Vruchtbaarheid regelen en behandelen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke soort methode?

Vier soorten, en de naam zegt waar ze ingrijpen. Een barrière houdt de zaadcellen fysiek tegen, een hormonale methode grijpt in op de cyclus, een natuurlijke methode berekent of meet, een chirurgische ingreep sluit de banen af.

1 **a) barrière · b) hormonaal · c) natuurlijk**

2 **a) chirurgisch · b) barrière · c) hormonaal**

3 Welk middel beschermt ook tegen soa's?

het condoom

Dit is het belangrijkste punt van de hele bundel, en het komt in de laatste reeks terug: enkel een barrière houdt ook ziekteverwekkers tegen. Een hormonale methode doet dat niet, hoe betrouwbaar ze ook is tegen zwangerschap.

2 Hoe werkt het?

Zet bij elk middel op welk moment het ingrijpt: voor de ovulatie, voor de bevruchting of voor de innesteling. Daarmee kan je ook het verschil tussen de morning-afterpil en de abortuspil uitleggen.

4 **De pil houdt met hormonen de LH-piek tegen, en dus de ovulatie. Het condoom houdt de zaadcellen mechanisch tegen. Het koperspiraaltje maakt de baarmoeder ongunstig voor zaadcellen en voor innesteling. De morning-afterpil stelt de ovulatie uit of verhindert ze, en werkt dus vóór de bevruchting.**
Merk op dat de meeste middelen vóór de bevruchting werken: de pil houdt de ovulatie tegen, het condoom de zaadcellen. Het spiraaltje is het enige dat op twee plaatsen in de keten werkt.

5 Wat is het verschil tussen de morning-afterpil en de abortuspil?
De morning-afterpil voorkomt dat er een zwangerschap ontstaat. De abortuspil beëindigt een zwangerschap die al bestaat.
Zet het verschil in de tijd: voorkomen tegenover beëindigen. Dat onderscheid is ook wettelijk en medisch van belang, want het zijn twee verschillende geneesmiddelen met een verschillend tijdsvenster.

3 Betrouwbaarheid

De pearlindex zegt hoeveel zwangerschappen er optreden bij honderd vrouwen die een jaar lang hetzelfde middel gebruiken. Hoe lager dat getal, hoe betrouwbaarder. En een methode die op meten berust, is altijd gevoeliger voor toeval dan een methode die iets tegenhoudt.

6 Hoe noemt men het cijfer dat de betrouwbaarheid van een voorbehoedsmiddel uitdrukt?

de pearlindex

7 Waarom is de temperatuurmethode minder betrouwbaar dan de pil?

Ze berust op het vaststellen van de ovulatie achteraf, en de lichaamstemperatuur wordt ook door ziekte, slaap en stress beïnvloed. De cyclus is bovendien niet bij iedereen even regelmatig.

Noem beide zwakke plekken: de meting zelf en de wisselende cyclus. Daarbij komt nog dat zaadcellen enkele dagen in het lichaam kunnen overleven, zodat de vruchtbare periode breder is dan één dag.

8 Een lage pearlindex betekent dat een middel betrouwbaar is.

waar

Waar, en let op de richting: laag is goed. Dat is tegen de intuïtie, want bij de meeste cijfers is hoger beter.

4 Bij een kinderwens

Drie behandelingen op een lijn van weinig naar veel ingrijpen: inseminatie brengt zaadcellen binnen, IVF laat de bevruchting buiten het lichaam gebeuren, ICSI spuit één zaadcel in de eicel. Hoe groter het probleem met de zaadcellen, hoe verder je op die lijn gaat.

9 **a) IVF · b) ICSI · c) inseminatie**

10 Bij welk probleem is ICSI nuttiger dan gewone IVF?

Als de zaadcellen te weinig beweeglijk zijn of te klein in aantal, zodat ze op eigen kracht de eicel niet binnendringen.

Noem het probleem bij naam: te weinig of te weinig beweeglijke zaadcellen. Bij ICSI hoeft de zaadcel zelf niets meer te doen, en daarom is het de methode voor juist dat geval.

11 Noem vier dingen die de vruchtbaarheid van beide partners verlagen.

Roken, veel alcohol, overgewicht of sterk ondergewicht, en langdurige stress. Ook de leeftijd speelt bij beiden mee.

Noem er vier en zeg erbij dat het voor beide partners geldt, want dat is de hele pointe van deze reeks. Dat ook de leeftijd van de man meespeelt, is minder bekend en wel waar.

5 Waar of niet waar?

Vier uitspraken die je met de vorige reeksen kan nakijken. Twee ervan gaan over een verwarring die vaak voorkomt: de pil en soa's, en waar de bevruchting bij IVF gebeurt.

12 De pil beschermt ook tegen soa's.

niet waar

Niet waar, en het is de belangrijkste misvatting uit deze bundel. Dit is ook de vraag die in de laatste reeks als gesprek terugkomt.

13 Een sterilisatie is bedoeld als een definitieve ingreep.

waar

Waar, en dat is net de reden dat er een gesprek met een arts aan voorafgaat: een sterilisatie is soms nog om te keren, maar dat lukt lang niet altijd.

14 De morning-afterpil werkt hoe vroeger ze genomen wordt, hoe beter.

waar

15 Bij IVF gebeurt de bevruchting in de eileider.

niet waar

Niet waar: in vitro betekent letterlijk in glas. De bevruchting gebeurt in het labo, en daarna wordt de kiem in de baarmoeder geplaatst.

6 Een gesprek

Twee vragen waarin je de leerstof moet gebruiken in een gesprek. Antwoord dus niet met een term maar met het argument, en zeg wat er ontbreekt in wat de ander zegt.

16 Iemand zegt dat hij geen condoom nodig heeft omdat zijn partner de pil neemt. Wat antwoord je?

De pil voorkomt een zwangerschap, maar beschermt niet tegen soa's. Daarvoor is een condoom nodig.

Dit is dezelfde inhoud als vraag 12, nu in een gesprek. Een goed antwoord geeft de ander gelijk op het punt waar hij gelijk heeft en vult aan waar het mis gaat: de pil voorkomt een zwangerschap, niet een besmetting.

17 Waarom wordt een koppel met een kinderwens aangeraden om bij beide partners onderzoek te laten doen?

De oorzaak kan bij elk van beiden liggen, en vaak bij beiden tegelijk. Alleen de ene onderzoeken laat de helft van de mogelijke oorzaken liggen.

Noem het cijfer achter het advies: de oorzaak ligt ongeveer even vaak bij de man als bij de vrouw, en vaak bij beiden samen. Daarom is eenzijdig onderzoek verloren tijd.