Ontwikkeling: de biologische en de psychodynamische benadering

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Drie biologische theorieën

Houd de drie theorieën aan hun kern: overleven en doorgeven (Darwin), een vast plan van binnenuit (Gesell), en de omgeving die genen aan of uit zet (Waddington).

1 **Charles Darwin, gedrag dat onze voorouders hielp overleven is doorgegeven; Arnold Gesell, ontwikkeling komt van binnenuit en volgt een vaste orde; Conrad Waddington, de omgeving zet genen aan of uit zonder het DNA te veranderen**
Let erop dat je bij elke theorie zowel de naam als de kern moet geven. De naam alleen levert maar de helft van de punten op.

2 Welke theorie?
a) evolutionaire psychologie · b) rijpingstheorie · c) epigenetica
Let op de derde: stress die genen aan of uit zet, is epigenetica. De genen blijven dezelfde, enkel of ze werken verandert.

3 Waarom mag je de drie biologische theorieën niet op één hoop gooien? Gebruik de epigenetica en de rijpingstheorie in je antwoord.
Omdat ze de omgeving niet dezelfde plaats geven. De rijpingstheorie laat de ontwikkeling van binnenuit komen in een vaste orde, dus de omgeving doet er weinig toe. De epigenetica vertrekt wel bij de genen, maar laat de omgeving die genen aan of uit zetten. Ze geven dus een ander antwoord op de basisvragen.
Noem allebei met hun eigen plaats voor de omgeving. Dat ze een ander antwoord geven op de basisvragen, is de kern.

4 Bij de epigenetica verandert het DNA zelf.
niet waar
Niet waar: bij epigenetica blijft het DNA zelf ongewijzigd. Enkel welke genen aan of uit staan verandert, en dat is het hele punt van die theorie.

5 Twee kinderen met dezelfde genen groeien in een ander gezin heel anders op. Welke van de drie theorieën kan dat het best uitleggen, en waarom?
De epigenetica, want zij geeft de omgeving een rol: dezelfde genen kunnen in een andere omgeving aan of uit gezet worden. De evolutionaire psychologie en de rijpingstheorie krijgen dat verschil moeilijk uitgelegd.
Noem de theorie en waarom de twee andere het moeilijk uitgelegd krijgen. Dezelfde genen in een andere omgeving is precies het geval dat epigenetica beschrijft.

2 Freud en Erikson naast elkaar

Zet Freud en Erikson in je hoofd naast elkaar in drie regels: hoe de theorie heet, hoeveel fasen ze heeft, en tot wanneer ze loopt.

6 **de psychoanalyse en de psychosociale ontwikkelingstheorie; 5 en 8; bij Freud tot de adolescentie, bij Erikson tot in de late volwassenheid**

Let op de aantallen: Freud heeft vijf fasen tot de adolescentie, Erikson acht tot in de late volwassenheid. Die twee getallen zijn de makkelijkste punten van deze bundel.

7 Hoe heet het lichaamsdeel waar bij Freud in elke fase het plezier op gericht is?

de erogene zone

8 Hoe heet het bij Freud als iemand met een stuk van zich in een vroegere fase blijft hangen?

een fixatie

Let erop dat een fixatie bij Freud over blijven hangen gaat, niet over een gewoonte. Een stuk van de persoon blijft in een vroegere fase steken.

9 Bij Erikson hoort bij elke fase een crisis. Leg uit waarom een crisis bij hem geen ramp is.

Een crisis is bij Erikson een vraag of een spanning die in die fase opgelost moet worden om verder te kunnen. Het is dus een opdracht die bij die leeftijd hoort, en ze hoort bij een gewone ontwikkeling. Loopt ze goed af, dan kom je bij de positieve pool.

Noem waarom een crisis bij Erikson gewoon is: het is een opdracht die bij die leeftijd hoort. En noem de positieve pool als ze goed afloopt.

10 Welk bezwaar wordt het vaakst tegen de psychoanalyse van Freud ingebracht?

wat ze beschrijft is moeilijk met onderzoek te meten, en ze steunt op zijn eigen patiënten

Let erop dat het bezwaar over het onderzoek gaat en niet over het aantal fasen. Wat je niet kan meten, kan je niet nagaan, en zijn patiënten waren geen doorsnede.

3 De basisvragen op deze twee benaderingen

Leg elke benadering naast de drie basisvragen. Werken ze met fasen, dan antwoorden ze discontinu; leggen ze de motor binnenin, dan kiezen ze eerder nature.

11 Antwoorden Freud en Erikson continu of discontinu op de eerste basisvraag?

discontinu

Let erop dat allebei met fasen werken, en wie met fasen werkt, antwoordt discontinu. Dat is een vuistregel die je in dit hele thema kan gebruiken.

12 Freud en Erikson antwoorden niet hetzelfde op de tweede basisvraag. Wat is het verschil?

Erikson rekent de omgeving veel zwaarder mee: bij hem spelen de mensen rond het kind en de samenleving een grote rol in hoe een crisis afloopt. Freud legt de motor veel meer binnen in de persoon zelf.

Noem het verschil in gewicht: bij Erikson spelen de mensen rond het kind en de samenleving mee, bij Freud zit de motor binnenin.

13 Wat hebben de biologische en de psychodynamische benadering met elkaar gemeen?

Beide leggen het begin van de ontwikkeling in het individu zelf. Bij de biologische benadering zit de motor in de genen en de rijping, bij de psychodynamische in de krachten binnen in de persoon. Geen van de twee begint bij de omgeving.

Noem wat ze delen: het begin van de ontwikkeling ligt in het individu zelf. Dat geen van de twee bij de omgeving begint, is de kern.