TOEGEPASTE ECONOMIE · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Presenteren en gegevens in een databank

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Een presentatie opbouwen

Bij een presentatie hoort alles wat het publiek niet mag zien in de notities en niet op de dia. Houd overgang en animatie uit elkaar: een overgang zit tussen twee dia's, een animatie binnen één dia.

1 Hoe noemen we dit?

a) de dia · b) het dia-model of thema · c) de notities · d) de overgang · e) de animatie · f) de presentatieweergave

2 Waarom zet je niet je volledige tekst op de dia?

Het publiek leest dan mee en luistert niet meer. Op de dia staan steekwoorden, de uitleg komt van jou.

Dit is de reden waarom een volle dia erger is dan een lege: je publiek kan niet tegelijk lezen en luisteren, en lezen gaat sneller. Ze zijn dus al bij je laatste punt terwijl jij nog bij het eerste bent.

3 Geef twee redenen waarom lichtgrijze tekst op wit een slechte keuze is op een beamer.

Het contrast is te laag en een beamer verliest nog contrast door het licht in de zaal, zodat de achterste rijen niets lezen.

Twee redenen zijn gevraagd, en de tweede is de minst bekende: een beamer verliest contrast door het omgevingslicht. Wat op je scherm nog net leesbaar is, is in een zaal met de gordijnen open onleesbaar.

2 Een databank

De woorden van een databank hebben een vaste verhouding: een veld is een kolom, een record is een rij, en een tabel is alles samen. Een query is een vraag aan die tabel, een formulier is een scherm om erin te typen. Vergelijk het met een rekenblad, dan zie je record en veld meteen terug.

4 Hoe noemen we dit?

a) een record · b) een veld · c) een tabel · d) de primaire sleutel · e) een query · f) een formulier

5 Welk veldtype?

a) geheel getal of tekst · b) tekst · c) datum · d) valuta of decimaal getal · e) ja/nee · f) lange tekst of memo

Let op de eerste en de laatste. Een klantnummer waarmee je nooit rekent, mag tekst zijn, en dat is zelfs beter als er voorloopnullen in staan. En een lange opmerking hoort in een memoveld, want een gewoon tekstveld is in lengte beperkt.

6 Waarom is een naam geen goede primaire sleutel?

Twee klanten kunnen dezelfde naam hebben, en een naam kan veranderen. Een sleutel moet uniek zijn en blijven.

De eis aan een sleutel is dubbel: uniek én blijvend. Een naam faalt op beide, een e-mailadres is uniek maar verandert, en daarom gebruikt men meestal een nummer dat verder niets betekent.

3 Van rekenblad naar databank

De laatste reeks is de brug tussen de twee programma's. De rode draad: gegevens die je op meer dan één plaats herhaalt, gaan vroeg of laat uit elkaar lopen. De oplossing is altijd dezelfde: elk gegeven één keer bewaren en er elders naar verwijzen.

7 Wanneer kies je een databank in plaats van een rekenblad?

Als er veel records zijn, als meerdere mensen tegelijk werken, en als de gegevens in verschillende tabellen horen die naar elkaar verwijzen.

8 Wat is het nadeel van de volledige adresgegevens van de klant in elke verkooplijn te herhalen?

Je typt alles meerdere keren en bij een verhuis moet je het op tien plaatsen aanpassen, dus je gegevens gaan uit elkaar lopen.

Dat je het meerdere keren moet typen is het kleinste bezwaar. Het echte probleem is het tweede: na een verhuis staan er twee verschillende adressen van dezelfde klant in je bestand, en niemand weet nog welk het juiste is.

9 Hoe los je dat op met twee tabellen?

Een tabel klanten met het klantnummer als sleutel, en een tabel verkopen die alleen dat klantnummer bijhoudt.

Dit heet een relatie tussen twee tabellen, met het klantnummer als sleutel. Het adres staat dan één keer, en een verhuis is één aanpassing.

10 Je wil alle klanten uit Hasselt die vorig jaar iets kochten. Hoe pak je dat aan?

Met een query over de twee tabellen, met de gemeente en het jaartal als voorwaarde.

Merk op dat de vraag over twee tabellen gaat: de gemeente staat bij de klanten, het jaartal bij de verkopen. Net daarom heb je een query nodig die de twee tabellen samen leest.