

Vruchtbaarheid regelen en behandelen

De methoden om de vruchtbaarheid te regelen, en wat er bij een kinderwens kan helpen.

1 Natuurlijke methoden

De natuurlijke methoden berusten op **het mijden van de vruchtbare dagen**. De **kalendermethode** rekent met de lengte van de vorige cycli, de **temperatuurmethode** volgt de lichte stijging van de lichaamstemperatuur na de ovulatie, en de **ovulatiemethode** volgt het slijm van de baarmoederhals.

Ze zijn **minder betrouwbaar omdat een cyclus kan verschuiven** door ziekte of stress. Er komt geen hormoon en geen barrière aan te pas, en ze laten geen **sporen** na.

2 Barrièremiddelen

Een **condoom** of **mannencondoom** houdt de **zaadcellen tegen**. Het **vrouwencondoom** wordt voor de gemeenschap in de vagina gebracht en bekleedt de wand.

Alleen de condooms **beschermen ook tegen soa's**, want alleen zij vormen een echte barrière tussen de slijmvliesen. Hormonale middelen en spiraaltjes doen dat niet.

Het **pessarium** of **diafragma** is **een kapje voor de baarmoederhals** en wordt samen met een **zaaddodend middel** gebruikt. Zo'n middel is **alleen betrouwbaar samen met een barrièremiddel**.

3 Hormonale methoden en spiraaltjes

De **combinatiepil** bevat oestrogeen en progestageen en **houdt de eisprong tegen**: ze **onderdrukt de piek van het luteïniserend hormoon die de ovulatie uitlokt**, en zonder die piek geen ovulatie. De **minipil** bevat **alleen een progestageen**, dus geen oestrogeen naast het **progesteron**achtige hormoon, en moet heel regelmatig genomen worden.

Ook de **hormoonpleister**, de vaginale ring, de **prikpil**, het **hormoonimplantaat** en het hormoonspiraal werken met hormonen. Een implantaat **werkt jaren zonder dagelijkse inname**, en dat is tegenover de pil een **voordeel** voor de betrouwbaarheid in de praktijk; het **nadeel** is dat je er niet zelf mee kan stoppen.

Het **koperspiraal werkt zonder hormoon**: koper maakt de baarmoeder ongeschikt voor zaadcellen en innesteling. Een spiraaltje **moet door een arts geplaatst worden**.

Bij een **sterilisatie** worden de zaadleiters of de eileiders **doorgeknipt** of onderbroken; bij een man heet die **ingreep** een **vasectomie**. Bij een man **blijft de testosteronproductie gewoon doorgaan**; alleen de weg naar buiten is afgesloten.

4 Noodanticonceptie en betrouwbaarheid

Noodanticonceptie is een middel na onbeschermd vrijen, zo snel mogelijk genomen. De **morning-afterpil** werkt vooral **door de ovulatie uit te stellen**; ze **voorkomt** dus een zwangerschap. De **abortuspil beëindigt** een bestaande zwangerschap, onder medisch toezicht. Ook een noodspiraaltje bestaat.

Bij elke methode hoort een **betrouwbaarheid**, en die ligt in de praktijk lager dan op papier, **omdat verkeerd gebruik ze verlaagt**.

5 Bij een kinderwens

Bij **kunstmatige inseminatie** wordt **sperma in de baarmoeder gebracht**, rond de ovulatie; de bevruchting gebeurt dus nog in het lichaam. **KI** gebruikt sperma van de partner, bij **KID komt het sperma van een donor**.

Bij de **techniek IVF** of **in-vitrofertilisatie** worden eikel en zaadcellen **buiten het lichaam samengebracht**. Daarvoor worden de eierstokken **hormonaal gestimuleerd**, zodat er meerdere eicellen rijpen. Bij **ICSI** wordt **één zaadcel in de eikel gespoten**, wat helpt als de zaadcellen te weinig beweeglijk zijn.

Bij **in-vitromaturatie** worden **onrijpe eicellen buiten het lichaam gerijpt**, met minder of geen stimulatie. **Eiceldonatie** komt in beeld **als de vrouw zelf geen bruikbare eicellen heeft**.

Meestal worden **niet alle embryo's tegelijk geplaatst, om een meerlingzwangerschap te vermijden**. Een **vruchtbaarheidsbehandeling lukt zelden vanaf de eerste poging**, dus zeker niet altijd.

Een **spermaonderzoek** of **spermogram** kijkt naar het aantal, de vorm en de beweeglijkheid van de zaadcellen. Zo'n onderzoek gebeurt bij beide partners van een **koppel**, want de oorzaak **speelt bij elk van beiden** mee. Elke gezonde gameet draagt daarbij **drieëntwintig chromosomen**.

6 Wat de vruchtbaarheid verlaagt

Roken en veel **drinken** van alcohol **verlagen** het aantal en de kwaliteit van de zaadcellen; drugs doen dat ook. Dat zijn dus invloeden van het eigen **gedrag**. **Overgewicht verstoort het hormonale evenwicht**, bij mannen en bij vrouwen. **Langdurige stress kan de cyclus verstoren** via de hypothalamus en de hypofyse.

Niet alleen de leeftijd van de vrouw telt: ook bij een man daalt de kwaliteit van het sperma met de jaren. Een **kankerbehandeling** kan de geslachtscellen **aantasten**, want ze **raakt ook de snel delende cellen**, waardoor sperma of eierstokweefsel soms vooraf bewaard wordt.

Van buitenaf, uit het **milieu**, kunnen **zware metalen, bepaalde medicijnen, pesticiden** en **hormoonverstorende stoffen** of hormoonverstoorders ingrijpen en zo de vruchtbaarheid **verlagen**; die laatste **binden op dezelfde receptoren als echte hormonen**.

Onthoud dit

- Alleen condooms beschermen ook tegen soa's.
- De pil houdt de LH-piek tegen, dus de ovulatie.
- De morning-afterpil voorkomt, de abortuspil beëindigt.
- IVF bevrucht buiten het lichaam, ICSI spuit één zaadcel in.
- Roken, alcohol, overgewicht, stress en leeftijd tellen bij beide partners.