SAMENLEVING EN ECONOMIE · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Een hartstilstand, reanimatie en de AED

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De twee alarmtekens

Twee tekens volstaan om te beginnen: geen reactie en geen normale ademhaling. Je moet dus niets anders vaststellen voor je start.

1 Teken 1: de persoon

reageert niet

2 Teken 2: de persoon

ademt niet normaal

Let op normaal: een enkele zucht of een happende beweging is geen normale ademhaling. Wacht er niet op om te starten.

3 Bij een hartstilstand doet het hart dit niet meer:

pompen

Let erop dat het hart er nog wel is, maar niet meer pompt. Daarom nemen jouw compressies die pomp over.

2 De zes stappen in volgorde

De orde volgt wat het slachtoffer nodig heeft: eerst vaststellen, dan hulp laten komen, dan een AED laten halen, en pas dan met je handen aan het werk.

4 **a) 5 · b) 2 · c) 4**

Let erop dat bellen op de tweede plaats komt, dus vóór de compressies. Dat lijkt tijdverlies en is het niet: de ambulance moet onderweg zijn terwijl jij pompt.

5 **a) 6 · b) 1 · c) 3**

3 Wat loopt hier mis?

Leg het verhaal naast de zes stappen en zoek wat verwisseld, overgeslagen of te vroeg gestopt wordt. Zeg in je antwoord ook wat het wel moest zijn.

6 Iemand begint onmiddellijk met borstcompressies en belt pas daarna 112.

bellen is stap 2 en komt dus vóór de compressies; hoe later de ambulance vertrekt, hoe langer de persoon zonder professionele hulp blijft

Noem de reden erbij: elke minuut later vertrekt de ambulance ook later. Dat is waarom bellen voor de compressies komt.

7 Een hulpverlener stopt met reanimeren omdat de persoon een keer zucht.

je gaat door tot de ambulance er is en de ambulancier het overneemt

Let erop dat één zucht geen herstel is. Je stopt pas als de ambulancier het overneemt.

8 Iemand reanimeert op een zetel in de woonkamer.

je reanimeert op een harde ondergrond: op een zetel zakt het lichaam mee en komen de compressies niet aan

Noem waarom het misgaat: in een zetel zakt het lichaam mee, dus bereiken je compressies het hart niet. Leg de persoon op de vloer.

9 Een hulpverlener duwt door terwijl de AED aan het meten is.

terwijl de AED meet, raak je het slachtoffer niet aan: aanraken verstoort de meting en bij een stoot is het ook voor jou gevaarlijk

Noem beide redenen: de meting wordt verstoord en jij staat zelf in de stroombaan. Daarom zegt het toestel ook luidop dat niemand mag aanraken.

4 Borstcompressies en beademing

Vul de tabel in de orde van je eigen lichaam in: waar je handen liggen, hoe je armen staan, wat de borstkas doet, en pas dan de beademing.

10 **midden op de borstkas · gestrekt, met de schouders recht boven de handen · de borstkas volledig laten terugkomen · het hoofd achterover kantelen en de kin optillen, en de neus dichtknijpen · de borstkas komt zichtbaar omhoog**

Let op volledig laten terugkomen: het hart vult zich net in die terugveer. Blijven duwen zonder lossen maakt de compressies minder waard.

5 Alleen of met omstaanders

Drie gevallen, één leidraad: jij blijft bij het slachtoffer en pompen stopt nooit. Alles wat elders moet gebeuren, laat je door iemand anders of door je telefoon doen.

11 Je bent alleen bij iemand met een hartstilstand. Wat doe je met je telefoon, en waarom?

112 bellen en de luidspreker aanzetten, zodat je handen vrij blijven en de centrale je door de stappen loodst

Noem beide delen: bellen en de luidspreker aanzetten. Je handen vrij houden is de reden, en de centrale loodst je door de stappen.

12 Er staan twee omstaanders bij. Hoe verdeel je de taken?

één iemand belt 112, één iemand zoekt een AED, en jij begint met de compressies

Let erop dat jij de compressies doet en niet het bellen of het zoeken. Jij bent al bij het slachtoffer, dus jij verliest het minst door te blijven.

13 Je bent uitgeput na enkele minuten reanimeren. Wat doe je?

iemand anders laten overnemen in plaats van te stoppen

Let erop dat overnemen niet hetzelfde is als stoppen. Een wissel mag, een pauze niet.

6 De AED

Houd de drie letters vast: automatisch, extern, defibrillator. Het toestel meet zelf en zegt zelf wat je moet doen.

14 AED staat voor

automatische externe defibrillator

15 Waarom heet de AED automatisch?

omdat hij zelf het hartritme meet en zelf beslist of er een stroomstoot nodig is

Let erop dat automatisch over de beslissing gaat: hij meet het ritme en bepaalt zelf of een stoot nodig is. Je kan er dus niemand mee verkeerd behandelen.

16 Je hebt een AED gehaald. Wat doe je er het eerst mee?

hem aanzetten en de gesproken instructies volgen

Let erop dat aanzetten het eerste is, nog voor je de kleefstroken plaatst. Vanaf dan zegt het toestel zelf wat er moet gebeuren.

7 Waar of niet waar?

Lees elke uitspraak tegen de fiche. Bij een onjuiste schrijf je in één regel wat er wel klopt, zoals het examen het vraagt.

17 Bij een hartstilstand klopt het hart te snel.

niet waar

Niet waar: bij een hartstilstand pompt het hart niet meer. Een te snel kloppend hart is iets anders.

18 Zonder rondgaand bloed krijgen de hersenen geen zuurstof.

waar

19 Je legt je handen links op de borstkas, waar het hart zit.

niet waar

Niet waar: je handen liggen midden op de borstkas. Links duwen werkt niet, ook al zit het hart daar iets meer.

20 Gebogen ellebogen maken de compressies dieper.

niet waar

Niet waar: je armen moeten gestrekt zijn, met je schouders recht boven je handen. Met gebogen ellebogen duw je met je armen in plaats van met je lichaamsgewicht.

21 De stabiele zijligging is een van de zes stappen.

niet waar

Niet waar: de stabiele zijligging is voor iemand die bewusteloos is en wel normaal ademt. Bij een hartstilstand reanimeer je.

22 De compressies komen vóór de beademing.

waar