

Een hartstilstand, reanimatie en de AED

De twee alarmtekens, de zes stappen in volgorde, en hoe je borstcompressies, beademing en de AED juist uitvoert.

1 Wat een hartstilstand is

Bij een **hartstilstand stopt het hart met pompen, waardoor het bloed niet meer rondgaat**. Het hart klopt dus **niet te snel**: het pompt niet meer. Zonder rondgaand bloed **krijgen de hersenen geen zuurstof**, en daarom telt elke seconde.

Twee tekens samen zijn het alarmsignaal: de persoon **reageert niet** en **ademt niet normaal**. Wie dat ziet, moet aan een hartstilstand denken.

2 De zes stappen, in deze volgorde

Stap	Wat je doet	Waarom
1	bepaal of de persoon bewusteloos is	anders duw je op de borstkas van iemand die slaapt
2	bel 112	de ambulance moet zo vroeg mogelijk vertrekken
3	kijk of er een AED in de buurt is	dan staat hij er al wanneer je hem nodig hebt
4	start met borstcompressies	de compressies komen vóór de beademing
5	beadem	mond-op-mond, na de compressies
6	ga door tot de ambulancier het overneemt	je stopt dus niet zelf

Begint iemand **onmiddellijk met borstcompressies** en belt hij pas daarna 112, dan loopt het mis: **bellen is stap 2** en komt dus voor de compressies. Hoe later de ambulance vertrekt, hoe langer de persoon zonder professionele hulp blijft.

Ben je **alleen**, bel dan 112 en **zet de luidspreker aan**, zodat je handen vrij blijven en de centrale je door de stappen loodst. Zijn er **omstaanders**, verdeel dan de taken: **één iemand belt 112, één iemand zoekt een AED**, en jij begint.

Je stopt niet als de persoon een keer zucht. De fiche zegt: doorgaan tot de ambulance er is en de ambulancier het overneemt. Ben je uitgeput, **laat dan iemand anders overnemen** in plaats van te stoppen. De **stabiele zijligging** staat niet in dit rijtje van zes.

3 Borstcompressies

Je handen gaan **midden op de borstkas**, niet links: het hart ligt meer in het midden dan de meesten denken. Je armen houd je **gestrekt, met je schouders recht boven je handen**, want zo duw je met je bovenlichaam en houd je het veel langer vol. Gebogen ellebogen kosten juist meer kracht en maken de compressies ondiep.

Tussen twee compressies laat je de borstkas **volledig terugkomen**. Komt ze niet terug, dan kan het hart zich ook niet opnieuw vullen.

Je reanimeert op een **harde ondergrond**: op een matras of een zetel zakt het lichaam mee en duw je vooral de ondergrond in, zodat de compressies niet aankomen.

4 Beademen

Voor je beademt, **kantel je het hoofd achterover en til je de kin op**. Die twee handelingen maken de luchtweg vrij; zonder die handeling gaat de lucht niet naar de longen. De **neus knijp je dicht**, anders ontsnapt de lucht daarlangs.

Dat een beademing aankomt, zie je aan **de borstkas die zichtbaar omhoogkomt**. Dat is het enige betrouwbare teken.

5 De AED

AED staat voor **automatische externe defibrillator**: een toestel dat met een stroomstoot het hartritme kan herstellen. Heb je er een gehaald, dan **zet je hem aan en volg je de gesproken instructies**.

De AED **meet zelf het hartritme en beslist zelf** of er een stroomstoot nodig is. Daarom heet hij automatisch; jij volgt wat hij zegt.

Terwijl de AED meet, raak je het slachtoffer niet aan, ook niet om door te duwen. Aanraken verstoort de meting, en bij een stoot is het ook voor jou gevaarlijk.

Onthoud dit

- Hartstilstand: het hart pompt niet meer, het bloed gaat niet meer rond.
- Twee tekens: de persoon reageert niet en ademt niet normaal.
- Zes stappen: bewustzijn, 112 bellen, AED zoeken, compressies, beademen, doorgaan.
- Bellen is stap 2 en komt dus vóór de compressies.
- Je gaat door tot de ambulancier het overneemt, ook na een zucht.
- Handen midden op de borstkas, armen gestrekt, borstkas volledig laten terugkomen.
- Reanimeer op een harde ondergrond.
- Beademen: hoofd achterover, kin op, neus dicht; de borstkas komt omhoog.
- AED is de automatische externe defibrillator; hij meet en beslist zelf.
- Raak het slachtoffer niet aan terwijl de AED meet.