Gezondheid bevorderen: preventie, voeding en beweging

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Soorten preventie

De drie soorten preventie volgen de tijdlijn van een ziekte: primair voor ze er is, secundair terwijl ze er al is maar nog niet voelbaar, tertiair als ze er is en blijft. Vraag je dus bij elk voorbeeld af waar de persoon op die tijdlijn staat.

1 Welke preventie?

a) primaire preventie · b) secundaire preventie · c) tertiaire preventie · d) primaire preventie · e) secundaire preventie · f) tertiaire preventie

Let op het rookverbod. Dat is primaire preventie, al is het geen medische handeling: een maatregel voor een hele bevolking kan evengoed preventie zijn als een inenting. Vaak is ze zelfs doeltreffender.

2 Wat is het verschil tussen primaire en secundaire preventie, in één zin?

Primaire preventie voorkomt dat je ziek wordt, secundaire preventie vindt een ziekte vroeg, voor je er iets van merkt.

2 De voedingsdriehoek

De voedingsdriehoek werkt met verhoudingen: hoe breder de laag, hoe meer je er best van eet. Alles van plantaardige oorsprong zit in de groene lagen, dierlijke producten in de oranje, en wat buiten de driehoek staat hoort nergens in een dagmenu thuis.

3 Waar staat het?

a) helemaal bovenaan, de basis · b) de donkergroene laag · c) de groene laag · d) de oranje laag, met maat · e) de rode bol, buiten de driehoek · f) de rode bol, buiten de driehoek

Merk op dat de rode bol buiten de driehoek staat en niet onderaan. Dat is geen tekenfout: die producten horen niet in een evenwichtig menu en zijn een uitzondering, niet de kleinste laag.

4 Waarom staat de voedingsdriehoek op zijn kop, met water bovenaan?

Wat bovenaan het breedst is, eet of drink je het meest. De driehoek toont de verhoudingen, niet een rangschikking van belangrijk naar onbelangrijk.

Dit is het verschil met de oude voedingsdriehoek. De nieuwe zet water bovenaan omdat het breedste deel het meeste is; de driehoek zegt dus niets over hoe belangrijk een voedingsstof is.

5 Stel een dagmenu op met ontbijt, middagmaal, avondmaal en twee tussendoortjes, en zet er telkens bij welke laag je gebruikt.

Een goed antwoord haalt bij elke maaltijd uit de groene lagen, zet water als drank, gebruikt vlees of kaas met maat en houdt de rode bol tot een uitzondering. Bijvoorbeeld: havermout met fruit, volkoren boterham met kip en tomaat, soep en een appel, pasta met veel groenten en wat kaas, en een handvol noten.

Toets je eigen menu aan drie dingen: staat er bij elke maaltijd iets uit de groene lagen, is water de drank, en komt de rode bol er maar één keer of niet in voor? Dan is het goed, welke gerechten je ook koos.

3 Beweging

Ken de richtlijnen met hun getallen: zestig minuten per dag voor een jongere, honderdvijftig minuten per week voor een volwassene, twee keer per week spierversterkend. En onthoud de praattoets, want die is handiger dan een hartslagmeter.

6 Wat is de richtlijn?

a) minstens 60 minuten · b) minstens 150 minuten matig · c) twee keer · d) je kan praten maar niet zingen · e) praten gaat moeizaam · f) niet langer dan een uur

De praattoets is iets wat je in elke les sport kan gebruiken: kan je nog praten maar niet zingen, dan beweeg je matig; gaat praten moeizaam, dan is het intensief. Daarvoor heb je geen toestel nodig.

7 Noem drie manieren om beweging in een gewone schooldag te krijgen, zonder sportclub.

Te voet of met de fiets naar school, de trap in plaats van de lift, rechtstaan en rondstappen tijdens de pauze, boodschappen te voet doen.

8 Waarom is zitten ook ongezond als je daarnaast genoeg sport?

Lang stilzitten heeft een eigen effect op de bloedvaten en de stofwisseling. Een uur sport maakt acht uur zitten niet ongedaan.

Dit is de belangrijkste nuance van de bundel. Lang stilzitten is een eigen risico, naast te weinig bewegen. Daarom luidt de richtlijn ook: sta elk uur even op, ook op een dag dat je gesport hebt.