Ziek zijn en eerste hulp

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Ziekte en ziekteverwekkers

Vier soorten ziekteverwekkers, en één regel die telt: antibiotica werken enkel tegen bacteriën. Leer bij elke ziekte dus eerst de verwekker en pas daarna de behandeling. De begrippen in de derde rij gaan over het verloop van een ziekte en niet over de oorzaak.

1 Vul aan.

a) een virus · b) een bacterie · c) een schimmel · d) een parasiet · e) bacteriën · f) virussen

2 Waarom schrijft een arts geen antibioticum voor bij een gewone verkoudheid?

Een verkoudheid is een virus, en daar doen antibiotica niets tegen. Ze nodeloos nemen maakt bacteriën wel resistent.

Noem in je antwoord beide delen. Het eerste is dat het niet helpt, het tweede dat het schaadt: elke nodeloze kuur geeft bacteriën een kans om er ongevoelig voor te worden. Daarom is antibioticaresistentie een probleem van iedereen.

3 Hoe noemen we dit?

a) de incubatietijd · b) chronisch · c) acuut · d) besmettelijk · e) een pandemie · f) het lichaam leert zich verdedigen

Let op de incubatietijd, want die verklaart waarom besmettelijke ziekten zich zo snel verspreiden: je bent al besmettelijk voor je weet dat je ziek bent.

2 Eerste hulp: de juiste orde

De eerste stappen van eerste hulp staan in een vaste orde, en die orde is er om een reden: eerst jezelf, want een tweede slachtoffer helpt niemand, dan het bewustzijn, dan hulp, dan de ademhaling. Leer ook de nummers en de cijfers van de reanimatie uit het hoofd.

4 Welke stap?

a) 1 · b) 2 · c) 3 · d) 4 · e) 5 · f) doe je niet

Let op de laatste lijn: iemand die niet goed bij bewustzijn is, mag niets te drinken krijgen, want hij kan zich verslikken. In de eigenlijke richtlijn roep je meteen om hulp van omstaanders en laat je 112 bellen zodra je weet dat de ademhaling niet normaal is; ben je alleen, dan bel je zelf eerst.

5 Wat is het antwoord?

a) 112 · b) 070 245 245 · c) 30 compressies op 2 beademingen · d) 100 tot 120 per minuut · e) midden op het borstbeen · f) de AED of defibrillator

Ken deze cijfers uit het hoofd, want in een noodgeval zoek je ze niet op: 30 op 2, honderd tot honderdtwintig per minuut, midden op het borstbeen. En onthoud dat de 112-operator je door de reanimatie praat als je het niet meer weet.

3 Wat doe je bij

Vier situaties, en bij elk hetzelfde patroon: wat doe je, wat doe je niet, en wanneer ga je naar een arts. Dat tweede deel is waar de punten zitten, want bij elk van deze vier bestaat er een oude gewoonte die juist schaadt.

6 een brandwond van een hete pan op de hand

Minstens tien minuten onder lauw stromend water houden. Geen ijs, geen zalf, geen tandpasta. Ringen af, de blaren niet openmaken. Bij een grote of diepe wonde naar de arts.

Tien minuten is lang, en dat is net het punt: de meeste mensen koelen te kort. Zalf, ijs en tandpasta houden de warmte vast of beschadigen de huid, en een blaar is een steriel verband dat je niet opent.

7 een neusbloeding

Rechtop zitten, hoofd licht voorover, de zachte neusvleugels tien minuten dichtknijpen. Niet het hoofd achterover, want dan slik je het bloed in.

Het hoofd achterover is de oude gewoonte die hier fout is: het bloed loopt dan naar je maag en je kan er misselijk van worden. Knijp de zachte punt van de neus dicht en niet het harde bot erboven.

8 iemand die stilaan wegdraait maar nog ademt

In stabiele zijligging leggen, warm houden, de ademhaling blijven volgen en 112 bellen.

Zijligging dient om de luchtweg vrij te houden als iemand zou braken. Blijf de ademhaling volgen, want stopt ze, dan begin je te reanimeren.

9 een verstuikte voet op de sportles

Rust, ijs in een doek van vijftien minuten, een drukverband en de voet hoog leggen. Bij veel zwelling of niet kunnen stappen naar de arts.

Dit is de regel van rust, ijs, druk en hoog, met het ijs altijd in een doek: rechtstreeks op de huid geeft koudeschade. Niet kunnen stappen is het teken dat er meer dan een verstuiking kan zijn.