

Levensreddend handelen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.
- Dit zijn vragen om de theorie in te oefenen. Echt leren reanimeren doe je op een cursus met een pop.

1 De eerste stappen

Schrijf de stappen onder elkaar.

1. Je vindt iemand op straat die op de grond ligt. Schrijf de eerste vier stappen op, in de juiste orde.

2. Welk noodnummer bel je voor een ziekenwagen? _____

3. Noem de drie dingen die je zeker zegt als je het noodnummer belt.

2 Wat doe je in dit geval?

Schrijf kort wat je doet.

4. Wat doe je?

- a) reageert niet, ademt normaal _____
- b) reageert niet, ademt niet normaal _____
- c) verslikt zich, hoest krachtig _____

5. Wat doe je?

- a) verslikt zich, kan niet meer hoesten _____
- b) hevige bloeding aan de arm _____
- c) brandwond aan de hand _____

3 Reanimeren

Vul de tabel aan.

6.		Bij een volwassene
	compressies per reeks	_____
	beademingen per reeks	_____
	compressies per minuut	_____
	diepte	_____
	plaats van de handen	_____

7. Je onderbreekt de hartmassage zo vaak mogelijk om te controleren.

☐ waar ☐ niet waar

8. Je staat er alleen voor bij iemand die niet reageert en niet normaal ademt. Wat doe je?

9. Het slachtoffer begint tijdens de reanimatie weer normaal te ademen. Wat doe je dan?

4 De AED

Kies of leg uit.

10. Wanneer geeft een AED een schok?

- ☐ altijd zodra je hem aanzet ☐ enkel als hij in het hartritme vaststelt dat het nodig is
☐ enkel als een arts het bevestigt ☐ nooit, hij meet alleen

11. Iemand zonder opleiding mag een AED gebruiken.

- ☐ waar ☐ niet waar

12. Noem drie dingen die bij het gebruik van een AED horen.

5 Wat je vooral niet doet

Schrijf bij elke situatie wat je niet doet, en waarom niet.

13. Bij een brandwond.

14. Bij een vermoedelijke botbreuk of een nek- of rugwonde.

15. Bij iemand in shock.

16. Bij een epileptische aanval.

6 Begrippen en benodigdheden

Vul aan.

17. Waarvoor staat de afkorting AED? _____

18. Hoe noem je de houding waarin je een bewusteloos slachtoffer legt dat normaal ademt?

19. Noem drie dingen die in een eenvoudige verbanddoos horen, en zeg waarom je een wonde met water en niet met alcohol spoelt.

20. Waarom is het nuttig dat zoveel mensen mogelijk kunnen reanimeren?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De eerste stappen

- 1** Eerst kijken of de plaats veilig is. Dan de persoon aanspreken en zacht aan de schouders schudden. Dan kijken of hij normaal ademt. Dan 112 bellen en handelen naar wat je vastgesteld hebt.
- 2** 112
- 3** Waar je precies bent, wat er gebeurd is, en hoeveel slachtoffers er zijn en in welke toestand.

2. Wat doe je in dit geval?

- 4** a) stabiele zijligging en 112 · b) reanimeren en 112 · c) laten doorhoesten en erbij blijven
- 5** a) vijf slagen, dan vijf buikstoten · b) stevig op de wonde drukken · c) 20 minuten lauw stromend water

3. Reanimeren

- 6** 30 compressies, 2 beademingen, 100 tot 120 per minuut, ongeveer vijf centimeter diep, met de hiel van je hand midden op het borstbeen.
- 7** niet waar
- 8** Je belt 112 met de luidspreker aan en begint tegelijk te reanimeren. Zo verlies je geen tijd en kan de centralist je ondertussen helpen.
- 9** Je stopt met de massage en legt hem in stabiele zijligging. Je blijft wel kijken of de ademhaling normaal blijft tot de hulpdiensten er zijn.

4. De AED

- 10** enkel als hij in het hartritme vaststelt dat het nodig is
- 11** waar
- 12** Het toestel aanzetten en de aanwijzingen volgen, de elektroden op de ontblote borstkas kleven, en niemand aanraken op het ogenblik van de schok.

5. Wat je vooral niet doet

- 13** Geen boter, tandpasta of zalf erop doen: vette stoffen houden de warmte juist vast en maken het nazicht moeilijker. En de blaas niet openprikken, want die is een steriel dekseltje over de wonde.
- 14** Het bot niet rechtekken, want dat kan zenuwen en bloedvaten beschadigen. En bij een nek- of rugwonde het slachtoffer niet verplaatsen, tenzij er onmiddellijk gevaar is, want verplaatsen kan het ruggemerg beschadigen.
- 15** Niets te drinken geven: hij kan zich verslikken en moet misschien dringend geopereerd worden. Je houdt hem warm en belt 112.
- 16** De persoon niet vasthouden en niets tussen de tanden steken. Je zorgt dat hij zich niet kan stoten en legt iets zachts onder het hoofd.

6. Begrippen en benodigdheden

- 17** automatische externe defibrillator
- 18** de stabiele zijligging
- 19** Steriele compressen, een rol kleefpleister met een zwachtel, en wegwerphandschoenen. Alcohol beschadigt het weefsel van de wonde, water niet.
- 20** Zonder bloedtoevoer raken de hersenen in enkele minuten beschadigd, en de hulpdiensten zijn er niet meteen. Een omstaander overbrugt net die eerste minuten, en dat bepaalt de kans om te overleven.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
