

Vruchtbaarheid regelen en behandelen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke soort methode?

Schrijf natuurlijk, barrière, hormonaal of chirurgisch.

1. a) het condoom _____ b) de pil _____
c) de temperatuurmethode _____
2. a) de sterilisatie _____
b) het pessarium _____ c) de prikpil _____
3. Welk middel beschermt ook tegen soa's? _____

2 Hoe werkt het?

Vul de tabel aan.

4.

Middel	Hoe het werkt
de pil	
het condoom	
het koperspiraaltje	
de morning-afterpil	

5. Wat is het verschil tussen de morning-afterpil en de abortuspil?

3 Betrouwbaarheid

Beantwoord in volledige zinnen.

6. Hoe noemt men het cijfer dat de betrouwbaarheid van een voorbehoedsmiddel uitdrukt?

7. Waarom is de temperatuurmethode minder betrouwbaar dan de pil?

8. Een lage pearlindex betekent dat een middel betrouwbaar is.

☐ waar ☐ niet waar

4 Bij een kinderwens

Vul aan.

9. a) de eicel wordt in een schaalpje bij zaadcellen gebracht _____
- b) één zaadcel wordt met een naald in de eicel gespoten _____
- c) zaadcellen worden in de baarmoeder gebracht _____

10. Bij welk probleem is ICSI nuttiger dan gewone IVF?

11. Noem vier dingen die de vruchtbaarheid van beide partners verlagen.

5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

12. De pil beschermt ook tegen soa's.

☐ waar ☐ niet waar

13. Een sterilisatie is bedoeld als een definitieve ingreep.

☐ waar ☐ niet waar

14. De morning-afterpil werkt hoe vroeger ze genomen wordt, hoe beter.

☐ waar ☐ niet waar

15. Bij IVF gebeurt de bevruchting in de eileider.

☐ waar ☐ niet waar

6 Een gesprek

Beantwoord in volledige zinnen.

16. Iemand zegt dat hij geen condoom nodig heeft omdat zijn partner de pil neemt. Wat antwoord je?

17. Waarom wordt een koppel met een kinderwens aangeraden om bij beide partners onderzoek te laten doen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke soort methode?

- 1 a) barrière · b) hormonaal · c) natuurlijk
- 2 a) chirurgisch · b) barrière · c) hormonaal
- 3 het condoom

2. Hoe werkt het?

- 4 De pil houdt met hormonen de LH-piek tegen, en dus de ovulatie. Het condoom houdt de zaadcellen mechanisch tegen. Het koperspiraaltje maakt de baarmoeder ongunstig voor zaadcellen en voor innesteling. De morning-afterpil stelt de ovulatie uit of verhindert ze, en werkt dus vóór de bevruchting.
- 5 De morning-afterpil voorkomt dat er een zwangerschap ontstaat. De abortuspil beëindigt een zwangerschap die al bestaat.

3. Betrouwbaarheid

- 6 de pearlindex
- 7 Ze berust op het vaststellen van de ovulatie achteraf, en de lichaamstemperatuur wordt ook door ziekte, slaap en stress beïnvloed. De cyclus is bovendien niet bij iedereen even regelmatig.
- 8 waar

4. Bij een kinderwens

- 9 a) IVF · b) ICSI · c) inseminatie
- 10 Als de zaadcellen te weinig beweeglijk zijn of te klein in aantal, zodat ze op eigen kracht de eicel niet binnendringen.
- 11 Roken, veel alcohol, overgewicht of sterk ondergewicht, en langdurige stress. Ook de leeftijd speelt bij beiden mee.

5. Waar of niet waar?

- 12 niet waar
- 13 waar
- 14 waar
- 15 niet waar

6. Een gesprek

- 16 De pil voorkomt een zwangerschap, maar beschermt niet tegen soa's. Daarvoor is een condoom nodig.
- 17 De oorzaak kan bij elk van beiden liggen, en vaak bij beiden tegelijk. Alleen de ene onderzoeken laat de helft van de mogelijke oorzaken liggen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
