NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Vruchtbaarheid, anticonceptie en kinderwens

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke soort methode?

Vier soorten. Vraag je bij elk middel af wat het doet: de vruchtbare dagen mijden, de hormonen regelen, de weg versperren, of een blijvende ingreep.

1 **a) natuurlijk · b) hormonaal · c) barrière**

Let op het pessarium: dat is een barrière, net als een condoom. Alleen beschermt een pessarium niet tegen soa, en een condoom wel.

2 **a) ingreep · b) hormonaal · c) barrière**

Let op sterilisatie: dat is een ingreep en bedoeld als blijvend. Dat onderscheidt ze van alle andere middelen in deze reeks.

3 **a) natuurlijk · b) hormonaal · c) natuurlijk**

Let erop dat drie van de natuurlijke methodes hier door elkaar staan: temperatuur, ovulatie en kalender. Alle drie proberen ze de vruchtbare dagen te vinden.

2 Hoe lang werkt het?

Zet de middelen op een tijdlijn: elke dag, elke maand, elke drie maanden, enkele jaren. Hoe langer het werkt, hoe minder er fout kan gaan.

4 Hoe lang werkt het?

a) ongeveer drie maanden · b) enkele jaren · c) één dag, elke dag opnieuw

Let erop dat juist de duur de betrouwbaarheid in de praktijk bepaalt. Een staafje kan je niet vergeten, een pil wel, en dat komt in de vierde reeks terug.

3 Kies het juiste advies

Bij een advies geef je altijd twee dingen: wat je aanraadt en waarom. Lees in de situatie wat de persoon zelf belangrijk vindt.

5 Iemand neemt de pil en vraagt of een condoom daarnaast nog nodig is bij een nieuwe partner. Wat antwoord je?

Ja. De pil voorkomt een zwangerschap, maar houdt geen enkele soa tegen. Alleen een mannen- of vrouwencondoom beschermt daar ook tegen.

Noem dat de pil geen enkele soa tegenhoudt. Dat is de kern: zwangerschap en soa zijn twee verschillende risico's en vragen soms twee middelen.

6 Iemand wil geen hormonen gebruiken en wil toch een middel dat jaren werkt. Welk middel past en waarom?

Een koperspiraaltje. Het werkt zonder hormonen: het koper maakt de zaadcellen onbeweeglijk.

Noem dat het koperspiraaltje zonder hormonen werkt en jaren meegaat. Beide eisen uit de vraag komen zo in je antwoord.

7 Een koppel vindt coïtus interruptus voldoende. Waarom raad je dat af?

Er komen al zaadcellen vrij voor de zaadlozing, en het hangt volledig af van het juiste moment. Het is daardoor onbetrouwbaar.

Noem beide redenen: er komen al zaadcellen vrij vóór de zaadlozing, en het hangt van het juiste moment af. Eén reden is maar de helft.

4 Betrouwbaar op papier of in de praktijk?

Hou twee cijfers apart: hoe goed een middel werkt als het perfect gebruikt wordt, en hoe goed in het echte leven. Dat verschil is de kern van deze reeks.

8 Een zaaddodend middel is op zichzelf betrouwbaar genoeg.

niet waar

Niet waar: een zaaddodend middel is alleen gebruikt te onbetrouwbaar. Het is bedoeld als aanvulling op een barrière, zoals een pessarium.

9 Een methode kan in de praktijk minder betrouwbaar zijn dan op papier.

waar

10 Leg uit waarom dat verschil tussen papier en praktijk bestaat.

Op papier staat hoe betrouwbaar een methode is als ze elke keer juist gebruikt wordt. In de praktijk wordt een pil vergeten of een condoom verkeerd gebruikt.

Noem beide kanten van het verschil, met een voorbeeld zoals een vergeten pil. Zo wordt duidelijk dat het verschil niet in het middel zit maar in het gebruik.

5 Behandelingen bij een kinderwens

Drie behandelingen, in stijgende hulp: KI brengt het sperma binnen, IVF bevrucht buiten het lichaam, ICSI prikt één zaadcel in de eicel.

11 **KI: sperma wordt rechtstreeks in de baarmoeder gebracht. IVF: de bevruchting gebeurt buiten het lichaam, in het labo. ICSI: één zaadcel wordt in de eicel geprikt.**

Let op het verschil tussen KI en IVF: bij KI gebeurt de bevruchting nog in het lichaam. Enkel bij IVF en ICSI gebeurt ze in het labo.

12 Bij IVF groeit de vrucht de hele zwangerschap in het labo.

niet waar

Niet waar: het embryo wordt na enkele dagen in de baarmoeder geplaatst en groeit daar verder. Het labo doet enkel het eerste stukje.

13 Waarom haalt men bij IVF vaak meerdere eicellen in één keer?

Niet elke eicel raakt bevrucht en niet elk embryo groeit goed door. Met meerdere eicellen is de kans op een geslaagde behandeling groter.

Noem beide redenen: niet elke eicel raakt bevrucht en niet elk embryo groeit door. Daarom werkt men met meerdere.

14 Waarom verhoogt hormonale stimulatie de kans op een meerling?

De eierstok laat dan meerdere eicellen rijpen in plaats van één, en er kunnen er dus meerdere bevrucht raken.

Noem dat er meerdere eicellen rijpen. Dat is het verband tussen de stimulatie en de meerling, en het is waarom men vandaag meestal één embryo terugplaatst.

6 Wat de vruchtbaarheid aantast

Vraag je bij elke factor af waar ze op werkt: op de zaadcellen, op de cyclus, of op beide. Warmte raakt de man, ondergewicht de cyclus van de vrouw.

15 Bij wie speelt dit?

a) man en vrouw · b) man · c) vrouw

Let erop dat roken bij beiden speelt. Dat wordt vaak enkel bij de vrouw gelegd, en dat is niet juist.

16 Waarom hangen de teelballen buiten het lichaam?

Zaadcellen rijpen het best net onder de lichaamstemperatuur. Buiten het lichaam is het enkele graden koeler.

Noem dat zaadcellen enkele graden koeler rijpen. Daarom is een laptop op de schoot of een lange warme bak niet onschuldig.

17 Een jonge vrouw moet chemotherapie krijgen. Waarom stelt de arts voor om eerst eicellen in te vrieren?

Chemotherapie kan de vruchtbaarheid blijvend aantasten. Door nu eicellen in te vriezen, bewaart ze haar kans op een kind voor later.

Noem allebei: dat de behandeling de vruchtbaarheid kan aantasten en dat invriezen haar kans bewaart. Dat tweede is wat de vraag zoekt.

18 Een soa die niet behandeld wordt, kan tot onvruchtbaarheid leiden.

waar