

# Vruchtbaarheid, anticonceptie en kinderwens

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Welke soort methode?

Schrijf natuurlijk, hormonaal, barrière of ingreep.

1. a) de temperatuurmethode \_\_\_\_\_ b) de vaginale ring \_\_\_\_\_  
c) het pessarium \_\_\_\_\_
  2. a) sterilisatie \_\_\_\_\_ b) het hormoonstaafje \_\_\_\_\_  
c) het vrouwencondoom \_\_\_\_\_
  3. a) de ovulatiemethode \_\_\_\_\_ b) de prikpil \_\_\_\_\_  
c) de kalendermethode \_\_\_\_\_
- 

## 2 Hoe lang werkt het?

Schrijf de duur bij elk middel.

4. Hoe lang werkt het?  
a) de prikpil \_\_\_\_\_  
b) het hormoonstaafje \_\_\_\_\_  
c) de combinatiepil \_\_\_\_\_

---

### 3 Kies het juiste advies

Lees de situatie en schrijf wat je aanraadt, met je reden.

5. Iemand neemt de pil en vraagt of een condoom daarnaast nog nodig is bij een nieuwe partner. Wat antwoord je?

---

---

---

---

6. Iemand wil geen hormonen gebruiken en wil toch een middel dat jaren werkt. Welk middel past en waarom?

---

---

---

7. Een koppel vindt coïtus interruptus voldoende. Waarom raad je dat af?

---

---

---

---

#### 4 Betrouwbaar op papier of in de praktijk?

Beoordeel.

**8.** Een zaaddodend middel is op zichzelf betrouwbaar genoeg.

☐ waar    ☐ niet waar

**9.** Een methode kan in de praktijk minder betrouwbaar zijn dan op papier.

☐ waar    ☐ niet waar

**10.** Leg uit waarom dat verschil tussen papier en praktijk bestaat.

---

---

---

## 5 Behandelingen bij een kinderwens

Vul de tabel aan.

| 11. | Afkorting of naam | Wat er gebeurt |
|-----|-------------------|----------------|
|     | KI                | <hr/>          |
|     | IVF               | <hr/>          |
|     | ICSI              | <hr/>          |

12. Bij IVF groeit de vrucht de hele zwangerschap in het labo.

☐ waar    ☐ niet waar

13. Waarom haalt men bij IVF vaak meerdere eicellen in één keer?

---

---

---

14. Waarom verhoogt hormonale stimulatie de kans op een meerling?

---

---

---

---

## 6 Wat de vruchtbaarheid aantast

Schrijf bij elk geval wie of wat er geraakt wordt, en waarom.

**15.** Bij wie speelt dit?

a) roken \_\_\_\_\_

b) warmte bij de teelballen \_\_\_\_\_

c) ondergewicht \_\_\_\_\_

**16.** Waarom hangen de teelballen buiten het lichaam?

---

---

---

**17.** Een jonge vrouw moet chemotherapie krijgen. Waarom stelt de arts voor om eerst eicellen in te vriezen?

---

---

---

---

**18.** Een soa die niet behandeld wordt, kan tot onvruchtbaarheid leiden.

☐ waar    ☐ niet waar

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Welke soort methode?

- 1 a) natuurlijk · b) hormonaal · c) barrière
- 2 a) ingreep · b) hormonaal · c) barrière
- 3 a) natuurlijk · b) hormonaal · c) natuurlijk

## 2. Hoe lang werkt het?

- 4 a) ongeveer drie maanden · b) enkele jaren · c) één dag, elke dag opnieuw

## 3. Kies het juiste advies

- 5 Ja. De pil voorkomt een zwangerschap, maar houdt geen enkele soa tegen. Alleen een mannen- of vrouwencondoom beschermt daar ook tegen.
- 6 Een koperspiraaltje. Het werkt zonder hormonen: het koper maakt de zaadcellen onbeweeglijk.
- 7 Er komen al zaadcellen vrij voor de zaadlozing, en het hangt volledig af van het juiste moment. Het is daardoor onbetrouwbaar.

## 4. Betrouwbaar op papier of in de praktijk?

- 8 niet waar
- 9 waar
- 10 Op papier staat hoe betrouwbaar een methode is als ze elke keer juist gebruikt wordt. In de praktijk wordt een pil vergeten of een condoom verkeerd gebruikt.

## 5. Behandelingen bij een kinderwens

- 11 KI: sperma wordt rechtstreeks in de baarmoeder gebracht. IVF: de bevruchting gebeurt buiten het lichaam, in het labo. ICSI: één zaadcel wordt in de eicel geprikt.
- 12 niet waar
- 13 Niet elke eicel raakt bevrucht en niet elk embryo groeit goed door. Met meerdere eicellen is de kans op een geslaagde behandeling groter.
- 14 De eierstok laat dan meerdere eicellen rijpen in plaats van één, en er kunnen er dus meerdere bevrucht raken.

## 6. Wat de vruchtbaarheid aantast

- 15 a) man en vrouw · b) man · c) vrouw
- 16 Zaadcellen rijpen het best net onder de lichaamstemperatuur. Buiten het lichaam is het enkele graden koeler.
- 17 Chemotherapie kan de vruchtbaarheid blijvend aantasten. Door nu eicellen in te vriezen, bewaart ze haar kans op een kind voor later.
- 18 waar

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.