

Wiskundewoorden

Hoe de getallen in een som, een deling of een breuk heten.

1 Optellen en aftrekken

In een opdracht staat soms niet 'tel op', maar 'bereken de som'. Dan moet je weten wat dat woord betekent.

$$\begin{array}{ccccccc} 12 & + & 5 & = & 17 \\ | & & | & & | \\ \text{term} & & \text{term} & & \text{som} \end{array}$$

Bij optellen heten de getallen termen. De uitkomst is de som.

$$\begin{array}{ccccccc} 17 & - & 5 & = & 12 \\ | & & | & & | \\ \text{aftrektal} & & \text{aftrekker} & & \text{verschil} \end{array}$$

Bij aftrekken: het aftrektal min de aftrekker geeft het verschil.

 **Weetje.** Het verschil tussen 17 en 5 is 12: zoveel liggen ze uit elkaar.

2 Vermenigvuldigen

$$\begin{array}{ccccccc} 4 & \times & 6 & = & 24 \\ | & & | & & | \\ \text{factor} & & \text{factor} & & \text{product} \end{array}$$

De getallen die je vermenigvuldigt heten factoren. De uitkomst is het product.

De volgorde van de factoren maakt niet uit: 4×6 en 6×4 geven allebei 24.

3 Delen


$$\begin{array}{ccccccc} 24 & : & 6 & = & 4 \\ | & & | & & | \\ \text{deeltal} & & \text{deler} & & \text{quotiënt} \end{array}$$

Het deeltal wordt gedeeld door de deler. De uitkomst heet het quotiënt.

Onthoud het zo: het **deeltal** is het getal dat verdeeld wordt. De **deler** is het getal waardoor je deelt. Hier mag de volgorde **niet** wisselen: $24 : 6$ is iets anders dan $6 : 24$.

4 Delen met een rest

Soms gaat een deling niet mooi op. Verdeel 20 knikkers in groepjes van 3: je krijgt 6 groepjes, en er blijven er 2 over.



Zes volle groepjes van drie, en twee knikkers die overblijven.


$$\begin{array}{ccccccc} 20 & : & 3 & = & 6 & \text{rest } 2 \\ | & & | & & | & | \\ \text{deeltal} & & \text{deler} & & \text{quotiënt} & \text{rest} \end{array}$$

Wat overblijft heet de rest.

Zo controleer je een deling met rest: **quotiënt × deler + rest = deeltal**. Hier: $6 \times 3 + 2 = 20$. Klopt!

De rest is altijd **kleiner dan de deler**. Blijft er 3 of meer over bij groepjes van 3, dan kan je nog een groepje maken. Is de rest 0, dan zeggen we dat de deling **opgaat**.

5 Een breuk



$\frac{3}{4}$ lees je als **drie vierde**. De **noemer** (onder) zegt in hoeveel gelijke stukken het geheel verdeeld is. De **teller** (boven) zegt hoeveel stukken je neemt.

💡 **Weetje.** Een ezelsbruggetje: de teller **telt** de stukken, de noemer **noemt** hoe groot ze zijn (vierden, vijfden, tienden).

6 Alles op een rijtje

bewerking	de getallen heten	de uitkomst heet
optellen +	termen	som
aftrekken –	aftrektal en aftrekker	verschil
vermenigvuldigen ×	factoren	product
delen :	deeltal en deler	quotiënt (en soms een rest)
breuk $\frac{3}{4}$	teller en noemer	—

Onthoud dit

- Optellen: termen geven een som.
- Aftrekken: aftrektal – aftrekker = verschil.
- Vermenigvuldigen: factoren geven een product.
- Delen: deeltal : deler = quotiënt, soms met een rest.
- De rest is altijd kleiner dan de deler. Controle: quotiënt × deler + rest = deeltal.
- Breuk: de teller staat boven, de noemer onder, met de breukstreep ertussen.

