Levensreddend handelen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De eerste stappen

De orde ligt vast: veiligheid, bewustzijn, ademhaling, hulp bellen. Die vier stappen zijn zelf de leerstof.

1 Je vindt iemand op straat die op de grond ligt. Schrijf de eerste vier stappen op, in de juiste orde.

Eerst kijken of de plaats veilig is. Dan de persoon aanspreken en zacht aan de schouders schudden. Dan kijken of hij normaal ademt. Dan 112 bellen en handelen naar wat je vastgesteld hebt.

Veiligheid komt eerst, altijd. Een tweede slachtoffer helpt niemand vooruit.

2 Welk noodnummer bel je voor een ziekenwagen?

112

3 Noem de drie dingen die je zeker zegt als je het noodnummer belt.

Waar je precies bent, wat er gebeurd is, en hoeveel slachtoffers er zijn en in welke toestand.

Zeg vooral waar je bent, en blijf aan de lijn. De centralist kan je door de rest leiden zolang je niet ophangt.

2 Wat doe je in dit geval?

Twee vragen beslissen alles: reageert hij, en ademt hij normaal. Daaruit volgt wat je doet.

4 Wat doe je?

a) stabiele zijligging en 112 · b) reanimeren en 112 · c) laten doorhoesten en erbij blijven

Let op het verschil tussen de eerste twee: dezelfde bewusteloosheid, een andere handeling. De ademhaling beslist.

5 Wat doe je?

a) vijf slagen, dan vijf buikstoten · b) stevig op de wonde drukken · c) 20 minuten lauw stromend water

Zolang iemand krachtig hoest, laat je hem hoesten. Dat werkt beter dan wat jij kan doen.

3 Reanimeren

De cijfers van een reanimatie leer je uit het hoofd: dertig op twee, honderd tot honderdtwintig per minuut, ongeveer vijf centimeter diep.

6 **30 compressies, 2 beademingen, 100 tot 120 per minuut, ongeveer vijf centimeter diep, met de hiel van je hand midden op het borstbeen.**

7 Je onderbreekt de hartmassage zo vaak mogelijk om te controleren.

niet waar

Elke onderbreking laat de bloeddruk wegvallen. Daarom massage je door tot de hulpdiensten of de AED je laten stoppen.

8 Je staat er alleen voor bij iemand die niet reageert en niet normaal ademt. Wat doe je?

Je belt 112 met de luidspreker aan en begint tegelijk te reanimeren. Zo verlies je geen tijd en kan de centralist je ondertussen helpen.

Met de luidspreker aan verlies je geen tijd. Dat is het antwoord dat deze vraag zoekt.

9 Het slachtoffer begint tijdens de reanimatie weer normaal te ademen. Wat doe je dan?

Je stopt met de massage en legt hem in stabiele zijligging. Je blijft wel kijken of de ademhaling normaal blijft tot de hulpdiensten er zijn.

Stoppen mag enkel als de ademhaling weer normaal is. Je blijft wel kijken, want het kan opnieuw misgaan.

4 De AED

Een AED beslist zelf of een schok nodig is. Jij volgt enkel de gesproken aanwijzingen.

10 Wanneer geeft een AED een schok?

enkel als hij in het hartritme vaststelt dat het nodig is

Het toestel analyseert eerst het hartritme. Je kan er dus geen schok mee geven aan iemand die er geen nodig heeft.

11 Iemand zonder opleiding mag een AED gebruiken.

waar

Daarom hangen ze in winkelcentra en sportzalen. Wachten op iemand met een opleiding kost net de minuten die tellen.

12 Noem drie dingen die bij het gebruik van een AED horen.

Het toestel aanzetten en de aanwijzingen volgen, de elektroden op de ontblote borstkas kleven, en niemand aanraken op het ogenblik van de schok.

Vergeet de laatste niet: niemand raakt het slachtoffer aan tijdens de schok. Dat is de enige veiligheidsregel bij een AED.

5 Wat je vooral niet doet

Zeg bij elke situatie niet alleen wat je niet doet, maar ook waarom niet. Daar zitten de punten.

13 Bij een brandwond.

Geen boter, tandpasta of zalf erop doen: vette stoffen houden de warmte juist vast en maken het nazicht moeilijker. En de blaar niet openprikken, want die is een steriel dekseltje over de wonde.

Vet houdt de warmte vast en maakt de wonde moeilijker te beoordelen. Lauw stromend water doet het omgekeerde.

14 Bij een vermoedelijke botbreuk of een nek- of rugwonde.

Het bot niet rechttrekken, want dat kan zenuwen en bloedvaten beschadigen. En bij een nek- of rugwonde het slachtoffer niet verplaatsen, tenzij er onmiddellijk gevaar is, want verplaatsen kan het ruggemerg beschadigen.

15 Bij iemand in shock.

Niets te drinken geven: hij kan zich verslikken en moet misschien dringend geopereerd worden. Je houdt hem warm en belt 112.

Drinken geven lijkt vriendelijk en is net gevaarlijk: verslikken, en een lege maag is nodig voor een eventuele operatie.

16 Bij een epileptische aanval.

De persoon niet vasthouden en niets tussen de tanden steken. Je zorgt dat hij zich niet kan stoten en legt iets zachts onder het hoofd.

Iets tussen de tanden steken breekt tanden en is gevaarlijk. Je beschermt enkel het hoofd en wacht de aanval af.

6 Begrippen en benodigdheden

Deze laatste reeks legt de woorden vast. Weten waarom iets zo heet, helpt je de handeling onthouden.

17 Waarvoor staat de afkorting AED?

automatische externe defibrillator

Extern betekent van buitenaf, defibrilleren betekent het chaotische ritme stilleggen zodat het hart opnieuw kan beginnen.

18 Hoe noem je de houding waarin je een bewusteloos slachtoffer legt dat normaal ademt?

de stabiele zijligging

19 Noem drie dingen die in een eenvoudige verbanddoos horen, en zeg waarom je een wonde met water en niet met alcohol spoelt.

Steriele compressen, een rol kleefpleister met een zwachtel, en wegwerphandschoenen. Alcohol beschadigt het weefsel van de wonde, water niet.

Water spoelt zonder het weefsel te beschadigen. Alcohol doodt wel kiemen maar ook de cellen die de wonde moeten helen.

20 Waarom is het nuttig dat zoveel mensen mogelijk kunnen reanimeren?

Zonder bloedtoevoer raken de hersenen in enkele minuten beschadigd, en de hulpdiensten zijn er niet meteen. Een omstaander overbrugt net die eerste minuten, en dat bepaalt de kans om te overleven.

Hersencellen verdragen maar enkele minuten zonder bloed. Daarom beslist de omstaander en niet de ziekenwagen over de afloop.