

MANUAL TÉCNICO ESTRUCTURAL

Ecosistema Connexo Ventas App

Versión: 1.0 | Fecha: 11/5/2026

1. Arquitectura del Sistema

La plataforma está concebida como una SPA (Single Page Application) reactiva orientada a la escalabilidad multisede.

1.1 Stack Tecnológico

- Frontend: React 19.x + Vite 8.x (ESModules)
- Estilizado: CSS Variables nativas (Cyberpunk Dark Mode)
- Animaciones: Framer Motion
- Backend as a Service (BaaS): Supabase
- Despliegue: Vercel

1.2 Estrategia de Persistencia

Implementa un patrón Optimistic UI con fallback robusto. DataService.js realiza peticiones API a Supabase; ante fallos de red, se conmuta automáticamente al caché local (localStorage) permitiendo operaciones offline críticas.

2. Mapa de Componentes (Skills del Sistema)

2.1 Núcleo

- App.jsx: Controlador central del estado, sesiones y contexto multisede.
- Header.jsx: Gestiona notificaciones dinámicas y toggle de sedes.

2.2 Módulos de Negocio

- Login.jsx: Flujo de autenticación con bypass maestro.
- SaleForm.jsx: Motor de registro financiero con validación on-the-fly.
- TeamManager.jsx: Visualización jerárquica y reclutamiento.
- InventoryManager.jsx: Control de stock por ID de sede y aprobaciones.
- Academy.jsx: Central de video, guías PDF y exámenes certificadores.

3. Lógica de Negocio y Reglas Financieras

3.1 Matriz de Tiers (Vendedores)

PRO: 7% Comisión + \$250 Base (Inicial)

ULTRA: 9% Comisión + \$300 Base ($\geq$ 31 Ventas)

3.2 Matriz de Tiers (Distribuidores)

D1: 12% Comisión + \$500 Base (Inicial)

D2: 15% Comisión + \$600 Base ($\geq$ 101 Ventas Red)

D3: 18% Comisión + \$600 Base ($\geq$ 201 Ventas Red)

3.3 Gamificación

- Insignia FIRST_BLOOD: Otorgada en la primera venta exitosa.
- Insignia MONTHLY_CHAMP: Desbloqueada a las 30 ventas mensuales. Otorga bono de \$40 automático.

4. Flujos de Trabajo Clave

4.1 Flujo de Registro y Venta

1. Selección de Plan -> 2. Recalculo de Tasa Real vs Supabase -> 3. Inserción de Venta -> 4. Actualización de Wallet Local -> 5. Cálculo automático de Override para el padre distribuidor.

4.2 Control Multisede

Filtrado reactivo de arrays en memoria basado en el contexto guardado en el storage, afectando dinámicamente el Dashboard e Inventario.

5. Integración de Base de Datos (Supabase)

- Tabla profiles: Datos core del usuario y jerarquía parent_id.
- Tabla sales: Histórico de activaciones vinculadas a sede_id.
- Tabla inventory / requests: Gestión de hardware NFC e ingresos.
- Tabla sedes: Entidades geográficas habilitadas.

*** Fin del Documento Generado Automáticamente ***