

病人編號	可能疾病	分析依據	旅遊史	旅遊史相關疫情新聞	嚴重程度評估	是否需立即就醫	看診科別建議/藥品購買建議	診所	醫院
1	一般感冒/流感： 發燒、喉嚨痛、流鼻涕為典型症狀。	症狀符合一般呼吸道感染。	無	無	輕微	否	藥品購買建議：綜合感冒藥、退燒藥（如乙醯胺酚）、止痛藥（如布洛芬）、維生素C。注意多喝水，充分休息。	政誠聯合診所 - 和平東路二段120號 安東聯合診所 - 和平東路二段229號 健華診所 - 和平東路二段299號 和平診所Hoping Clinic小兒專科、家醫、耳鼻喉、醫學美容(星期日看診) - 和平東路一段77之2號 黃祿祥診所 - 師大路71號 博安家庭醫學科診所 - 麗水街3號 師大樂活診所 - 師大路12號 許靜瑛小兒科 成人可看 流感專科醫師 流感疫苗 流感抗病毒藥 肺炎鏈球菌疫苗 帶狀疱疹疫苗 HPV疫苗 腸病毒疫苗 大安區診所推薦 - 和平東路一段230號1F	國泰綜合醫院 - 仁愛路四段280號 宏恩綜合醫院 - 仁愛路四段61號 中山醫院 - 仁愛路四段112巷11號 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 - 忠孝東路四段77號 國防醫學院三軍總醫院汀州院區 - 汀州路三段40號 臺北醫學大學附設醫院 - 吳興街252號 國立臺灣大學醫學院附設醫院 - 中山南路7號 博仁綜合醫院 - 光復北路66號
2	氣喘發作： 在個人病史為氣喘的基礎上，咳嗽、胸悶、呼吸急促很可能是氣喘發作。	症狀與個人病史高度相關。需考慮旅遊史帶來的感染風險。	最近去過日本	搜尋結果：近三個月日本主要關注流感疫情，以及新冠病毒變異株的監測。 參考網站連結：由於時效性，此處省略搜尋引擎連結，請自行搜尋“日本流感疫情”或“日本新冠疫情”等關鍵字。 重點新聞內容摘要：流感在日本仍為常見傳染病，若病人未接種流感疫苗，則感染風險增加。 關聯性：咳嗽、胸悶、呼吸急促的症狀可能與流感病毒感染有關，需進一步檢查。	中度至重度	是	看診科別建議：胸腔內科/急診科。氣喘發作需要及時處理，可能需要吸入型支氣管擴張劑等藥物。	苗生婦幼診所 - 中山路一段104號 品安診所 - 忠孝路96號 聯合診所 - 府中路112號 安欣診所 - 民族路228號 全生聯合診所 - 中山路一段111號 晨陽診所 - 漢生東路342號 臣雄診所 - 北門街24號 陳恩哲診所 - 文化路一段216號	苗生婦幼診所 - 中山路一段104號 蕭中正醫院 - 南雅南路一段15之1號 板新醫院 - 中正路189號 板橋中興醫院 - 忠孝路15號 聯合診所 - 府中路112號 亞東紀念醫院 - 南雅南路二段21號 衛生福利部雙和醫院 - 中正路291號 國泰綜合醫院 - 仁愛路四段280號

病人編號	可能疾病	分析依據	旅遊史	旅遊史相關疫情新聞	嚴重程度評估	是否需立即就醫	看診科別建議/藥品購買建議	診所	醫院
3	偏頭痛： 頭痛、畏光、噁心為典型偏頭痛症狀，且有個人及家族病史支持。	症狀與個人/家族病史高度相關。	無	無	中度	否	藥品購買建議：止痛藥（如乙醯胺酚、布洛芬、萘普生）、偏頭痛專用藥物（如翠普坦類藥物，需醫師處方）。若頻繁發作，建議諮詢神經內科醫師。	陳亮宇耳鼻喉科診所-鼻塞/鼻過敏/打呼/頸部腫塊/鼻塞手術/鼻中膈/潛水平壓門診/甲狀腺/聲音沙啞/聲帶注射/Line:@ent995 - 大墩路995號 辛隆士家庭醫學科診所 - 東興路三段369號 佑兒診所 Your Clinic - 大墩路887號 平安診所 - 大墩路917-1號 萊曲靜謐診所 LIGHT CHIC - 大容東街68號 佳慶診所 - 大墩十九街87號 漢諾威診所 感冒、腹瀉、痛風/帶狀皰疹疫苗/提供 紓伏效 Xofluza /腸胃炎/皮膚過敏/皮蛇疫苗及治療/健保公費檢查/糖尿病照護中心門診 專治 高血壓/戒菸 - 青海路一段112號 廖光毅診所 - 西屯路二段90之18號	林新醫療社團法人林新醫院 - 惠中路三段36號 博愛外科醫院 - 文心路三段431號 國軍臺中總醫院 中清院區 - 忠明路500號 衛生福利部臺中醫院 - 三民路一段199號 澄清綜合醫院 - 平等街139號 承鴻聯合診所 耳鼻喉科 牙科 一般科 - 中清路一段830號 中國醫藥大學附設醫院 - 育德路2號 全民醫院 - 中清路二段516號

病人編號	可能疾病	分析依據	旅遊史	旅遊史相關疫情新聞	嚴重程度評估	是否需立即就醫	看診科別建議/藥品購買建議	診所	醫院
4	食物中毒/腸胃炎： 腹瀉、發燒、嘔吐為典型症狀。	症狀符合腸胃道感染。 需考慮旅遊史帶來的感染風險。	最近去過泰國	搜尋結果：近三個月泰國有登革熱疫情，以及部分地區爆發霍亂疫情。 參考網站連結：由於時效性，此處省略搜尋引擎連結，請自行搜尋“泰國 登革熱”或“泰國 霍亂”等關鍵字。 重點新聞內容摘要：登革熱在泰國為地方性傳染病，透過蚊蟲叮咬傳播；霍亂主要透過不潔飲食傳播。 關聯性：腹瀉、發燒、嘔吐的症狀可能與霍亂或某些熱帶疾病有關，需進一步檢查。	輕度至中度	否 (除非症狀嚴重)	藥品購買建議：口服電解質補充液、止瀉藥（如蒙脫石散）、益生菌。若有發燒、嚴重腹瀉或嘔吐，請立即就醫。	為好診所洗腎中心 - 九如四路957號2樓 康得診所 - 五福四路106號 國際皮膚科診所附設醫學美容門診(彭賢禮皮膚科-國際館) - 美術館路151號 永明診所 - 五福四路161號 生安醫院 - 美術東二路177號 尚恆內科診所 內分泌新陳代謝科，一般內科 - 龍騰路120號 健愛婦科診所 - 明誠四路306號 振亮診所（糖尿病/高血壓/高血脂/痛風/抽血檢查/感冒/腸胃炎/筋骨痠痛） - 左營大路156號	高雄市立聯合醫院 - 中華一路976號 正大醫院 - 鼓山三路128-9號 生安醫院 - 美術東二路177號 博田國際醫院 - 博愛二路100號一樓 祐生醫院 - 建國三路60號 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 - 中華一路976號 文雄醫院 - 察哈爾二街132號2樓 馨惠馨醫院 - 明誠二路541號
5	病毒感染： 關節疼痛、皮疹、發燒可能為病毒感染引起的症狀。	症狀符合多種疾病，需進一步檢查。 家族病史提供參考方向。	無	無	輕度至中度	否	藥品購買建議：退燒藥（如乙醴胺酚）、止痛藥（如布洛芬）、補充維生素C。多休息，多喝水。若症狀持續或加重，建議就醫。	瑞祥診所 - 華平路418號 豐隆中醫診所 - 華平路473號 湖美耳鼻喉科診所 - 湖美街215巷9號 加恩聯合診所 - 金華路一段450號 台南康博診所 心血管專家 EECF體外反搏 血液淨化 - 華平路180號 吳國堯小兒科診所 - 文平路438號1樓 康乃心婦兒科診所 產後護理之家 婦產科、小兒科、新生兒科 24小時接生/急診 - 華平路467號 黃禎祥診所 - 師大路71號	瑞祥診所 - 華平路418號 台南康博診所 心血管專家 EECF體外反搏 血液淨化 - 華平路180號 衛生福利部 臺南醫院 - 中山路125號 豐隆中醫診所 - 華平路473號 吳國堯小兒科診所 - 文平路438號1樓 寂華中醫診所 清冠一號 兒童無痛近視雷射治療 減重 轉骨 韓式美顏針 韓式埋線拉提 鼻過敏 胃食道逆流 - 國平路152號 世紀觀診所 - 慶平路467號 安安試管永華婦幼診所 - 永華路二段516號

病人編號	可能疾病	分析依據	旅遊史	旅遊史相關疫情新聞	嚴重程度評估	是否需立即就醫	看診科別建議/藥品購買建議	診所	醫院
6	淋巴癌： 頸部腫塊、夜間盜汗、體重減輕為淋巴癌的可能症狀。	症狀高度懷疑癌症，需盡快檢查。 家族病史增加癌症可能性。	無	無	重度	是	看診科別建議：血液腫瘤科。 淋巴癌需要及時診斷和治療。	健新耳鼻喉科診所Clinic (ENT) - 建新路20號 清華大學附設診所(非“清華診所”、無駕照體檢服務) - 光復路二段101號 林安復耳鼻喉科內科診所 威胃 鼻竇炎 糖尿病 高血壓 高血壓 減重 甲狀腺與超音波細針穿刺 - 中華路二段159號 新竹市家醫診所--欣悅光診所(最後掛號時間為休診前10分鐘) - 民族路57號300 晨心親子診所 - 中央路163號 億安診所(糖尿病,高血壓,高血壓,疼痛復健,物理治療,成人健檢,減重門診,健檢方案,帶狀皰疹疫苗) - 民族路112號 林啟銘內科小兒科診所 - 民權路71號 昇安診所 - 龍山東路1號	新竹臺大分院新竹醫院 - 經國路一段442巷25號 新竹馬偕紀念醫院 - 光復路二段690號 新竹國泰綜合醫院 - 中華路二段678號 國軍桃園總醫院新竹分院(813醫院) - 武陵路3號 南門綜合醫院 - 林森路20號 中國醫藥大學 新竹附設醫院 - 興隆路一段199號 新生醫院 - 西門街120號 新竹康博診所 - 光明六路東一段276號

病人編號	可能疾病	分析依據	旅遊史	旅遊史相關疫情新聞	嚴重程度評估	是否需立即就醫	看診科別建議/藥品購買建議	診所	醫院
7	過敏性結膜炎/鼻炎： 眼睛紅癢、流淚、打噴嚏為 典型過敏症狀。	症狀與個人/家族病史高度 相關。	最近去過韓國	搜尋結果：近三個月韓國主要關注流感和新冠疫情。 參考網站連結：由於時效性，此處省略搜尋引擎連結，請自行搜尋“韓國 流感疫情”或“韓國 新冠疫情”等關鍵字。 重點新聞內容摘要：韓國流感和新冠病毒感染人數持續增加。 關聯性：雖然主要考慮過敏，但仍需注意是否為病毒感染引起的類似症狀。	輕微	否	藥品購買建議：抗組織胺眼藥水、鼻噴劑、口服抗組織胺藥。避免接觸過敏原。若症狀持續或加重，建議諮詢眼科或耳鼻喉科醫師。	冠群全齡診所-彰化員林區 胃科推薦[健康減重][小兒科診所][減重針灸推薦][兒童腸胃科][減重門診][小兒科推薦] 兒科推薦-育英路505號 愛心小兒科家庭醫學科診所-中正路628號 寶貝熊小兒科診所-靜修東路78號 張勝裕耳鼻喉科診所-育英路96之2號 湯耀賢耳鼻喉科診所-靜修東路103號 長頸鹿小兒科診所-浮圳路二段370號 存寬診所-浮圳路二段405號 劉岳隆小兒科診所-中正路664號	員林基督教醫院-莒光路456號 員榮醫療社團法人員榮醫院 員生院區-莒光路359號 員榮醫療社團法人員榮醫院-中正路201號 宏仁醫院-惠來街89號 員郭醫院-員林大道六段51號 員林何醫院-民族街33號 常春醫院-員集路二段501號 員林郭總合聯合診所-三民街38-1號
8	心絞痛/心肌梗塞： 胸痛、心悸、呼吸困難為心臟疾病的典型症狀。	症狀與個人/家族病史高度 相關，需緊急就醫。	無	無	重度	是	看診科別建議：心臟內科/急診科。胸痛、心悸、呼吸困難可能為心臟疾病，需要立即就醫。	保安內兒科診所-新民路852號1樓 黃思超小兒科診所-民族路632號 民族診所-民族路701號 博愛診所-興業西路136號 嘉祐耳鼻喉科診所-興業西路156號 張耿章診所-新建街2號 六福診所-興業西路333號 洪培凱耳鼻喉科診所-新民路632號 1 樓	衛生福利部嘉義醫院-北港路312號 祥太醫院-延平街490號 世華醫院-仁愛路365號 台中榮民總醫院嘉義分院-世賢路二段600號 謝俊雄婦兒科診所-興業西路89號 仁德醫療社團法人陳仁德醫院-林森西路285號 祥太醫院復健中心-永和街號 No. 102 曜明醫院-吳鳳北路252號

病人編號	可能疾病	分析依據	旅遊史	旅遊史相關疫情新聞	嚴重程度評估	是否需立即就醫	看診科別建議/藥品購買建議	診所	醫院
9	腸躁症： 腹痛、便秘、脹氣為腸躁症 的典型症狀。	症狀與個人病史高度相關。	無	無	中度	否	藥品購買建議：益生菌、緩 瀉劑（若便秘）、止瀉藥（ 若腹瀉）、脹氣藥。調整飲 食習慣，避免刺激性食物。 若症狀持續或加重，建議諮 詢腸胃內科醫師。	振成診所 - 林森路60號 益生診所 - 上海路61號 明正耳鼻喉科診所 - 勝利路204之3號 哲明診所 - 林森路100號 韓良診所 - 民族路100之1號 李洸俊診所 - 民族路130號 芯禾診所 - 青島街135號 林俊傑診所 - 廣東路1-7號	衛生福利部屏東醫院 - 自由路270號 民眾醫院 - 忠孝路120-1號 屏東榮民總醫院 - 榮總東路1號 屏東基督教醫院 - 大連路60號 寶建醫療社團法人寶建醫院 - 中山路123號 安和醫療社團法人安和醫院 - 自由路598號 復興醫院 - 民生路147之3號 屏東基督教醫院瑞光院區 - 建豐路2巷113號
10	糖尿病神經病變： 手麻、腳麻、無力為糖尿病 常見併發症。	症狀與個人/家族病史高度 相關。	最近去過中國	搜尋結果：中國近期呼吸道 疾病疫情受到關注，包括新 冠、流感、黴菌等。 參考網站連結：由於時效性 ，此處省略搜尋引擎連結， 請自行搜尋"中國 呼吸道疾病疫情" 等關鍵字。 重點新聞內容摘要：中國呼 吸道疾病感染人數增加，可 能增加免疫力較弱者的風險 。 關聯性：糖尿病患者抵抗力 較弱，需注意是否合併感染 。	中度	否	藥品購買建議：維生素B群 、改善神經痛藥物（需醫師 處方）。積極控制血糖，並 諮詢內分泌科醫師。	村却診所 - 中正路61號 吳振華小兒科診所 - 中正南路63號 藍正州小兒科診所 - 南門路20號 優昇診所 - 和平路74號 吳建志診所 - 冬山路五段212號 傳康診所 - 興東南路232號2樓 趙耳鼻喉科診所 - 中正街10號 蔡孟吉耳鼻喉科診所 - 民生東路66號	天主教聖醫會醫療財團法人 羅東聖母醫院 - 中正南路160號 醫療財團法人羅許基金會羅 東博愛醫院 - 南昌街83號 羅東博愛醫院門診中心 - 南昌街83號 吳建志診所 - 冬山路五段212號 宜蘭員山醫療財團法人宜蘭 員山醫院 - 尚深路91號 羅東聖母醫院-馬仁光紀念 大樓 - 金陵街102號 家家診所 - 中山路三段277號