### product\_category

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
category_id	VARCHAR2	8Byte	NOT NULL		0						카테고리 아이디
category_name	VARCHAR2	30Byte	NOT NULL								카테고리 명
main_category_id	VARCHAR2	30Byte	NULL				О	카테고리- 카테고리 번 호	NULL일 경우 가장 최 상위 카테고리	외례키는 내부 PK 참 조	(상위)카테고리 참조
category_state	VARCHAR2	1Byte	NULL						Y = 노출 N = 노출X		노출 상태
sort_order	NUMBER	3,0	NULL						정렬 번호		정렬 순서

카테고리

### product

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
product_id	VARCHAR2	20byte	NOT NULL		О	0			자동 시퀀스		상품 아이디
category_id	VARCHAR2	8byte	NOT NULL				0	카테고리 테이블 - 카 테고리 코드			카테고리 아이디
product_title	VARCHAR2	80Byte	NOT NULL								제목
product_price	NUMBER	10,0	NOT NULL								가격
max_count	NUMBER	3,0	NOT NULL						판매자 설정 최대 999		판매 수량
delivery_Charge	NUMBER	5,0	NOT NULL						판매자 설정		배송비
product_content	VARCHAR2	4000Byte	NOT NULL								메인글
product_date	date			sysdate							상품 생성일

상품 테이블

#### product\_order

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블 비고	1 참조	설명
order_ld	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL		O	0				주문 번호
product_id	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL				0	상품 테이블 - 상품 번호		상품 아이디
customer_id	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL				0	회원 테이블 - 회원 아이디		회원 아이디
total_count	NUMBER	3,0	NOT NULL							토탈 개수
total_price	NUMBER	10,0	NOT NULL							토탈 가격
invoice_number	VARCHAR2	60Byte	NULL							운송장 번호
order_messege	VARCHAR2	100Byte	NULL							배송 메시지
product_order_da te	date		NOT NULL	sysdata						주문완료일

상품 주문 테이블

#### product\_image

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
image_no	number	(20,0)	NOT NULL		0	0					이미지 아이디
product_id	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL				0	상품 테이블 - 성	낭품 번호		상품 아이디
file_url	VARCHAR2	50byte	NOT NULL								파일 경로
file_name	VARCHAR2	50Byte	NOT NULL								파일 이름
is_del	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL	N					N 안삭제 Y 삭제		삭제여부
create_date	DATE		NOT NULL	Sysdate							생성일
update_date	DATE		NOT NULL	Sysdate							업데이트날

상품 이미지 테이블

### product\_payment\_info

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
payment_info_id	VARCHAR2	15Byte	NOT NULL		0	0					결제 아이디
total_money	NUMBER	10,0	NOT NULL								총 결제 금액
payment_date	date		NULL						결제 완료시 완료 시점 으로 표시		결제 완료일
bank_list_name	VARCHAR2	30Byte	NULL						무통장 입금 선택시 표기 업체의 무통장 은행 이름		무통장 은행 이름
bank_customer_n ame	VARCHAR2	30Byte	NULL						사용자 입금자명 입력 가능 입금자를 누구로 할거인가		입금자명
payment_state	VARCHAR2	80Byte	NOT NULL								결제 상태 메시지

상품 결제 정보 테이블

# 사이트명 + Product\_coupon

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
coupon_no	NUMBER	5,0	NOT NULL		0	0					쿠폰 번호
product_id	VARCHAR2	20Byte	NULL				O	상품 테이블 - 상품 번호	상품 번호가 없이 업체번호만 있을시 해당 업체 모든 상품에 사용 가능 쿠폰 —— 업체번호, 상품번호 둘다 존재하면 해당 업체 상품에서만 사용 가능한 쿠폰 —— 업체 번호가 없고 상품 번호만 있을경우홈페이지 운영자가지급한 쿠폰		상품 번호
coupon_info	VARCHAR2	100Byte	NOT NULL						쿠폰 내용 기입		쿠폰 정보
discount_rate	NUMBER	3,0	NULL	0					100% 까지 가능		할인율
discount_amount	NUMBER	6,0	NULL	0					99만 까지 가능		할인 금액
create_date	DATE		NOT NULL	sysdate							쿠폰 생성일
open_Validity_dat e	DATE		NOT NULL						직접 입력		쿠폰 유효기간 시작일
close_Validity_dat e	DATE		NOT NULL						직접 입력 시작일 보다 낮을수 없 음		쿠폰 유효기간 종료일
coupon_state	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL	Y					Y (사용 가능 ) N (사용 불가 )		쿠폰 만료 유무

쿠폰

# 베이스

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
NO											
메인 카테고리											
서브 카테고리											

베이스