## product\_review

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
review_no	VARCHAR2	15Byte	NOT NULL		0				R로 시작	'R'   (RPAD(TO_CH AR(SYSDATE, 'YYYYMMDD'), 14, 0)+시퀀스 명.nextval)	리뷰 번호
product_id	VARCHAR2	10Byte	NOT NULL				0	상품 테이블 상품번 호	상품번호로 해당 리 뷰가 어디인지 구분		상품 번호
customer_id	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL				0	회원 테이블 - 회원 아 이디			회원 아이디
review_title	VARCHAR2	200byte	NOT NULL								제목
review_content	VARCHAR2	2000Byte	NOT NULL								내용
view_count	NUMBER	10,0	NOT NULL	0				1카운트	이번호 순으로 최신 정렬		조회수
create_date	DATE		NULL	sysdate							작성일
update_date	DATE		NuLL	sysdate							수정일
is_del	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL	N					Y : 삭제 N : 유지중		
order_id	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL								주문번호

상품 리뷰

## product\_qna

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
qna_no	VARCHAR2	15Byte	NOT NULL		O				Q로 시작	'QI'   (RPAD(TO_CH AR(SYSDATE, 'YYYYMMDD'), 14, 0)+시퀀스 명.nextval)	질문 번호
product_id	VARCHAR2	10Byte	NOT NULL				0	상품 테이블 상품번 호	상품번호로 해당 리 뷰가 어디인지 구분		상품 아이디
customer_id	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL				0	회원 테이블 - 회원 아 이디			회원 아이디
qna_title	VARCHAR2	200byte	NOT NULL								제목
qna_content	VARCHAR2	2000Byte	NOT NULL								내용
create_date	DATE			sysdate							생성일
update_date	DATE			sysdate							업데이트 날짜
is_del	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL	N					Y : 삭제 N : 유지중		삭제여부

상품 Q&A

## 베이스

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
NO											
메인 카테고리											
서브 카테고리											

베이스