

사이트명_customer

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
Id	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL		O						회원 아이디
Password	VARCHAR2	200Byte	NOT NULL						암호화 저장 처리 필수	SHA256 + HASH CODE	회원 비밀번호
name	VARCHAR2	30Byte	NOT NULL								회원 이름
email	VARCHAR2	100Byte	NOT NULL						unique (고유값) 설정 필요 중복체크 필수		회원 이메일
phone	VARCHAR2	11Byte	NOT NULL						휴대폰 인증 필수 UNIQUE KEY	네이버 클라우드 SMS API 이용 인증시 섹션 활용	회원 휴대폰
postal_code	VARCHAR2	5Byte	NOT NULL						HIDDEN (숨기고 자동 기입)	https:// postcode.map.daum.net/guide 카카오 주소 API	회원 주소
address_base	VARCHAR2	150Byte	NOT NULL								
address_sub	VARCHAR2	100Byte	NULL								
address_type	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL						도로명 R(Road) 지번 J(Jibeon)		
sex	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL						남자는 M(Man) 여성은 W(Woman) 알수 없음 N(none)		회원 성별
Birthday	DATE		NOT NULL						YYYY-MM-DD 타입		회원 생년월일
phone_cert	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL						Y (완료) N (미완료) 유니크 설정 필수 (고유)		휴대폰 인증완료
rating_code	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL	E			O	사용자 등급	A~E	외래키로 사용자 테이블	사용자 등급
register_date	DATE		NOT NULL	sysdate							회원 가입 일시
access_date	DATE		NOT NULL	sysdate							마지막 접속일
secession_date	DATE		NULL						탈퇴시에만 기입		회원 탈퇴 날짜
State	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL	Y					Y(정상) N(탈퇴) D (접근 차단)		회원 상태
depth	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL	0					0 (개인 회원) 1 (개인 사업자) 2 (단체 회원) 3 (운영자)		회원 구분
salt	VARCHAR2	100Byte	NOT NULL						8byte 난수 salt값		비밀번호 복호화 단서
selected_type	VARCHAR2	100Byte	NULL						검색결과에서 사용자가 선택한 주소 타입		결과 주소타입
CATEGORY_ID	VARCHAR2	8Byte	NOT NULL				O	선택 카테고리	카테고리 -> ID		카테고리 번호
LOGIN_COUNT	NUMBER	2	NOT NULL						5 : 비밀번호 나 아이디 찾기 페이지 로 이동 10 : 계정 잠김		로그인 시도횟수
LOGIN_LOCK	LOGIN_LOCK	1Byte	NOT NULL						N 안잠김 Y 잠김		로그인 잠김 여부
SECESSION_CODE	VARCHAR2	200Byte	NOT NULL						암호화 저장 처리 필수	SHA256 + HASH CODE	자동로그인 쿠키값

주석

회원 테이블(공통)

사이트명customer_address_book

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
no	NUMBER	15,0	NOT NULL		O	O			한명의 회원이 n개의 주소록을 가질수 있음 으로 크게 잡음		주소록 번호
customer_id	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL				O	회원 테이블 - 회원 아이디			회원 아이디
nickname	VARCHAR2	30Byte	NOT NULL								이름
postal_code	VARCHAR2	5Byte	NOT NULL								우편 번호
address_base	VARCHAR2	80Byte	NOT NULL								기본 주소
address_sub	VARCHAR2	40Byte	NOT NULL								상세 주소
address_type	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL								주소타입

주석

회원 주소록

사이트명_customer_rating

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
Code	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL	A	O				등급 코드는 A~E 5단계 예정		회원 등급 코드
name	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL	미정					이름 미정		등급명

주석

회원 등급

사이트명 + customer_coupon_history

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
no	NUMBER	15,0	NOT NULL		O	O					히스토리 번호
coupon_no	NUMBER	5,0	NOT NULL				O	쿠폰 테이블 - 쿠폰 번호			쿠폰 번호
customer_id	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL				O	회원 테이블 - 회원 아이디			회원 아이디
state	CHAR	1Byte	NOT NULL	N					Y (사용함) N (사용안함)		사용 상태

주석

회원 쿠폰 내역(공통)

주석

주문 상세 내역

사이트명 + customer_order_state_list

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
code	VARCHAR2	1Byte	NOT NULL		O		O				주문 상태 코드
name	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL						1. 결제 대기 2. 결제 완료 3. 배송 준비중 4. 배송중 5. 배송완료 6. 취소 처리중 7. 환불 처리중 8. 취소완료 9. 환불 완료		이름

주석

주문 상태 테이블

사이트명 + customer_cart

COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
id	VARCHAR2	15Byte	NOT NULL		O	O		하나의 회원에는 여러 개의 장바구니가 있을 수 있으므로 크게 잡음			카트 아이디
customer_id	VARCHAR2	20Byte	NOT NULL				O	회원 테이블 - 회원 아이디			회원 아이디
product_id	VARCHAR2	10Byte	NOT NULL				O	상품 테이블 - 상품 번호			상품 번호
count	NUMBER	3,0	NOT NULL	1					최소 주문 1개		상품 구매 수량
create_date	DATE		NOT NULL	sysdate							장바구니 생성날짜

주석

장바구니(공통)

Customer_phone_history											
COLUMN(이름)	TYPE(자료형)	SIZE(자료형 크기)	NULL 유무	기본값	PK(기본 키) Primary Key	AI(자동 증가키) Auto Increment	FK(외래 키) Function Key	연결 테이블	비고	참조	설명
NO	NUMBER	20	NOT NULL		O						기본 번호
phone_no	VARCHAR2	11Byte	NOT NULL								핸드폰 번호
token	VARCHAR2	500Byte	NOT NULL						sha256암호화		인증번호
sms_date	DATE		NOT NULL	sysdate							인증 날짜
salt	VARCHAR2	100Byte	NOT NULL								복호화 단서

주석

핸드폰 인증 내역

베이스

[illegible]

주석

베이스