Django Inicial

django

CONQUER BLOCKS



Uso de ficheros mo y po

Django Rosetta al rescate



¿Cómo cambiamos de idioma?

```
from django.views.generic import View
from django.http import HttpResponseRedirect
from django.utils import translation
class SetLanguageView(View):
   def post(self, request, *args, **kwargs):
       # Obtenemos el idioma seleccionado del formulario
        language = request.POST.get('language', None)
       # Si se seleccionó un idioma, lo activamos
       if language:
            translation.activate(language)
            request.session[translation.LANGUAGE_SESSION_KEY] = language
       # Redirigimos a la página desde donde se hizo la petición
       next_url = request.POST.get('next', '/')
        return HttpResponseRedirect(next_url)
```

¿Cómo cambiamos de idioma?

```
from django.urls import path
from .views import SetLanguageView

urlpatterns = [
    # Otras rutas...
    path('set-language/', SetLanguageView.as_view(), name='set_language_cbv'),
]
```

¿Cómo cambiamos de idioma?



Rutas traducibles

```
from django.urls import path
from django.utils.translation import gettext_lazy as __
from django.conf.urls.i18n import i18n_patterns
urlpatterns = [
   # Otras rutas que no necesitan traducción
urlpatterns += i18n_patterns(
    path(_('home/'), home_view, name='home'),
    path(_('about-us/'), about_view, name='about'),
    path(_('contact/'), contact_view, name='contact'),
    # Agrega más rutas que necesitan ser traducidas
```

C Despedida

Email

bienvenidosaez@gmail.com

Instagram

@bienvenidosaez

Youtube

youtube.com/bienvenidosaez