


<HTML>

Clase 11 - Tema 8



CONQUER BLOCKS

<índice>

Clase 11: Formularios II

Resto de inputs por ver

Label

Textarea

Select

Button vs Submit

Fieldset

Modificadores de validación y obligatoriedad

Chuleta

input II

input

checkbox, color, date, datetime-local, image, month, radio,
range, reset, search, tel, time, week

input

La importancia del name y el value

input

search, image, color, date, time,
datetime-local, month, week, tel, range

input

Demo

search

image

color

date - time - datetime-local

month

week

tel

range

input

checkbox, radio

input

Demo

checkbox (ingredientes pizza)

radio (color de zapatillas)

input

¿Los hacemos accesibles?

label

label

- Uso del atributo for para unirlos
- Varias formas de agruparlo, con contenedor, envolviendo o de cualquier otra forma

label

label vs placeholder vs text simple

label

The screenshot shows a window titled "Rellena tu CV - Opera". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Marcadores", "Widgets", "Herramientas", and "Ayuda". The main title "Rellena tu CV" is displayed above several input fields. The fields are labeled "Nombre", "Apellidos", "Contraseña", and "DNI", each with a corresponding text input box. Below these is a section labeled "Incluir mi foto" with a file selection button "Elegir...". At the bottom are two buttons: "Guardar cambios" and "Borrar los datos introducidos".

Figura 8.12 Formulario con controles de varios tipos

textarea

textarea

- Textos largos
- Atributos col y row

textarea

Demo textarea

select

select

- Para elegir entre varios
- Típico desplegable
- Atributos: multiple, required, size

select

Demo select

select

Demo múltiple

select

Demo select obligatorio

button vs submit

button vs submit

- Yo prefiero button
- Estilos básicos de botón
- Son igualmente válidos

button vs submit

Demo

fieldset y legend

fieldset y legend

- Ordenación de campos
- Semántica con legend
- No obligatorio pero si recomendable

fieldset y legend

Demo

The screenshot shows a web browser window titled "Ejemplo de etiquetafieldset y legend - Opera". The menu bar includes Archivo, Editar, Ver, Marcadores, Widgets, Herramientas, and Ayuda. The main content area displays a "Formulario estructurado" (structured form) with two fieldsets. The firstfieldset is labeled "Datos personales" and contains three input fields for Nombre, Apellidos, and DNI. The secondfieldset is labeled "Datos de conexión" and contains three input fields for Nombre de usuario, Contraseña, and Repite la contraseña.

Ejemplo de etiquetafieldset y legend - Opera

Archivo Editar Ver Marcadores Widgets Herramientas Ayuda

Formulario estructurado

Datos personales

Nombre

Apellidos

DNI

Datos de conexión

Nombre de usuario

Contraseña

Repite la contraseña

Modificadores de validación y obligatoriedad

Validación y Obligatoriedad

- Uso siempre aconsejado
- Nos ayudan pero no nos salvan
- Cuando estés en el back, nunca confíes en el front

Validación y Obligatoriedad

- required
- minlength, maxlength
- min, max
- type: email, url, etc...
- pattern

chuleta

Tabla 2.6. Principales valores del atributo «type» del elemento <input>

Tipo	Tipo de entrada	Representación visual
button	Botón de acción.	
checkbox	Casilla para la selección de un elemento dentro de un conjunto de opciones.	<input type="checkbox"/>
color	Color.	
date	Fecha.	<input type="text" value="03/09/2025"/>
datetime-local	Fecha y hora.	<input type="text" value="24/12/2028 15:12"/>
email	Dirección de correo electrónico.	<input type="text" value="info@paraninfo.es"/>
file	Selección de un fichero del sistema de archivos.	<input type="file"/> Seleccionar archivo Lenguaje de marcas.docx
hidden	No es visible pero internamente existe a todos los efectos.	
image	Tiene el mismo comportamiento que el componente <input> de tipo submit , pero en lugar de texto muestra una imagen.	
month	Mes y año.	<input type="text" value="septiembre de 1971"/>
number	Valor numérico.	<input type="text" value="35000"/>
password	Contraseña. Visualmente sustituye los caracteres introducidos por asteriscos o puntos.	<input type="password" value="*****"/>
radio	Casilla para la selección de un único elemento dentro de un conjunto de opciones.	<input checked="" type="radio"/>
range	Selección visual de un valor numérico dentro de un rango.	<input type="range"/>
reset	Restaura el estado inicial de los campos del formulario.	

Tipo	Tipo de entrada	Representación visual
search	Texto para realizar una búsqueda. Tiene el mismo comportamiento que el elemento <input> de tipo text , pero permite establecer una diferenciación para realizar un tratamiento distinto.	<input type="text"/>
submit	Verifica y envía los datos del formulario al destino indicado en el atributo action de este.	
tel	Número de teléfono.	<input type="text" value="+34630001100558899"/>
text	Texto libre.	<input type="text"/>
time	Hora.	<input type="text" value="18:15"/>
url	URL.	<input type="text" value="http://www.paraninfo.es"/>
week	Año y ordinal de la semana de dicho año.	<input type="text" value="Semana 30, 2032"/>

<Despedida>

Email

bienvenidosaez@gmail.com

Instagram

@bienvenidosaez

Youtube

youtube.com/bienvenidosaez

CONQUERBLOCKS