

## **CONSERFLOW S.A. DE C.V.**

## PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO	PSE-01/F-01	
REVISIÓN	00	
EMISIÓN	01.ABR.20	

UBICACIÓN

FECHA

FECHA

TEMA

Manejo do Extintores.

NOMBER DUESTO/OATSOORIA SIRMA			
NO 1	NOMBRE (A)	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
	Alberto Perez Vazquez	lubero	A B
2	Antonio Garcia Joaquin	Pintor	The state of the s
3	You Mikroba Plans Hemoniks	Austante	
4	Joon Catlos Lopes Limma	Sddadot-	All
5	Joan A. Utz Romero	Manteniento	The state of the s
6	Araceli Lopez V	Mankenimiento	- Lift's
7	Victo Marvel Martinez Perez	Pulleador	
8	Lizbeth Flores Mendoza	Almaden	4
9	YADIRA LOPEZ BARTOLO	ALMACEN	Junt 13
10	Araceli Ramas Gimunda	Almagen	spacet 1/
11	Lois Francisco Multinez Goreia	Almacen	fair /
12	DAN LEVI LIND REYES.	Wilstron 15 sommana	1-8
13	Kristother Sper Orligoza	Superguison	(Cu)
14	Edearda Sagles Senles	Soldado	CALL.
15	Bertha Lina Flores Madicia	Almonen	(33)
16	José Barragan Ginez	Ina de Servicios	Silling
17	Jorge Sail German Jimonez	Produnte	Meso
18	Every Conzalez Alor	Bléanico.	A .
19	Alfanso Palucies Romero	Supervisor Flect e Inst.	The state of the s
20	Adjana Hellera Flores	Operaciones	delle
21	agrico Flor Martinez Cluz	operator grua	# 2
22	Joige Sanchez Genzalez	Porteador	
23	Veronico Berenice Pololo Gómez	Practicante	3
24	Galilea Lizeth Esperiagoza Pacheco	Practicente	Quite of
25	Brandon Daniel Fernandez Romen	Instrumentista	John
DIFUNDIÓ Cohora Martinez Bartelo FIRMA			



# CONSERFLOW S.A. DE C.V.

### PLATICAS DE SEGURIDAD


CÓDIGO	PSE-01/F-01
REVISIÓN	00
EMISIÓN	01.ABR.20

UBICACIÓN	NAVE 1	
FECHA	.14-08-23	
TEMA	Manago de extintores	

NO	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	GEOVER CONTROLL CONSIL	7UB+26	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
DIFU	NDIÓ La barra Marchane 3	B 4/ FIRM	IA A
DIFUNDIÓ le hera Martinez Bartele FIRMA			

CONSERFLOW S.A. DE C.V.

Z C M Z D O S



El extintor se

el piso hasta la medidos desde base inferior de 1.80 m. de altura debe colocar a La señalética se la señal.

18kg este supere los el peso total de altura cuando colocara hasta 1.10 m. de

orientación y guías seguridad que provee distintivo La señalética eventuales permitan evacuación o zonas hacia las vías indica la ubicación equipos seguridad, controlar es que de u n

emergencias.






emergencias.





¡Mantén la aprende a calma y usarlo



primero al

recuerda avisar

