Conser flow

DI ATICAS DE SECURIDAD

CONSERFLOW S.A. DE C.V.

PLATICAS DE SEGURIDAD

 CÓDIGO
 PSE-01/F-01

 REVISIÓN
 00

 EMISIÓN
 01.ABR.20

UBICACIÓN PUNTO de Reunion
FECHA 15/03/24
TEMA USO DEL CAVA ODOS

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Cosa Carelor C.	Aulito	Cul
2	Amand Cosana, c	Pattery	· It
3	Maks Su tos	Purlor.	MMM
4 ,	Tracisco Bellas Pablo	Purloya	
5	Corlos Coaxaca	Ruller	
6	Terros Geraia	Punteader	
7	Cristian Averta.	Pular	
8	Santiogo Sentos	fee Sule	Silvatica
9	lose Octobio de Sesus alma	saldedo	Jeri)
10	Fidel Sanchez Espindolo		Jedy Jew
11	Pablo Enlo Cuterier Conera	Ayudan to	Paylo, G.C.
12	JEW audelos Agiros Garcia	AVidente	at I
13	Jodas Galvas Since	Poplero	J. 1
14	Hector Splan (3)	Teruco"	#
16	Jose Carlos Ginez Hernondez	Ayudante	
17	Alicher A dets	Solda	4
18	LEANDRO MONTONIN.	CIAOFER.	
19	Joan A. Mtz Remere	Ayedente	
20		Anden te	fur ship
DIF	UNDIÓ Agusta Hernandez Cost	FIRMA	Shell

	CON	SERFLOW S.A. DE C.V.		
Oanaan (Cass	erflow PLATICAS DE SEGURIDAD		CÓDIGO	PSE-01/F-01
Conser flow		REVISIÓN	00	
			EMISIÓN	01.ABR.20

UBICACIÓN	Vonto de Reunios	
FECHA	15/03/24	
TEMA	LISO DE LAVACTOS	

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA	
1	Antonio Garcia Joaquin	Pintor	ANTA .	
2	Carlos Ejay Marting Owa	OPEROLON		
3	Macedono Utz Quega	ny odan t	an	
4	Yacl Alberto Floin Hdz	Ayudante	de	٠,
5	Jorge luis Sosu Monterubio	Acudente	OM:	
6	Gerardo Trinidad Mivera	Analista mantho	Juni 7	
7	Ennque Rivera Nevino	Analista Mantto	Troub	
8	Jorge Angelmo Banicae	Analisa mantto.	0	
9	Abner Cedillo Atilano	Almacenista	15	
10	Ana Lizette Velazquez Huerta	Analista Manto	July-	
11	Ivan Garcie Ramirez	Electrico		
12	Betho Ino Flow Voldinia	Ambta Almacea		
13	Ariadaa Michael Lopez Santamania	Analista de Almacen	July 1	
14	Imar de Jesus Jimenez	Mergaico	- Total	
16	Cruz Flores Salis	Chofer		
17				
18				
19		,		·
20				
DIF	UNDIÓ Agustin Hernandez Ca	FIRMA	ghe	
			NO.	

USO DEL LAVAOJOS

O+

IMPORTANTE:

El lavaojos o lavador de ojos, son dispositivos de seguridad que nos ayudan a actuar de forma rapida y eficaz cuando una persona se ve afectada ante una contaminación de polvo, gases u otras sustancias. El lavaojos de seguridad irrigan con abundante agua los ojos de la persona para descontaminar de forma rápida cualquier posible infección o contaminación

- Jale de la tira plástica hacia arriba para comenzar el flujo de agua.
- Cuando ya sale el flujo de líquido, simultáneamente poner la mano izquierda alrededor de la boquilla izquierda y la mano derecha alrededor de la boquilla derecha.
 - Agacharse y bajar la cara hacia donde sale el flujo de la solución.



- Cuando sus ojos estén en el flujo del líquido, use su dedo pulgar e índice de cada mano para abrir los parpados totalmente y permitir un mejor enjuague. Mantenga los parpados abiertos hasta que los ojos estén completamente enjuagados. Se recomienda enjuagar por al menos 15 minutos.
- Inmediatamente después, obtenga atención médica.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

- 1. Es responsabilidad de todos **mantener limpio**, en buenas condiciones de uso, libre de obstrucciones y señalizado de acuerdo con la norma NOM-026-STPS-2008.
- 2. En caso de accidente, los primeros 10 segundos posteriores a la emergencia, son criticos,
- 3. Cualquier persona podrá hacer uso de este equipo, para casos de emergencia.
- 4. Cualquier empleado podrá ayudar a la persona lesionada, en el uso de este equipo.
- 5. El uso indebido de este equipo podria causar que la unidad, no funcione en caso de una emergencia real.
- 6. Dar aviso inmediato al **Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente** cuando haya usado este equipo, para que este sea rellenado.

