

知网个人查重服务报告单(全文对照)

报告编号:BC202505241048176941446931 检测时间:2025-05-24 10:48:17

篇名: 基于uni-app的即时通讯项目的设计与实现

作者: 刘哲

检测类型: 毕业设计

比对截止日期: 2025-05-24

检测结果

去除本人文献复制比: 1.9% 去除引用文献复制比: 1.9% 总文字复制比: 1.9%
单篇最大文字复制比: 0.4% (基于JavaWeb技术的就业信息网站的设计与实现)

重复字符数: [310] 单篇最大重复字符数: [63] 总字符数: [16141]

1.9% (198) 1.9% (198) 基于uni-app的即时通讯项目的设计与实现_第1部分 (总10677字)
2% (112) 2% (112) 基于uni-app的即时通讯项目的设计与实现_第2部分 (总5464字)

(注释: 无问题部分 文字复制部分 引用部分)

1. 基于uni-app的即时通讯项目的设计与实现_第1部分 总字符数: 10677

相似文献列表

去除本人文献复制比: 1.9% (198) 去除引用文献复制比: 1.9% (198) 文字复制比: 1.9% (198)

1	基于JavaWeb技术的就业信息网站的设计与实现	0.6% (63)
	程佳音 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-03-20	是否引证: 否
2	基于Android的通讯录系统的设计与实现	0.6% (62)
	吴小贝 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-16	是否引证: 否
3	基于Vue+Node. Js的学生宿舍管理系统的设计与实现	0.5% (49)
	徐滔 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-04	是否引证: 否
4	高校物业服务平台中学生宿舍管理模块设计	0.2% (24)
	金剑文 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-28	是否引证: 否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 24 字相似 功能不断涌现。基于 uni - app 开发的项目需要紧跟技术发展趋势, 及时更新和优化应用, 以保证其性能和功能的竞争力。 <u>同时, 还需要应对不同平台的技术差异和兼容性问题。</u> 随着全球对隐私和安全问题的关注度不断提高, 用户对即时通讯应用的隐私保护和信息安全提出了更高的要求。通过各种加密技术,	高校物业服务平台中学生宿舍管理模块设计 金剑文 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-28 (是否引证: 否) 1. 乐和学习资源。4. 技术更新换代快: 高校宿舍管理模块需要不断更新和升级技术, 跟上科技的发展, 以适应用户不断变化的需求。 <u>同时, 需要面对不同平台之间的技术差异和兼容性问题。</u> 5. 安全风险加大: 高校宿舍管理模块需要处理大量的个人信息和财务信息, 这也带来了一定的安全风险。平台需要采取一系列的措
2	此处有 49 字相似 发、数据科学、文档编辑等多种场景, 可通过安装扩展满足不同用户的多样化需求, 在开发者中广受欢迎。 2. 3. 2 Node. <u>js</u> <u>Node. js 是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行时环境,</u> 具有异步非阻塞 I/O、单线程、跨平台以及丰富的模块	基于Vue+Node. Js的学生宿舍管理系统的设计与实现 徐滔 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-04 (是否引证: 否) 1. 023. 033 MySQL 8. 0. 284 ApiFox 网页版5 Navicat Premium 162. 2 Node. jsNode. js 是一个强大且基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行环境, 通过其非阻塞 I/O、事件驱动、单线程异步编程等特点, 为开发者提供了构建高效、可扩展服务器端应用的能力[7]。使

	系统等特点，能让 JavaScript 在服务器端运行，可应用于 W	用 no
3	此处有 63 字相似 Dahl 于 2009 年创建，经过多年发展已成为现代 Web 开发中极为重要的一部分。 2. 3. 3 MySQL <u>Oracle的MySQL是一种数据库管理系统，提供了在不同平台（如Linux、Microsoft Windows、macOS、Solaris等）上安装和配置软件的各种方法。MySQL的安装过程可以通过下载通用软件包或从源代码编译来完成。还可以选择</u>	基于JavaWeb技术的就业信息网站的设计与实现 程佳音 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-03-20（是否引证：否） 1. on的功能。Express提供精简的基本Web应用程序功能，而不会隐藏Node.js功能。2. 1. 5 MySQLMySQL由Oracle提供，是一个数据库管理系统，可在不同的平台上安装和配置软件，如Linux、Microsoft Windows、macOS、Solaris等。2. 2 主要技术介绍2. 2. 1 单页面跳转单页面SPA仅在Web页面初始化时加载相应的HTML、JavaSc
4	此处有 62 字相似 系，通过用户与群聊表关联实现。 用户和朋友圈的关系：一对多的关系，通过关联用户表中的ID实现。 3. 实体属性图： <u>用户实体属性图如图4-1所示：</u> <u>图4-1 用户实体属性图</u> <u>联系人实体属性图如图4-2所示：</u> <u>图4-2 联系人实体属性图</u> 联系人申请实体属性图如图4-3所示： 图4-3 联系人申请实体属性图 群组表实体属性图如图4-4所示： 图4-	基于Android的通讯录系统的设计与实现 吴小贝 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-16（是否引证：否） 1. 该系统功能图如4-2所示：图4-2 系统功能模块结构图4. 4 数据库设计4. 4. 1 数据库概念设计（1）<u>用户实体属性图如图4-3所示：图4-3 用户实体属性图</u>（2）<u>联系人信息实体属性图如图4-4所示：图4-4联系人实体属性图</u>（3）<u>管理员实体属性图如图4-5所示：图4-5 管理员实体属性图</u>（4）<u>类别实体属性图如图4-6所示：图4</u>

2. 基于uni-app的即时通讯项目的设计与实现_第2部分

总字符数：5464

相似文献列表		
去除本人文献复制比：2%(112) 去除引用文献复制比：2%(112) 文字复制比：2%(112)		
1	面向在校大学生的校园社交网站平台 杨崇一 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-27	1. 1% (60) 是否引证：否
2	1911650306-江铭-商企通CRM系统的设计与实现 江铭 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-12	1. 0% (52) 是否引证：否
3	面向模型推理的显存卸载技术研究 时启晨 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-24	0. 5% (28) 是否引证：否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 52 字相似 间间隔。在即时通讯项目中，包括发送消息、添加好友、登录等操作的响应时间。一般来说，对于实时性要求较高的操作，如消息发送，<u>响应时间应在 1 秒以内，以提供良好的用户体验。</u> <u>吞吐量：表示系统在单位时间内处理的请求数量或数据量。</u> 例如，在群聊场景中，衡量每秒能够成功发送和接收的消息数量。吞吐量与系统的硬件资源、网络带宽以及软件的性能优化程度等因素密	1911650306-江铭-商企通CRM系统的设计与实现 江铭 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-12（是否引证：否） 1. 系统对用户请求的反馈时间，即从用户发出请求到系统返回结果的时间。响应时间应尽可能短，以提高用户体验和工作效率。一般情况下，<u>响应时间应控制在3秒以内，特殊情况下不超过10秒。</u>吞吐量：<u>指系统在单位时间内处理的请求数量或数据量。</u>吞吐量反映了系统的数据处理能力，与系统的硬件配置、网络带宽、软件优化等因素有关。一般情况下，吞吐量应满足用户的正常业务需 面向模型推理的显存卸载技术研究 时启晨 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-24（是否引证：否） 1. 4. 此框架。gguf5. 1. 3 性能评估指标推理延迟：推理延迟或响应时间，即从输入数据到模型产生输出所需的时间。<u>吞吐量：系统每单位时间内可以处理的请求数量或数据量。</u>显存使用效率：显存的使用率，以及显存卸载技术对显存使用率的影响。CPU 和 GPU 使用率：分析 CPU 和 G

2 此处有 60 字相似 群聊场景中，衡量每秒能够成功发送和接收的消息数量。吞吐量与系统的硬件资源、网络带宽以及软件的性能优化程度等因素密切相关。 并发用户数：指同时访问系统的用户数量。即时通讯应用通常会有大量用户同时在线，需要测试系统在不同并发用户数下的性能表现 ，以确定系统的承载能力。例如，通过性能测试确定系统能够稳定支持的最大并发用户数，确保在高峰时段系统不会出现崩溃或响应缓慢	面向在校大学生的校园社交网络平台 杨崇一 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-27 (是否引证: 否) 1. 间内能够处理的请求数量。通过记录单位时间内的请求数量来评估系统的吞吐量。吞吐量要满足大于最高可支持并发用户数的全部操作。并发用户数：指同时在线的用户数量。通过模拟多个用户同时访问系统来测试系统在并发负载下的性能表现。资源利用率：包括 CPU 使用率、内存使用率、网络带宽等。通过监控系统的资源利用率来评 四川大学本科毕业设计面向在校大
--	--

- 说明：
- 1. 总文字复制比:被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例
 - 2. 去除引用文献复制比:去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
 - 3. 去除本人文献复制比:去除系统识别为作者本人其他文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
 - 4. 单篇最大文字复制比:被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比
 - 5. 复制比按照“四舍五入”规则, 保留1位小数;若您的文献经查重检测, 复制比结果为0, 表示未发现重复内容, 或可能存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据
 - 6. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
 - 7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告
 - 8. 知网个人查重唯一官方网站: <https://cx.cnki.net>