

报告编号:59E93B306F384FBF87A2A1EC2C4601D3

送检文档:毕业论文终版

作者:刘哲

送检单位:湖南人文科技学院

送检时间:2025-05-18 15:02:48

比对索引库

1989-01-01至2025-05-18

学术期刊库

报纸资源库

本科论文共享库

格子达公识库

学位论文库

互联网资源库

专利库

机构自建库


会议论文库

格子达多元库(公式、源代码、表格等)

检测结果

总相似比:19.54%(总相似比=复写率+引用率)

查重检测指标:自写率80.46%复写率18.73%引用率0.81%(含自引率0.0%)



其他类型检测结果:去除引用后总相似比:18.73% 同校同届总相似比:0.39%

相似片段:复写片段54 同届片段2 引用片段1

指标名称	学校要求	指标检测结果	系统判定
总相似比	不超过20%	19.54%	符合
引用率	不低于0%，不超过20%	0.81%	符合
同届比	不超过20%	0.39%	符合
论文总字数	不少于200字/单词	16994字符	符合
疑似AIGC风险等级	不得为高、中风险	未检测	不符合

其他检测结果：

指标名称	识别数量	系统判定
表格检测	8	--
代码块检测	3	--

复写相似文献列表

序号	相似文献	相似片段数	相似字数	相似比
1	篇名:《软件测试技术概述》 来源:学术期刊库 作者:周煜 周国庆 奚文骏 出处:中国测试技术 2005	1个	63	0.62%
2	篇名:《基于uni-app框架的校园极简生活跨平台移动应用的设计与实现》 来源:学术期刊库 作者:廖黎莉 王磊 李太 武璐瑜 出处:无线互联科技 2021	1个	58	0.57%
3	篇名:《本科联盟407ff5531aa210019c4fe4fb51a6c793》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	58	0.57%
4	篇名:《本科联盟11d5402edfb40602cca7ec3782116502》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	52	0.51%
5	篇名:《本科联盟b833da8f8453251ac4e32226b6918cc2》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	51	0.5%
6	篇名:《本科联盟0fe6cb3662d9f9b8fca214470b19f6b6》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	50	0.49%
7	篇名:《基于神经网络的移动众包中任务分配问题研究》 来源:学位论文库 作者:于嵩 出处:硕博学位论文 2023	1个	48	0.47%
8	篇名:《移动互联网时代下社群电商运营模式创新研究》 来源:学术期刊库 作者:王明霄 出处:商场现代化 2024	1个	48	0.47%
9	篇名:《本科联盟347af83cec923c9edd9f90747ff6d46b》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	48	0.47%
10	篇名:《乒乓球训练对小学生注意品质的影响研究》 来源:学位论文库 作者:张馨月 出处:硕博学位论文 2024	1个	47	0.46%
11	篇名:《本科联盟7b3a516f4321376e62d96ee6ef41ce91》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	46	0.45%
12	篇名:《新媒体视域下加强大学生思想政治教育的对策》 来源:学术期刊库 作者:刘淑艳 樊兴波 出处:大学教育 2021	1个	45	0.44%
13	篇名:《本科联盟d0f00efad673c98626c22aed3699592d》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	45	0.44%
14	篇名:《本科联盟6459d85cff2b1d1f3f708eebcd4527d8》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	43	0.42%
15	篇名:《大数据时代行政责任的挑战与机遇》 来源:学术期刊库 作者:张雪帆 出处:行政论坛 2020	1个	43	0.42%
16	篇名:《本科联盟5c01e5c922a6a569997ad1d6a81d70f4》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	41	0.41%
17	篇名:《本科联盟941382c660178f8281f61d3d93da8889》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	42	0.41%

序号	相似文献	相似片段数	相似字数	相似比
18	篇名:《本科联盟551d04118e33ecb6ebe01c522ca8916c》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	40	0.4%
19	篇名:《本科联盟2cb11a246f32ed92f442335d2688eaa6》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	39	0.39%
20	篇名:《本科联盟39ada74b1ef4008b8d58d2a347d4c6cc》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	37	0.37%
21	篇名:《piv计算方法研究及图像处理在其中的应用》 来源:学位论文库 作者:尚岩峰 出处:硕博学位论文 2003	1个	37	0.37%
22	篇名:《本科联盟50d1924193f9bcec1487a1dfb5c25d38》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	37	0.37%
23	篇名:《软件的验收测试》 来源:学术期刊库 作者:翟天喜 王兰波 出处:现代计算机:下半月版 2004	1个	36	0.36%
24	篇名:《本科联盟b2535021a4d73543d982c8bdf8c826c9》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	35	0.35%
25	篇名:《本科联盟1168ff0e8919598c5320a43a7229c8e2》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	35	0.35%
26	篇名:《本科联盟fbcafbbbba623459caf68f129968c7b46》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	35	0.35%
27	篇名:《本科联盟4328f9bb550f25c4a5ed9ce435225c84》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	34	0.34%
28	篇名:《本科联盟2c7b899e20322f9377166df3824cc6ef》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	34	0.34%
29	篇名:《本科联盟967a7b88513c60d0cb8e0d216ebd0a40》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	34	0.34%
30	篇名:《建筑用电设备物联网信息集成系统的研究》 来源:学位论文库 作者:秦长亭 出处:硕博学位论文 2012	1个	33	0.33%
31	篇名:《基于双PLC和工控机的定位绞车变频电控系统设计研究》 来源:学术期刊库 作者:刘传德 刘俊峰 陈雷 出处:现代工程科技 2024	1个	33	0.33%
32	篇名:《本科联盟27a7f91bc8bd7f4c6815ac19b6b6c288》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	31	0.31%
33	篇名:《基于Spring Boot的健身房管理系统的设计与实现》 来源:学术期刊库 作者:桑冉航 李晓明 出处:电脑知识与技术 2023	1个	30	0.3%
34	篇名:《通信信息工程传输与接入网技术探讨》 来源:学术期刊库 作者:董怡雯 出处:中国新通信 2021	1个	29	0.29%
35	篇名:《本科联盟e59d967be9608eaa1a90091eadff6205》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	29	0.29%
36	篇名:《本科联盟28c6969c4cf1691dea88ff6cd3e296dd》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	28	0.28%

序号	相似文献	相似片段数	相似字数	相似比
37	篇名:《移动端企业内部通讯系统的设计与实现》 来源:学位论文库 作者:李楠 出处:硕博学位论文 2017	1个	27	0.27%
38	篇名:《本科联盟79462d71b70695c4fac0cebf0599d003》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	27	0.27%
39	篇名:《本科联盟a8fdb899faf69b097ce591e71013bf4f》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	26	0.26%
40	篇名:《本科联盟3ba4c68c39d70a4b6223d1b5eb1843b5》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	25	0.25%
41	篇名:《基于力控组态软件的温室监控系统》 来源:会议论文库 作者:白丽珍 朱惠斌 葛中一 出处:中国农业机械学会2008年学术年会 2008	1个	25	0.25%
42	篇名:《本科联盟e5fa5e8787c2653e514c2b873666eedb》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	25	0.25%
43	篇名:《本科联盟24f1bf552c4b17d0cf9974e58ce427bd》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	25	0.25%
44	篇名:《咸淡水处理技术与措施探究》 来源:学术期刊库 作者:宋佳阳 出处:水利技术监督 2024	1个	25	0.25%
45	篇名:《本科联盟8c651d4624a416e22e4b83d691c4d4ec》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	25	0.25%
46	篇名:《本科联盟1ac58189dc012d9e3aa5898eb78493f8》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	25	0.25%
47	篇名:《本科联盟232a563da717a25b862b1c6596c96264》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	23	0.23%
48	篇名:《本科联盟35f4bd0eaa4f1861a766deacea99e3a4》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2018	1个	22	0.22%
49	篇名:《本科联盟127ffc4f3c977df04021eee8b56ed18d》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2020	1个	22	0.22%
50	篇名:《通用C2C电子商务网站模块架构》 来源:学术期刊库 作者:郑鹏 出处:计算机时代 2007	1个	22	0.22%
51	篇名:《本科联盟f61c189b7596d816c126c8a6b443d69a》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2017	1个	21	0.21%
52	篇名:《本科联盟1554cb8787a81699a40fb9bd8a5f3f06》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	20	0.2%
53	篇名:《本科联盟3b21bec2735dac78e80721335d4fc38d》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	18	0.18%
54	篇名:《本科联盟e2b9a7daf0586b1b7d4a743ed2d516d0》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	18	0.18%

复写相似片段详情

序号	原文片段	相似片段	相似比
1	uni-app 框架具备一次编写、多端运行的特性，大大提高了开发效率	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 79462d71b70695c4fac0ceb0599d003 跨平台开发: uni-app支持一次编写代码, 多端运行, 极大地提高了开发效率, 降低了开发成本	62.0%
2	实现阶段, 通过精心编写代码, 完成了用户注册登录、好友管理、群组聊天、一对一聊天、消息发送与接收等核心功能	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 11d5402edfb40602cca7ec3782116502 本聊天系统实现了用户注册、登录、好友管理、消息发送与接收等基本功能	67.0%
3	即时通讯应用作为人们日常沟通交流的重要工具, 在社交、工作、学习等各个领域都发挥着至关重要的作用	来源: 学位论文库 文献名:乒乓球训练对小学生注意品质的影响研究 在学习、工作、决策等各个领域中发挥着至关重要的作用	61.0%
4	因此, 开发一款功能实用、操作便捷、跨平台性能好且安全可靠的即时通讯应用具有重要的现实意义	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 d0f00efad673c98626c22aed3699592d 因此, 开发一款功能完善、操作便捷的房屋租赁APP具有重要的现实意义	60.0%
5	实现跨平台的即时通讯应用, 用户可以在不同的设备和操作系统上无缝使用, 获得一致的用户体验	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟6459d85cff2b1d1f3f708eebcd4527d8 此外, B/S架构支持跨平台使用, 用户可在不同的操作系统和设备上无缝访问和使用应用程序, 大大地提升了用户体验的便利性	60.0%
6	同时, 简洁易用的界面设计和丰富的功能模块, 能够满足用户多样化的沟通需求, 提升用户的满意度和忠诚度	来源: 学术期刊库 文献名:移动互联网时代下社群电商运营模式创新研究 这些合作可以满足用户多样化的需求, 提升用户对社群电商的满意度和忠诚度	65.0%
7	这些框架使得开发者能够更高效地开发出多平台兼容的即时通讯应用, 降低了开发成本和时间	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 5c01e5c922a6a569997ad1d6a81d70f4 在开发方面, 小程序具备快速开发的特点, 基于现有框架和模板, 开发者能更高效地完成开发工作, 降低了开发成本和时间	64.0%
8	同时, 国内企业也在不断探索和研发新的实时通讯技术, 以满足日益增长的用户需求	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 39ada74b1ef4008b8d58d2a347d4c6cc 在技术研发方面, 国内企业也在不断探索和创新	65.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
9	随着即时通讯行业的快速发展，国家对该行业的监管也日益加强	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟28c6969c4cf1691dea88ff6cd3e296dd 随着直播电商行业的快速发展，政府对该行业的监管也日益增强	64.0%
10	基于 uni - app 开发的项目可以精准定位这些细分市场，提供个性化的服务，从而获得一定的市场份额	来源: 学术期刊库 文献名:大数据时代行政责任的挑战与机遇 差异化体现的是精准定位细分市场，提供更具有个性化的服务	59.0%
11	这些巨头拥有庞大的用户基础和强大的品牌影响力，新开发的应用很难在短时间内与之竞争	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 551d04118e33ecb6ebe01c522ca8916c 强大的品牌影响力。京东作为中国电商巨头，拥有强大的品牌影响力和用户基础	62.0%
12	即时通讯技术发展迅速，新的协议、算法和功能不断涌现	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 e5fa5e8787c2653e514c2b873666eedb 技术迭代迅速：人工智能技术发展迅速，新的算法和模型不断涌现	69.0%
13	同时，还需要应对不同平台的技术差异和兼容性问题	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 232a563da717a25b862b1c6596c96264 因此，基于Python的在线教育平台可能存在跨平台兼容性问题，需要考虑不同操作系统下的差异和兼容性问题	62.0%
14	随着全球对隐私和安全问题的关注度不断提高，用户对即时通讯应用的隐私保护和信息安全提出了更高的要求	来源: 学位论文库 文献名:基于神经网络的移动众包中任务分配问题研究 大规模的任务分配操作也对用户的隐私保护提出了更高的要求	61.0%
15	通过各种加密技术，保护了用户隐私内容不被侵犯，这是很重要的	来源: 学术期刊库 文献名:通信信息工程传输与接入网技术探讨 技术人员可以根据实际情况对数据进行加密处理，从而保护用户的隐私不被侵犯	57.0%
16	此外，还需要遵守国内外相关的隐私法规和政策，避免因违规而面临法律风险	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟2c7b899e20322f9377166df3824cc6ef (4) 遵守法规：财务风险管理有助于企业遵守相关法规和规定，避免因违规而面临的法律风险和罚款	66.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
17	采用标准的 SQL 语言进行数据管理和操作，支持多用户、多线程，能高效处理大量数据	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 50d1924193f9bcec1487a1dfb5c25d38 MySQL使用标准的SQL语言进行数据管理，支持多用户、多线程和多个数据库	69.0%
18	同时，它拥有良好的跨平台性，可在多种操作系统上运行	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 1ac58189dc012d9e3aa5898eb78493f8 它具有跨平台性，可在多种操作系统上运行	85.0%
19	此外，MySQL 还具备安全的权限管理机制，保障数据的安全性	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 8c651d4624a416e22e4b83d691c4d4ec MySQL还拥有灵活的权限管理机制，确保数据的安全性	67.0%
20	Redis 是一个开源的、基于内存的数据结构存储系统，Redis 具有极高的读写速度，能快速处理大量并发请求，适用于对性能要求极高的场景	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟407ff5531aa210019c4fe4fb51a6c793 Redis是基于内存的数据结构存储系统，由于数据存储在内存中，Redis能提供极高的读写速度，性能非常出色	60.0%
21	这种架构非常适合用于构建需要跨平台支持、易于维护及扩展的应用程序，如在线办公软件、电子商务网站等	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟347af83cec923c9edd9f90747ff6d46b 在实际应用中，B/S架构通常用于构建Web应用程序、在线办公系统、电子商务网站等需要跨平台、易于部署和维护的应用场景	62.0%
22	Uni - app 作为一款跨平台开发框架，凭借 Vue	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 3b21bec2735dac78e80721335d4fc38d Uni-app是一款跨平台开发框架，它基于Vue	77.0%
23	WebSocket 支持在单个 TCP 连接上进行全双工通信，能实现消息的实时、高效传输，非常契合即时通讯场景	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 941382c660178f8281f61d3d93da8889 WebSocket是仅支持在单个TCP连接进行全双工通信的协议	66.0%
24	使用 Uni - app 进行开发可以大大降低开发成本，因为只需要编写一套代码就可以发布到多个平台，减少了开发人员的工作量和开发周期	来源: 学术期刊库 文献名:基于uni-app框架的校园极简生活跨平台移动应用的设计与实现 而React Native和Flutter在APP的开发上，针对IOS和Android需要使用两套UI代码，而uni-app的开发者只需要编写一套代码就可以发布上多个平台上	56.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
25	联系人管理 (搜索好友、添加好友、删除好友等)	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟127ffc4f3c977df04021eee8b56ed18d 好友管理功能包括搜索好友、添加好友和删除好友	71.0%
26	需要确保系统能够高效地运行和支持业务需求	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 1554cb8787a81699a40fb9bd8a5f3f06 在维护阶段, 应定期进行性能测试, 以确保系统能够高效地支持业务运行	72.0%
27	需要确保系统能够满足业务需求并具备足够的容量和性能	来源: 学术期刊库 文献名:咸淡水处理技术与措施探究 淡水供应系统需要具备足够的容量和稳定性,以确保能够满足地下水补给的需求	57.0%
28	系统须满足的人性化的用户交互和界面设计, 以提供良好的用户体验和易用性	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 967a7b88513c60d0cb8e0d216ebd0a40 用户体验测试是评估系统在用户交互和界面设计方面的质量, 以确保系统能够提供良好的用户体验和易用性	64.0%
29	系统需要具备故障恢复、备份和数据恢复等机制, 以确保系统的可靠性和连续性	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 1168ff0e8919598c5320a43a7229c8e2 系统应具备自动故障恢复和备份机制, 以确保系统数据安全和系统连续性	66.0%
30	代码风格需要统一, 包括变量命名、函数命名、文件名命名, 以及代码的可读性等	来源: 学位论文库 文献名:piv计算方法研究及图像处理在其中的应用 编程风格的统一。包括各种变量、函数、类、文件的命名, 以及注释、宏、代码格式等方方面面	60.0%
31	系统需要遵循合适的编程规范和设计模式, 以确保系统的可维护性和可扩展性	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 4328f9bb550f25c4a5ed9ce435225c84 为此, 需要采用一些良好的编码规范和设计模式, 确保系统的可维护性	68.0%
32	用户管理模块: 登录与注册页、用户搜索页、信息修改页	来源: 会议论文库 文献名:基于力控组态软件的温室监控系统 用户管理模块除有用户登录、用户注销、修改自身的用户名和密码等功能外	58.0%
33	联系人管理模块: 联系人列表、联系人信息设置、添加联系人	来源: 学位论文库 文献名:移动端企业内部通讯系统的设计与实现 2 联系人核块联系人模块包括联系人列表、添加联系人、推荐联系人H个功能点	71.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
34	用户管理模块（登录与注册、个人信息修改等）	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 f61c189b7596d816c126c8a6b443d69a 用户管理模块：包括登录，注册，个人信息修改，退出登录	76.0%
35	采用分布式架构，将系统拆分为多个独立的服务模块，通过网络进行通信和协作	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 b2535021a4d73543d982c8bdf8c826c9 前后端分离采用微服务架构，将系统拆分成多个独立的服务模块	69.0%
36	整体架构主要包括客户端、应用服务器、消息服务器、数据库服务器等部分	来源: 学位论文库 文献名:建筑用电设备物联网信息集成系统的研究 主要包括应用服务器、数据库服务器、服务器和用户客户端	69.0%
37	用户（users）：包含用户的基本信息（用户ID、用户名、用户头像等）	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 27a7f91bc8bd7f4c6815ac19b6b6c288 用户集合（Users）包含用户的基本信息，如用户名、密码、昵称和头像等	68.0%
38	用户与联系人的关系：多对多的关系，通过用户与联系人表关联实现	来源: 学术期刊库 文献名:基于Spring Boot的健身房管理系统的设计与实现 4)用户课程关联表。用户与课程具有多对多的关系，通过此表来进行关联	56.0%
39	用户管理包括登录与注册、个人资料查看和修改等	来源: 学术期刊库 文献名:通用C2C电子商务网站模块架构 用户管理模块用户登录注册、个人资料的修改、显示等	64.0%
40	签名：要创建签名部分，你需要获取编码后的头部、编码后的载荷、一个密钥（secret）、头部中指定的算法	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 7b3a516f4321376e62d96ee6ef41ce91 (3) Signature（签名）：将编码后的头部、编码后的载荷、密钥、指定的算法按照指定规则生成的签名	74.0%
41	联系人管理，旨在为用户提供一个便捷的社交网络管理体验	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟a8fdb899faf69b097ce591e71013bf4f 本系统旨在为用户提供便捷的社交体验和方便的路书使用	69.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
42	通过这些措施，可以进一步提升基于WebSocket开发的实时应用的稳定性和用户体验	来源: 学术期刊库 文献名: 基于双PLC和工控机的定位绞车变频电控系统设计研究 通过这些措施，可以进一步提升系统的整体性能和用户体验	59.0%
43	消息类型可以分为文本消息、图片消息、表情包等	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 35f4bd0eaa4f1861a766deacea99e3a4 (1) 首先消息共分为文本消息、图片消息、语音消息和视频消息这四类	80.0%
44	朋友圈功能需要展示所有好友发布的朋友圈信息，用户可以发布自己的朋友圈动态，并且支持图片上传	来源: 学术期刊库 文献名: 新媒体视域下加强大学生思想政治教育的对策 第二，微信具有朋友圈功能，好友在朋友圈发布信息，在朋友圈内的好友都可以接收到	55.0%
45	此外，还应具备评论和点赞等核心互动功能，以增强用户之间的互动和社交体验	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟fbcafbba623459caf68f129968c7b46 系统还应提供点赞、评论和分享等社交功能，以增强用户之间的互动和交流	64.0%
46	系统功能测试是软件测试的一个方面，专注于验证软件系统的各个功能是否按照预期工作	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 2cb11a246f32ed92f442335d2688eaa6 功能测试是软件测试的一种类型，它专注于验证软件应用程序的各个功能是否按照预期工作	72.0%
47	它基于软件需求规格说明书定义的功能点，检查系统能否正确地完成每个功能操作	来源: 学术期刊库 文献名: 软件的验收测试 功能测试依据软件需求规格说明书，检查软件的功能是否正确	59.0%
49	黑盒测试是把软件看作一个不透明的黑盒子，不考虑内部结构和实现原理，仅依据软件的需求规格说明书，检查软件的功能、性能是否符合要求	来源: 学术期刊库 文献名: 软件测试技术概述 黑盒测试则着眼于软件的外部结构，不考虑程序的逻辑结构和内部特性，仅依据软件的需求规格说明书，在软件界面上检查程序的功能是否符合要求，因此黑盒测试又叫做功能测试或数据驱动测试	61.0%
51	响应时间：指从用户发起请求到系统给出响应的时间间隔	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟24f1bf552c4b17d0cf9974e58ce427bd 系统响应时间是指用户发起请求到系统给出响应的时间间隔	94.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
52	吞吐量：表示系统在单位时间内处理的请求数量或数据量	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 3ba4c68c39d70a4b6223d1b5eb1843b5 吞吐量表示系统单位时间内处理的请求数量	90.0%
53	并发用户数：指同时访问系统的用户数量	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 e2b9a7daf0586b1b7d4a743ed2d516d0 并发用户数是指同时访问系统的用户数量	94.0%
54	资源利用率：主要包括 CPU 使用率、内存使用率、网络带宽利用率等	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 e59d967be9608eaa1a90091eadff6205 以及系统的资源利用率，包括CPU利用率、内存使用率、网络带宽利用率等	83.0%
55	JMeter：一款功能强大的开源性能测试工具，可用于模拟大量用户并发访问系统，发送各种类型的请求，并收集性能数据	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 b833da8f8453251ac4e32226b6918cc2 Apache JMeter是一个功能强大的开源性能测试工具，可以模拟大量用户同时访问系统，从而评估系统在压力下的性能表现	67.0%
56	LoadRunner：是一款专业的性能测试工具，能够模拟大量用户并发执行各种业务操作，对系统的性能进行全面的评估和分析	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟0fe6cb3662d9f9b8fca214470b19f6b6 LoadRunner是一款业界领先的性能测试工具，它可以模拟多用户并发操作，并对系统进行压力测试，从而准确评估其性能表现	66.0%

复写表格详情

经过检测,无相符结果。

复写相似代码详情

经过检测,无相符结果。

同届相似文献列表

仅做参考，同届相似比值不计入总相似比

序号	学校	院系专业	姓名	账号	相似文献	相似片段数	相似字数	相似比
1	湖南人文科技学院	信息学院 软件工程	江碧君	10553214071214	篇名:校园快递代取综合管理平台的设计与实现	1个	20	0.2%
2	湖南人文科技学院	信息学院 通信工程	刘龙强	10553214161107	篇名:刘龙强_基于FreeRTOS智能环境监测与控制系统的的设计_终稿	1个	19	0.19%

同届相似片段详情

序号	原文片段	相似片段	相似比
1	系统功能测试通常分为黑盒测试和白盒测试	来源: 大学生同届库 文献名:刘龙强_基于FreeRTOS智能环境监测与控制系统的的设计_终稿 学校: 湖南人文科技学院 院系专业: 信息学院 通信工程 姓名: 刘龙强 账号: 10553214161107 根据软件工程技术规范, 系统测试分为白盒测试和黑盒测试	79.0%
2	本系统在功能成型后便进行了相应的黑盒测试	来源: 大学生同届库 文献名:校园快递代取综合管理平台的设计与实现 学校: 湖南人文科技学院 院系专业: 信息学院 软件工程 姓名: 江碧君 账号: 10553214071214 本系统在功能成型后便进行了相应的黑盒测试	100.0%

疑似书写不规范引用汇总

引用片段详情	错误描述
即时通讯使用WebSocket协议去完成, 他具备长连接的特性, 也就是一旦建立连接后, 就会在前端和服务端建立一条全双工的通讯通道, 前端可以发送数据给服务端, 服务端可以发送数据给前端[2]	未发现一对一的引用注释

指标说明

- 1、总相似比：类似于重合率，即送检论文内容与所选检测资源范围内所有文献相似的部分（包括参考引用部分），占整个送检论文内容的比重，总相似比=复写率+引用率；
- 2、复写率：即送检论文内容与所选检测资源范围内所有文献相似的部分（不包括参考引用部分），占整个送检论文内容的比重；
- 3、引用率：即送检论文内容中被系统识别为引用的部分，占整个送检论文内容的比重（引用部分一般指正确标

示引用的部分)；

4、**自写率**：即送检论文内容中剔除相似片段和引用片段后，占整个送检论文内容的比重，一般可用于论文的原创新性和新颖性评价，自写率=1-复写率-引用率；

5、**同届相似比**：即送检论文内容与校方所选同届库检测资源范围内所有文章相似的部分（不包括参考引用部分），占整个送检论文内容的比重；

6、报告中，**红色**与**橙色**文字表示复写片段，**浅蓝色**与**蓝色**、**深蓝色**文字表示引用片段，**紫色**文字表示同届相似片段，黑色文字表示自写片段。

免责声明

- 1、本报告为G·格子达系统检测后自动生成，鉴于论文检测技术及论文检测样本库的局限性，G·格子达不保证检测报告的绝对准确，您所选择的检测资源范围内的检验结果及相关结论仅供参考，不得作为其他任何依据；
- 2、G·格子达论文检测服务中使用的论文样本，除特别声明者外，其著作权归各自权利人享有。根据《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规，G·格子达网站仅为学习研究、介绍、科研等目的引用论文片段。除非经原作者许可，请勿超出合理使用范围使用本网站提供的检测报告及其他内容。

联系我们



关注微信公众号

官方网站: www.gocheck.cn

客服热线: 400-699-3389

客服QQ: 800113999