

报告编号:83E5009A13B34FC1A3EC25CB4AE8779F

送检文档:毕业论文终版

作者:刘哲

送检单位:湖南人文科技学院

送检时间:2025-05-15 20:37:25

比对索引库

1989-01-01至2025-05-15

学术期刊库

报纸资源库

本科论文共享库

格子达公识库

学位论文库

互联网资源库

专利库

机构自建库

会议论文库

格子达多元库(公式、源代码、表格等)


检测结果

总相似比:26.46%(总相似比=复写率+引用率)

查重检测指标:自写率73.54%复写率26.46%引用率0.0%(含自引率0.0%)

其他类型检测结果:去除引用后总相似比:26.46% 同校同届总相似比:0.34%

相似片段:复写片段78 同届片段2 引用片段0



指标名称	学校要求	指标检测结果	系统判定
总相似比	不超过20%	26.46%	不符合
引用率	不低于0%，不超过20%	0.0%	不符合
同届比	不超过20%	0.34%	符合
论文总字数	不少于200字/单词	18518字符	符合
疑似AIGC风险等级	不得为高、中风险	中风险	不符合

其他检测结果：

指标名称	识别数量	系统判定
表格检测	8	--
代码块检测	3	--

复写相似文献列表

序号	相似文献	相似片段数	相似字数	相似比
1	篇名:《本科联盟588a93e67433e30c13356db4957bf8dd》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	79	0.69%
2	篇名:《本科联盟67a23394b3b793518206e4c424296e47》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	77	0.67%
3	篇名:《本科联盟195e76e1be9a9de1410d571168114411》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	76	0.66%
4	篇名:《本科联盟a98f3f9ffe6712140c6c954cd1563987》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	66	0.58%
5	篇名:《软件测试技术概述》 来源:学术期刊库 作者:周煜 周国庆 奚文骏 出处:中国测试技术 2005	1个	63	0.55%
6	篇名:《本科联盟0bd0954deb7c3b5293d3afc770705d76》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	2个	62	0.54%
7	篇名:《本科联盟6bc5bed04293db661b2c14abc0d5ebf1》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	62	0.54%
8	篇名:《基于uni-app框架的校园极简生活跨平台移动应用的设计与实现》 来源:学术期刊库 作者:廖黎莉 王磊 李太 武璐瑜 出处:无线互联科技 2021	1个	58	0.51%
9	篇名:《本科联盟8c7c0a1de475d9d15dc18a2cdd36a0a1》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	57	0.5%
10	篇名:《本科联盟b833da8f8453251ac4e32226b6918cc2》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	51	0.45%
11	篇名:《本科联盟d82f23db1bb8151ce866eb5f0db4b5a1》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	51	0.45%
12	篇名:《本科联盟11d5402edfb40602cca7ec3782116502》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	52	0.45%
13	篇名:《本科联盟0fe6cb3662d9f9b8fca214470b19f6b6》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	50	0.44%
14	篇名:《基于神经网络的移动众包中任务分配问题研究》 来源:学位论文库 作者:于嵩 出处:硕博学位论文 2023	1个	48	0.42%
15	篇名:《本科联盟b741e4009faca6707ab10a66f5e8907f》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	48	0.42%
16	篇名:《移动互联网时代下社群电商运营模式创新研究》 来源:学术期刊库 作者:王明霄 出处:商场现代化 2024	1个	48	0.42%
17	篇名:《本科联盟347af83cec923c9edd9f90747ff6d46b》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	48	0.42%
18	篇名:《乒乓球训练对小学生注意品质的影响研究》 来源:学位论文库 作者:张馨月 出处:硕博学位论文 2024	1个	47	0.41%

序号	相似文献	相似片段数	相似字数	相似比
19	篇名:《本科联盟7b3a516f4321376e62d96ee6ef41ce91》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	46	0.4%
20	篇名:《基于对抗学习的轻量级车辆实时故障预警方法与系统的研究与实现》 来源:学位论文库 作者:谢广印 出处:硕博学位论文 2023	1个	46	0.4%
21	篇名:《基于B2B2C模式的网上装饰城设计与实现》 来源:学位论文库 作者:王青峰 出处:硕博学位论文 2018	1个	46	0.4%
22	篇名:《新媒体视域下加强大学生思想政治教育的对策》 来源:学术期刊库 作者:刘淑艳 樊兴波 出处:大学教育 2021	1个	45	0.39%
23	篇名:《本科联盟7740dd664c3f84d0779346173d4277f4》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	45	0.39%
24	篇名:《本科联盟d0f00efad673c98626c22aed3699592d》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	45	0.39%
25	篇名:《本科联盟6459d85cff2b1d1f3f708eebcd4527d8》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	43	0.38%
26	篇名:《本科联盟92ce9b9d21cc7410282f4ffe798cea6d》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	44	0.38%
27	篇名:《大数据时代行政责任的挑战与机遇》 来源:学术期刊库 作者:张雪帆 出处:行政论坛 2020	1个	43	0.38%
28	篇名:《基于网络的工业产品展示交流平台设计》 来源:学术期刊库 作者:茅梓成 岑岗 出处:浙江科技学院学报 2014	1个	42	0.37%
29	篇名:《本科联盟7c27a88ea5a2f4f5b4aa918eb0c5a9ad》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	42	0.37%
30	篇名:《本科联盟cabedf6957cdd3f5da5b496d3213fdb5》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	42	0.37%
31	篇名:《本科联盟127ffc4f3c977df04021eee8b56ed18d》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2020	1个	42	0.37%
32	篇名:《本科联盟941382c660178f8281f61d3d93da8889》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	42	0.37%
33	篇名:《本科联盟09bfd3efce3b4b29d0b9e440db90c2b2》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	41	0.36%
34	篇名:《本科联盟5c01e5c922a6a569997ad1d6a81d70f4》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	41	0.36%
35	篇名:《本科联盟551d04118e33ecb6ebe01c522ca8916c》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	40	0.35%
36	篇名:《本科联盟2cb11a246f32ed92f442335d2688eaa6》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	39	0.34%
37	篇名:《本科联盟25074d18654c33df1e8cc89416259def》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	39	0.34%

序号	相似文献	相似片段数	相似字数	相似比
38	篇名:《本科联盟71de39d783289449a29aa1568fddee6b》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	38	0.33%
39	篇名:《本科联盟39ada74b1ef4008b8d58d2a347d4c6cc》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	37	0.32%
40	篇名:《本科联盟50d1924193f9bcec1487a1dfb5c25d38》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	37	0.32%
41	篇名:《基于容器引擎的农产品电商云平台设计与实现》 来源:学位论文库 作者:张凡 出处:硕博学位论文 2023	1个	37	0.32%
42	篇名:《软件的验收测试》 来源:学术期刊库 作者:翟天喜 王兰波 出处:现代计算机:下半月版 2004	1个	36	0.31%
43	篇名:《本科联盟00cba8f467fe6532efd2e1e82c5dde40》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	35	0.31%
44	篇名:《本科联盟b2535021a4d73543d982c8bdf8c826c9》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	35	0.31%
45	篇名:《本科联盟3979a118e6e7b70965abb9a948ec160a》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	36	0.31%
46	篇名:《本科联盟1168ff0e8919598c5320a43a7229c8e2》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	35	0.31%
47	篇名:《本科联盟fbcafbabb623459caf68f129968c7b46》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	35	0.31%
48	篇名:《本科联盟f29cdf1b79d34019eb91a7fae9758db》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	34	0.3%
49	篇名:《本科联盟f39d95d8125e26fee960c3000a12ea24》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	34	0.3%
50	篇名:《本科联盟4328f9bb550f25c4a5ed9ce435225c84》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	34	0.3%
51	篇名:《本科联盟2c7b899e20322f9377166df3824cc6ef》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	34	0.3%
52	篇名:《本科联盟967a7b88513c60d0cb8e0d216ebd0a40》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	34	0.3%
53	篇名:《本科联盟1693587d77bd041ac4131e70b7b6875b》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	33	0.29%
54	篇名:《建筑用电设备物联网信息集成系统的研究》 来源:学位论文库 作者:秦长亭 出处:硕博学位论文 2012	1个	33	0.29%
55	篇名:《基于双PLC和工控机的定位绞车变频电控系统设计研究》 来源:学术期刊库 作者:刘传德 刘俊峰 陈雷 出处:现代工程科技 2024	1个	33	0.29%
56	篇名:《本科联盟27a7f91bc8bd7f4c6815ac19b6b6c288》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	31	0.27%

序号	相似文献	相似片段数	相似字数	相似比
57	篇名:《基于Spring Boot的健身房管理系统的设计与实现》 来源:学术期刊库 作者:桑冉航 李晓明 出处:电脑知识与技术 2023	1个	30	0.26%
58	篇名:《本科联盟e59d967be9608eaa1a90091eadff6205》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	29	0.25%
59	篇名:《移动端企业内部通讯系统的设计与实现》 来源:学位论文库 作者:李楠 出处:硕博学位论文 2017	1个	27	0.24%
60	篇名:《本科联盟28c6969c4cf1691dea88ff6cd3e296dd》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	28	0.24%
61	篇名:《本科联盟f9ab7964023107304d8a0a425cd75946》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	28	0.24%
62	篇名:《本科联盟79462d71b70695c4fac0ceb0599d003》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	27	0.24%
63	篇名:《本科联盟3ba4c68c39d70a4b6223d1b5eb1843b5》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	25	0.22%
64	篇名:《基于力控组态软件的温室监控系统》 来源:会议论文库 作者:白丽珍 朱惠斌 葛中一 出处:中国农业机械学会2008年学术年会 2008	1个	25	0.22%
65	篇名:《本科联盟e5fa5e8787c2653e514c2b873666eedb》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	25	0.22%
66	篇名:《本科联盟24f1bf552c4b17d0cf9974e58ce427bd》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	25	0.22%
67	篇名:《咸淡水处理技术与措施探究》 来源:学术期刊库 作者:宋佳阳 出处:水利技术监督 2024	1个	25	0.22%
68	篇名:《本科联盟8c651d4624a416e22e4b83d691c4d4ec》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	25	0.22%
69	篇名:《本科联盟1ac58189dc012d9e3aa5898eb78493f8》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	25	0.22%
70	篇名:《本科联盟232a563da717a25b862b1c6596c96264》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2024	1个	23	0.2%
71	篇名:《本科联盟35f4bd0eaa4f1861a766deacea99e3a4》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2018	1个	22	0.19%
72	篇名:《本科联盟4bd50de0a66283b79577032b94166cd2》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	22	0.19%
73	篇名:《通用C2C电子商务网站模块架构》 来源:学术期刊库 作者:郑鹏 出处:计算机时代 2007	1个	22	0.19%
74	篇名:《本科联盟9d2c6b86224b08c41890c9678b569708》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	19	0.17%
75	篇名:《本科联盟1554cb8787a81699a40fb9bd8a5f3f06》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	20	0.17%

序号	相似文献	相似片段数	相似字数	相似比
76	篇名:《本科联盟3b21bec2735dac78e80721335d4fc38d》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	18	0.16%
77	篇名:《本科联盟e2b9a7daf0586b1b7d4a743ed2d516d0》 来源:大学生本科毕业论文联合共享库 出处:2023	1个	18	0.16%

复写相似片段详情

序号	原文片段	相似片段	相似比
1	随着移动互联网的飞速发展，即时通讯应用成为人们日常生活和工作中不可或缺的沟通工具	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 0bd0954deb7c3b5293d3afc770705d76 随着移动互联网的飞速发展，即时通讯系统应用已经成为人们日常生活中不可或缺的交流工具	67.0%
2	uni-app 框架具备一次编写、多端运行的特性，大大提高了开发效率	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 79462d71b70695c4fac0cebf0599d003 跨平台开发：uni-app支持一次编写代码，多端运行，极大地提高了开发效率，降低了开发成本	62.0%
3	实现阶段，通过精心编写代码，完成了用户注册登录、好友管理、群组聊天、一对一聊天、消息发送与接收等核心功能	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 11d5402edfb40602cca7ec3782116502 本聊天系统实现了用户注册、登录、好友管理、消息发送与接收等基本功能	67.0%
4	With the rapid development of mobile Internet, instant messaging applications have become an indispensable communication tool in people's daily life and work	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 0bd0954deb7c3b5293d3afc770705d76 With the rapid development of the mobile Internet, instant messaging system applications have become an indispensable communication tool in people's daily life	88.0%
5	近年来，移动互联网技术飞速发展，智能手机的普及使得人们的生活和工作方式发生了巨大变化	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 7c27a88ea5a2f4f5b4aa918eb0c5a9ad 随着互联网技术的飞速发展和智能手机的普及，人们的生活方式发生了巨大变化	72.0%
6	即时通讯应用作为人们日常沟通交流的重要工具，在社交、工作、学习等各个领域都发挥着至关重要的作用	来源: 学位论文库 文献名:乒乓球训练对小学生注意品质的影响研究 在学习、工作、决策等各个领域发挥着至关重要的作用	61.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
7	因此，跨平台开发技术成为了一种趋势，能够帮助开发者更高效地开发出多平台兼容的应用程序	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟cabledf6957cdd3f5da5b496d3213fdb5 这使得开发者能够更加高效地开发跨平台的应用程序	64.0%
8	因此，开发一款功能实用、操作便捷、跨平台性能好且安全可靠的即时通讯应用具有重要的现实意义	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 d0f00efad673c98626c22aed3699592d 因此，开发一款功能完善、操作便捷的房屋租赁APP具有重要的现实意义	60.0%
9	实现跨平台的即时通讯应用，用户可以在不同的设备和操作系统上无缝使用，获得一致的用户体验	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟6459d85cff2b1d1f3f708eebcd4527d8 此外，B/S架构支持跨平台使用，用户可在不同的操作系统和设备上无缝访问和使用应用程序，大大地提升了用户体验的便利性	60.0%
10	同时，简洁易用的界面设计和丰富的功能模块，能够满足用户多样化的沟通需求，提升用户的满意度和忠诚度	来源: 学术期刊库 文献名:移动互联网时代下社群电商运营模式创新研究 这些合作可以满足用户多样化的需求，提升用户对社群电商的满意度和忠诚度	65.0%
11	这些框架使得开发者能够更高效地开发出多平台兼容的即时通讯应用，降低了开发成本和时间	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 5c01e5c922a6a569997ad1d6a81d70f4 在开发方面，小程序具备快速开发的特点，基于现有框架和模板，开发者能更高效地完成开发工作，降低了开发成本和时间	64.0%
12	同时，国内企业也在不断探索和研发新的实时通讯技术，以满足日益增长的用户需求	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 39ada74b1ef4008b8d58d2a347d4c6cc 在技术研发方面，国内企业也在不断探索和创新	65.0%
13	随着即时通讯行业的快速发展，国家对该行业的监管也日益加强	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟28c6969c4cf1691dea88ff6cd3e296dd 随着直播电商行业的快速发展，政府对该行业的监管也日益增强	64.0%
14	基于 uni - app 开发的项目可以精准定位这些细分市场，提供个性化的服务，从而获得一定的市场份额	来源: 学术期刊库 文献名:大数据时代行政责任的挑战与机遇 差异化体现的是精准定位细分市场，提供更具有个性化的服务	59.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
15	这些巨头拥有庞大的用户基础和强大的品牌影响力，新开发的应用很难在短时间内与之竞争	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 551d04118e33ecb6ebe01c522ca8916c 强大的品牌影响力。京东作为中国电商巨头，拥有强大的品牌影响力和用户基础	62.0%
16	即时通讯技术发展迅速，新的协议、算法和功能不断涌现	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 e5fa5e8787c2653e514c2b873666eedb 技术迭代迅速：人工智能技术发展迅速，新的算法和模型不断涌现	69.0%
17	同时，还需要应对不同平台的技术差异和兼容性问题	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 232a563da717a25b862b1c6596c96264 因此，基于Python的在线教育平台可能存在跨平台兼容性问题，需要考虑不同操作系统下的差异和兼容性问题	62.0%
18	随着全球对隐私和安全问题的关注度不断提高，用户对即时通讯应用的隐私保护和信息安全提出了更高的要求	来源: 学位论文库 文献名: 基于神经网络的移动众包中任务分配问题研究 大规模的任务分配操作也对用户的隐私保护提出了更高的要求	61.0%
19	项目需要采用先进的加密技术和安全机制，确保用户的通讯内容不被泄露和篡改	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟00cba8f467fe6532efd2e1e82c5dde40 未来的系统将采用更先进的加密技术和安全机制，确保用户数据的安全和隐私不被泄露	71.0%
20	此外，还需要遵守国内外相关的隐私法规和政策，避免因违规而面临法律风险	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟2c7b899e20322f9377166df3824cc6ef (4) 遵守法规：财务风险管理有助于企业遵守相关法规 and 规定，避免因违规而面临的法律风险和罚款	66.0%
21	MySQL 是一款广泛使用的开源关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发，后被甲骨文公司收购	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 09bfd3efce3b4b29d0b9e440db90c2b2 MySQL是一款广泛使用的开源关系型数据库管理系统，由瑞典MySQL AB公司开发，后被甲骨文公司收购	98.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
22	采用标准的 SQL 语言进行数据管理和操作，支持多用户、多线程，能高效处理大量数据	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 50d1924193f9bcec1487a1dfb5c25d38 MySQL使用标准的SQL语言进行数据管理，支持多用户、多线程和多个数据库	69.0%
23	同时，它拥有良好的跨平台性，可在多种操作系统上运行	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 1ac58189dc012d9e3aa5898eb78493f8 它具有跨平台性，可在多种操作系统上运行	85.0%
24	此外，MySQL 还具备安全的权限管理机制，保障数据的安全性	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 8c651d4624a416e22e4b83d691c4d4ec MySQL还拥有灵活的权限管理机制，确保数据的安全性	67.0%
25	Redis 是一个开源的、基于内存的数据结构存储系统，常被用作数据库、缓存和消息中间件	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 71de39d783289449a29aa1568fddee6b Redis是一个开源的基于内存的数据结构存储系统，通常被用作数据库、缓存和消息中间件	96.0%
26	它支持多种数据结构，如字符串、哈希、列表、集合、有序集合等，这使得它能灵活地满足各种不同的应用场景需求	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 d82f23db1bb8151ce866eb5f0db4b5a1 支持多种数据结构，如字符串、哈希、列表、集合、有序集合等，可以满足不同的应用场景需求	88.0%
27	本系统采用传统B/S结构，即浏览器/服务器 (Browser/Server) 架构，是一种网络应用架构模式，它利用浏览器作为客户端应用程序的主要界面，通过互联网或内部网络与服务器进行通信	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 195e76e1be9a9de1410d571168114411 B/S (Browser/Server) 架构是一种常见的网络应用程序架构模式，其中浏览器作为客户端与服务器进行通信	72.0%
28	这种架构非常适合用于构建需要跨平台支持、易于维护及扩展的应用程序，如在线办公软件、电子商务网站等	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟347af83cec923c9edd9f90747ff6d46b 在实际应用中，B/S架构通常用于构建Web应用程序、在线办公系统、电子商务网站等需要跨平台、易于部署和维护的应用场景	62.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
29	Uni - app 作为一款跨平台开发框架，凭借 Vue	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 3b21bec2735dac78e80721335d4fc38d Uni-app是一款跨平台开发框架，它基于Vue	77.0%
30	WebSocket 支持在单个 TCP 连接上进行全双工通信，能实现消息的实时、高效传输，非常契合即时通讯场景	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 941382c660178f8281f61d3d93da8889 WebSocket是仅支持在单个TCP连接进行全双工通信的协议	66.0%
31	使用 Uni - app 进行开发可以大大降低开发成本，因为只需要编写一套代码就可以发布到多个平台，减少了开发人员的工作量和开发周期	来源: 学术期刊库 文献名:基于uni-app框架的校园极简生活跨平台移动应用的设计与实现 而React Native和Flutter在APP的开发上，针对IOS和Android需要使用两套UI代码，而uni-app的开发者只需要编写一套代码就可以发布上多个平台上	56.0%
32	此外，许多云服务提供商提供了免费的试用套餐和按需付费的模式，开发者可以根据项目的实际需求选择合适的服务，降低服务器和数据库的使用成本	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟a98f3f9ffe6712140c6c954cd1563987 许多云服务提供商提供按需付费的模式，可以根据实际需求选择合适的服务器配置，避免资源浪费	70.0%
33	注册登录：用户可以通过手机号、邮箱等方式进行注册，使用账号密码或第三方账号（如微信、QQ）进行登录	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 b741e4009faca6707ab10a66f5e8907f 1) 用户登录注册：用户可以通过手机号码、邮箱等方式注册账号，并通过账号密码登录平台	69.0%
34	个人信息设置：用户能够设置头像、昵称、个性签名等个人信息，也可修改密码、绑定和解绑第三方账号	来源: 学位论文库 文献名:基于B2B2C模式的网上装饰城设计与实现 (9)安全设置，支持修改密码和第三方账号的绑定和解绑	60.0%
35	好友列表：展示用户的好友列表，可对好友进行分组管理，如家人、同事、同学等	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 3979a118e6e7b70965abb9a948ec160a 好友列表：用户可以添加好友，为好友进行分组，也可删除好友	61.0%
36	好友互动：能查看好友的个人信息，给好友发送消息，还可对好友进行备注、置顶、删除等操作	来源: 学术期刊库 文献名:基于网络的工业产品展示交流平台设计 在好友管理子模块中，用户可以添加自己感兴趣的用戶为好友，查看好友的动态消息，与好友进行互动交流，也可以对好友进行删除操作	56.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
37	创建群组：用户可以创建多人聊天群组，设置群组名称、头像、群公告等信息	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 f39d95d8125e26fee960c3000a12ea24 群组管理：。创建群组：用户可以创建新的群组，并设置群组名称、头像、权限等	78.0%
38	群成员管理：群主可以邀请成员加入群组、移除成员、设置管理员；群成员可以查看群成员列表等操作	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 7740dd664c3f84d0779346173d4277f4 成员管理包括邀请成员、移除成员和设置成员权限	63.0%
39	基础通讯：文字聊天，发送图片、表情包等	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 9d2c6b86224b08c41890c9678b569708 聊天功能可以发送文字，可以发送图片，表情包等	68.0%
40	需要确保系统能够高效地运行和支持业务需求	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 1554cb8787a81699a40fb9bd8a5f3f06 在维护阶段，应定期进行性能测试，以确保系统能够高效地支持业务运行	72.0%
41	需要确保系统能够满足业务需求并具备足够的容量和性能	来源: 学术期刊库 文献名:咸淡水处理技术与措施探究 淡水供应系统需要具备足够的容量和稳定性,以确保能够满足地下水补给的需求	57.0%
42	系统须满足的人性化的用户交互和界面设计，以提供良好的用户体验和易用性	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 967a7b88513c60d0cb8e0d216ebd0a40 用户体验测试是评估系统在用户交互和界面设计方面的质量，以确保系统能够提供良好的用户体验和易用性	64.0%
43	系统需要具备故障恢复、备份和数据恢复等机制，以确保系统的可靠性和连续性	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 1168ff0e8919598c5320a43a7229c8e2 系统应具备自动故障恢复和备份机制，以确保系统数据安全和服服务连续性	66.0%
44	系统需要具备合适的身份认证、访问控制、数据加密、防火墙等安全措施，以确保系统的安全性和保密性	来源: 学位论文库 文献名:基于对抗学习的轻量级车辆实时故障预警方法与系统的研究与实现 同时，系统还需要具备身份认证、访问控制、数据加密等安全措施，以确保系统安全可靠	80.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
45	系统需要遵循标准的编程规范和接口设计，以确保系统的可移植性和兼容性	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 1693587d77bd041ac4131e70b7b6875b 系统应该遵循标准化的开发规范和协议，确保系统的可移植性和兼容性	70.0%
46	系统需要遵循合适的编程规范和设计模式，以确保系统的可维护性和可扩展性	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 4328f9bb550f25c4a5ed9ce435225c84 为此，需要采用一些良好的编码规范和设计模式，确保系统的可维护性	68.0%
47	用户管理模块：登录与注册页、用户搜索页、信息修改页	来源: 会议论文库 文献名:基于力控组态软件的温室监控系统 用户管理模块除有用户登录、用户注销、修改自身的用户名和密码等功能外	58.0%
48	联系人管理模块：联系人列表、联系人信息设置、添加联系人	来源: 学位论文库 文献名:移动端企业内部通讯系统的设计与实现 2 联系人核块联系人模块包括联系人列表、添加联系人、推荐联系人H个功能点	71.0%
49	用户管理模块、联系人管理模块、即时通讯模块、群组管理模块、朋友圈模块	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟f29cdf1b79d34019eb91a7fae9758db 系统主要分为以下几个核心模块：用户管理模块、联系人管理模块、消息传输模块、群组管理模块、文件传输模块	76.0%
50	采用分布式架构，将系统拆分为多个独立的服务模块，通过网络进行通信和协作	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 b2535021a4d73543d982c8bdf8c826c9 前后端分离采用微服务架构，将系统拆分成多个独立的服务模块	69.0%
51	整体架构主要包括客户端、应用服务器、消息服务器、数据库服务器等部分	来源: 学位论文库 文献名:建筑用电设备物联网信息集成系统的研究 主要包括应用服务器、数据库服务器、服务器和用户客户端	69.0%
52	用户（users）：包含用户的基本信息（用户ID、用户名、用户头像等）	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 27a7f91bc8bd7f4c6815ac19b6b6c288 用户集合（Users）包含用户的基本信息，如用户名、密码、昵称和头像等	68.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
53	用户与联系人的关系：多对多的关系，通过用户与联系人表关联实现	来源: 学术期刊库 文献名: 基于Spring Boot的健身房管理系统的设计与实现 4) 用户课程关联表。用户与课程具有多对多的关系，通过此表来进行关联	56.0%
54	用户管理包括登录与注册、个人资料查看和修改等	来源: 学术期刊库 文献名: 通用C2C电子商务网站模块架构 用户管理模块用户登录注册、个人资料的修改、显示等	64.0%
55	登录模块使用JWT技术，全称是JSON Web Token，是一种开放标准（RFC 7519），用于在网络应用环境间以JSON对象安全地将信息作为令牌进行传输	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 8c7c0a1de475d9d15dc18a2cdd36a0a1 JWT（JSON Web Token）是一种开放标准（RFC 7519），用于在网络应用间安全地传输信息	76.0%
56	此令牌由三部分组成：头部（Header）、载荷（Payload）和签名（Signature），这三部分通过点号（.）连接在一起	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟92ce9b9d21cc7410282f4ffe798cea6d JWT令牌由三部分组成：头部（header）、载荷（payload）和签名（signature）	78.0%
57	头部：通常包含两部分信息——令牌的类型（即JWT）以及所使用的签名算法（如HMAC SHA256或RSA）	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 25074d18654c33df1e8cc89416259def 头部通常由两部分组成，令牌的类型（即JWT）和所使用的签名算法（如HMAC SHA256或RSA）	87.0%
58	声明是关于实体（通常是用户）和其他数据的声明	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 4bd50de0a66283b79577032b94166cd2 声明是关于实体（通常是用户）和其他数据的声明	100.0%
59	签名：要创建签名部分，你需要获取编码后的头部、编码后的载荷、一个密钥（secret）、头部中指定的算法	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 7b3a516f4321376e62d96ee6ef41ce91 (3) Signature（签名）：将编码后的头部、编码后的载荷、密钥、指定的算法按照指定规则生成的签名	74.0%
60	联系人管理功能包括但不限于搜索好友、申请添加好友、同意好友申请以及删除好友等核心功能	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟127ffc4f3c977df04021eee8b56ed18d 好友管理功能包括搜索好友、添加好友和删除好友	74.0%
61	这些功能的实现，旨在为用户提供一个便捷的社交网络管理体验	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 f9ab7964023107304d8a0a425cd75946 这些功能的设计旨在为用户提供便捷的阅读体验	71.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
62	即时通讯的实现依赖于WebSocket技术 ，WebSocket是一种在单个TCP连接上提供全双工通信的网络协议，它使得客户端和服务端之间的数据交换更加简化且高效	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 6bc5bed04293db661b2c14abc0d5ebf1 WebSocket是一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议，它使得客户端和服务端之间的数据交换变得更加简单和高效	77.0%
63	与传统的HTTP请求-响应模式不同，WebSocket允许服务器主动向客户端推送数据，这消除了客户端需要频繁发起请求以检查更新的需求，从而大大降低了通信延迟，并提高了数据交换的效率	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 588a93e67433e30c13356db4957bf8dd 与传统的HTTP请求-响应模式不同，WebSocket允许服务器主动向客户端推送数据，而无需客户端发起请求	77.0%
64	通过这些措施，可以进一步提升基于WebSocket开发的实时应用的稳定性和用户体验	来源: 学术期刊库 文献名:基于双PLC和工控机的定位绞车变频电控系统设计研究 通过这些措施，可以进一步提升系统的整体性能和用户体验	59.0%
65	消息类型可以分为文本消息、图片消息、表情包等	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 35f4bd0eaa4f1861a766deacea99e3a4 (1) 首先消息共分为文本消息、图片消息、语音消息和视频消息这四类	80.0%
66	朋友圈功能需要展示所有好友发布的朋友圈信息，用户可以发布自己的朋友圈动态，并且支持图片上传	来源: 学术期刊库 文献名:新媒体视域下加强大学生思想政治教育的对策 第二，微信具有朋友圈功能，好友在朋友圈发布信息，在朋友圈内的好友都可以接收到	55.0%
67	此外，还应具备评论和点赞等核心互动功能，以增强用户之间的互动和社交体验	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟fbcafbba623459caf68f129968c7b46 系统还应提供点赞、评论和分享等社交功能，以增强用户之间的互动和交流	64.0%
68	系统功能测试是软件测试的一个方面，专注于验证软件系统的各个功能是否按照预期工作	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 2cb11a246f32ed92f442335d2688eaa6 功能测试是软件测试的一种类型，它专注于验证软件应用程序的各个功能是否按照预期工作	72.0%
69	它基于软件需求规格说明书定义的功能点，检查系统能否正确地完成每个功能操作	来源: 学术期刊库 文献名:软件的验收测试 功能测试依据软件需求规格说明书，检查软件的功能是否正确	59.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
71	黑盒测试是把软件看作一个不透明的黑盒子，不考虑内部结构和实现原理，仅依据软件的需求规格说明书，检查软件的功能、性能是否符合要求	来源: 学术期刊库 文献名: 软件测试技术概述 黑盒测试则着眼于软件的外部结构，不考虑程序的逻辑结构和内部特性，仅依据软件的需求规格说明书，在软件界面上检查程序的功能是否符合要求，因此黑盒测试又叫做功能测试或数据驱动测试	61.0%
72	白盒测试是基于软件内部的逻辑结构和代码实现进行测试，要求测试人员了解软件的内部架构、代码逻辑和算法等，通过检查代码的结构、路径和语句等，来发现软件中的错误	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 67a23394b3b793518206e4c424296e47 白盒测试是基于软件内部结构和代码实现进行测试的方法，测试人员需要了解软件的内部逻辑和代码执行路径	70.0%
74	响应时间：指从用户发起请求到系统给出响应的时间间隔	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟24f1bf552c4b17d0cf9974e58ce427bd 系统响应时间是指用户发起请求到系统给出响应的时间间隔	94.0%
75	吞吐量：表示系统在单位时间内处理的请求数量或数据量	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 3ba4c68c39d70a4b6223d1b5eb1843b5 吞吐量表示系统单位时间内处理的请求数量	90.0%
76	并发用户数：指同时访问系统的用户数量	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 e2b9a7daf0586b1b7d4a743ed2d516d0 并发用户数是指同时访问系统的用户数量	94.0%
77	资源利用率：主要包括 CPU 使用率、内存使用率、网络带宽利用率等	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 e59d967be9608eaa1a90091eadff6205 以及系统的资源利用率，包括CPU利用率、内存使用率、网络带宽利用率等	83.0%
78	例如，如果发现 CPU 使用率过高，可能需要优化算法或增加服务器资源来提高系统性能	来源: 学位论文库 文献名: 基于容器引擎的农产品电商云平台设计与实现 例如，发现某个服务的CPU使用率过高，可以考虑优化代码或者增加资源	59.0%
79	JMeter：一款功能强大的开源性能测试工具，可用于模拟大量用户并发访问系统，发送各种类型的请求，并收集性能数据	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟 b833da8f8453251ac4e32226b6918cc2 Apache JMeter是一个功能强大的开源性能测试工具，可以模拟大量用户同时访问系统，从而评估系统在压力下的性能表现	67.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
80	LoadRunner：是一款专业的性能测试工具，能够模拟大量用户并发执行各种业务操作，对系统的性能进行全面的评估和分析	来源: 本科论文共享库 文献名: 本科联盟0fe6cb3662d9f9b8fca214470b19f6b6 LoadRunner是一款业界领先的性能测试工具，它可以模拟多用户并发操作，并对系统进行压力测试，从而准确评估其性能表现	66.0%

复写表格详情

经过检测,无相符结果。

复写相似代码详情

经过检测,无相符结果。

同届相似文献列表

仅做参考，同届相似比值不计入总相似比

序号	学校	院系专业	姓名	账号	相似文献	相似片段数	相似字数	相似比
1	湖南人文科技学院	信息学院 软件工程	江碧君	10553214071214	篇名:校园快递代取综合管理平台的设计与实现	1个	20	0.17%
2	湖南人文科技学院	信息学院 通信工程	刘龙强	10553214161107	篇名:刘龙强_基于FreeRTOS智能环境监测与控制系统的的设计_终稿	1个	19	0.17%

同届相似片段详情

序号	原文片段	相似片段	相似比
1	系统功能测试通常分为黑盒测试和白盒测试	来源: 大学生同届库 文献名:刘龙强_基于FreeRTOS智能环境监测与控制系统的的设计_终稿 学校: 湖南人文科技学院 院系专业: 信息学院 通信工程 姓名: 刘龙强 账号: 10553214161107 根据软件工程技术规范，系统测试分为白盒测试和黑盒测试	79.0%

序号	原文片段	相似片段	相似比
2	本系统在功能成型后便进行了相应的黑盒测试	来源: 大学生同届库 文献名: 校园快递代取综合管理平台的设计与实现 学校: 湖南人文科技学院 院系专业: 信息学院 软件工程 姓名: 江碧君 账号: 10553214071214 本系统在功能成型后便进行了相应的黑盒测试	100.0%

指标说明

- 总相似比**：类似于重合率，即送检论文内容与所选检测资源范围内所有文献相似的部分（包括参考引用部分），占整个送检论文内容的比重，总相似比=复写率+引用率；
- 复写率**：即送检论文内容与所选检测资源范围内所有文献相似的部分（不包括参考引用部分），占整个送检论文内容的比重；
- 引用率**：即送检论文内容中被系统识别为引用的部分，占整个送检论文内容的比重（引用部分一般指正确标示引用的部分）；
- 自写率**：即送检论文内容中剔除相似片段和引用片段后，占整个送检论文内容的比重，一般可用于论文的原创性和新颖性评价，自写率=1-复写率-引用率；
- 同届相似比**：即送检论文内容与校方所选同届库检测资源范围内所有文章相似的部分（不包括参考引用部分），占整个送检论文内容的比重；
- 报告中，**红色**与**橙色**文字表示复写片段，**浅蓝色**与**蓝色**、**深蓝色**文字表示引用片段，**紫色**文字表示同届相似片段，黑色文字表示自写片段。

免责声明

- 本报告为G·格子达系统检测后自动生成，鉴于论文检测技术及论文检测样本库的局限性，G·格子达不保证检测报告的绝对准确，您所选择的检测资源范围内的检验结果及相关结论仅供参考，不得作为其他任何依据；
- G·格子达论文检测服务中使用的论文样本，除特别声明者外，其著作权归各自权利人享有。根据《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规，G·格子达网站仅为学习研究、介绍、科研等目的引用论文片段。除非经原作者许可，请勿超出合理使用范围使用本网站提供的检测报告及其他内容。

联系我们



关注微信公众号

官方网站: www.gocheck.cn

客服热线: 400-699-3389

客服QQ: 800113999