



BENUTZERHANDBUCH

DATA ORCID CHILE

Umfassender Leitfaden für die Rollen Nutzer und OAI-Nutzer.

INSTITUTIONELLE RECHERCHE · ANALYSEN · DATENQUALITÄT · INTEGRATION

DATAORCID
Chile

ARBEITSBEREICH

Übersicht

Erkunden

Daten verwalten

Integrieren

Hilfe

Abmelden

Demonstrationsuniversität

Daten aktuell

DE

Benutzerhandbuch

user.demo

Institutionelle Übersicht

ORCID-Daten aktualisiert 2026-09-04 23:49

Synchronisation auf dem neuesten Stand

Ihre institutionellen ORCID-Daten sind bereit zur Erkundung.

Es liegen nicht genügend datierte Publikationen für einen Vergleich gleich langer Zeiträume seit Jahresbeginn vor.

Analysen erkunden

INSTITUTIONELLE FORSCHER

8

8 verifiziert · 0 abgeleitet

EINDEUTIGE WISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN

48

48 gespeicherte ORCID-Datensätze

FÖRDERUNGEN

8

8 gespeicherte Finanzierungsaufzeichnungen

MIT OPENALEX ANGEREICHTERTE PUBLIKATIONEN

48

3528 Zitationen · 39 mit Open Access

Wissenschaftliche Produktion und OpenAlex-Anreicherung nach Jahr

Jährliche ORCID-Aufzeichnungen und OpenAlex-angereicherte Werke im institutionellen Cache verfügbar.

Nicht genügend datierte Datensätze für einen Vergleich seit Jahresbeginn.

Veröffentlichungen

Förderungen

OpenAlex

2022

2023

2024

2025

2026 bis heute

Abdeckung und Qualität

Die Abdeckung zeigt, wie vollständig bekannte Forschende beschrieben sind. Qualitätsindikatoren kennzeichnen Datensätze, die möglicherweise eine institutionelle Prüfung benötigen.

Verifizierte institutionelle Zuordnungen von Forschenden

100%

Prozentsatz der bekannten institutionellen ORCID IDs, die durch eine verifizierte Zugehörigkeit unterstützt werden, und nicht nur aus zwischengespeicherten Aktivitäten abgeleitet werden.

Profile mit Namen

100%

Anteil bekannter institutioneller ORCID-Profile mit Publikationsname, Vorname oder Nachname im lokalen Cache.

Potenzielle Duplikatgruppen

0

Kandidatengruppen, die anhand ähnlicher Namen oder gemeinsamer Beweise identifiziert wurden. Sie erfordern eine Überprüfung und sind keine bestätigten Duplikate.

Datenqualität anzeigen

Datensätze

Institutionelle Aufzeichnungen verfügbar von ORCID und OpenAlex

Exporte verwalten

VERSION

2.1

AKTUALISIERT

September 2026

ZIELGRUPPE

Nutzer / OAI-Nutzer

Inhalt

• 1. Zweck und Geltungsbereich	3
• 2. Zugang und Navigation	4
• 3. Erkunden	6
• 4. Daten verwalten	13
• 5. OpenAlex-Analysen	18
• 6. Integrieren	24
• 7. Hilfecenter	34
• 8. Konto und Sicherheit	35
• 9. Quellen, Methoden und gute Praxis	37
• 10. Glossar	38
• 11. Fehlerbehebung	40

**WICHTIG**

Alle fünf Ausgaben haben denselben Inhalt und dieselbe Seitennummerierung. Abbildungen und Bezeichnungen der Bedienelemente folgen der jeweiligen Sprache. Dieses Handbuch gilt ausschließlich für Nutzer und OAI-Nutzer.

Direkt zu den neuen Funktionen

4.2 Exporte im Hintergrund	14
6.5 Veröffentlichung über OAI-PMH	28
6.6 OAI-PMH-Artikelauswahl	29
6.7 Metadatenformate und Zuordnung	30
6.8 Massenaktivierung per DOI	31
6.9 Importprüfung und Rücknahme	32
6.10 Zugriff für die Metadatenernte	33

1. Zweck und Geltungsbereich

Mit DATA ORCID CHILE können Sie öffentliche ORCID-Informationen einsehen und analysieren, die durch OpenAlex-Metadaten ergänzt werden. Dieses Handbuch begleitet die Rollen Nutzer und OAI-Nutzer: Anmeldung, Recherche, Analysen, Downloads, Integration und Kontoeinstellungen.

Beide Rollen arbeiten innerhalb der ihrem Konto zugeordneten Einrichtung und der aktivierten Module. OAI-Nutzer können zusätzlich Artikel auswählen, DOI importieren, die OAI-PMH-Metadatenzuordnung bearbeiten und den Zugriff für die Metadatenernte verwalten.

Diese Ausgabe behandelt Exporte im Hintergrund, die Veröffentlichung über OAI-PMH und die an verfügbare Module angepasste Hilfe.

AKTION	NUTZER	OAI-NUTZER
Institutionelle Module einsehen	Verfügbar	Verfügbar
Sichtbare Daten und Berichte herunterladen	Verfügbar	Verfügbar
Mögliche Dubletten prüfen	Nur Lesezugriff	Nur Lesezugriff
OAI-PMH-Inhalte einsehen	Nur Lesezugriff	Verfügbar
Artikel auswählen und DOI importieren	Nur Lesezugriff	Verfügbar
dataorcid-Zuordnung bearbeiten	Nur Lesezugriff	Verfügbar
Eigenes Konto und Passwort ändern	Verfügbar	Verfügbar



WICHTIG

Die Abbildungen zeigen die Oberfläche der Version 2.1 mit fiktiven Demonstrationsdaten. Namen, ORCID iDs, DOIs, RORs und Beispieladressen dürfen nicht als echte Datensätze verwendet werden.

2. Zugang und Navigation

2.1 Anmelden

Rufen Sie www.orcid.cl auf und melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen oder Ihrer institutionellen E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Nutzen Sie die dauerhafte Anmeldung nur auf einem persönlichen oder von Ihrer Einrichtung verwalteten Gerät.

Die Willkommens-E-Mail enthält Ihre Zugangsdaten und einen Link zu diesem PDF-Handbuch, das ohne Anmeldung heruntergeladen werden kann. Der Link öffnet die Ausgabe in Ihrer Kontosprache: Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch oder Deutsch. Ändern Sie bei der Anmeldung das vorläufige Passwort.

Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, öffnen Sie die Wiederherstellung, geben Sie Ihre Konto-E-Mail-Adresse ein und folgen Sie dem erhaltenen Link. Die Bildschirmmeldung verrät nicht, ob eine Adresse registriert ist. Prüfen Sie bei ausbleibender Nachricht den Spamordner und wenden Sie sich an das zuständige Team.

Die Sprachauswahl bietet die aktivierten Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Deutsch. Eine während einer angemeldeten Sitzung gewählte Sprache wird als Kontoeinstellung gespeichert.

DATA ORCID
Chile

INSTITUTIONELLE FORSCHUNGSMETADATEN

Anmelden

Melden Sie sich an, um auf institutionelle Daten zuzugreifen

Benutzername oder E-Mail-Adresse

Benutzernamen eingeben

Passwort

Passwort eingeben

☐ Angemeldet bleiben [Passwort vergessen?](#)

➔ Anmelden

English · Español · Français · Português · Deutsch

ABBILDUNG 1 Anmeldung und Sprachauswahl.

2.2 Aufbau der Oberfläche

Das Seitenmenü ordnet die Funktionen unter Erkunden, Daten verwalten, Integrieren und Hilfe ein. Hinzu kommt der Zugang zur Übersicht. Die obere Leiste zeigt die aktive Einrichtung, die Sprache und persönliche Optionen. Verfügbare Module hängen von der Dienstkonfiguration und Ihrer Kontorolle ab. Der Link „Benutzerhandbuch“ mit PDF-Symbol neben Ihren Kontooptionen lädt dieses Handbuch in der aktiven Sprache herunter.

Aktualisierungsanzeigen zeigen, ob Informationen aktuell sind oder Aufmerksamkeit erfordern. Prüfen Sie diesen Status, bevor Sie eine Zahl interpretieren oder einen Datensatz herunterladen.

DATA ORCID Chile

ARBEITSBEREICH

- Übersicht
- Erkunden
- Daten verwalten
- Integrieren
- Hilfe

Institutionelle Übersicht

ORCID-Daten aktualisiert 2026-09-04 23:49

Synchronisation auf dem neuesten Stand

Ihre institutionellen ORCID-Daten sind bereit zur Erkundung.

Es liegen nicht genügend datierte Publikationen für einen Vergleich gleich langer Zeiträume seit Jahresbeginn vor.

ANALYSEN ERKUNDEN

INSTITUTIONELLE FORSCHER	EINDEUTIGE WISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN	FÖRDERUNGEN	MIT OPENALEX ANGEZEICHNERTE PUBLIKATIONEN
8 8 verifiziert · 0 abgeleitet	48 48 gespeicherte ORCID-Datensätze	8 Gespeicherte Finanzierungsaufzeichnungen	48 3528 Zitationen · 39 mit Open Access

Wissenschaftliche Produktion und OpenAlex-Anreicherung nach Jahr

Jährliche ORCID-Aufzeichnungen und OpenAlex-angereicherte Werke im institutionellen Cache verfügbar.

Nicht genügend datierte Datensätze für einen Vergleich seit Jahresbeginn.

Veröffentlichungen | Förderungen | OpenAlex

Abdeckung und Qualität

Die Abdeckung zeigt, wie vollständig bekannte Forschende beschrieben sind. Qualitätsindikatoren kennzeichnen Datensätze, die möglicherweise eine institutionelle Prüfung benötigen.

- Verifizierte institutionelle Zuordnungen von Forschenden: **100%**
- Prozentsatz der bekannten institutionellen ORCID IDs, die durch eine verifizierte Zugehörigkeit unterstützt werden, und nicht nur aus zwischengespeicherten Aktivitäten abgeleitet werden.
- Profil mit Namen: **100%**
- Anteil bekannter institutioneller ORCID-Profil mit Publikationsname, Vorname oder Nachname im lokalen Cache.
- Potenzielle Duplikatgruppen: **0**
- Kandidatengruppen, die anhand ähnlicher Namen oder gemeinsamer Beweise identifiziert wurden. Sie erfordern eine Überprüfung und sind keine bestätigten Duplikate.

Datenqualität anzeigen

Datensätze

Institutionelle Aufzeichnungen verfügbar von ORCID und OpenAlex

Exporte verwalten

ABBILDUNG 2 Institutionelle Übersicht und Navigation für die Rolle Nutzer.

- 1 Prüfen Sie, ob die angezeigte Einrichtung Ihrem Konto entspricht.
- 2 Öffnen Sie eine Menügruppe und wählen Sie die gewünschte Seite.
- 3 Prüfen Sie in jeder Ansicht die Filter und Aktualisierungsdaten.
- 4 Melden Sie sich nach Abschluss unten im Seitenmenü ab.


3. Erkunden

3.1 Institutionelle Übersicht

Die Übersicht vereint Forschende der Einrichtung, eindeutige wissenschaftliche Publikationen, Förderungen und mit OpenAlex angereicherte Veröffentlichungen. Sie enthält Trends, Abdeckung, Datenqualität und Verknüpfungen zu Recherche und Downloads.

Beginnen Sie hier, um den Gesamtstand zu prüfen. Öffnen Sie die passende Analyse, um eine Kennzahl genauer zu untersuchen, und nutzen Sie die Qualitätsansichten, um Informationslücken zu verstehen.

Die Zahlen spiegeln die in der Plattform verfügbaren Informationen wider. Eine Person kann im institutionellen Verzeichnis stehen, obwohl keine öffentlichen Werke oder Förderungen im Cache vorliegen.



WICHTIG

ORCID-Datensätze zählen Vorkommen in der Quelle. Kanonische Publikationen fassen mögliche Wiederholungen zusammen. Unterschiedliche Zahlen müssen daher keinen Fehler bedeuten.

3.2 Verzeichnis der Forschenden

Im Verzeichnis können Sie nach Namen, ORCID iD oder E-Mail suchen, nach Affiliation Manager und Belegen für die institutionelle Zugehörigkeit filtern sowie Ergebnisse sortieren. Pro Seite sind 10, 25 oder 50 Zeilen möglich.

Suche und Sortierung gelten für die gesamte Ergebnismenge. CSV- und Excel-Exporte enthalten die gefilterten Ergebnisse einschließlich der Datensätze außerhalb der sichtbaren Seite.

Verifizierte Belege können aus ROR-, GRID- oder Ringgold-Kennungen stammen. Eine aus dem Cache abgeleitete Zugehörigkeit ist ein Arbeitshinweis und von einer verifizierten Zuordnung zu unterscheiden.

Verzeichnis der Forschenden

Finden Sie angeschlossene Forscher, überprüfen Sie die Profilqualität und vergleichen Sie die zwischengespeicherten Aktivitäten.

Summary:

- FORSCHENDE:** 8 (0 abgeleitete Zuordnungen)
- VERWALTET VON AM:** 4
- PROFILE MIT NAMEN:** 8
- VERIFIZIERTE ZUORDNUNGEN:** 8 (Bestätigt durch institutionelle Kennungen)

Verzeichnis der Forschenden

Suchen und verfeinern Sie das synchronisierte institutionelle Verzeichnis.

Suchen: Name, ORCID ID oder E-Mail

Affiliation Manager: Jeder Status

Zuordnungsnachweise: Alle Beweise

Anwenden

Forschende

Öffnen Sie ein Profil, um seine öffentlichen ORCID-Informationen zu überprüfen.

Anzeige 1–8 von 8 10

FORSCHER	AFFILIATION MANAGER	ZUORDNUNGSNACHWEISE	PUBLIKATIONEN	FÖRDERUNGEN
Ana Demo 0000-0000-0000-0001 researcher1@example.org	Verwaltet	ROR Geprüft	6	1
Bruno Sample 0000-0000-0000-0002 researcher2@example.org	Nicht verwaltet	ROR Geprüft	6	1
Camila Example 0000-0000-0000-0003 researcher3@example.org	Verwaltet	ROR Geprüft	6	1
Diego Demo 0000-0000-0000-0004 researcher4@example.org	Nicht verwaltet	ROR Geprüft	6	1
Elena Sample 0000-0000-0000-0005 researcher5@example.org	Verwaltet	ROR Geprüft	6	1
Felipe Example 0000-0000-0000-0006 researcher6@example.org	Nicht verwaltet	ROR Geprüft	6	1

ABBILDUNG 4 Verzeichnis mit Filtern, Sortierung, Seitennavigation und Exporten.

- 1 Geben Sie einen Suchbegriff ein und setzen Sie die passenden Filter.
- 2 Wählen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Sortierung zu ändern.
- 3 Öffnen Sie eine ORCID iD für das Portfolio oder exportieren Sie die gefilterte Menge.

3.3 Portfolio einer forschenden Person

Wenn Sie eine ORCID iD im Verzeichnis öffnen, sehen Sie öffentliche Profildaten, Biografie, Kennungen, grafische Zusammenfassungen, institutionellen Kontext und verfügbare Aktivitäten.

Aus ORCID aktualisieren ruft dieses öffentliche Profil erneut ab, ohne die gesamte Einrichtung zu aktualisieren. Vollständigen Bericht herunterladen erzeugt eine Excel-Datei. Verfügbare Abschnitte wie Ausbildung, Beschäftigung, Werke und Förderungen können auch einzeln exportiert werden.

Der Link ORCID.org öffnet das ursprüngliche öffentliche Profil. Ein Abschnitt kann fehlen, weil keine öffentlichen Daten vorliegen. Der institutionelle Kontext unterscheidet Werkdatensätze aus der Quelle von zusammengefassten eindeutigen Publikationen.

The screenshot displays the 'Portfolio der forschenden Person' (Researcher's Portfolio) page for 'Ana Demo' (ORCID: 0000-0000-0000-0001) on the DATA ORCID Chile platform. The interface includes a dark sidebar with navigation options like 'Übersicht', 'Erkunden', 'Forschende', and 'Daten verwalten'. The main content area shows the researcher's profile with a 'DOI-ABDECKUNG' (DOI Coverage) of 100.0% and a 'REGISTERDATEN' (Registration Data) table. Below this is a 'BIOGRAFIE' (Biography) section. The 'PUBLIKATIONEN NACH TYP' (Publications by Type) section features a donut chart showing 6 journal articles. The 'PUBLIKATIONEN IM ZEITVERLAUF' (Publications over Time) section shows a line graph. The 'VERTEILUNG DER FINANZIERUNG' (Distribution of Funding) section indicates that no detailed funding categories are available. The page also includes a top navigation bar with 'Daten aktuell', 'DE', 'Benutzerhandbuch', and 'user.demo'.


ABBILDUNG 5 Öffentliches Portfolio einer fiktiven forschenden Person.

3.4 ORCID-Analysen

ORCID-Analysen verwenden die aus ORCID zwischengespeicherten institutionellen Datensätze. Die Filter kombinieren Zeitraum, Werktyp, Fördertyp und forschende Person. Ein leerer Filter schließt alle verfügbaren Werte ein.

Übersicht, Publikationen, Förderung und Forschende bieten unterschiedliche Ansichten der gefilterten Menge. Prüfen Sie beim Wechsel des Abschnitts die Filter.

Die Daten jedes Diagramms können als CSV oder Excel exportiert werden. Wo eine Bildfunktion vorhanden ist, lässt sich auch die Darstellung speichern.




3.4.1 Publikationen

Publikationen zeigt die jährliche Entwicklung, Werktypen und führende Zeitschriften oder Quellen. Die Kennzahlen beruhen auf ORCID-Datensätzen im institutionellen Bereich und den aktiven Filtern.

Grenzen Sie die Abfrage mit dem Zeitraum ein und vergleichen Sie über den Werktyp gleichartige Mengen. Bewahren Sie vor der Übernahme eines Diagramms in einen Bericht das Abrufdatum und die verwendeten Kriterien auf.

Ein Werk kann in mehreren ORCID-Profilen erscheinen. Die Summe der Datensätze entspricht deshalb nicht zwingend den eindeutigen Publikationen der Einrichtung.



3.4.2 Förderung

Förderung gruppiert Datensätze nach Beginnjahr, Typ und Förderorganisation. Kombinieren Sie Zeitraum, Fördertyp und forschende Person, um die gemeldete Aktivität zu prüfen.

Die Daten stammen aus öffentlichen ORCID-Profilen. Fehlende Beträge, Währungen oder Projektnummern kennzeichnen Lücken der verfügbaren Informationen.

Ein Werk und eine Förderung im selben Profil belegen nicht, dass das Projekt diese Veröffentlichung finanziert hat. Verstehen Sie Tabellen und Diagramme als Kontext der erfassten Aktivität.




ABBILDUNG 8 Kennzahlen zu öffentlich verzeichneten Förderungen in ORCID.

3.4.3 Forschende

Forschende zeigt Personen mit den meisten Werk- oder Förderdatensätzen in der gefilterten Menge. Namen und ORCID iDs führen zu den einzelnen Portfolios; die Listen lassen sich exportieren.

Die Position in diesen Listen spiegelt erfasste Aktivität und deren Abdeckung wider. Sie ist keine umfassende Leistungsbewertung und enthält möglicherweise nicht die gesamte Produktion einer Person.

Bewahren Sie zur Überprüfung eines Ergebnisses Zeitraum und Filter auf, öffnen Sie das Portfolio und vergleichen Sie die Angaben mit dem öffentlichen Ursprungsprofil.

DATA ORCID Chile

ARBEITSBEREICH

- Übersicht
- Erkunden
- PERSONEN
 - Forschende
- KENNZAHLEN
 - ORCID-Analysen
 - OpenAlex-Analysen
- Daten verwalten
- Integrieren
- Hilfe

Abmelden

ORCID-Analysen

Filtern Sie Trends zu Publikationen, Förderungen, Publikationsorten und Forschenden aus dem institutionellen Cache.

Startseite / Metriken

PUBLIKATIONEN 48 FÖRDERUNGEN 8 AKTIVE FORSCHER 8 LETZTE AKTUALISIERUNG 2026-09-04 23:49

Filter

Der gleiche Zeitraum gilt für Publikationsjahre und Förderbeginnjahre.

ab Jahr bis zum Jahr Publikationstyp Art der Finanzierung Forscher

Alle Alle Alle Alle Alle Forscher

Lassen Sie einen Filter leer, um alle verfügbaren Datensätze einzuschließen.

Zurücksetzen Filter anwenden

Übersicht Veröffentlichungen Förderung **Forschende**

Führende Mitwirkende (Anzahl der Publikationen)

Rang	Name	ORCID ID	Anzahl
1	Ana Demo	0000-0000-0000-0001	6
2	Bruno Sample	0000-0000-0000-0002	6
3	Camila Example	0000-0000-0000-0003	6
4	Diego Demo	0000-0000-0000-0004	6
5	Elena Sample	0000-0000-0000-0005	6
6	Felipe Example	0000-0000-0000-0006	6

Führende Mitwirkende (Anzahl der Förderungen)

Rang	Name	ORCID ID	Anzahl
1	Ana Demo	0000-0000-0000-0001	1
2	Bruno Sample	0000-0000-0000-0002	1
3	Camila Example	0000-0000-0000-0003	1
4	Diego Demo	0000-0000-0000-0004	1
5	Elena Sample	0000-0000-0000-0005	1
6	Felipe Example	0000-0000-0000-0006	1

ABBILDUNG 9 Listen der Forschenden nach erfasster Aktivität.

4. Daten verwalten

4.1 Synchronisierung und Downloads

Für Nutzer und OAI-Nutzer dient diese Seite der Statusanzeige und dem Download. Sie zeigt die Aktualität von Werken, Förderungen, Profilen und OpenAlex-Metadaten sowie den letzten verfügbaren Lauf.

Institutionelle Downloads umfassen je nach Verfügbarkeit ORCID-Werke, Förderungen, Forschende und OpenAlex-Anreicherungen. Die Dateien geben den auf der Seite angegebenen Stand des Caches wieder.

Diese Rollen prüfen den Status und laden verfügbare Daten herunter. Falls eine institutionelle Synchronisierung nötig ist oder ein Lauf fehlgeschlagen ist, bitten Sie das zuständige Team um Prüfung.

The screenshot shows the 'Synchronisation und Datensätze' (Synchronization and Datasets) page for 'Demonstrationsuniversität'. The page is divided into several sections:

- Header:** Includes the DATA ORCID Chile logo, a navigation menu, and user information (user.demo).
- Overview:** A section titled 'Synchronisation und Datensätze' with a subtitle 'Überwachen Sie den Cachezustand, aktualisieren Sie institutionelle Metadaten und laden Sie wiederverwendbare Datensätze herunter.' It contains four summary cards:
 - EINDEUTIGE WISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN:** 48 (48 gespeicherte ORCID-Datensätze)
 - OPENALEX ABDECKUNG:** 100.0% (48 von 48 DOI-Datensätzen zugeordnet)
 - FÖRDERUNGSDATENSÄTZE:** 8 (Aktualisiert 2026-09-04 23:49)
 - ASSOZIIERTE FORSCHER:** 8 (8 verifiziert - 0 abgeleitet)
- Synchronisationssteuerung:** A section with a green 'Aktuell' status, indicating the last successful update on 2026-09-04 23:49 for 'Universidad de Demostración'.
- Verfügbare Datensätze:** A table listing available datasets for download, categorized by type (Publications, OpenAlex-Artikel, Financing and Grants, Associated Researchers). Each row includes a description, the number of datasets, the last update time, and download links.
- Aktuelle Synchronisationsläufe:** A section showing the status of recent synchronization runs, with 'Wissenschaftliche Publikationen' and 'Finanzierung und Zuschüsse' marked as 'Abgeschlossen' (Completed).

At the bottom of the page, there is a footer with copyright information (© 2026 Data ORCID-Chile), contact information for Gastón Olivares, and the version number (Version 2.1).

ABBILDUNG 10 Institutioneller Status und herunterladbare Datensätze.

4.2 Exporte im Hintergrund

Große CSV- und Excel-Downloads werden im Hintergrund vorbereitet. Das schwebende Exportfenster Exporte zeigt Wartestatus, Fortschritt und einen privaten Link, sobald die Datei bereitsteht. Sie können währenddessen weiter in der Plattform navigieren.

Eine gleichwertige Anfrage kann eine noch gültige Datei wiederverwenden. Bei geänderten Quelldaten wird ein neuer Export erstellt. Dateien sind nur begrenzt verfügbar; fordern Sie eine abgelaufene Datei erneut in der ursprünglichen Ansicht an.

Die Aktion zum Löschen aller Exporte entfernt Ihre abgeschlossenen Exporte samt Dateien. Wartende und laufende Aufgaben bleiben erhalten. Das Schließen oder Minimieren einer Meldung ändert nur deren Anzeige.

The screenshot shows the DATA ORCID Chile interface. The left sidebar contains navigation options like 'Übersicht', 'Erkunden', 'PERSONEN', 'Forschende', 'KENNZAHLEN', 'ORCID-Analysen', 'OpenAlex-Analysen', 'Daten verwalten', 'Integrieren', and 'Hilfe'. The main content area is titled 'Verzeichnis der Forschenden' and includes a search bar, filters for 'Affiliation Manager' and 'Zuordnungsnachweise', and a table of researchers. The table has columns for 'FORSCHER', 'AFFILIATION MANAGER', 'ZUORDNUNGSNACHWEISE', 'PUBLIKATIONEN', and 'FÖRDERUNGEN'. Researchers listed include Ana Demo, Bruno Sample, Camila Example, Diego Demo, Elena Sample, Felipe Example, and Gabriela Demo. A modal window titled 'Exporte' is open, showing the export status for the 'Verzeichnis der Forschenden' and a download button.

ABBILDUNG 11 Schwebendes Exportfenster mit einer fertigen Demonstrationsdatei.

- 1 Setzen Sie die benötigten Filter und die Sortierung.
- 2 Wählen Sie CSV oder Excel und prüfen Sie die schwebende Meldung.
- 3 Nutzen Sie die Downloadaktion, sobald die Datei bereitsteht.
- 4 Bewahren Sie die Datei zusammen mit Abfragedatum, institutionellem Bereich und Filtern auf.

4.3 Datenqualität

Die Datenqualität unterscheidet vier Perspektiven: Übersicht, Belege zu Forschenden, Förderkontext und technische Integrität. Sie zeigt die Abdeckung von DOI und Jahresangaben, die Vollständigkeit von Förderungen, verifizierte oder abgeleitete Zugehörigkeiten und die OpenAlex-Konsistenz.

Prozentwerte beschreiben die vorhandenen Felder. Ein fehlender Wert ist eine Abdeckungslücke und sollte nicht automatisch als Systemfehler verstanden werden.

Nutzen Sie diese Ansichten, um die Grenzen eines Berichts zu dokumentieren und prüfbedürftige Datensätze zu finden. Notieren Sie bei Unstimmigkeiten das betreffende Modul und die Kennung und informieren Sie das zuständige Team.

Qualität der institutionellen Daten
Informieren Sie sich über Abdeckung, Herkunft, kanonische Publikationen und modulübergreifende Einschränkungen, bevor Sie die Daten verwenden.

Metric	Value	Details
VERIFIZIERTE BEZIEHUNGEN	100.0%	8 von 8 Forschern
EINDEUTIGE PUBLIKATIONEN	48	48 ORCID-Datensätze - 0 zusätzliche Datensätze
DOI-ABDECKUNG IN OPENALEX	100.0%	48 von 48 eindeutigen DOI
FINANZIERUNGSKENNUNGEN	100.0%	Datensätze mit Fördernummer

Werke und kanonische Publikationen

Category	Value
ORCID-Werkdatensätze	48
Eindeutige wissenschaftliche Publikationen	48
Aufzeichnungen mit DOI	100.0%
Aufzeichnungen mit Veröffentlichungsjahr	100.0%
Zusätzliche Datensätze je kanonischer Publikation	0.0%

Vollständigkeit der Förderungsdaten

Category	Value
Förderungsdatensätze	8
Mit Fördernummer	100.0%
Mit Betrag und Währung	100.0%

Fehlende Quellfelder werden als Deckungslücken gemeldet; sie werden ohne Quellenverifizierung nicht als Parserfehler behandelt.

© 2026 Data ORCID-Chile. Für Fragen, Support oder um Online-Schulungen zu planen, kontaktieren Sie: **Gastón Olivares** Version 2.1

ABBILDUNG 12 Übersicht der institutionellen Datenqualität.

4.4 Doppelte Profile

Dieses Modul erkennt algorithmisch Kandidaten, die mehrere ORCID iDs derselben Person darstellen könnten. Sie können suchen, nach Konfidenz oder Status filtern, Ansichten wechseln, die Methodik lesen, die Analyse aktualisieren und Ergebnisse exportieren.

Nutzer und OAI-Nutzer prüfen Kandidaten und deren Belege. Ein Kandidat bestätigt noch keine Dublette. Eine erneute Analyse führt ORCID-Profile weder zusammen noch verändert sie diese.

Vergleichen Sie vor einer Meldung Namen, Kennungen und verfügbare Belege. Gleiche Namen allein beweisen nicht, dass zwei Profile derselben Person gehören.

DATA ORCID Chile

ARBEITSBEREICH

- Überblick
- Erkunden
- Daten verwalten

AKTUALISIEREN

- Synchronisierung und Downloads
- OpenAlex-Anreicherung

PRÜFEN

- Datenqualität
- Doppelte Profile**
- Integrieren
- Hilfe

Abmelden

Demonstrationsuniversität

Daten aktuell | DE | Benutzerhandbuch | user.demo

Qualität und doppelte Profile

Startseite / Doppelte Profile

Überprüfen Sie mögliche doppelte ORCID-Datensätze und die Beweise hinter jeder Kandidatengruppe.

VERDACHTSGRUPPEN 0	BETROFFENE PROFILE 0	GRUPPEN MIT HOHER KONFIDENZ 0	FÄLLE, IN DENEN MASSNAHMEN ERFORDERLICH SIND 0
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	--

Prüfbereich
Wiederverwendet | Erzeugt am: 2026-09-04 23:49

Suchen: Name, ORCID ID oder Institution | Mindestkonfidenz: Alle | Fallstatus: Offene Fälle | Anwenden

Kandidaten | Forschende | Einrichtungen

Derzeit werden keine doppelten Profile für Universidad de Demostración gefunden.

© 2026 Data ORCID-Chile. | Für Fragen, Support oder um Online-Schulungen zu planen, kontaktieren Sie: Gastón Olivares | Version 2.1

ABBILDUNG 13 Prüfung möglicherweise doppelter Profile.

4.5 OpenAlex-Anreicherung

Die Anreicherungsansicht ordnet Artikel als zugeordnet, ausstehend, nicht gefunden, fehlerhaft oder ohne DOI ein. Sie können nach Titel, DOI, ORCID iD, Quelle oder Thema suchen, sortieren, die Seitengröße ändern und Zeilendetails öffnen.

Der Export behält die Filter der Datenmenge bei. Der Analyselink öffnet die zusammengefasste Auswertung. Die Abdeckung bezieht sich auf geeignete ORCID-Artikel, nicht auf die gesamte mögliche Produktion der Einrichtung.

Die Zuordnung bevorzugt DOI. Einige Datensätze können durch einen vorsichtigen Vergleich von Titel, Jahr und Typ verknüpft werden. Ein nicht zugeordneter Datensatz bleibt in ORCID vorhanden, auch wenn er keine angereicherten Metadaten liefert.

OpenAlex-Anreicherung
Finden Sie Artikel, überprüfen Sie den Anreicherungsstatus und öffnen Sie Metadaten nur, wenn Sie sie benötigen.

ZEITSCHRIFTENARTIKEL 48
ORCID-Cache

OPENALEX-ABDECKUNG 48 / 48
100.0% zugeordnet

OPEN-ACCESS-PUBLIKATIONEN 39
Zugeordnete Artikel

OPENALEX-ZITATIONEN 3528
Zitationen insgesamt

Artikelüberprüfung
Letzte OpenAlex-Synchronisierung: Nicht verfügbar

Alle 48 | Zugeordnet 48 | Ausstehende DOI 0 | Nicht gefunden / Fehler 0 | Ohne DOI 0

Artikel suchen: Titel, DOI, ORCID ID, Quelle oder Thema

Sortieren nach: Zitationen

Zeilen: 10

Anwenden

Artikel
Öffnen Sie eine Zeile, um DOI-, Thema- und ORCID-Details anzuzeigen.

ARTIKEL	STATUS	ZITATIONEN	QUELLE
Environmental monitoring and open infrastructure — study 48 2026 · Research Data Journal	Zugeordnet Gold	144	Research Data Journal
Digital repositories and metadata quality — study 47 2025 · Open Knowledge Review	Zugeordnet Green	141	Open Knowledge Review
Biodiversity observation with reusable datasets — study 46 2024 · Demonstration Science	Zugeordnet Diamond	138	Demonstration Science
Collaborative science and public knowledge — study 45 2023 · Research Data Journal	Zugeordnet Closed	135	Research Data Journal
Sustainable water management in local communities — study 44 2022 · Open Knowledge Review	Zugeordnet Hybrid	132	Open Knowledge Review
Open research metadata and institutional discovery — study 43	Zugeordnet	128	Demonstration Science

Abmelden

ABBILDUNG 14 Artikel und Status der OpenAlex-Anreicherung.


5. OpenAlex-Analysen

5.1 Filter, Kennzahlen und Exporte

OpenAlex-Analysen ergänzen die ORCID-Artikel Ihrer Einrichtung um Zitationen, Open Access, Autorenschaften, Zugehörigkeiten, Themen, Sprachen, Quellen und FWCI. Prüfen Sie vor der Auswertung die Abdeckung der Datenmenge.

Allgemeine Filter umfassen Zeitraum, Dokumenttyp, Open Access, Sprache und Zugehörigkeit. Über die sichtbaren Kennzahlen passen Sie die Karten an; Informationsschaltflächen erläutern Definitionen und Methoden.

Diagramme bieten PNG oder SVG, sofern die Funktion verfügbar ist. Tabellen bieten CSV oder Excel. Suche, Sortierung und Seitennavigation beziehen sich auf die gesamte Menge, auch außerhalb der sichtbaren Zeilen.



5.2 Open Access · ANID

Dieser Abschnitt zeigt Publikationen, Zitationen, Quellen und Trends für Diamond-OA- und Green-OA-Artikel gemäß den aktiven Filtern. Die Kategorien folgen dem von OpenAlex erfassten Open-Access-Status.

Die Kategorien schließen sich nach diesem Status gegenseitig aus. Der Prozentwert jeder Gruppe bezieht sich auf alle angereicherten Artikel, die den Filtern entsprechen, nicht nur auf Open-Access-Artikel.

Die Darstellungen zeigen Entwicklung, Zusammensetzung und Zeitschriften mit den meisten Publikationen oder Zitationen. Verwenden Sie in umfangreichen Diagrammen den internen vertikalen Bildlauf, um die Kategorien zu durchsehen.




ABBILDUNG 16 Kennzahlen zu Diamond OA und Green OA.



WICHTIG

Green OA beschreibt die Verfügbarkeit eines Artikels in einem Repositorium. Es bedeutet weder, dass die ganze Zeitschrift grün ist, noch bestätigt es allein die Einhaltung einer Richtlinie.

5.2.1 Open-Access-Tabellen

Die Tabellen der Zeitschriften und meistzitierten Artikel bieten Suche, Spaltensortierung, Seitengröße, Seitennavigation und Export. Die Ergebnisse berücksichtigen die allgemeinen Seitenfilter.

Suchen Sie zur Prüfung einer Quelle deren Namen und sortieren Sie nach Publikationen oder Zitationen. Nutzen Sie für einzelne Artikel die passende Tabelle und prüfen Sie DOI, Jahr und Open-Access-Status.

Halten Sie beim Berichten eines Prozentwerts Bezugsmenge und Abrufdatum fest. Änderungen können durch Zeitraum, Filter, OpenAlex-Aktualisierungen oder eine höhere Zuordnungsabdeckung entstehen.

DATAORCID
Chile

ARBEITSBEREICH

Übersicht

Erkunden

PERSONEN

Forschende

KENNZAHLEN

ORCID-Analysen

OpenAlex-Analysen

Daten verwalten

Integrieren

Hilfe

Abmelden

Research Data Journal

0 1 2 3 4

Diamond Green

Research Data Journal

0 100 200 300

Diamond Green

Zeitschriftenstatistiken zu Diamond- und Green-Artikeln

Suche nach Journal, Quelle, ISSN-L oder Open Access-Typ Suchen

ZEITSCHRIFT ODER QUELLE	ART DES OFFENEN ZUGANGS	ARTIKEL	ZITATIONEN	DURCHSCHN. ZITATIONEN
Demonstration Science ISSN-L nicht verfügbar	Diamond	4	282	70.5
Open Knowledge Review ISSN-L nicht verfügbar	Green	4	294	73.5
Demonstration Science ISSN-L nicht verfügbar	Green	3	198	66.0
Open Knowledge Review ISSN-L nicht verfügbar	Diamond	3	234	78.0
Research Data Journal ISSN-L nicht verfügbar	Diamond	3	189	63.0
Research Data Journal ISSN-L nicht verfügbar	Green	3	243	81.0

Datensätze 1-6 von 6

Meistzitierte Diamond- und Green-Artikel

Suche nach Artikel, Quelle, DOI, OpenAlex oder Open Access-Typ Suchen

ARTIKEL	ART DES OFFENEN ZUGANGS	ZITATIONEN	JAHR	OPENALEX
Digital repositories and metadata quality – study 47 Open Knowledge Review	Green	141	2025	W90000047


ABBILDUNG 17 Tabellen zu Open-Access-Quellen und -Artikeln.

5.3 Zusammenarbeit

Zusammenarbeit zeigt Autoren mit chilenischer Zugehörigkeit sowie Länder und Einrichtungen aus den OpenAlex-Autorenschaften. Diese Ansichten beschreiben die Zugehörigkeiten der durch die Filter ausgewählten angereicherten Artikel.

Ein Artikel kann in mehreren Ländern oder Einrichtungen zählen. Die Summe der Kategorien kann daher die Artikelzahl überschreiten. Eine in einem Werk genannte Zugehörigkeit belegt außerdem kein aktuelles Beschäftigungsverhältnis.

Prüfen Sie die Methode über die Informationsfunktion des Diagramms und exportieren Sie dessen Daten, um eine Zusammenarbeit zu dokumentieren. Diese Ansichten sind keine vollständige Erhebung aller ORCID-Profile der Einrichtung.




5.4 Themen und Quellen

Dieser Abschnitt verteilt Artikel nach Themenbereichen und Fachgebieten, Dokumenttyp, Open Access, Sprache und Quelle. Die Themen stammen aus der OpenAlex-Klassifikation.

Sprachen erscheinen mit übersetzten Namen anhand der verfügbaren Codes. Fehlende Werte werden als unbekannt zusammengefasst; diese Kategorie ist keine zusätzliche Sprache oder Disziplin.

Filtern Sie nach einem bestimmten Zeitraum oder einer Datenmenge und exportieren Sie Tabellen oder Diagramme. Die Verteilung beschreibt die verfügbaren angereicherten Artikel, nicht die gesamte fachliche Aktivität der Einrichtung.



5.5 Zitationswirkung

Die Zitationswirkung sortiert gefilterte Artikel nach ihrer aktuellen Zitationszahl in OpenAlex. Die Werte können sich bei späteren Aktualisierungen ändern. Prüfen Sie beim Vergleich von Publikationen DOI, Jahr und Quelle.

Der Zitationstrend gruppiert diesen aktuellen Zähler nach Publikationsjahr. Er zeigt nicht die in jedem Kalenderjahr erhaltenen Zitationen.

FWCI bietet eine nach Fachgebiet, Jahr und Dokumenttyp normalisierte Wirkungsmessung, sofern OpenAlex einen Wert liefert. Ein fehlender Wert entspricht nicht null. Lesen Sie vor der Verwendung im Bericht die Definition der Kennzahl.

DATAORCID
Chile

ARBEITSBEREICH

Übersicht

Erkunden

PERSONEN

Forschende

KENNZAHLEN

ORCID-Analysen

OpenAlex-Analysen

Daten verwalten

Integrieren

Hilfe

Abmelden

Demonstrationsuniversität

Daten aktuell

DE

Benutzerhandbuch

user.demo

OpenAlex-Analysen

Startseite / OpenAlex-Anreicherung / OpenAlex-Analysen

Erkunden Sie Zitationen, Open Access, Themen, Autorenschaften und institutionelle Verbindungen.

Filter

Leitfaden zu Kennzahlen

Einzelheiten

01demo001

ab Jahr

bis zum Jahr

Art des Dokuments

Open Access

Sprache

Institutionelle Zugehörigkeit

Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

Mehrfachauswahlfiler enthalten alle Werte, wenn keine Option ausgewählt ist.

Zurücksetzen

Filter anwenden

Metriken

Sichtbare Metriken

GEFILTERTE OPENALEX ARTIKEL

48

DER AUSGEWÄHLTEN EINRICHTUNG ZUGEOBDNET

75.0%

MIT CHILE ASSOZIIERT

100.0%

OPEN ACCESS

81.2%

ZITATIONEN INSGESAMT

3528

DURCHSCHN. FWCI

1.18

Übersicht

Open Access · ANID

Zusammenarbeit

Themen und Quellen

Zitationswirkung

Meistzitierte OpenAlex-Artikel

ARTIKEL

ZITATIONEN

JAHR

OPENALEX

Environmental monitoring and open infrastructure — study 48

Research Data Journal

144

2026

W90000048

Digital repositories and metadata quality — study 47

Open Knowledge Review

141

2025

W90000047

Biodiversity observation with reusable datasets — study 46

Demonstration Science

138

2024

W90000046

Collaborative science and public knowledge — study 45

Research Data Journal

135

2023

W90000045

6. Integrieren

6.1 Aus der ORCID-API lesen

Die Anleitung zum Lesen aus der API enthält cURL-Suchbeispiele nach Einrichtung, ROR, Name und Land sowie eine Übersicht öffentlicher Endpunkte und Testlinks. Sie richtet sich an Personen, die die Quelle mit einem technischen Werkzeug abfragen müssen.

Wählen Sie das passende Beispiel, prüfen Sie die Parameter und ersetzen Sie Beispielwerte, bevor Sie es in Ihrer Umgebung ausführen. Die Abfragen liefern öffentlich sichtbare Daten.

Die Anleitung erklärt den lesenden ORCID-Zugriff. Sie synchronisiert weder Ihre gesamte Einrichtung noch gewährt sie Zugriff auf private Profile.

DATA ORCID Chile

ARBEITSBEREICH

- Übersicht
- Erkunden
- Daten verwalten
- Integrieren

ORCID

- Aus der API lesen
- In ORCID schreiben
- Affiliation Manager

REPOSITORIEN

- OAI-PMH-Veröffentlichung
- Hilfe

Abmelden

Demonstrationsuniversität

Daten aktuell

DE

Benutzerhandbuch

user.demo

Daten aus der ORCID-API lesen

Rufen Sie öffentliche ORCID-Metadaten ab und lernen Sie die verfügbaren Leseendpunkte kennen.

Einführung für Entwickler

Über die öffentliche ORCID-API kann jedes System **öffentliche Forschungsprofil** abrufen. Sie nutzt HTTP und standardisierte REST-Methoden. Zum Abrufen der Informationen benötigen Sie lediglich die **ORCID id**.

BASIS-URL
`https://pub.orcid.org/v3.0/`

OBLIGATORISCHER HEADER
Accept: application/json

Kurzer Tipp

Fügen Sie immer den Accept-Header hinzu, um Daten im JSON-Format zu empfangen, das einfacher zu analysieren ist als das Standard-XML.

Beispiel ORCID verwendet: **0000-0003-3655-7831**

Schritt 1: Erweiterte Suchbeispiele (cURL)

SUCHE NACH INSTITUTION (ANID)
Suche nach Forschern, die mit ANID Chile assoziiert sind.

```
curl -H "Accept: application/json" \
  "https://pub.orcid.org/v3.0/search/?q=affiliation-org-name:ANID"
```

NACH ROR-KENNUNG SUCHEN
Suche nach dem ROR-String innerhalb der Organisationsfelder.

```
curl -H "Accept: application/json" \
  "https://pub.orcid.org/v3.0/search/?q=%22ror.org/02ap3w078%22"
```

SUCHE NACH NAME & LAND

```
curl -H "Accept: application/json" \
  "https://pub.orcid.org/v3.0/search/?q=given-names:Gaston%20Oliveres"
```

Schritt 2: Vollständige API-Endpunktreferenz

ENDPUNKT-TEILPFAD	RÜCKGABE VON INFORMATIONEN	LINK ZU AKTUELLEN JSON-DATEN
GESAMTDATENSÄTZE		

ABBILDUNG 21 Anleitung zur Abfrage der öffentlichen ORCID-API.

6.2 In ORCID schreiben

Die Anleitung zum Schreiben in ORCID beschreibt ein herunterladbares Projekt, Voraussetzungen, Konfiguration, CSV-Struktur und Autorisierungsablauf. Sie erläutert, wie eine autorisierte Integration Informationen zu einem Profil hinzufügt.

Lesen Sie die Projektleitung und stimmen Sie die Nutzung mit dem institutionellen ORCID-Team ab. Ein DATA-ORCID-CHILE-Konto ersetzt nicht die von ORCID verlangten Zugangsdaten und Genehmigungen.

Schreibzugriffe benötigen geeignete Zugangsdaten und die ausdrückliche Zustimmung der Person, der die ORCID iD gehört. Fügen Sie keine Geheimnisse, Passwörter oder Token in Tabellen oder Supportanfragen ein.

DATA ORCID Chile

Arbeitsbereich

- Übersicht
- Erkunden
- Daten verwalten
- Integrieren
- ORCID
 - Aus der API lesen
 - In ORCID schreiben**
 - Affiliation Manager
- REPOSITORIEN
 - OAI-PMH-Veröffentlichung
- Hilfe

In ORCID schreiben

Implementieren Sie die Autorisierung und schreiben Sie vertrauenswürdige institutionelle Metadaten in Forscherdatensätze.

Einleitung

Diese Anleitung bietet eine funktionsfähige Vorlage für den **OAuth2-Ablauf mit drei Beteiligten**. Damit können dauerhafte Berechtigungen von Forschenden eingeholt werden, sodass Ihre Einrichtung **Förderungsdatensätze (Zuschüsse)** direkt in deren ORCID-Profil übertragen kann.

Einsatzbereites Projekt

Die ZIP-Datei enthält die Flask-Anwendung, Datenbankmodelle, requirements.txt und eine .env-Vorlage.

[project.zip herunterladen](#)

Voraussetzungen

- Python 3.10+
- Schlüssel für die ORCID-Mitglieder-API
- Testkonto
- Ethereal Mail (für Tests)

Dieses Handbuch wurde für lokale Tests mit der ORCID Sandbox-Umgebung entwickelt.

Sichere E-Mail-Tests mit Ethereal

Für Autorisierungseinladungen ohne echten institutionellen Mailserver verwenden wir **Ethereal Mail**. Dieser SMTP-Testdienst fängt Nachrichten ab und zeigt sie in einer Webübersicht an, statt sie an echte Posteingänge zu senden.

- Gehen Sie zu [ethereal.email](#) und klicken Sie auf "Create Ethereal Account".
- Kopieren Sie den erzeugten **Benutzernamen** und das **Passwort**.
- Fügen Sie sie in Ihre **.env**-Datei ein (siehe Schritt 3 unten).

KEIN ECHTER SPAM
Sicher für Entwicklung

Installation & Ausführung

1. EINRICHTUNG DER UMGEBUNG

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

2. KONFIGURATION (.ENV)

```
# ORCID-Sandbox-Zugangsdaten
ORCID_CLIENT_ID=APP-XXXX
ORCID_CLIENT_SECRET=YYYY-ZZZZ

# Ethereal-SMTP-Einstellungen
SMTP_SERVER=smtp.ethereal.email
SMTP_USERNAME=ethereal@example.com
SMTP_PASSWORD=ethereal1234567890
```

ABBILDUNG 22 Anleitung und Referenzprojekt zum Schreiben in ORCID.

6.3 Affiliation Manager

Diese Option speichert die Client ID der institutionellen Affiliation-Manager-Anwendung in Ihrem Konto. Der Wert beginnt meist mit APP- und hilft, durch diese Anwendung verwaltete Profile zu erkennen.

Prüfen Sie vor einer Änderung den richtigen institutionellen Wert, tragen Sie ihn ein und speichern Sie. Er ist weder Passwort noch Geheimnis oder API-Schlüssel.

Die Kennung hilft bei der Interpretation des Verwaltungsstatus von Profilen. Das Speichern gewährt für sich genommen keine Schreibberechtigung für die ORCID iD einer Person.

DATA ORCID Chile

ARBEITSBEREICH

- Übersicht
- Erkunden
- Daten verwalten
- Integrieren

ORCID

- Aus der API lesen
- In ORCID schreiben
- Affiliation Manager

REPOSITORIEN

- OAI-PMH-Veröffentlichung
- Hilfe

Abmelden

© 2026 Data ORCID-Chile. Für Fragen, Support oder um Online-Schulungen zu planen, kontaktieren Sie: [Gastón Olivares](#)

Version 2.1

Kennung des Affiliation Managers

Erkennen Sie Datensätze, die über den Affiliation Manager Ihrer Einrichtung in ORCID eingetragen wurden.

Institutionelle Affiliation-Manager-Kennung

Fügen Sie die Anwendungskennung hinzu, die vom Affiliation Manager Ihrer Institution verwendet wird, damit verwaltete Datensätze erkannt und hervorgehoben werden können.

Geben Sie die Client-ID ein, die Ihr Affiliation Manager für Einträge in ORCID verwendet. Das System erkennt damit die von Ihrer Einrichtung verwalteten Datensätze (AM-Kennzeichnung).

Client-ID für Affiliation Manager

APP-DEMONSTRATION

⚠ Dies ist eine Anwendungskennung, kein Geheimnis oder ein API-Schlüssel. Es beginnt normalerweise mit dem Präfix APP-.

Abbrechen **Kennung speichern**

Sie haben noch keine Affiliation Manager ID? [Erfahren Sie mehr über ORCID AM](#)

ABBILDUNG 23 Affiliation-Manager-Kennung im Konto.



WICHTIG

Ändern Sie diesen Wert nur, wenn Sie die korrekte Client ID kennen oder Anweisungen des zuständigen ORCID-Teams erhalten haben.

6.4 ORCID-Ressourcen

Die ORCID-Ressourcen stehen unter Hilfe und sammeln Links zu Mitgliedschaft, API-Zugangsdaten, Affiliation Manager, CSV-Vorlagen und Integrationen mit OJS, DSpace-CRIS, VIVO und Dataverse.

Wählen Sie die Ressource für Ihre Aufgabe: eine Integration verstehen, eine Vorlage vorbereiten oder Dokumentation lesen. Externe Links öffnen sich außerhalb von DATA ORCID CHILE und können eigene Zugangsvoraussetzungen haben.

Beginnen Sie bei Fragen zu dieser Plattform mit dem Helpcenter, dessen Inhalt an die aktivierten Module angepasst wird.

DATAORCID Chile

ARBEITSBEREICH

- Übersicht
- Erkunden
- Daten verwalten
- Integrieren
- Hilfe
- Hilfezentrum
- ORCID-Ressourcen**

Abmelden

ORCID-Ressourcen

Hinweise des Konsortiums, Rollen im Mitgliederportal, Zugangsdaten und externe Integrationsressourcen.

Warum Mitglied eines ORCID-Konsortiums werden?

Bei der Mitgliedschaft geht es nicht nur um eine technische ID; es geht um institutionelle Sichtbarkeit und Datenkontrolle im globalen Forschungsökosystem.

- Datenintegrität**
Fügen Sie Ihren Institutionsnamen in Forscheraufzeichnungen ein, um Mehrdeutigkeit und Fragmentierung von Namen zu verhindern.
- Automatische Updates**
Übertragen Sie Informationen automatisch in Profile und ersparen Sie Forschenden Zeit bei der manuellen Berichterstattung.
- Institutionelle Einsicht**
Greifen Sie auf das Mitgliederportal zu, um erweiterte Statistiken zu erhalten und institutionelle Verbindungen zu verwalten.

Rollen im ORCID-Mitgliederportal

Das Member Portal ist Ihr administrativer Hub. Die Benennung dieser Rollen gewährleistet eine reibungslose Kommunikation mit ORCID und CINCEL.

ROLLE	BESCHREIBUNG UND ZUSTÄNDIGKEITEN	STATUS
Unterzeichnungsberechtigte Person	Die rechtlich befugte Person, die formelle Vereinbarungen im Namen der Einrichtung unterzeichnen darf.	Offiziell
Hauptkontakt der Einrichtung	Primärer institutioneller Ansprechpartner für allgemeine Benachrichtigungen und die Koordination des Konsortiums.	Offiziell
Kontakt für Abstimmungen	Berechtigt, bei ORCID-Vorstandswahlen und Grundsatzentscheidungen im Namen der Einrichtung abzustimmen.	Erforderlich
Technischer Kontakt	Primärkontakt für API-Implementierung, Client-Anmeldeinformationen und technische Warnungen.	Erforderlich
Rechnungskontakt	Person oder Abteilung, die für die Entgegennahme und Verarbeitung der Mitgliederabrechnung verantwortlich ist.	Finanzen
Kontakt für Kommunikation	Erhält Community-Newsletter, Outreach-Materialien und Marketing-Updates.	
Produktkontakt	Erhält Informationen über neue ORCID-Funktionen und Beta-Testmöglichkeiten.	

ABBILDUNG 24 ORCID-Ressourcen und Dokumentation unter Hilfe.

6.5 Veröffentlichung über OAI-PMH

Über die OAI-PMH-Veröffentlichung sehen Sie das institutionelle Repositorium ein, aus dem andere Systeme Metadaten ausgewählter Artikel ernten können. Die Registerkarten gliedern Übersicht, Artikel, Metadatenzuordnung, DOI-Importe und Zugriff für die Metadatenernte.

Nutzer können verfügbare Inhalte einsehen. OAI-Nutzer können zusätzlich Artikel freigeben oder ausschließen, DOI-Entscheidungen importieren, den letzten aktiven Import rückgängig machen, das Format dataorcid anpassen und private Ernte-URLs verwalten.

Die Übersicht zeigt verfügbare, durch OpenAlex validierte, freigegebene und nicht freigegebene Artikel. Die Validierung erfordert eine OpenAlex-Zugehörigkeit passend zum aktiven ROR. Standardrichtlinie und manuelle Entscheidungen bestimmen die wirksame Auswahl.

Ist der Anbieter deaktiviert oder nicht konfiguriert, bitten Sie das zuständige Team um Aktivierung. Ein ausgewählter Artikel ist verfügbar, wenn der Anbieter aktiviert ist und die verwendete URL Zugriff hat.

The screenshot shows the 'OAI-PMH-Anbieter' (OAI-PMH Provider) interface for 'Universidad de Demostración' (ROR: 01demo001). The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the 'DATAORCID Chile' logo, a navigation menu, and user information (Demosstrationsuniversität, Daten aktuell, DE, Benutzerhandbuch, oai.demo).
- Left Sidebar:** Contains navigation links for 'ARBEITSBEREICH' (Übersicht, Erkunden, Daten verwalten, Integrieren), 'ORCID' (Aus der API lesen, In ORCID schreiben, Affiliation Manager), and 'REPOSITORIEN' (OAI-PMH-Veröffentlichung, Hilfe).
- Main Content Area:**
 - Institutionelle Interoperabilität:** Displays the provider name and ROR ID. A green badge indicates 'Öffentlicher Anbieter aktiviert'.
 - Repository-Arbeitsbereich:** A section with 5 sub-areas: 'Ausgangskonfiguration' (Aktueller Abschnitt), 'Artikelauswahl', 'Konfiguration der Metadaten', 'Massenaktivierung per DOI', and 'Zugriff für die Metadatenernte'.
 - Article Status Summary:** Four boxes showing counts: 'Verfügbare Artikel' (48), 'Validiert von OpenAlex' (36), 'Über OAI freigegeben' (37), and 'Nicht freigegeben' (11).
 - Veröffentlichungseinstellungen:** A table showing 'Standardregel' (OpenAlex-validierte Artikel) and 'Anbieter' (Aktiviert). A note states that only institutional managers and administrators can change publication settings.
 - Generierter öffentlicher Endpunkt:** A section with an 'Aktiviert' badge, instructions to use the generated URL, and the 'OAI-PMH-Basis-URL' (https://dataorcid.example.org/oai/demonstration-key-not-a-l).

ABBILDUNG 25 OAI-PMH-Übersicht für OAI-Nutzer.

6.6 OAI-PMH-Artikelauswahl

Die Tabelle bietet Suche und Filter nach OAI-Status, Zugehörigkeitsvalidierung, Dokumenttyp und Aktivierungsquelle. Sie können nach verfügbaren Spalten sortieren und die gefilterte Auswahl zur Prüfung exportieren.

Als OAI-Nutzer ändern Sie einen Artikel über Freigeben oder Ausschließen. Markieren Sie für mehrere Artikel die Zeilen und verwenden Sie die Freigabe- oder Ausschlussaktion für die Auswahl. Die Seitenauswahl markiert nur Zeilen der aktuellen Seite.

Manuelle Entscheidungen haben Vorrang vor der automatischen Richtlinie. Der Ausschluss aus OAI-PMH löscht den Artikel weder aus ORCID noch aus OpenAlex oder dem Recherchecache.

ABBILDUNG 26 Artikelauswahl mit den Aktionen für OAI-Nutzer.

- 1 Filtern und prüfen Sie DOI, Titel und Zugehörigkeiten vor der Auswahl.
- 2 Wenden Sie die Aktion auf die gewünschten Zeilen an und prüfen Sie den neuen Status.
- 3 Rufen Sie den aktivierten Anbieter auf, um das veröffentlichte Ergebnis zu prüfen.

6.7 Metadatenformate und Zuordnung

Der Anbieter stellt drei Formate bereit: oai_dc, oai_openaire und dataorcid. Die ersten beiden behalten ihre Standardstruktur. Der Editor passt ausschließlich das Format dataorcid an.

Wählen Sie als OAI-Nutzer ein Katalogfeld und fügen Sie es hinzu. Sie können dessen Zielnamen ändern oder es ausblenden. Titel und Kennung sind Pflichtfelder; ausgeblendete Felder werden nicht ausgegeben.

Zuordnung speichern übernimmt Ihre Änderungen. Die Funktion zum Wiederherstellen der Vorgaben setzt das ursprüngliche Profil zurück, sofern sie verfügbar ist. Nutzer können die Zuordnung einsehen, aber nicht bearbeiten.

Die erzeugte Basis-URL und Testlinks zeigen die Antwort des aktivierten Anbieters. Stimmen Sie das erforderliche Format mit dem Metadatenempfänger ab. Die Zuordnung ändert die veröffentlichte Ausgabe, nicht die ursprünglichen ORCID-Daten.

Benutzerdefinierte dataorcid-Zuordnung 15 aktiv

Nur aktive Felder werden ausgegeben. Fügen Sie bei Bedarf verfügbare DataORCID- und OpenAlex-Metadaten hinzu, ändern Sie ihre Zielfeldnamen oder entfernen Sie sie aus dem Profil.

Metadatenfeld hinzufügen
Wählen Sie ein verfügbares Feld + Feld hinzufügen

Der Katalog enthält Metadaten, die bereits von DataORCID gespeichert oder von OpenAlex bereitgestellt wurden.

! Dieser Editor ändert nur das benutzerdefinierte dataorcid-Format. Die Standardschemata oai_dc und oai_openaire behalten immer ihre offizielle Struktur.

Quellmetadaten	Metadatengruppe	Zielfeldname in dataorcid	
Titel title	Dublin-Core-Grundlage	dc.title	Ausblenden
Urheber creator	Dublin-Core-Grundlage	dc.creator	Ausblenden
Thema subject	Dublin-Core-Grundlage	dc.subject	Ausblenden
Beschreibung description	Dublin-Core-Grundlage	dc.description	Ausblenden
Herausgeber publisher	Dublin-Core-Grundlage	dc.publisher	Ausblenden
Mitwirkende contributor	Dublin-Core-Grundlage	dc.contributor	Ausblenden
Datum date	Dublin-Core-Grundlage	dc.date	Ausblenden
Typ type	Dublin-Core-Grundlage	dc.type	Ausblenden
Format format	Dublin-Core-Grundlage	dc.format	Ausblenden
Kennung Erforderlich identifier	Dublin-Core-Grundlage	dc.identifier	Ausblenden
Quelle source	Dublin-Core-Grundlage	dc.source	Ausblenden
Sprache	Dublin-Core-Grundlage	dc.language	Ausblenden

ABBILDUNG 27 Editor des Formats dataorcid für OAI-Nutzer.

6.8 Massenaktivierung per DOI

OAI-Nutzer können institutionelle Artikel mit einer XLSX-Tabelle aktivieren. Das System erkennt DOIs, die bereits zu öffentlichen Artikeln im institutionellen Bereich gehören. Der Import fügt keine externen Publikationen hinzu und synchronisiert ORCID nicht.

Laden Sie die Vorlage herunter und tragen Sie pro Zeile eine DOI in die vorgesehene Spalte ein. Wählen Sie die XLSX-Datei und wählen Sie Validieren und aktivieren. Prüfen Sie das Ergebnis vor Abschluss der Aufgabe.

Ungültige, doppelte oder nicht gefundene DOIs werden gemeldet, ohne Artikel außerhalb des Bereichs zu ändern. Jeder Import führt einen Verlauf mit Datei, Datum, Validierungsergebnissen und aktivierten Artikeln.

ABBILDUNG 28 Hochladen einer DOI-Tabelle und Importverlauf.



WICHTIG

Ein DOI-Import erfasst Entscheidungen zur OAI-PMH-Veröffentlichung. Er bestätigt keine in OpenAlex fehlende Zugehörigkeit und ändert das öffentliche Ursprungsprofil nicht.

6.9 Importprüfung und Rücknahme

Die Prüffunktion im Importverlauf öffnet Dateidetails mit aktivierten Artikeln und deren vorherigem Status. Sie können angewendete und zurückgenommene Importe sowie den letzten aktiven, rücknehmbaren Import unterscheiden.

OAI-Nutzer können den letzten aktiven Import rückgängig machen. Prüfen Sie die Details, wählen Sie Diesen Import rückgängig machen und bestätigen Sie in der Plattform. Um einen älteren Import zurückzunehmen, müssen zuerst die späteren zurückgenommen werden.

Die Rücknahme stellt die diesem Import zurechenbaren Änderungen wieder her und bewahrt spätere manuelle Änderungen. Prüfen Sie das Ergebnis und kehren Sie zur Artikeltabelle zurück, um den wirksamen Status einzusehen.

Nutzer können den verfügbaren Verlauf und die Prüfung einsehen. Falls eine Korrektur nötig ist und Ihnen die OAI-Bearbeitungsberechtigung fehlt, bitten Sie das zuständige Team um Prüfung.

DATA ORCID Chile

ARBEITSBEREICH

- Übersicht
- Erkunden
- Daten verwalten
- Integrieren

ORCID

- Aus der API lesen
- In ORCID schreiben
- Affiliation Manager

REPOSITORIEN

- OAI-PMH-Veröffentlichung
- Hilfe

Demonstrationsuniversität

Daten aktuell | DE | Benutzerhandbuch | oai.demo

Interoperabilität von OAI-PMH

Prüfprotokoll des DOI-Imports

demo-doi-import.xlsx

← Zurück zum Upload-Verlauf

Universidad de Demostración
ROR: 01demo001

Nur Artikel, die dieser Einrichtung zugeordnet sind, können freigegeben werden.

Repository-Arbeitsbereich
Wählen Sie einen Bereich, um fortzufahren. Ihr institutioneller Kontext bleibt erhalten.

5 Bereiche

- Ausgangskonfiguration**
Definieren Sie das Repository, die Publikationsrichtlinie und den öffentlichen Endpunkt.
- Artikelauswahl**
Prüfen Sie, welche Publikationen der Einrichtung für die Metadatenerte freigegeben sind.
- Konfiguration der Metadaten**
Testen Sie die Formate und passen Sie die DataORCID-Metadatenzuordnung an.
- Massenaktivierung per DOI**
Validieren Sie eine XLSX-Datei und auditieren Sie jeden Aktivierungsimport.
Aktueller Abschnitt
- Zugriff für die Metadatenerte**
Registrieren Sie Repositorien und verwalten Sie deren private URLs.

Importübersicht
2026-09-05 03:53 · Alex Demo · #5

✓ Angewandt | ⏮ Diesen Import rückgängig machen

DOI-Zeilen	Zugeordnete DOI	Aktivierte Artikel	Ungültige DOI	Dubletten	Nicht gefunden
3	3	3	0	0	0

Änderungen auf Artekebene
Vergleichen Sie die Entscheidung vor dieser Datei mit der aktuellen institutionellen Auswahl.

3 Artikel

ARTIKEL	VOR DEM IMPORT	AUSGEFÜHRTE AKTION	AKTUELLER ZUSTAND
Collaborative science and public knowledge — study 03 10.0000/demo.003	Freigegeben Ursprung: xlsx	Aktiviert durch Excel	Durch diesen Import aktiviert
Open research metadata and institutional discovery — study 01 10.0000/demo.001	Freigegeben	Aktiviert durch Excel	Durch diesen Import aktiviert

Abmelden

ABBILDUNG 29 Prüfung eines DOI-Demonstrationsimports.

6.10 Zugriff für die Metadatenernte

Unter Zugriff für die Metadatenernte können OAI-Nutzer die URI jedes institutionellen Repositoriums registrieren und eine private URL für dessen Harvester erzeugen. Nutzer sehen Repositorien und Status; Schlüssel und Bedienelemente sind Konten mit OAI-Bearbeitungsrecht vorbehalten.

Geben Sie die HTTP- oder HTTPS-Adresse ohne Zugangsdaten, Abfrageparameter oder Fragment ein und wählen Sie Private URL erzeugen. Kopieren Sie die ganze Adresse. Die URI bezeichnet den Empfänger; der zufällige URL-Schlüssel gewährt Zugriff unabhängig von IP-Adresse oder Cloudflare.

Tragen Sie in DSpace-CRIS die private URL als OAI Provider ein, wählen Sie Simple Dublin Core (oai_dc) und die Ernte nur von Metadaten. Starten oder planen Sie die Ernte in DSpace. Eine DataORCID-Anmeldung ist nicht erforderlich.

Aktivieren Sie nach Einrichtung des Harvesters die Beschränkung auf registrierte private URLs und speichern Sie den Zugriffsmodus. Die allgemeine URL funktioniert dann nicht mehr. Ein Widerruf sperrt eine URL; eine neue URL macht die alte ungültig und muss im Harvester ersetzt werden.

DATAORCID Chile

ARBEITSBEREICH

- Übersicht
- Erkunden
- Daten verwalten
- Integrieren

ORCID

- Aus der API lesen
- In ORCID schreiben
- Affiliation Manager

REPOSITORIEN

- OAI-PMH-Veröffentlichung
- Hilfe

Abmelden

© 2026 Data ORCID-Chile. Für Fragen, Support oder um Online-Schulungen zu planen, kontaktieren Sie: **Gastón Ollvares** Version 2.1

Zugriffsmodus

Allgemeine URL zugelassen

Die URI des Repositoriums bezeichnet den Empfänger. Die erzeugte private URL gewährt Zugriff, auch über einen Browser. Behandeln Sie sie vertraulich; sie funktioniert unabhängig von Cloudflare oder der IP-Adresse des Repositoriums.

☐ Metadatenernte nur über registrierte private URLs zulassen

Registrieren Sie ein Repositorium und konfigurieren Sie dessen private URL im Harvester, bevor Sie diese Option aktivieren. Die allgemeine institutionelle URL funktioniert dann nicht mehr.

Zugriffsmodus speichern

Repositorium registrieren

URI des Repositoriums

https://repository.example.edu

Verwenden Sie die HTTP- oder HTTPS-Adresse ohne Zugangsdaten, Abfrageparameter oder Fragment. Bis zu 20 Repositorien pro Institution.

+ Private URL erzeugen

Registrierte Repositorien

https://repository.example.edu **Aktiviert**

Private URL zur Metadatenernte

https://dataorcid.example.org/oai/demonstration-key-not-a-live-provider/demonstration-only-not-a-valid-access-key

Identify oai_dc oai_openaire dataorcid

Verwenden Sie in DSpace-CRIS diese private Basis-URL als OAI Provider, wählen Sie Simple Dublin Core (oai_dc) und ernten Sie nur Metadaten. Starten oder planen Sie die Metadatenernte in DSpace; eine Anmeldung bei DataORCID ist nicht erforderlich.

Neue URL erzeugen Zugriff widerrufen Repositorium entfernen

ABBILDUNG 30 Demonstrationsrepositorium mit privater URL für die Metadatenernte.



WICHTIG

Wer eine private URL kennt, kann das XML auch im Browser lesen. Behandeln Sie die URL vertraulich. Nach Widerruf aller URLs bleibt die allgemeine URL gesperrt, solange der eingeschränkte Modus aktiv ist.

7. Hilfecenter

Das Hilfecenter steht unter Hilfe. Es bietet eine Sofortsuche und Themen zu ersten Schritten, Quellen, Datenfluss, Kennzahlen, Downloads, Datenwörterbuch, Berechtigungen, Integrationen, Fehlerbehebung und Versionshinweisen.

Die Inhalte begleiten die Abläufe für Nutzer und OAI-Nutzer. Themen und Links passen sich den aktivierten Modulen an; ein deaktiviertes Modul erscheint auch nicht in der aktiven Hilfe.

Geben Sie einen Begriff wie DOI, Export oder Open Access ein, um Erklärungen zu finden. Öffnen Sie das Thema und folgen Sie dessen Links zur jeweiligen Funktion. Nutzen Sie diese Hilfe, bevor Sie eine Bedienungsfrage weitergeben.

The screenshot displays the 'Hilfecentrum' (Help Center) of the DATA ORCID Chile platform. The interface is in German. On the left, a dark sidebar contains the 'Hilfecentrum' menu item, which is highlighted. The main content area has a header with the 'Hilfecentrum' title and a subtitle: 'Anleitung für Nutzer und OAI-Nutzer zu den für ihre Einrichtung verfügbaren Modulen.' Below this, there is a search bar with the placeholder text 'Profile, Indikatoren, OAI, Exporte suchen...'. A section titled 'THEMEN DURCHSUCHEN' (Browse Topics) lists various help topics such as 'Erste Schritte', 'Metadatenquellen', 'Datenfluss', 'Kennzahlen und Methodik', 'Synchronisierung und Exporte', 'Integrationen und OAI-PMH', 'Datenwörterbuch', 'Benutzerzugriff und Datenschutz', 'So funktioniert die Plattform', 'Fehlerbehebung', and 'Version 2.1'. To the right of this list is a large box with a magnifying glass icon and the text 'Wählen Sie ein Hilfethema' (Select a help topic), followed by instructions to open a focused list of topics or search all available documentation. The footer of the page includes copyright information '© 2026 Data ORCID-Chile.', contact information for 'Gastón Olivares', and the version number 'Version 2.1'.

ABBILDUNG 31 Suche und Themen im Hilfecenter.

8. Konto und Sicherheit

8.1 Mein Profil

Über die persönlichen Optionen ändern Sie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Position. Prüfen Sie die Werte, nehmen Sie Änderungen vor und speichern Sie. Die E-Mail-Adresse dient Benachrichtigungen und der Passwortwiederherstellung.

Einrichtung, ROR und Rolle lassen sich auf dieser Seite nicht ändern. Falls die Angaben nicht Ihrer Situation entsprechen, bitten Sie das zuständige Team um Prüfung.

Mit der Sprachauswahl behalten Sie die Oberfläche in Ihrer bevorzugten aktivierten Sprache. Kontoänderungen verändern nicht das öffentliche ORCID-Profil einer forschenden Person.

The screenshot displays the 'Mein Profil' (My Profile) page of the DATA ORCID Chile system. The page is divided into a left sidebar with navigation options and a main content area. The main content area is titled 'Mein Profil' and includes a sub-header 'Aktualisieren Sie die persönlichen Daten, die mit Ihrem Konto verbunden sind.' (Update your personal data linked to your account). The profile information is organized into two main sections: 'Persönliche Angaben' (Personal Information) and 'Konto' (Account). The 'Persönliche Angaben' section contains fields for 'Vorname' (First Name) and 'Nachname' (Last Name), both filled with 'Alex' and 'Demo' respectively. Below these are fields for 'E-Mail-Adresse' (Email Address) filled with 'user@example.org' and 'Position oder Berufsbezeichnung' (Position or Professional Designation) filled with 'Research information'. The 'Konto' section shows the 'Einrichtung' (Institution) as 'Universidad de Demostración' and the 'Anmeldekennung' (Login ID) as 'user.demo'. At the bottom of the page, there are links for 'Abmelden' (Logout), copyright information '© 2026 Data ORCID-Chile', contact information for 'Gastón Olivares', and the version number 'Version 2.1'.

DATA ORCID Chile

ARBEITSBEREICH

- Übersicht
- Erkunden
- Daten verwalten
- Integrieren
- Hilfe

Mein Profil

Aktualisieren Sie die persönlichen Daten, die mit Ihrem Konto verbunden sind.

Persönliche Angaben

Halten Sie Ihre Kontakt- und Fachinformationen auf dem neuesten Stand.

Vorname: Alex

Nachname: Demo

E-Mail-Adresse: user@example.org

Wird für Kontobenachrichtigungen und Passwortwiederherstellung verwendet.

Position oder Berufsbezeichnung: Research information

Abbrechen Änderungen speichern

Konto

Alex Demo

Research information

Einrichtung

Universidad de Demostración

Anmeldekennung

user.demo

Abmelden

© 2026 Data ORCID-Chile. Für Fragen, Support oder um Online-Schulungen zu planen, kontaktieren Sie: Gastón Olivares

Version 2.1

ABBILDUNG 32 Bearbeitung der persönlichen Angaben des fiktiven Kontos.

8.2 Passwort und Abmelden

Geben Sie für eine Passwortänderung das aktuelle Passwort, ein neues mit mindestens acht Zeichen und dessen Bestätigung ein. Das System begrenzt die Länge zudem auf 72 UTF-8-Bytes; manche Zeichen benötigen mehr als ein Byte.

Speichern Sie die Änderung und prüfen Sie die Bestätigung. Verwenden Sie ein eigenes Passwort für dieses Konto und geben Sie es nicht weiter. Falls Sie das aktuelle Passwort nicht kennen, nutzen Sie die Wiederherstellung auf der Anmeldeseite.

Die Abmeldefunktion steht unten im Seitenmenü. Nutzen Sie sie nach Abschluss, besonders auf gemeinsam verwendeten Geräten. Fügen Sie keine Zugangsdaten oder privaten personenbezogenen Informationen in Suchanfragen, Dateien oder Supportanfragen ein.

DATAORCID Chile

ARBEITSBEREICH

- Übersicht
- Erkunden
- Daten verwalten
- Integrieren
- Hilfe

Sicherheitseinstellungen

Aktualisieren Sie das Passwort Ihres Data ORCID-Chile-Kontos.

Passwort aktualisieren

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ein starkes Passwort mit mindestens 8 Zeichen.

Aktuelles Passwort

Neues Passwort

Neues Passwort bestätigen

Mindestens 8 Zeichen

Abbrechen

Passwort aktualisieren

Abmelden

© 2026 Data ORCID-Chile. Für Fragen, Support oder um Online-Schulungen zu planen, kontaktieren Sie: **Gastón Olivares**

Version 2.1

ABBILDUNG 33 Änderung des Kontopassworts.

9. Quellen, Methoden und gute Praxis

9.1 Bildung des institutionellen Bereichs

ROR ist die wichtigste institutionelle Kennung. Verifizierte GRID- oder Ringgold-Kennungen ergänzen die ORCID-Suche, sofern verfügbar. Die Ergebnisse werden zusammengeführt und nach ORCID iD dedupliziert; Herkunftsbelege bleiben erhalten.

9.2 Zusammenhang von ORCID, OpenAlex und OAI-PMH

ORCID liefert öffentliche Profile und Datensätze. OpenAlex ergänzt analytische Metadaten zu geeigneten Artikeln mit akzeptierter Zuordnung. OAI-PMH veröffentlicht Metadaten der wirksamen institutionellen Auswahl; es lädt keine Volltexte herunter und ändert ORCID nicht.

9.3 Gute Praxis

- 1 Prüfen Sie vor dem Zitieren einer Zahl Aktualisierungsdatum, Einrichtung und Filter.
- 2 Unterscheiden Sie ORCID-Datensätze, kanonische Publikationen und angereicherte Artikel.
- 3 Lesen Sie Definitionen und Methoden über die Informationsschaltflächen.
- 4 Bewahren Sie Datum, Filter und Bereich mit jedem Export auf.
- 5 Behandeln Sie mögliche Dubletten und Abdeckungslücken als prüfbedürftige Hinweise.
- 6 Vergleichen Sie Mengen mit gleichwertigen Zeiträumen, Bezugsgrößen und Abdeckungen.
- 7 Prüfen Sie OAI-PMH-Auswahl und Format, bevor Sie die URL mit dem empfangenden System teilen.

10. Glossar

BEGRIFF	BESCHREIBUNG
ORCID iD	Dauerhafte Kennung einer forschenden Person.
ROR	Wichtigste institutionelle Kennung der Plattform.
GRID und Ringgold	Verifizierte ältere institutionelle Kennungen, die die Suche ergänzen, aber ROR nicht ersetzen.
ORCID-Datensatz	Öffentliche Angabe in einem Profil, etwa ein Werk oder eine Förderung.
Kanonische Publikation	Über normalisierte DOI oder vorsichtig über Titel und Jahr zusammengefasste Veröffentlichung.
Cache	Lokale Kopie abgerufener Informationen. Ihr Datum hilft, die Aktualität der Datenmenge einzuschätzen.
OpenAlex-Abdeckung	Anteil geeigneter ORCID-Artikel mit Zuordnung und OpenAlex-Metadaten.
Zitationen	Aktuelle Zitationszahl einer Publikation laut verfügbaren OpenAlex-Informationen.
FWCI	Nach Fachgebiet, Jahr und Dokumenttyp normalisierte Zitationswirkung.
Diamond OA	OpenAlex-Kategorie für Artikel in vollständig offenen Zeitschriften ohne Publikationsgebühren für Autoren.
Green OA	OpenAlex-Kategorie für den Zugang über eine Kopie in einem Repositorium.
AM	ORCID Affiliation Manager; seine Client ID hilft, verwaltete Profile zu erkennen.

10.1 Begriffe zu Export und Integration

BEGRIFF	BESCHREIBUNG
Export im Hintergrund	Vorbereitung einer Datei, während Sie die Plattform weiter nutzen.
Gültige Datei	Abgeschlossener Export, der noch heruntergeladen und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann.
OAI-PMH	Protokoll, mit dem ein System Metadaten aus einem anderen erntet.
Anbieter	Dienst, der die institutionelle Auswahl über eine Basis-URL bereitstellt.
Harvester	Empfangendes System, das den Anbieter abfragt und Metadaten übernimmt.
Freigegebener Artikel	Artikel in der wirksamen Auswahl; die öffentliche Verfügbarkeit erfordert zusätzlich einen aktivierten Anbieter.
OpenAlex-Validierung	Übereinstimmung einer Artikelzugehörigkeit mit dem ROR der aktiven Einrichtung.
Manuelle Entscheidung	Ein- oder Ausschluss mit Vorrang vor der automatischen Richtlinie.
oai_dc	Dublin-Core-Metadatenformat des Anbieters.
oai_openaire	OpenAIRE-Format des Anbieters.
dataorcid	Format, dessen Felder und Zielnamen OAI-Nutzer anpassen können.
DOI-Import	XLSX-Tabelle zur Aktivierung bereits vorhandener institutioneller Artikel mit Prüfprotokoll.
Importrücknahme	Rückgängigmachen des letzten aktiven Imports unter Erhalt späterer manueller Änderungen.

11. Fehlerbehebung

Es werden keine Daten angezeigt

Setzen Sie die Filter zurück und prüfen Sie die Aktualisierungsanzeige. Ist die institutionelle Datenmenge nicht verfügbar, bitten Sie das zuständige Team um Statusprüfung.

Eine Zahl unterscheidet sich zwischen Modulen

Prüfen Sie, ob ORCID-Datensätze, kanonische Publikationen oder OpenAlex-Artikel gezählt werden. Vergleichen Sie Zeitraum, Typ, Open Access, Zugehörigkeit und Aktualisierungsdatum.

Ein Export ist leer, ausstehend oder abgelaufen

Prüfen Sie, ob die Ansicht Ergebnisse enthält, und entfernen Sie zu enge Filter. Das schwebende Exportfenster zeigt den Status. Fordern Sie abgelaufene Dateien erneut an; melden Sie bei Stillstand einer Aufgabe die Ansicht und den Anfragezeitpunkt.

Ich kann OAI-PMH-Artikel oder Zuordnungen nicht bearbeiten

Nutzer haben Lesezugriff. Auswahl, DOI-Importe und Zuordnung erfordern die Rolle OAI-Nutzer für die Einrichtung. Falls Ihre Arbeit diese Berechtigung benötigt, bitten Sie um Prüfung.

Eine DOI wird nicht aktiviert oder ein Import lässt sich nicht zurücknehmen

Prüfen Sie Vorlage und Bericht zu ungültigen, doppelten oder nicht gefundenen DOIs. Importe aktivieren nur Artikel im institutionellen Bereich. Nur der letzte aktive Import lässt sich zurücknehmen; prüfen Sie Verlauf und spätere Änderungen.

Ein Modul fehlt oder der öffentliche Anbieter funktioniert nicht

Die Verfügbarkeit hängt von aktivierten Modulen und Anbieterstatus ab. Nutzen Sie das Helpcenter und bitten Sie das zuständige Team um Prüfung. Fügen Sie Seite, Datum, Filter und eine Bildschirmaufnahme ohne sensible Informationen bei.



KONTAKTINFORMATIONEN

**Consortio para el Acceso a la Información
Científica Electrónica**



Moneda 1375, 13. Stock

Santiago, Chile

Telefon +56 2 2365 4589

secretariaejecutiva@cincel.cl

www.cincel.cl