



MANUAL DO USUÁRIO

DATA ORCID CHILE

Guia completo das opções e funções de Usuário e Usuário OAI.

CONSULTA INSTITUCIONAL · ANÁLISES · QUALIDADE DOS DADOS · INTEGRAÇÃO

DATAORCID
Chile

ÁREA DE TRABALHO

Visão geral

Explorar

Gerenciar dados

Integrar

Suporte

Sair

Universidade de demonstração

Dados atualizados

PT

Manual do usuário

user.demo

Visão geral institucional

Dados ORCID atualizados 2026-09-04 23:49

Sincronização atualizada

Seus dados institucionais ORCID estão prontos para serem explorados.

Não há registros de publicações datados suficientes disponíveis para uma comparação equivalente no acumulado do ano.

Explorar análises

PESQUISADORES INSTITUCIONAIS

8

8 verificado - 0 inferido

PRODUÇÕES ACADÊMICAS ÚNICAS

48

48 registros ORCID em cache

FINANCIAMENTOS

8

Registros de financiamento armazenados em cache

OBRAS ENRIQUECIDAS COM OPENALEX

48

3528 citações - 39 em acesso aberto

Produção científica e enriquecimento OpenAlex por ano

Registros anuais ORCID e trabalhos enriquecidos com OpenAlex disponíveis no cache institucional.

Não há registros datados suficientes para uma comparação acumulada no ano.

Publicações

Financiamentos

OpenAlex

2022

2023

2024

2025

2026 acumulado no ano

Cobertura e qualidade

A cobertura mostra quão completa é a descrição dos pesquisadores conhecidos; a qualidade sinaliza registros que podem precisar de revisão institucional.

Vínculos institucionais verificados dos pesquisadores

100%

Porcentagem de IDs ORCID institucionais conhecidos, suportados por uma afiliação verificada, em vez de inferidos apenas a partir da atividade em cache.

Perfis com nomes

100%

Percentual de perfis ORCID institucionais conhecidos com nome de publicação, nome próprio ou sobrenome no cache local.

Possíveis grupos duplicados

0

Grupos de candidatos detectados a partir de nomes semelhantes ou evidências compartilhadas. Eles exigem revisão e não são duplicatas confirmadas.

Ver a qualidade dos dados

Conjuntos de dados

Registros institucionais disponíveis em ORCID e OpenAlex.

Gerenciar exportações

VERSÃO

2.1

ATUALIZAÇÃO

Setembro de 2026

PÚBLICO

Usuário / Usuário OAI

Sumário

• 1. Objetivo e escopo	3
• 2. Acesso e navegação	4
• 3. Explorar	6
• 4. Gerenciar dados	13
• 5. Análises OpenAlex	18
• 6. Integrar	24
• 7. Central de ajuda	34
• 8. Conta e segurança	35
• 9. Fontes, metodologia e boas práticas	37
• 10. Glossário	38
• 11. Solução de problemas	40

i**IMPORTANTE**

As cinco edições têm o mesmo conteúdo e a mesma numeração de páginas. Capturas e nomes dos controles seguem o idioma de cada edição. Este manual se limita a Usuário e Usuário OAI.

Acesso rápido às novas funções

4.2 Exportações em segundo plano	14
6.5 Publicação OAI-PMH	28
6.6 Seleção de artigos OAI-PMH	29
6.7 Formatos e mapeamento de metadados	30
6.8 Ativação em lote por DOI	31
6.9 Auditoria e reversão de importações	32
6.10 Acesso de coleta	33

1. Objetivo e escopo

O DATA ORCID CHILE permite consultar e analisar informações públicas do ORCID enriquecidas com metadados do OpenAlex. Este manual acompanha os perfis Usuário e Usuário OAI: acesso, consulta, análises, transferências, integração e configurações da conta.

Ambos os perfis trabalham no âmbito da instituição associada à conta e dos módulos habilitados. O Usuário OAI também pode selecionar artigos, importar DOI, configurar o mapeamento de metadados OAI-PMH e gerenciar o acesso de coleta.

Esta edição inclui exportações em segundo plano, publicação OAI-PMH e ajuda adaptada aos módulos disponíveis.

AÇÃO	USUÁRIO	USUÁRIO OAI
Consultar módulos institucionais	Disponível	Disponível
Baixar dados e relatórios visíveis	Disponível	Disponível
Examinar possíveis duplicados	Consulta	Consulta
Consultar conteúdo OAI-PMH	Consulta	Disponível
Selecionar artigos e importar DOI	Consulta	Disponível
Editar mapeamento dataorcid	Consulta	Disponível
Editar a própria conta e senha	Disponível	Disponível



IMPORTANTE

As capturas mostram a interface da versão 2.1 com dados fictícios de demonstração. Nomes, ORCID iD, DOI, ROR e endereços de exemplo não devem ser usados como registros reais.

2. Acesso e navegação


2.1 Iniciar sessão

Acesse www.orcid.cl com o nome de usuário ou e-mail institucional e a senha da sua conta. A opção de manter a sessão iniciada é adequada apenas em um dispositivo pessoal ou gerenciado pela instituição.

O e-mail de boas-vindas inclui suas credenciais e um link para este manual PDF, que pode ser baixado sem iniciar sessão. O link abre a edição no idioma da conta: inglês, espanhol, francês, português ou alemão. Altere a senha temporária ao entrar.

Se esqueceu a senha, abra o link de recuperação, informe o e-mail da conta e siga o link recebido. A resposta na tela não revela se o endereço está cadastrado. Se a mensagem não chegar, verifique o spam e consulte a equipe responsável.

O seletor oferece os idiomas habilitados: inglês, espanhol, francês, português e alemão. Uma escolha feita durante a sessão fica salva como preferência da conta.



DATA ORCID
Chile

METADADOS DE PESQUISA INSTITUCIONAL

Entrar

Entre para acessar os dados institucionais

Nome de usuário ou e-mail

Digite seu nome de usuário

Senha

Digite sua senha

☐ Manter sessão iniciada [Esqueceu sua senha?](#)

[Entrar](#)

English · Español · Français · **Português** · Deutsch

FIGURA 1 Início de sessão e seleção de idioma.

2.2 Estrutura da interface

O menu lateral organiza as funções em Explorar, Gerenciar dados, Integrar e Suporte, além do atalho para Visão geral. A barra superior mostra a instituição ativa, o idioma e as opções pessoais. Os módulos disponíveis dependem da configuração do serviço e do perfil da conta. O link “Manual do usuário”, com um ícone PDF ao lado das opções da sua conta, baixa este manual no idioma ativo.

Os indicadores de atualização ajudam a identificar se as informações estão atualizadas ou precisam de atenção. Verifique esse estado antes de interpretar um número ou baixar um conjunto de dados.




FIGURA 2 Visão geral institucional e navegação do perfil Usuário.

- 1 Confirme se a instituição exibida corresponde à sua conta.
- 2 Expanda um grupo do menu e escolha a página desejada.
- 3 Verifique filtros e datas de atualização em cada visualização.
- 4 Ao terminar, encerre a sessão na parte inferior do menu lateral.

3. Explorar

3.1 Visão geral institucional

A Visão geral reúne pesquisadores institucionais, produções científicas únicas, financiamentos e publicações enriquecidas com OpenAlex. Inclui tendências, cobertura, qualidade dos dados e atalhos para consultas e transferências.

Comece aqui para verificar o estado geral. Abra a análise correspondente para aprofundar um indicador e use os atalhos de qualidade para compreender lacunas de informação.

Os números refletem as informações disponíveis na plataforma. Um pesquisador pode constar no diretório institucional sem ter obras ou financiamentos públicos no cache.




FIGURA 3 Indicadores gerais da instituição de demonstração.



IMPORTANTE

Os registros ORCID contam ocorrências na fonte. As produções canônicas consolidam possíveis repetições. Esses números podem ser diferentes sem que exista um erro.

3.2 Diretório de pesquisadores

O diretório permite buscar por nome, ORCID iD ou e-mail, filtrar por Affiliation Manager e por evidência de vínculo institucional, além de ordenar os resultados. É possível exibir 10, 25 ou 50 linhas por página.

A busca e a ordenação se aplicam ao conjunto de resultados. As exportações CSV e Excel incluem os resultados filtrados além da página visível.

Evidências verificadas podem vir de identificadores ROR, GRID ou Ringgold. Um vínculo inferido do cache é um indício operacional e deve ser distinguido de uma associação verificada.

Diretório de pesquisadores
Encontre pesquisadores afiliados, analise a qualidade do perfil e compare atividades em cache.

Resumo de estatísticas:

- PESQUISADORES: 8 (0 vínculos inferidos)
- GERENCIADO POR AM: 4
- PERFIS COM NOMES: 8
- ASSOCIAÇÕES VERIFICADAS: 8 (Confirmado por identificadores institucionais)

Filtros de busca:

- Pesquisar: Nome, ORCID ID ou e-mail
- Affiliation Manager: Qualquer status
- Evidências do vínculo: Qualquer evidência
- Botões: Aplicar, Sincronização

Tabela de Pesquisadores (Mostrando 1-8 de 8):

PESQUISADOR	AFFILIATION MANAGER	EVIDÊNCIAS DO VÍNCULO	OBRAS	FINANCIAMENTOS
Ana Demo 0000-0000-0000-0001 researcher1@example.org	Gerenciado	ROR Verificado	6	1
Bruno Sample 0000-0000-0000-0002 researcher2@example.org	Não gerenciado	ROR Verificado	6	1
Camila Example 0000-0000-0000-0003 researcher3@example.org	Gerenciado	ROR Verificado	6	1
Diego Demo 0000-0000-0000-0004 researcher4@example.org	Não gerenciado	ROR Verificado	6	1
Elena Sample 0000-0000-0000-0005 researcher5@example.org	Gerenciado	ROR Verificado	6	1
Felipe Example 0000-0000-0000-0006 researcher6@example.org	Não gerenciado	ROR Verificado	6	1

FIGURA 4 Diretório com filtros, ordenação, paginação e exportações.

- 1 Digite um critério de busca e aplique os filtros pertinentes.
- 2 Selecione um cabeçalho de coluna para alterar a ordenação.
- 3 Abra um ORCID iD para consultar o portfólio ou exporte o conjunto filtrado.

3.3 Portfólio do pesquisador

Ao abrir um ORCID iD pelo diretório, é possível consultar os dados do registro público, biografia, identificadores, resumos visuais, contexto institucional e atividades disponíveis.

Atualizar a partir do ORCID solicita novamente esse perfil público; não atualiza toda a instituição. Baixar relatório completo gera um arquivo Excel. Também é possível exportar seções disponíveis, como formação, empregos, obras e financiamentos.

O link ORCID.org abre o registro público original. Uma seção pode estar ausente por não conter dados públicos. O contexto institucional ajuda a distinguir registros de obras de produções únicas consolidadas.





FIGURA 5 Portfólio público de um pesquisador fictício.

3.4 Análises ORCID

As Análises ORCID usam os registros institucionais armazenados em cache a partir do ORCID. Os filtros combinam período, tipo de obra, tipo de financiamento e pesquisador. Um filtro vazio inclui todos os valores disponíveis.

Visão geral, Publicações, Financiamento e Pesquisadores oferecem diferentes perspectivas do conjunto filtrado. Confira os filtros ao mudar de seção.

Cada gráfico permite exportar seus dados em CSV ou Excel. Quando houver um controle de imagem, também é possível salvar a visualização.



3.4.1 Publicações

Publicações apresenta a evolução anual, os tipos de obra e as principais revistas ou fontes. Os indicadores usam os registros ORCID do âmbito institucional e os filtros ativos.

Use o período para delimitar a consulta e o tipo de obra para comparar conjuntos equivalentes. Antes de incluir um gráfico em um relatório, registre a data de consulta e os critérios usados.

Uma obra pode aparecer em mais de um perfil ORCID. Portanto, a soma dos registros não representa necessariamente publicações únicas da instituição.




FIGURA 7 Indicadores de publicações ORCID.

3.4.2 Financiamento

Financiamento agrupa registros por ano de início, tipo e organização financiadora. Combine os filtros de período, tipo de financiamento e pesquisador para examinar a atividade declarada.

Os dados vêm de registros públicos ORCID. A ausência de valor, moeda ou número de projeto indica uma lacuna nas informações disponíveis.

Uma obra e um financiamento no mesmo perfil não comprovam que esse projeto financiou a publicação. Interprete tabelas e gráficos como contexto da atividade registrada.





FIGURA 8 Indicadores de financiamentos declarados publicamente no ORCID.

3.4.3 Pesquisadores

Pesquisadores identifica as pessoas com mais registros de obras ou financiamentos no conjunto filtrado. Nomes e ORCID iD dão acesso aos portfólios individuais, e as listas podem ser exportadas.

A posição nessas listas reflete a atividade registrada e sua cobertura. Não constitui uma avaliação completa de desempenho e pode não incluir toda a produção de uma pessoa.

Para verificar um resultado, conserve o período e os filtros, abra o portfólio e compare as informações com o registro público de origem.



4. Gerenciar dados

4.1 Sincronização e transferências

Para Usuário e Usuário OAI, esta página funciona como monitor de estado e centro de transferências. Mostra a atualidade de obras, financiamentos, perfis e metadados OpenAlex, além da última execução disponível.

As transferências institucionais incluem obras ORCID, financiamentos, pesquisadores e enriquecimento OpenAlex, conforme a disponibilidade de cada conjunto. Os arquivos refletem o estado do cache indicado na página.

Esses perfis consultam o estado e baixam os dados disponíveis. Se precisar de uma sincronização institucional ou houver uma execução com falha, solicite uma revisão à equipe responsável.

The screenshot displays the 'Sincronização e conjuntos de dados' (Synchronization and data sets) page in the DATA ORCID Chile system. The interface is in Portuguese and shows the user is logged in as 'user.demo'.

Top Navigation: Includes a sidebar with 'ÁREA DE TRABALHO' (Visão geral, Explorar, Gerenciar dados) and 'ATUALIZAR' (Sincronização e downloads, Enriquecimento OpenAlex). The main header shows 'Universidade de demonstración', 'Dados atualizados', and a user profile.

Sincronização e conjuntos de dados: A section with a subtitle 'Monitore a integridade do cache, atualize metadados institucionais e baixe conjuntos de dados reutilizáveis.' It contains four summary cards:

- PRODUÇÕES ACADÊMICAS ÚNICAS:** 48 (48 registros ORCID em cache)
- COBERTURA OPENALEX:** 100.0% (48 de 48 registros DOI encontrados)
- REGISTROS DE FINANCIAMENTO:** 8 (Atualizado em 2026-09-04 23:49)
- PESQUISADORES ASSOCIADOS:** 8 (8 verificado - 0 inferido)

Controles de sincronização: A status bar showing 'Atualizado' (Updated) for 'Instituição ativa: Universidad de Demostración' with a last update timestamp of 2026-09-04 23:49.

Conjuntos de dados disponíveis: A table listing available data sets for the active institution:

Conjunto de dados	Registros	Última Atualização	Ações
Trabalhos acadêmicos Obras visíveis publicamente, armazenadas em cache a partir dos perfis ORCID associados.	48	2026-09-04 23:49	BAIXAR
Artigos OpenAlex Artigos de periódicos enriquecidos por DOI ou correspondência de títulos de alta confiança. 48 encontrados 0 não encontrado 0 pendente	COBERTURA 100.0%	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO —	EXPLORAR
Financiamento e subsídios Registros de financiamento visíveis publicamente, armazenados em cache a partir dos perfis ORCID associados.	8	2026-09-04 23:49	BAIXAR
Pesquisadores associados Pesquisadores encontrados por meio de identificadores ROR, GRID ou Ringgold.	8	FONTE ORCID	BAIXAR

Execuções recentes de sincronização: A list of recent synchronization runs, showing 'Trabalhos acadêmicos' and 'Financiamento e subsídios' as 'Concluído' (Completed) on 2026-09-04 23:49.

Footer: Includes copyright '© 2026 Data ORCID-Chile', contact information for 'Gastón Olivares', and the version 'Versão 2.1'.

FIGURA 10 Estado institucional e conjuntos disponíveis para baixar.

4.2 Exportações em segundo plano

Downloads grandes em CSV ou Excel são preparadas em segundo plano. O centro flutuante Exportações mostra a espera, o progresso e um link privado quando o arquivo está pronto. É possível continuar navegando na plataforma.

Uma solicitação equivalente pode reutilizar um arquivo ainda válido. Se os dados de origem mudarem, uma nova exportação será preparada. Os arquivos têm validade limitada; solicite novamente um arquivo expirado pela visualização de origem.

A ação de apagar tudo remove suas exportações concluídas e os respectivos arquivos. As tarefas na fila ou em execução são preservadas. Fechar ou minimizar uma notificação altera apenas sua exibição.

The screenshot shows the 'Diretório de pesquisadores' (Researchers Directory) page in the DATA ORCID Chile interface. The page has a sidebar on the left with navigation options like 'Visão geral', 'Explorar', 'Pesquisadores', 'Análises ORCID', 'Análises OpenAlex', 'Gerenciar dados', 'Integrar', and 'Suporte'. The main content area shows a summary of the directory with statistics: 8 researchers, 4 managed by AM, 8 profiles with names, and 8 verified associations. Below this is a search bar and filters for 'Affiliation Manager' and 'Evidence of link'. A table lists researchers with columns for name, affiliation, ORCID ID, and status. A notification bubble in the bottom right corner indicates that the export of the directory is ready for download.

PESQUISADOR	AFFILIATION MANAGER	EVIDÊNCIAS DO VÍNCULO	OBRAS	FINANCIAMENTOS
Ana Demo 0000-0000-0000-0001 researcher1@example.org	Gerenciado	ROR Verificado	6	1
Bruno Sample 0000-0000-0000-0002 researcher2@example.org	Não gerenciado	ROR Verificado	6	1
Camila Example 0000-0000-0000-0003 researcher3@example.org	Gerenciado	ROR Verificado	6	1
Diego Demo 0000-0000-0000-0004 researcher4@example.org	Não gerenciado	ROR Verificado	6	1
Elena Sample 0000-0000-0000-0005 researcher5@example.org	Gerenciado	ROR Verificado	6	1
Felipe Example 0000-0000-0000-0006 researcher6@example.org	Não gerenciado	ROR Verificado	6	1

Exportações Excluir tudo

✓ **Diretório de pesquisadores**

Seu arquivo está pronto
8 registros · 5.3 KB

Baixar arquivo

FIGURA 11 Centro flutuante com uma exportação de demonstração pronta para baixar.

- 1 Aplique os filtros e a ordenação necessários.
- 2 Selecione CSV ou Excel e verifique a notificação flutuante.
- 3 Quando o arquivo estiver pronto, use a ação de download.
- 4 Guarde o arquivo com a data, o âmbito institucional e os filtros da consulta.

4.3 Qualidade dos dados

A qualidade dos dados separa quatro perspectivas: visão geral, evidências dos pesquisadores, contexto de financiamento e integridade técnica. Apresenta cobertura de DOI e anos, completude dos financiamentos, vínculos verificados ou inferidos e consistência do OpenAlex.

As porcentagens descrevem os campos disponíveis. Uma ausência representa uma lacuna de cobertura e não deve ser interpretada automaticamente como erro do sistema.

Use essas visualizações para documentar os limites de um relatório e localizar registros que precisam de revisão. Ao encontrar uma inconsistência, anote o módulo e o identificador pertinentes e informe a equipe responsável.




FIGURA 12 Visão geral da qualidade dos dados institucionais.

4.4 Perfis duplicados

Este módulo identifica candidatos por algoritmo que podem representar vários ORCID iD para uma mesma pessoa. É possível buscar, filtrar por confiança ou estado, alternar visualizações, consultar a metodologia, atualizar a análise e exportar resultados.

Usuário e Usuário OAI consultam os candidatos e suas evidências. Um candidato não confirma uma duplicação, e atualizar a análise não mescla nem modifica registros ORCID.

Compare nomes, identificadores e evidências disponíveis antes de comunicar um caso. Uma coincidência de nomes, por si só, não prova que os registros pertençam à mesma pessoa.


FIGURA 13 Consulta de possíveis perfis duplicados.

4.5 Enriquecimento OpenAlex

A revisão de enriquecimento classifica artigos como correspondentes, pendentes, não encontrados, com erro ou sem DOI. É possível buscar por título, DOI, ORCID iD, fonte ou tema, ordenar, alterar o tamanho da página e expandir os detalhes de uma linha.

A exportação mantém os filtros do conjunto. O link de análise abre os resultados agregados. A cobertura usa como base os artigos ORCID elegíveis, e não toda a produção possível da instituição.

A correspondência prioriza o DOI. Alguns registros podem ser associados por uma comparação conservadora de título, ano e tipo. Um registro sem correspondência continua no ORCID, mesmo sem contribuir com metadados enriquecidos.



Enriquecimento OpenAlex

Encontre artigos, revise o status de enriquecimento e abra metadados somente quando precisar.

ARTIGOS DE PERIÓDICOS 48
Cache ORCID

COBERTURA OPENALEX 48 / 48
100.0% com correspondência

OBRAS DE ACESSO ABERTO 39
artigos correspondentes

CITAÇÕES OPENALEX 3528
total de citações

Revisão do artigo
Última sincronização OpenAlex: Não disponível

Todos 48 Com correspondência 48 DOI pendentes 0 Não encontrado/erros 0 Sem DOI 0

Pesquisar artigos: Título, DOI, ORCID iD, fonte ou tópico

Classificar por: Citações

Linhas: 10

Aplicar

Artigos
Abra uma linha para visualizar DOI, tópico e detalhes de ORCID.

Mostrando 1-10 de 48

ARTIGO	STATUS	CITAÇÕES	FONTE
Environmental monitoring and open infrastructure — study 48 2026 · Research Data Journal	✓ Com correspondência @ Gold	144	Research Data Journal
Digital repositories and metadata quality — study 47 2025 · Open Knowledge Review	✓ Com correspondência @ Green	141	Open Knowledge Review
Biodiversity observation with reusable datasets — study 46 2024 · Demonstration Science	✓ Com correspondência @ Diamond	138	Demonstration Science
Collaborative science and public knowledge — study 45 2023 · Research Data Journal	✓ Com correspondência @ Closed	135	Research Data Journal
Sustainable water management in local communities — study 44 2022 · Open Knowledge Review	✓ Com correspondência @ Hybrid	132	Open Knowledge Review
Open research metadata and institutional discovery — study 43	✓ Com correspondência	128	Demonstration Science

FIGURA 14 Artigos e estados de enriquecimento OpenAlex.

5. Análises OpenAlex

5.1 Filtros, métricas e exportações

As Análises OpenAlex complementam os artigos ORCID da instituição associada à conta com citações, acesso aberto, autorias, afiliações, temas, idiomas, fontes e FWCI. Verifique a cobertura do conjunto antes de interpretar os resultados.

Os filtros gerais incluem período, tipo documental, acesso aberto, idioma e afiliação. A seleção de métricas visíveis personaliza os cartões, e os botões de informação explicam definições e métodos.

Os gráficos oferecem PNG ou SVG quando o controle está disponível. As tabelas oferecem CSV ou Excel. Busca, ordenação e paginação se aplicam ao conjunto completo, além das linhas visíveis.





FIGURA 15 Visão geral OpenAlex com filtros, métricas e tendência anual.

5.2 Acesso aberto · ANID

Esta seção apresenta produção, citações, fontes e tendências de artigos de acesso aberto Diamante e Verde que atendem aos filtros ativos. As categorias seguem o estado de acesso aberto registrado pelo OpenAlex.

As categorias são mutuamente exclusivas conforme esse estado. A porcentagem de cada grupo usa como denominador todos os artigos enriquecidos que atendem aos filtros, e não apenas os de acesso aberto.

As visualizações mostram evolução, composição e revistas com maior produção ou número de citações. Em gráficos extensos, use a rolagem vertical interna para percorrer as categorias.



IMPORTANTE

O acesso aberto Verde descreve a disponibilidade do artigo em um repositório. Não significa que toda a revista seja verde nem certifica, por si só, o cumprimento de uma política.

5.2.1 Tabelas de acesso aberto

As tabelas de revistas e artigos mais citados oferecem busca, ordenação por coluna, tamanho de página, paginação e exportação. Os resultados respeitam os filtros gerais da página.

Para examinar uma fonte, busque seu nome e ordene por produção ou citações. Para identificar artigos, use a tabela correspondente e confira DOI, ano e estado de acesso aberto.

Registre o denominador e a data de consulta ao comunicar uma porcentagem. Uma mudança pode resultar do período, dos filtros, de uma atualização do OpenAlex ou de maior cobertura das correspondências.





FIGURA 17 Tabelas de fontes e artigos de acesso aberto.

5.3 Colaboração

Colaboração mostra autores com afiliação chilena e países e instituições presentes nas autorias OpenAlex. Essas visualizações descrevem as afiliações dos artigos enriquecidos incluídos pelos filtros.

Um artigo pode contar em mais de um país ou instituição. Assim, a soma das categorias pode superar o total de artigos. Uma afiliação registrada em uma obra também não garante um vínculo de trabalho atual.

Use o botão de informação de cada gráfico para conferir o método e exporte os dados para documentar uma colaboração. Essas visualizações não constituem um censo de todos os perfis ORCID da instituição.




5.4 Temas e fontes

Esta seção distribui artigos por domínios e campos temáticos, tipo documental, acesso aberto, idioma e fonte. Os temas vêm da classificação OpenAlex.

Os idiomas aparecem com nomes traduzidos a partir dos códigos disponíveis. Valores ausentes são agrupados como desconhecidos; essa categoria não representa um idioma ou uma disciplina adicional.

Use os filtros para examinar um período ou conjunto específico e exporte tabelas ou gráficos. A distribuição descreve os artigos enriquecidos disponíveis, e não toda a atividade disciplinar da instituição.




5.5 Impacto de citações

O impacto de citações ordena os artigos filtrados pelo número atual de citações no OpenAlex. Os totais podem mudar em atualizações posteriores. Confira DOI, ano e fonte ao comparar publicações.

A tendência de citações agrupa esse contador atual pelo ano de publicação. Não representa as citações recebidas em cada ano civil.

O FWCI oferece uma medida de impacto normalizada por campo, ano e tipo documental quando o OpenAlex fornece o valor. Um dado ausente não equivale a zero. Consulte a definição da métrica antes de usá-la em um relatório.



6. Integrar

6.1 Ler pela API ORCID

O guia de leitura pela API reúne exemplos cURL de buscas por instituição, ROR, nome e país, além de referências a endpoints públicos e links de teste. Destina-se a quem precisa consultar a fonte com uma ferramenta técnica.

Escolha o exemplo adequado, confira os parâmetros e substitua os valores de demonstração antes de executá-lo no seu ambiente. As consultas recuperam dados com visibilidade pública.

O guia explica como ler o ORCID. Não executa uma sincronização de toda a instituição nem concede acesso a registros privados.

DATA ORCID Chile

ÁREA DE TRABALHO

- Visão geral
- Explorar
- Gerenciar dados
- Integrar

ORCID

- Ler da API
- Gravar no ORCID
- Affiliation Manager

REPOSITÓRIOS

- Publicação OAI-PMH

Suporte

Universidade de demonstração

Dados atualizados

Manual do usuário

user.demo

Ler dados da API ORCID

Consulte metadados ORCID públicos e entenda os endpoints de leitura disponíveis.

Introdução para desenvolvedores

A API pública ORCID permite que qualquer sistema **recupere dados públicos de pesquisadores**. Ela usa HTTP e métodos REST padrão. Basta ter o **ORCID iD** para começar a consultar informações.

URL BASE: `https://pub.orcid.org/v3.0/`

CABEÇALHO OBRIGATÓRIO: `Accept: application/json`

Dica rápida

Sempre inclua o cabeçalho `Accept` para receber dados no formato JSON, que é mais fácil de analisar do que o XML padrão.

Exemplo ORCID usado: **0000-0003-3655-7831**

Etapa 1: exemplos de pesquisa avançada (cURL)

PESQUISA POR INSTITUIÇÃO (ANID)

Pesquisa de pesquisadores associados a ANID Chile.

```
curl -H "Accept: application/json" \
  "https://pub.orcid.org/v3.0/search/?q=affiliation-org-name:ANID"
```

PESQUISAR POR IDENTIFICADOR ROR

Procurando a string ROR nos campos da organização.

```
curl -H "Accept: application/json" \
  "https://pub.orcid.org/v3.0/search/?q=%K22ror.org/02ap3w078%22"
```

PESQUISA POR NOME E PAÍS

```
curl -H "Accept: application/json" \
  "https://pub.orcid.org/v3.0/search/?q=given-names:Gaston%28Olivares"
```

Etapa 2: referência completa do endpoint da API

SUBCAMINHO DO ENDPOINT	INFORMAÇÕES RETORNADAS	LINK JSON EM TEMPO REAL
REGISTROS GLOBAIS		


FIGURA 21 Guia de consulta da API pública ORCID.

6.2 Escrever no ORCID

O guia de escrita no ORCID documenta um projeto para download, seus requisitos, configuração, estrutura CSV e fluxo de autorização. Explica como uma integração autorizada adiciona informações a um registro.

Leia as instruções do projeto e coordene o uso com a equipe institucional responsável pelo ORCID. Uma conta DATA ORCID CHILE não substitui as credenciais e autorizações exigidas pelo ORCID.

Escrever em um registro exige credenciais apropriadas e autorização explícita da pessoa titular do ORCID iD. Não inclua segredos, senhas ou tokens em planilhas ou solicitações de suporte.



DATA ORCID Chile

ÁREA DE TRABALHO

- Visão geral
- Explorar
- Gerenciar dados
- Integrar

ORCID

- Ler da API
- Gravar no ORCID
- Affiliation Manager

REPOSITÓRIOS

- Publicação OAI-PMH
- Suporte

Universidade de demonstração

Dados atualizados

Manual do usuário

user.demo

Gravar no ORCID

Implemente a autorização e grave metadados institucionais confiáveis nos registros dos pesquisadores.

Introdução

Este guia fornece uma base funcional para implementar o **fluxo OAuth2 de três partes**. Esse processo permite obter permissões persistentes dos pesquisadores para que sua instituição envie registros de **financiamento (auxílios)** diretamente aos perfis ORCID deles.

Projeto pronto para uso

O ZIP inclui o aplicativo Flask, os modelos de banco de dados, requirements.txt e um modelo de arquivo .env.

Baixar project.zip

Pré-requisitos

- Python 3.10+
- Chaves da API de membros do ORCID
- Conta de teste
- Ethereal Mail (para testes)

Este guia foi desenvolvido para testes locais usando o ambiente Sandbox ORCID.

Teste de e-mail seguro com Ethereum

Para enviar convites de autorização sem usar um servidor de correio institucional real, usamos **Ethereal Mail**. É um serviço SMTP falso onde as mensagens são "capturadas" e exibidas em um painel da web em vez de serem enviadas para caixas de entrada reais.

- Vá para [etherreal.email](#) e clique em "Create Ethereum Account".
- Copie o **usuário** e a **senha** gerados.
- Cole-os em seu arquivo **.env** (consulte a Etapa 3 abaixo).

NENHUM SPAM REAL
Seguro para desenvolvimento

Instalação e Execução

1. CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

2. CONFIGURAÇÃO (.ENV)

```
# Credenciais do ORCID Sandbox
ORCID_CLIENT_ID=APP-XXXX
ORCID_CLIENT_SECRET=YYYY-ZZZZ

# Configurações SMTP do Ethereum
SMTP_SERVER=smtp.ethereal.email
SMTP_USERNAME=ethereal@example.com
SMTP_PASSWORD=etherealpassword1234567890
```

FIGURA 22 Guia e projeto de referência para escrita no ORCID.

6.3 Affiliation Manager

Esta opção armazena na sua conta o Client ID da aplicação usada pelo Affiliation Manager institucional. O valor geralmente começa com APP- e ajuda a identificar registros gerenciados por essa aplicação.

Confirme o valor institucional correto antes de editar, preencha o campo e salve. Não se trata de senha, segredo ou chave de API.

O identificador ajuda a interpretar o estado dos registros gerenciados. Salvá-lo não concede, por si só, permissão para escrever no registro ORCID de uma pessoa.

Identificador Affiliation Manager

Identifique os registros gravados em ORCID por meio do Affiliation Manager de sua instituição.

Identificador institucional Affiliation Manager

Adicione o identificador do aplicativo usado pelo Affiliation Manager da sua instituição para que os registros gerenciados possam ser reconhecidos e destacados.

Insira o identificador do cliente usado pela ferramenta *Affiliation Manager* para gravar no ORCID. O sistema usará esse identificador para reconhecer os registros gerenciados pela sua instituição (selo AM).

ID do cliente Affiliation Manager

APP-DEMONSTRATION

⚠ Este é um identificador de aplicativo, não um segredo ou uma chave de API. Geralmente começa com o prefixo APP-.

Cancelar **Salvar identificador**

Ainda não tem um ID Affiliation Manager? Saiba mais sobre ORCID AM

© 2026 Data ORCID-Chile. Para dúvidas, suporte ou para agendar treinamento on-line, entre em contato: **Gastón Olivares** Versão 2.1

FIGURA 23 Identificador do Affiliation Manager na conta.



IMPORTANTE

Altere esse valor somente se souber o Client ID correto ou tiver recebido instruções da equipe responsável pelo ORCID.

6.4 Recursos ORCID

Os recursos ORCID ficam em Suporte e reúnem links sobre associação, credenciais API, Affiliation Manager, modelos CSV e integrações com plataformas como OJS, DSpace-CRIS, VIVO e Dataverse.

Escolha o recurso conforme a tarefa: compreender uma integração, preparar um modelo ou consultar documentação. Os links externos abrem fora do DATA ORCID CHILE e podem ter requisitos próprios de acesso.

Para dúvidas sobre funções desta plataforma, comece pela central de ajuda, que adapta o conteúdo aos módulos habilitados.

Recursos ORCID

Orientação do consórcio, funções Member Portal, credenciais e recursos de integração externa.

Por que ser membro do consórcio ORCID?

A adesão não envolve apenas uma identificação técnica; trata-se de visibilidade institucional e controle de dados no ecossistema global de pesquisa.

- Integridade de dados**: Afirme o nome da sua instituição nos registros do pesquisador para evitar ambiguidade e fragmentação do nome.
- Atualizações Automáticas**: Envie informações automaticamente para perfis, economizando tempo dos pesquisadores em relatórios manuais.
- Visão Institucional**: Acesse Member Portal para obter estatísticas avançadas e gerenciar afiliações institucionais.

Funções no ORCID Member Portal

O Member Portal é o seu hub administrativo. A designação dessas funções garante uma comunicação tranquila com ORCID e CINCEL.

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES	STATUS
Signatário do acordo	A autoridade legal autorizada a assinar acordos formais em nome da instituição.	Oficial
Contato institucional principal	Contato institucional primário para notificações gerais e coordenação de consórcios.	Oficial
Contato para votações	Autorizado a votar institucionalmente nas eleições do conselho ORCID e nas decisões políticas.	Obrigatório
Contato técnico	Contato principal para implementação de API, credenciais de cliente e alertas técnicos.	Obrigatório
Contato de faturamento	Pessoa ou departamento responsável por receber e processar as faturas da associação.	Finanças
Contato de comunicação	Recebe boletins informativos da comunidade, materiais de divulgação e atualizações de marketing.	
Contato de produto	Recebe informações sobre novos recursos do ORCID e oportunidades de testes beta.	

FIGURA 24 Recursos e documentação ORCID disponíveis em Suporte.

6.5 Publicação OAI-PMH

A publicação OAI-PMH permite consultar o repositório institucional do qual outros sistemas coletam metadados dos artigos selecionados. As abas organizam visão geral, artigos, mapeamento de metadados, importações DOI e acesso de coleta.

Usuário consulta o conteúdo disponível. Usuário OAI também pode expor ou excluir artigos, importar decisões por DOI, desfazer a última importação ativa, personalizar o formato dataorcid e gerenciar URLs privadas de coleta.

A visão geral mostra artigos disponíveis, validados pelo OpenAlex, expostos e não expostos. A validação exige uma afiliação OpenAlex correspondente ao ROR ativo. A política padrão e as decisões manuais determinam a seleção efetiva.

Se o provedor estiver desabilitado ou sem configuração, solicite sua habilitação à equipe responsável. Um artigo selecionado fica disponível enquanto o provedor estiver habilitado e a URL utilizada tiver acesso.

DATAORCID Chile

ÁREA DE TRABALHO

- Visão geral
- Explorar
- Gerenciar dados
- Integrar

ORCID

- Ler da API
- Gravar no ORCID
- Affiliation Manager

REPOSITÓRIOS

- Publicação OAI-PMH**
- Suporte

Universidade de demonstración

Dados atualizados

PT

Manual do usuário

oai.demo

Interoperabilidade institucional

Provedor OAI-PMH

Publique artigos DataORCID-Chile selecionados para que DSpace e outros repositórios externos possam coletá-los.

Universidad de Demostración
ROR: 01demo001

Somente artigos vinculados a esta instituição poderão ser expostos.

Espaço de trabalho do repositório
Escolha uma área para continuar. Seu contexto institucional está preservado.

5 seções

- Configuração inicial** (01)
Defina o repositório, a política de publicação e o endpoint público.
Seção atual
- Seleção de artigos** (02)
Revise quais publicações institucionais estão expostas para coleta.
- Configuração de metadados** (03)
Teste formatos e personalize o mapeamento de metadados DataORCID.
- Ativação em massa por DOI** (04)
Valide um arquivo XLSX e audite cada importação de ativação.
- Acesso de coleta** (05)
Registre repositórios e gerencie suas URLs privadas.

Artigos disponíveis
48
Publicações públicas do DataORCID, sem duplicatas

Validado por OpenAlex
36
A afiliação corresponde ao ROR ativo

Exposto através de OAI
37
Política automática mais decisões manuais

Não exposto
11
3 decisões manuais

Configurações de publicação
DataORCID-Chile é o repositório de origem; nenhum URL de origem externa é necessário.

Política padrão Artigos validados pelo OpenAlex

Provedor Habilitado

Somente gestores e administradores institucionais podem alterar as configurações de publicação.

Endpoint público gerado Habilitado

Forneça ao DSpace esta URL gerada automaticamente e impossível de adivinhar. Ela expõe apenas os artigos efetivamente selecionados para esta instituição.

URL base OAI-PMH

`https://dataorcid.example.org/oai/demonstration-key-not-a-l`

Identify oai_dc oai_openaire

FIGURA 25 Visão geral OAI-PMH disponível para Usuário OAI.

6.6 Seleção de artigos OAI-PMH

A tabela permite buscar e filtrar por estado OAI, validação de afiliação, tipo documental e origem da ativação. É possível ordenar pelas colunas disponíveis e exportar a seleção filtrada para revisão.

Com Usuário OAI, Expor ou Excluir altera um artigo. Para agir sobre vários, marque as linhas e use as ações de expor ou excluir os selecionados. A seleção da página marca apenas as linhas da página atual.

Decisões manuais prevalecem sobre a política automática. Excluir um artigo do OAI-PMH não o remove do ORCID, do OpenAlex ou do cache de consulta.

FIGURA 26 Seleção de artigos com as ações do perfil Usuário OAI.

- 1 Filtre e confira DOI, título e afiliações antes de selecionar.
- 2 Aplique a ação às linhas desejadas e verifique o novo estado.
- 3 Consulte o provedor habilitado para conferir o resultado publicado.

6.7 Formatos e mapeamento de metadados

O provedor oferece três formatos: `oai_dc`, `oai_openaire` e `dataorcid`. Os dois primeiros mantêm a estrutura padrão. O editor personaliza apenas o formato `dataorcid`.

Com Usuário OAI, selecione um campo do catálogo e adicione-o. Você pode alterar seu nome de destino ou ocultá-lo. Título e identificador são obrigatórios; campos ocultos não são emitidos.

Salvar mapeamento aplica as alterações. Restaurar padrões retorna ao perfil inicial quando o controle está disponível. Usuário pode consultar o mapeamento, mas não editá-lo.

A URL base gerada e os links de teste permitem examinar a resposta do provedor habilitado. Combine o formato necessário com quem recebe os metadados. O mapeamento altera a saída publicada, não os dados originais do ORCID.

DATAORCID Chile

ÁREA DE TRABALHO

- Visão geral
- Explorar
- Gerenciar dados
- Integrar**

ORCID

- Ler da API
- Gravar no ORCID
- Affiliation Manager

REPOSITÓRIOS

- Publicação OAI-PMH**
- Suporte

Sair

Mapeamento dataorcid personalizado

Somente campos ativos são emitidos. Adicione os metadados DataORCID e OpenAlex disponíveis conforme necessário, renomeie seu destino ou remova-o do perfil.

15 ativos

Adicionar campo de metadados

Escolha um campo disponível

+ Adicionar campo

O catálogo contém metadados já armazenados por DataORCID ou fornecidos por OpenAlex.

Este editor altera apenas o formato dataorcid personalizado. Os esquemas padrão `oai_dc` e `oai_openaire` sempre mantêm sua estrutura oficial.

Metadados de origem	Grupo de metadados	Nome de destino em dataorcid	
Título title	Base Dublin Core	dc.title	Esconder
Criador creator	Base Dublin Core	dc.creator	Esconder
Assunto subject	Base Dublin Core	dc.subject	Esconder
Descrição description	Base Dublin Core	dc.description	Esconder
Editora publisher	Base Dublin Core	dc.publisher	Esconder
Colaborador contributor	Base Dublin Core	dc.contributor	Esconder
Data date	Base Dublin Core	dc.date	Esconder
Tipo type	Base Dublin Core	dc.type	Esconder
Formato format	Base Dublin Core	dc.format	Esconder
Identificador identifier	Base Dublin Core	dc.identifier	Esconder
Fonte source	Base Dublin Core	dc.source	Esconder
Idioma language	Base Dublin Core	dc.language	Esconder

FIGURA 27 Editor do formato dataorcid para Usuário OAI.

6.8 Ativação em lote por DOI

Usuário OAI pode ativar artigos institucionais com uma planilha XLSX. O sistema reconhece DOI que já pertencem a artigos públicos no âmbito institucional. A importação não adiciona publicações externas nem sincroniza o ORCID.

Baixe o modelo e preencha um DOI por linha na coluna indicada. Selecione o arquivo XLSX e execute a validação e ativação. Confira o resultado antes de considerar a tarefa concluída.

DOI inválidos, repetidos ou não encontrados são informados sem modificar artigos fora do âmbito. Cada importação mantém um histórico com arquivo, data, resultados de validação e artigos ativados.

Interoperabilidade OAI-PMH
Ativação em massa por DOI
Ative artigos institucionais a partir de uma planilha e mantenha um histórico auditável de cada importação.

Universidad de Demostración
ROR: 01demo001

Somente artigos vinculados a esta instituição poderão ser expostos.

Espaço de trabalho do repositório
Escolha uma área para continuar. Seu contexto institucional está preservado.

5 seções

- 01 Configuração Inicial**
Defina o repositório, a política de publicação e o endpoint público.
- 02 Seleção de artigos**
Revise quais publicações institucionais estão expostas para coleta.
- 03 Configuração de metadados**
Teste formatos e personalize o mapeamento de metadados DataORCID.
- 04 Ativação em massa por DOI**
Valide um arquivo XLSX e audite cada importação de ativação.
Seção atual
- 05 Acesso de coleta**
Registre repositórios e gerencie suas URLs privadas.

Carregar planilha DOI
Somente serão ativados DOI pertencentes a artigos públicos deste perfil institucional.

Validar e ativar por DOI
Use o modelo XLSX fornecido com um DOI por linha. DOI inválido, duplicado ou não institucional será relatado sem modificação de artigos não relacionados.

Escolha o arquivo XLSX | Navegar | **Validar e ativar**

Histórico de uploads
Abra qualquer arquivo para auditar os artigos ativados e o estado que existia antes da importação.

4 importações

ARQUIVO	IMPORTADO	RESULTADO DE VALIDAÇÃO	LINHAS IGNORADAS	ESTADO	AÇÕES
demo-doi-import.xlsx #4	2026-09-05 03:52 Alex Demo	3 de 3 DOI 3 artigos ativados	0 inválido 0 duplicatas 0 não encontrado	Ativo e reversível	Auditoria Desfazer

FIGURA 28 Envio de uma planilha DOI e histórico de importações.



IMPORTANTE

Uma importação DOI registra decisões de publicação OAI-PMH. Não certifica uma afiliação ausente no OpenAlex nem modifica o registro público de origem.

6.9 Auditoria e reversão de importações

No histórico de importações, a auditoria abre os detalhes do arquivo para examinar os artigos ativados e o estado anterior. É possível distinguir importações aplicadas, desfeitas e a última importação ativa reversível.

Usuário OAI pode desfazer a última importação ativa. Examine os detalhes, selecione a ação de desfazer e confirme na plataforma. Para reverter uma importação anterior, desfça primeiro as posteriores.

A reversão restaura as alterações atribuíveis àquela importação e preserva mudanças manuais posteriores. Confira o resultado e volte à tabela de artigos para verificar o estado efetivo.

Usuário pode consultar o histórico e a auditoria disponíveis. Se precisar de uma correção e não tiver permissão de edição OAI, solicite uma revisão à equipe responsável.

DATA ORCID Chile

Universidade de demonstração

Dados atualizados PT Manual do usuário oai.demo

Interoperabilidade OAI-PMH

Auditoria de importação DOI

demo-doi-import.xlsx

Universidad de Demostración
ROR: 01demo001

Somente artigos vinculados a esta instituição poderão ser expostos.

Espaço de trabalho do repositório
Escolha uma área para continuar. Seu contexto institucional está preservado. 5 seções

- Configuração inicial** 01
Defina o repositório, a política de publicação e o endpoint público.
- Seleção de artigos** 02
Revise quais publicações institucionais estão expostas para coleta.
- Configuração de metadados** 03
Teste formatos e personalize o mapeamento de metadados DataORCID.
- Ativação em massa por DOI** 04
Valide um arquivo XLSX e audite cada importação de ativação.
Seção atual
- Acesso de coleta** 05
Registre repositórios e gerencie suas URLs privadas.

Resumo de importação
2026-09-05 03:52 · Alex Demo · #4

✓ Aplicado Desfazer esta importação

Linhas DOI	DOI correspondente	Artigos ativados	DOI inválido	Duplicatas	Não encontrado
3	3	3	0	0	0

Mudanças no nível do artigo 3 artigos
Compare a decisão anterior à importação deste arquivo com a seleção institucional atual.

ARTIGO	ANTES DE IMPORTAR	AÇÃO REALIZADA	ESTADO ATUAL
Collaborative science and public knowledge — study 03 10.0000/demo.003	Exposto Origem: xlsx	Ativado por Excel	Ativado por esta importação
Open research metadata and institutional discovery — study 01 10.0000/demo.001	Exposto	Ativado por Excel	Ativado por esta importação

FIGURA 29 Auditoria de uma importação DOI de demonstração.

6.10 Acesso de coleta

Em Acesso de coleta, Usuário OAI pode cadastrar a URI de cada repositório institucional e gerar uma URL privada para o coletor. Usuário consulta os repositórios e seu estado; as chaves e os controles ficam reservados às contas com permissão de edição OAI.

Digite o endereço HTTP ou HTTPS do repositório sem credenciais, parâmetros de consulta ou fragmento e selecione Gerar URL privada. Copie o endereço completo. A URI identifica o destinatário; a chave aleatória da URL concede acesso independentemente do IP ou do Cloudflare.

No DSpace-CRIS, configure a URL privada como OAI Provider, escolha Simple Dublin Core (oai_dc) e coleta apenas de metadados. Inicie ou agende a coleta no DSpace. Não é necessário iniciar sessão no DataORCID.

Após configurar o coletor, ative a restrição a URLs privadas cadastradas e salve o modo de acesso. A URL geral deixará de funcionar. Revogar acesso bloqueia uma URL; gerar uma nova URL invalida a anterior e exige atualizar o coletor.

DATAORCID Chile

ÁREA DE TRABALHO

- Visão geral
- Explorar
- Gerenciar dados
- Integrar
- ORCID
 - Ler da API
 - Gravar no ORCID
 - Affiliation Manager
- REPOSITÓRIOS
 - Publicação OAI-PMH
- Suporte

Sair

Seção atual

Modo de acesso

URL geral permitida

A URI do repositório identifica o destinatário. A URL privada gerada concede acesso, inclusive por um navegador. Mantenha-a confidencial; ela funciona independentemente da Cloudflare ou do endereço IP do repositório.

☐ Permitir coleta somente por URLs privadas registradas

Registre um repositório e configure sua URL privada no coletor antes de ativar esta opção. A URL institucional geral deixará de funcionar.

Salvar modo de acesso

Registrar repositório

URI do repositório

https://repository.example.edu

Use o endereço HTTP ou HTTPS do repositório sem credenciais, parâmetros de consulta ou fragmentos. Até 20 repositórios por instituição.

+ Gerar URL privada

Repositórios registrados

https://repository.example.edu **Habilitado**

URL privada de coleta

https://dataorcid.example.org/oai/demonstration-key-not-a-live-provider/demonstration-only-not-a-valid-access-key

Identify oai_dc oai_openaire dataorcid

No DSpace-CRIS, use esta URL base privada como OAI Provider, escolha Simple Dublin Core (oai_dc) e colete somente metadados. Inicie ou agende a coleta no DSpace; não é necessário entrar no DataORCID.

Gerar nova URL Revogar acesso Remover repositório

© 2026 Data ORCID-Chile. Para dúvidas, suporte ou para agendar treinamento on-line, entre em contato: **Gastón Olivares** Versão 2.1

FIGURA 30 Repositório de demonstração e sua URL privada de coleta.



IMPORTANTE

Quem conhece uma URL privada pode ler o XML, inclusive em um navegador. Mantenha-a confidencial. Revogar todas as URLs mantém a URL geral bloqueada enquanto o modo restrito estiver ativo.

7. Central de ajuda

A central de ajuda fica em Suporte. Inclui busca instantânea e temas sobre primeiros passos, fontes, fluxo de dados, métricas, transferências, dicionário de dados, permissões, integrações, solução de problemas e notas de versão.

O conteúdo acompanha os fluxos de Usuário e Usuário OAI. Temas e links se ajustam aos módulos habilitados; um módulo desabilitado também não aparece na ajuda ativa.

Digite um termo como DOI, exportação ou acesso aberto para localizar explicações. Abra o tema e use os links para voltar à função correspondente. Consulte essa ajuda antes de encaminhar uma dúvida operacional.

DATA ORCID Chile

Universidade de demonstração

Dados atualizados | PT | Manual do usuário | user.demo

Central de ajuda

Orientação para a experiência do Usuário e Usuário do OAI nos módulos disponibilizados para sua instituição.

DOCUMENTAÇÃO DATA ORCID-CHILE

O que você gostaria de entender?

Pesquise a documentação disponível ou navegue pelos tópicos abaixo.

Pesquisar perfis, indicadores, OAI, exportações...

EXPLORAR TÓPICOS

- Primeiros passos
- Fontes de metadados
- Fluxo de dados
- Métricas e metodologia
- Sincronização e exportações
- Integrações e OAI-PMH
- Dicionário de dados
- Acesso e privacidade do usuário
- Como a plataforma funciona
- Solução de problemas
- Versão 2.1

Escolha um tópico de ajuda

Abra um guia específico na lista de tópicos ou pesquise toda a documentação disponível.

Sair

© 2026 Data ORCID-Chile. Para dúvidas, suporte ou para agendar treinamento on-line, entre em contato: **Gastón Olivares**

Versão 2.1

FIGURA 31 Busca e temas da central de ajuda.

8. Conta e segurança

8.1 Meu perfil

As opções pessoais permitem atualizar nome, sobrenome, e-mail e cargo. Confira os valores, faça as alterações e salve. O e-mail é usado para notificações e recuperação de senha.

Instituição, ROR e perfil não podem ser alterados nessa tela. Se não corresponderem à sua situação, solicite uma revisão à equipe responsável.

O seletor de idioma permite manter a interface no idioma habilitado de sua preferência. Alterações na conta não modificam o registro público ORCID de um pesquisador.

DATA ORCID Chile

Universidade de demonstração

Dados atualizados PT Manual do usuário user.demo

ÁREA DE TRABALHO

- Visão geral
- Explorar
- Gerenciar dados
- Integrar
- Suporte

Meu perfil

Atualize os dados pessoais associados à sua conta.

Dados pessoais

Mantenha seus contatos e informações profissionais atualizados.

Primeiro nome Sobrenome

Alex Demo

Endereço de e-mail

user@example.org

Usado para notificações de conta e recuperação de senha.

Cargo ou função

Research information

Cancelar Salvar alterações

© 2026 Data ORCID-Chile. Para dúvidas, suporte ou para agendar treinamento on-line, entre em contato: Gastón Olivares Versão 2.1

FIGURA 32 Edição dos dados pessoais da conta fictícia.

8.2 Senha e encerramento de sessão

Para alterar a senha, informe a atual, uma nova com pelo menos oito caracteres e sua confirmação. O sistema também limita o comprimento a 72 bytes UTF-8; alguns caracteres ocupam mais de um byte.

Salve a alteração e confira a confirmação. Use uma senha exclusiva para esta conta e não a compartilhe. Se não souber a senha atual, use a recuperação na página de início de sessão.

A opção de encerrar sessão fica na parte inferior do menu lateral. Use-a ao terminar, especialmente em dispositivos compartilhados. Evite incluir credenciais ou informações pessoais privadas em buscas, arquivos ou solicitações de suporte.

A imagem mostra a interface de usuário para alterar a senha no sistema DATA ORCID Chile. No topo, há uma barra de navegação com o logotipo, o nome do usuário 'Universidade de demonstração', o idioma 'PT', o link para o manual do usuário e o perfil do usuário 'user.demo'. O menu lateral à esquerda contém opções como 'Visão geral', 'Explorar', 'Gerenciar dados', 'Integrar' e 'Suporte'. O conteúdo principal é dividido em duas seções: 'Configurações de segurança' e 'Atualizar senha'. A seção de segurança mostra o perfil do usuário 'Alex Demo' com o nome de usuário 'user.demo' e a instituição 'Universidad de Demostración'. A seção de atualização de senha contém campos para a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha, com uma mensagem de aviso sobre o comprimento mínimo de 8 caracteres. Botões para 'Cancelar' e 'Atualizar senha' estão no canto inferior direito da seção. No rodapé, há informações de copyright, contato para suporte e a versão 2.1 do sistema.

DATAORCID Chile

ÁREA DE TRABALHO

- Visão geral
- Explorar
- Gerenciar dados
- Integrar
- Suporte

Configurações de segurança

Atualize a senha associada à sua conta Data ORCID-Chile.

Atualizar senha

Para sua segurança, utilize uma senha forte com pelo menos 8 caracteres.

Senha atual

Nova senha

Confirme a nova senha

Mínimo 8 caracteres.

Cancelar Atualizar senha

© 2026 Data ORCID-Chile. Para dúvidas, suporte ou para agendar treinamento on-line, entre em contato: Gastón Olivares Versão 2.1

FIGURA 33 Alteração da senha da conta.

9. Fontes, metodologia e boas práticas

9.1 Como se constrói o âmbito institucional

O ROR é a chave institucional principal. Identificadores GRID ou Ringgold verificados complementam a busca no ORCID quando disponíveis. Os resultados são combinados e deduplicados por ORCID iD, preservando evidências de origem.

9.2 Relação entre ORCID, OpenAlex e OAI-PMH

O ORCID fornece perfis e registros públicos. O OpenAlex acrescenta metadados analíticos aos artigos elegíveis com correspondência aceita. O OAI-PMH publica metadados da seleção institucional efetiva; não baixa o texto completo nem modifica o ORCID.

9.3 Boas práticas

- 1 Confira data de atualização, instituição e filtros antes de citar um número.
- 2 Diferencie registros ORCID, produções canônicas e artigos enriquecidos.
- 3 Consulte definições e métodos nos botões de informação.
- 4 Guarde data, filtros e âmbito com cada exportação.
- 5 Trate possíveis duplicados e lacunas de cobertura como indícios sujeitos a revisão.
- 6 Compare conjuntos com períodos, denominadores e coberturas equivalentes.
- 7 Confira a seleção OAI-PMH e o formato antes de compartilhar sua URL com o sistema receptor.

10. Glossário

CONCEITO	DESCRIÇÃO
ORCID iD	Identificador persistente de um pesquisador.
ROR	Identificador institucional principal usado pela plataforma.
GRID e Ringgold	Identificadores institucionais históricos e verificados que complementam a busca; não substituem o ROR.
Registro ORCID	Dado público adicionado a um perfil, como uma obra ou um financiamento.
Produção canônica	Publicação consolidada por DOI normalizado ou, de forma conservadora, por título e ano.
Cache	Cópia local das informações recuperadas. Sua data ajuda a avaliar a atualidade do conjunto.
Cobertura OpenAlex	Proporção dos artigos ORCID elegíveis que possuem correspondência e metadados OpenAlex.
Citações	Número atual de citações de uma publicação segundo as informações OpenAlex disponíveis.
FWCI	Impacto de citações normalizado por campo, ano e tipo documental.
Acesso aberto Diamante	Categoria OpenAlex de artigos em revistas totalmente abertas sem taxas de publicação para autores.
Acesso aberto Verde	Categoria OpenAlex de acesso por meio de uma cópia em repositório.
AM	Affiliation Manager do ORCID; seu Client ID ajuda a reconhecer registros gerenciados.

10.1 Termos de exportação e integração

CONCEITO	DESCRIÇÃO
Exportação em segundo plano	Preparação de um arquivo enquanto você continua usando a plataforma.
Arquivo válido	Exportação concluída que ainda pode ser baixada e, quando aplicável, reutilizada.
OAI-PMH	Protocolo que permite a um sistema coletar metadados de outro.
Provedor	Serviço que expõe a seleção institucional por uma URL base.
Coletor	Sistema receptor que consulta o provedor e incorpora metadados.
Artigo exposto	Artigo incluído na seleção efetiva; a disponibilidade pública também exige um provedor habilitado.
Validação OpenAlex	Correspondência de uma afiliação do artigo com o ROR da instituição ativa.
Decisão manual	Inclusão ou exclusão que prevalece sobre a política automática.
oai_dc	Formato de metadados Dublin Core do provedor.
oai_openaire	Formato OpenAIRE do provedor.
dataorcid	Formato cujos campos e nomes de destino podem ser personalizados pelo Usuário OAI.
Importação DOI	Planilha XLSX que ativa artigos já presentes no âmbito institucional e mantém uma auditoria.
Reversão de importação	Ação que desfaz a última importação ativa e preserva alterações manuais posteriores.

11. Solução de problemas

Não aparecem dados

Redefina os filtros e confira o indicador de atualização. Se o conjunto institucional estiver indisponível, solicite à equipe responsável uma revisão do estado dos dados.

Um número difere entre os módulos

Verifique se conta registros ORCID, produções canônicas ou artigos OpenAlex. Confira período, tipo, acesso aberto, afiliação e data de atualização.

Uma exportação está vazia, pendente ou expirada

Confirme se a visualização tem resultados e remova filtros muito restritivos. Consulte o centro flutuante para verificar o estado. Solicite novamente um arquivo expirado; se uma tarefa não avançar, informe a visualização e o horário da solicitação.

Não consigo editar artigos ou mapeamentos OAI-PMH

Usuário tem acesso de consulta. Seleção, importações DOI e mapeamento exigem Usuário OAI associado à instituição. Se precisar dessa permissão para o trabalho, solicite uma revisão.

Um DOI não é ativado ou não consigo desfazer uma importação

Confira o modelo e o relatório de DOI inválidos, repetidos ou não encontrados. A importação só ativa artigos do âmbito institucional. Apenas a última importação ativa pode ser desfeita; consulte o histórico e as alterações posteriores.

Um módulo não aparece ou o provedor público falha

A disponibilidade depende dos módulos habilitados e do estado do provedor. Consulte a central de ajuda e solicite uma revisão à equipe responsável. Inclua página, data, filtros e uma captura sem informações sensíveis.



INFORMAÇÕES DE CONTATO

**Consorcio para el Acceso a la Información
Científica Electrónica**



Moneda 1375, 13º andar

Santiago, Chile

Telefone +56 2 2365 4589

secretariaejecutiva@cincel.cl

www.cincel.cl