


OG HACKATHON · CONSSS LAB



鏈州英雄傳 ConSSS Wars

目前共釋出兩種版本

已上線

鏈之迴響

Echoes of Chainoa

play.conssswars.com

本次黑客松提交版本

無重之憶

Weightless Memory


conssswars-web.pages.dev

一分鐘打完的回合制策略戰




標題

即時顯示 0G Galileo 區塊高度
與敵方 agent 的模型



作戰簡報

三位英雄：零·蕙·刃



戰鬥

三條記憶迴廊、每回合 2 點算力
顧不了三條就是取捨



結果

記憶碎片、0G 三赛道燈號
與「鏈上存證」對照表

用了哪些 OG 技術 · 為什麼要用 · 在哪一行

OG Compute 的 TEE agent 寫出戰報敘述

- ↳ 記憶碎片 —算 merkle root、玩家錢包付費—> 存進 OG Storage
- ↳ 碎片的 SHA-256 —合約建立交易—> 錨定 OG Chain —讀回來逐欄比對—> ✓

OG 技術	為什麼要用它	程式碼位置
OG Compute TEE 可驗證推論	戰報要永久存檔，寫它的 agent 就不能是黑箱。金鑰在 pc.og.ai 選 Private (TEE enclave) ，推論實際跑在 enclave 裡。	functions/api/narrate.js#L55-L134
OG Storage 真實寫入	「永久保存」就必須真的落地。官方 SDK 走完整協議：256-byte chunk 算 merkle root → Flow 合約 submit → segment 傳給 storage node。全程 玩家錢包簽，伺服器不持有私鑰 。	public/js/storage.js#L53-L85
OG Storage indexer 唯讀查詢	「上傳沒報錯」不等於存進去了。拿 root hash 回頭問 indexer，確認節點收下並 finalized 才敢標成已存檔。不需金鑰，評審可自行查證。	functions/api/og/storage.js#L76-L114
OG Chain 錨定寫入	戰報需要不可竄改、有時間戳的存在證明。40 bytes 結構化 calldata (魔術字 CSSW + 戰績 + SHA-256)，用合約建立交易送出。	functions/api/og/shard.js#L62-L84 public/js/og.js#L174-L199
OG Chain 鏈上回驗	整個專案的重點 ：按了按鈕、錢包沒報錯，不代表資料真的在鏈上。用 eth_getTransactionByHash 讀回來、反解 calldata、逐欄比對，四項全對才打勾。	functions/api/og/verify.js#L19-L104

OG HACKATHON · PRESENTER: CONSSS LAB

ConSSS Wars 鏈州英雄傳

無重之憶 · Weightless Memory



Play

conssswars-web.pages.d
ev



Demo 影片

youtube.com/shorts/PV0
HpkiGv24



GitHub

github.com/ConsssLab/w
eb



X

x.com/ConsssWars



鏈之迴響

play.conssswars.com

@ConsssWars

交付時三條賽道的真實狀態

0G Compute

● 線上實測通過

- 金鑰為 TEE enclave 模式
- 畫面顯示 `deepseek-chat-v3-0324` · TEE
- 敵方 agent 另走 OpenAI (低延遲)

0G Storage

● 部分驗證

- merkle root 可離線重現驗證
- indexer 唯讀查詢正常 (6 節點)
- 瀏覽器直傳受節點端 CORS 限制，正解為經自架 Worker 轉發

0G Chain

● 線上實測通過

- 錨定交易已上鏈並取得區塊
- 從鏈上讀回 calldata 逐欄比對
- 四項 (摘要 / 勝負 / 回合 / 核心) 全部相符

我們選擇照實標示而不是含糊帶過。結果畫面的三個燈號直接反映 `/api/og/status` 的即時回報，沒接上就寫沒接上；「鏈上回驗」不是顯示一句成功，而是把鏈上資料讀回來逐欄比給玩家看。評審可用公開唯讀端點自行查證：

```
curl https://conssswars-web.pages.dev/api/og/status · curl "https://conssswars-web.pages.dev/api/og/verify?tx=0x..."
```