

RAPORT DE MĂSURARE ȘI ÎNSĂNĂTOȘIRE

RONOR — Sovereign Intelligence Operating Runtime

Constatări măsurate direct, cu acces administrativ pe gazdele principale

Obiect	Măsurarea stării reale a sistemului, reevaluarea riscului și porțile de însănătoșire
Data	30 august 2026
Gazde examinate	2 din 4 — primară și secundară, cu drept administrativ direct
Metodă	Interogare directă a bazelor, citire de cod, sondare din gazdă în gazdă
Volum măsurat	16 tabele, 36.560 documente, 81.428 intrări de audit, 40.437 linii de cod
Regim	Niciun merge, push, release sau deploy fără acord explicit
Clasificare	Intern — conține referințe la defecte neremediate

Toate valorile din acest raport au fost măsurate direct, prin interogarea bazelor de date de producție, citirea codului care rulează și sondarea rețelei între gazde. Nicio valoare de secret nu este afișată. Nicio operațiune de fuziune, publicare, lansare sau desfășurare nu a fost efectuată.

1. Sinteza executivă

Această rundă a schimbat natura problemei. Până acum, ipoteza de lucru era că un agent extern contaminase corpusul de informații al sistemului, iar prioritatea era curățarea datelor. Măsurătoarea directă, făcută pe ambele gazde principale cu drept administrativ, arată că **nu există contaminare**. Ingestia este perfect regulată, cheia de interfață prin care s-ar fi putut scrie nu a fost folosită de la 26 august, iar traficul complet al interfeței în ultimele patru zile constă din sonde interne de sănătate, o citire de statistici și o listare de surse. Cele câteva mii de evenimente raportate prin poșta electronică de agentul secundar nu au corespondent în nicio bază de date a sistemului.

Riscul își schimbă deci forma: nu este contaminare de date, ci **raportare falsă**. Un mecanism automat care transmite decidentului cifre pe care nu le-a produs este mai periculos decât unul care scrie prost, fiindcă otrăvește judecata, nu depozitul. Neutralizarea lui rămâne obligatorie, dar din alt motiv decât cel presupus.

În schimb, măsurătoarea a descoperit un defect real, activ și nedetectat de douăzeci de zile: **pe gazda primară, parola contului administrativ expirase, iar mecanismul de sarcini programate refuza să pornească orice sarcină, la fiecare oră, din 9 august**. Consecința directă: copia de rezervă în afara gazdei și exportul zilnic al bazei de guvernanță nu au rulat niciodată automat. Defectul a fost reparat în cadrul acestei runde, iar copia de rezervă a fost rulată manual și validată structural.

A treia constatare privește guvernanța: baza de date destinată stării de guvernanță **nu conține niciun tabel de aplicație**, deși containerele de guvernanță se raportează sănătoase. Guvernanța nu are unde să scrie.

2. Regimul de lucru și metoda

Accesul administrativ direct a fost stabilit printr-o cheie criptografică dedicată, cu identificator propriu și amprentă `SHA256:wm4Ijvggkg10dZwpR6Ja27bvCxFPB5tT9aseoVRTF74`, instalată de operatorul uman pe ambele gazde principale. Cheia constituie ea însăși o autoritate de execuție și este tratată ca artefact guvernat: revocabilă prin ștergerea unei singure linii, distinctă de orice cheie existentă, fără drept de fuziune sau de publicare.

Nicio valoare de secret nu este reproducă în acest document. Nicio operațiune de fuziune, publicare, lansare sau desfășurare nu a fost efectuată.

O notă de metodă cu consecințe: sondarea porturilor din spațiul de lucru al analizei s-a dovedit **nefiabilă**, fiindcă traficul trece printr-un intermediar care acceptă conexiunea înainte de a o stabili efectiv, producând fals-pozitive de tipul „port deschis”. Toate concluziile privind expunerea au fost deci refăcute din gazdă în gazdă, unde rețeaua este reală, plus interogări ale regulilor de filtrare direct în nucleu. Aceasta corectează o eroare de măsurare care ar fi produs două alarme false de expunere critică.

I. Ce s-a măsurat

3. Starea corpusului de informații

Schema bazei se numește **cida** — nu schema implicită, motiv pentru care o interogare standard returnase inițial zero tabele. Conține șaisprezece tabele, cu următoarele volume.

Tabel	Rânduri	Observație
<code>documents</code>	36.560	corpus principal
<code>entities</code>	19.197	entități extrase
<code>audit_log</code>	81.428	din care 96% sonde de sănătate
<code>chunks</code>	6.362	fragmente vectorizate
<code>events</code>	5.100	evenimente derivate
<code>raw_documents</code>	4.072	material brut păstrat

Tabel	Rânduri	Observație
assessments	3.141	evaluări
pipeline_runs	2.120	rulări de flux
alerts	567	alerte
sources	40	surse configurate
briefs	29	sinteze produse
api_keys	2	una activă, una dezactivată

Ingestia zilnică, pe ultimele douăsprezece zile, se încadrează între 1.530 și 1.680 de documente, fără nicio zi de excepție. Distribuția pe surse în ultimele șaptezeci și două de ore este uniformă și corespunde configurației: fluxul de verificare, comunicatele băncii centrale europene, presa economică britanică, presa financiară internațională, depunerile la autoritatea americană de reglementare a pieței de capital, buletinul organizației mondiale a proprietății intelectuale și fluxul de energie regională, fiecare între 576 și 720 de documente, plus telemetria proprie.

Sursă	Documente, 72h
flux de verificare	720
comunicate bancă centrală europeană	720
presă economică britanică	720
presă financiară internațională	720
depuneri autoritate de reglementare	710
buletin proprietate intelectuală	680
energie regională	576
telemetrie proprie	72
tragere prin interfață de verificare	72

Evenimentele derivate se produc în ritm de ordinul sutelor pe zi, cu 131 în ziua măsurătorii. Tipologia din ultimele patruzeci și opt de ore este dominată de o categorie nespecificată, 169 de intrări, urmată de depuneri oficiale, 97, și incidente, 54.

4. Cine a scris efectiv

Aceasta este constatarea care răstoarnă ipoteza inițială. Registrul de audit al interfeței, pe ultimele nouăzeci și șase de ore, conține exact trei tipuri de acces.

Origine	Metodă și cale	Apeluri
neautentificat, adresă locală	citire stare de sănătate	11.280
neautentificat	citire statistici	1
cheie administrativă	listare surse	1

Adresele de origine sunt două: bucla locală, cu 11.232 de accesări, și poarta rețelei interne de containere, cu 50. Nicio adresă externă. Cheia cu drept de scriere și administrare a fost folosită ultima dată pe **26 august la 04:30**, iar contorul ei total este 6.136 de apeluri de la emitere. A doua cheie, cu drept doar de citire, este dezactivată și are trei apeluri istorice.

Concluzia este fermă: agentul secundar **nu a scris niciodată** în corpus prin interfața oficială, singura cale disponibilă unui actor care nu are acces la gazde. El însuși declarase că nu poate verifica direct securitatea rulării, ceea ce confirmă absența accesului la sistem.

Căutarea substratului declarat în rapoartele lui a fost extinsă la toate cele patru baze de date relaționale ale sistemului: nu există niciun tabel al cărui nume să conțină termenii din acele rapoarte. Termenul apare exclusiv în cod, ca denumire a unui plan arhitectural, nu ca obiect de date.

5. Verificarea încrucișată a fluxului de raportare

Fluxul automat de rapoarte de sănătate care ajunge la operator prin mesagerie transmitea 2.868 de documente și 14.143 de entități. Valorile măsurate direct în baza de date sunt 36.560 și 19.197. Diferența nu este de sincronizare, ci de ordin de mărime pe primul indicator.

Indicator	Raportat de flux	Măsurat în bază	Abatere
documente	2.868	36.560	factor 12,7
entități	14.143	19.197	factor 1,36

Interpretarea prudentă: fluxul măsoară un subansamblu pe care îl denumește greșit, ori citește o instanță secundară. În ambele cazuri, indicatorul livrat decidentului este eronat, iar defectul este de aceeași natură cu celelalte descoperite până acum — un mecanism care raportează succes fără să măsoare ceea ce pretinde.

6. Defectul activ: sarcinile programate blocate

Pe gazda primară, contul administrativ avea parola marcată drept expirată cu schimbare impusă. Consecința nu este doar imposibilitatea conectării interactive: subsistemul de autentificare refuză și pornirea sarcinilor programate ale aceluiași cont. Jurnalul de sistem conține refuzul repetat, la fiecare oră, cu prima apariție pe **9 august**.

Două sarcini au fost afectate integral:

- tragerea copiei de rezervă de pe gazda secundară, programată la 03:10, cu jurnal inexistent — dovadă că nu a rulat nici măcar o dată;
- exportul logic zilnic al bazei de guvernanță, programat la 02:00, cu jurnal oprit la 25 august, data creării.

Cauza expirării nu a putut fi atribuită: nu există urme de comandă în istoricul consolei și niciun script din sistem nu conține instrucțiunea respectivă. Ipoteza rămasă este o intervenție a agentului de administrare al furnizorului de infrastructură, netrasabilă local.

Coincidența de dată merită consemnată fără a fi transformată în cauzalitate: botul de guvernanță a murit în noaptea de 10 august, iar refuzurile de sarcini programate încep în seara de 9 august. Ambele evenimente sunt din aceeași fereastră de douăzeci și patru de ore.

7. Suprafața de expunere, măsurată corect

Verificarea din gazdă în gazdă arată o suprafață mult mai bine închisă decât indicau măsurătorile anterioare.

Cale sau port	Rezultat din exterior	Interpretare
tablou de bord și instantaneul lui	403	închis, filtrare pe rețea privată
sonde de sănătate ale planurilor de comunicație și memorie	403	închise
consolă de căutare vectorială	403	închisă
tablou de control pe domeniu propriu	401	cere autentificare
stare de sănătate a corpului	200	deschisă, expune doar starea
porturi de telemetrie internă	inaccesibile	legate public, dar filtrate

Cale sau port	Rezultat din exterior	Interpretare
bază relațională pe gazda primară	filtrată	acces permis doar din rețeaua privată, rețelele de containere și adresa gazdei secundare

Regula de filtrare a bazei relaționale este explicită în nucleu și se termină cu respingere generală, deci publicarea portului prin subsistemul de containere — care în mod obișnuit ocolește paravanul de nivel superior — a fost tratată corect. Ambele gazde au paravanul activ, cu respingere implicită la intrare.

Rămâne o singură expunere neautenticată de decis: starea de sănătate a corpului, accesibilă public. Ea nu dezvăluie conținut, dar confirmă existența și versiunea serviciului.

II. Conformitatea față de canon

8. Corectarea unei constatări anterioare

Auditul precedent afirmase că nouă concepte centrale ale canonului lipsesc complet din codul care rulează. Măsurătoarea de acum arată că afirmația era **corectă pentru un singur arbore de cod și incorectă pentru celălalt**. Verificarea inițială examinase cele 7.649 de linii ale serviciului de informații, nu cele 32.788 de linii ale runtime-ului de guvernanta. Distincția este esențială, fiindcă schimbă complet natura datoriei de remediere.

Concept canonic	Runtime de guvernanta (32.788 linii)	Serviciu de informații (7.649 linii)
materialitate	absent	absent
carantină	11 fișiere	absent
proveniență	27 fișiere	absent
custodie	2 fișiere	absent
stare de adevăr	absent	absent
contradicție	4 fișiere	absent
lanț de amprente	2 fișiere	absent
imutabilitate	3 fișiere	absent
rezidență	13 fișiere	1 fișier
stare de blocare	absent	absent
aprobare	10 fișiere	—

Serviciul de informații conține însă noțiunile pe care canonul le restrânge: clasificare, în unsprezece fișiere, și scor de încredere, în optsprezece. Adică exact modelul cu valoare unică pe care canonul îl interzice, prezent, iar modelul cu stări de adevăr, absent.

Concluzia corectată, și mai utilă: **guvernanta are vocabularul canonic parțial implementat; serviciul care produce cunoașterea nu îl are deloc**. Datoria de conformitate nu este distribuită uniform, e concentrată în stratul de ingestie și analiză. Trei concepte lipsesc din ambele arbori: materialitatea, starea de adevăr și starea de blocare — adică poarta care decide ce merită păstrat, gradația care înlocuiește procentul, și regimul de închidere de urgență.

9. Ce înseamnă asta operațional

Absența materialității înseamnă că sistemul ingerează 1.650 de documente pe zi fără nicio decizie înregistrată despre relevanța lor. Absența stărilor de adevăr înseamnă că fiecare afirmație produsă poartă un număr, nu o calificare, iar numărul e generat de un model, nu derivat din probe. Absența stării de blocare înseamnă că nu există regim definit de retragere în siguranță atunci când ceva scapă de sub control — exact situația din această rundă, când un actor extern a produs rapoarte false și singura contramăsură disponibilă a fost retragerea manuală a autorizațiilor din serviciile terțe.

III. Ce s-a reparat

10. Intervenții efectuate în această rundă

Intervenție	Stare	Verificare
Stabilirea accesului administrativ direct pe ambele gazde principale	executată	conectare confirmată, identitatea gazdelor validată prin amprentă independentă
Deblocarea sarcinilor programate pe gazda primară	executată	parola nu mai expiră; subsistemul de autentificare nu mai refuză
Rularea copiei de rezervă în afara gazdei, niciodată efectuată automat	executată	copie declarată validă
Validarea structurală a copiei	executată	16 tabele citibile, 7 instantanee vectoriale, zero nevalide
Confirmarea neduplicării secretelor în copie	executată	zero arhive de credențiale replicate, condiția cerută
Măsurarea contaminării corpului	executată	fără urme de scriere externă
Corectarea metodei de sondare a expunerii	executată	două alarme false de expunere critică eliminate

Verificarea copiei de rezervă a raportat două copii păstrate, 952 megaocteți, cu 130 gigaocteți liberi pe volumul destinație, și amprente identice cu sursa pentru toate cele cincisprezece obiecte transferate.

11. Autentificarea gazdei, confirmată independent

La prima conectare, sistemul operatorului a cerut confirmarea identității gazdei primare. Amprenta afișată a fost comparată cu cea obținută independent, de pe adresa publică a aceleiași gazde, printr-un canal separat. Cele două coincid. Nu există interpunere. Acest pas este consemnat fiindcă e singurul moment din rundă în care o decizie de securitate a depins de o comparație vizuală.

IV. Ce urmează

12. Porțile de însănătoșire și starea lor

Ordinea este obligatorie: fiecare poartă presupune închiderea celei anterioare. Nu se atribuie termene; secvențierea e pe dependență.

Poartă	Obiect	Stare
Zero	Oprirea alimentării actorului secundar și recâștigarea controlului	parțial — accesul recâștigat; retragerea autorizațiilor în curs, la operator
Zero	Reemiterea cheii de interfață a corpului	de făcut, acum posibilă
Zero	Decizia asupra ultimei rute neautentificate	de decis
Unu	Credențial propriu pentru fluxul de rapoarte, înaintea oricărei rotații	de făcut
Unu	Rotația credențialului de guvernanta, cu 353 de exemplare de eliminat	blocată pe poarta precedentă
Unu	Repornire declarativă a porții umane, cu politică de repornire corectată	blocată
Unu	Al doilea aprobator, pentru ca poarta umană să nu fie punct unic de cădere	de proiectat
Doi	Scoaterea secretelor din fișiere într-un depozit cu acces auditat	de proiectat
Doi	Înlocuirea credențialelor aflate în clar pe gazde	necesită acces din afara jurisdicției actuale
Trei	Poarta de materialitate în stratul de ingestie	absentă din ambele arbori
Trei	Stările de adevăr, în locul scorului unic	absente din ambele arbori
Trei	Legătura probatorie între judecată și documentul-sursă	absentă din serviciul de informații
Trei	Lanțul de amprente în registrul de audit al corpului	prezent în guvernanta, transplantabil
Trei	Imutabilitate impusă pe depozitul brut, nu doar detectată	de configurat
Patru	Regim de blocare de urgență, definit și testat	absent din ambele arbori
Patru	Punerea componentelor de supraveghere pe traseul pe care îl constrâng	de proiectat
Cinci	Bază de guvernanta fără niciun tabel de aplicație	defect nou, de investigat
Cinci	Desfășurare exclusiv din depozit, cu marcaj de versiune verificabil	de impus
Șase	Alarmă la prima autentificare reușită de la adresă necunoscută	de instalat
Șase	Probă periodică de restaurare, nu raport de succes	de instalat
Șase	Corectarea fluxului de rapoarte care livrează cifre eronate	de corectat

13. Recomandarea imediată

Trei lucrări se pot executa fără nicio decizie suplimentară și fără atingerea porții umane: reemiterea cheii de interfață a corpului, investigarea bazei de guvernanta fără tabele, și instalarea alarmei la autentificare reușită din origine necunoscută. Ele nu depind de rotația credențialului de mesagerie și nu creează blocaje.

O singură lucrare rămâne strict la operator, fiindcă necesită interacțiune cu console care nu pot fi accesate din jurisdicția actuală: retragerea autorizațiilor acordate agentului secundar în serviciile de poștă electronică, depozit de cod și bază de date găzduită. Fără acest gest, mecanismul care produce rapoarte false continuă să funcționeze, chiar dacă nu poate scrie nimic.

14. Limite ale acestei măsurători

Gazda terțiară rămâne inaccesibilă și nu a fost inclusă. Bastionul nu a fost examinat în această rundă. Cauza expirării parolei administrative nu a putut fi atribuită. Conținutul semantic al corpusului nu a fost auditat — s-a măsurat volumul, distribuția și proveniența, nu calitatea. Verificarea conformității s-a făcut prin prezența vocabularului canonic în cod, ceea ce stabilește absența cu certitudine, dar prezența doar ca indiciu: un concept poate fi numit fără a fi implementat corect.