

RONOR

Sovereign Intelligence Operating Runtime

Document comprehensiv pentru export

Stare, audit, porți de consolidare, probă și operator autonom

v1.0 · 16.09.2026 · referință main@a857989 · audit 09.09.2026 · doctrină v3.0 (aug 2026)
Intern, exportabil către parteneri/investitori după avizul proprietarului

Stare, audit, porți de consolidare, probă și operator autonom

Câmp	Valoare
Sistem	RONOR — Sovereign Intelligence Operating Runtime (RSIOR), nume scurt operațional: RONOR Orchestrator
Revizie de referință	main la a857989 (după PR #41)
Audit de referință	Audit aprofundat RONOR, 09.09.2026 — arhiva 78e2e97f...51c69a, 1.154 fișiere
Doctrină de referință	The New Renaissance, Expanded Canonical Edition v3.0, august 2026
Data documentului	16.09.2026
Regim	Intern, exportabil către parteneri/investitori după avizul proprietarului
Documente-sursă în repo	docs/consolidation/G0-G5-porti-acceptare.md, docs/consolidation/proba-45min-mandat-pachet.md, docs/consolidation/claims-register.md, docs/consolidation/operator-schelet.md
Lucrări deschise	PR #42 (porți + probă + claims register), PR #43 (schelet operator Tranșa 1)

Regulă de lectură (din Cap. 23 al doctrinei): **o afirmație nu călătorește mai departe decât dovada sa**. Fiecare secțiune marchează explicit ce e măsurat, ce e demonstrat structural și ce rămâne de verificat. Formularile interzise până la închiderea porților sunt listate în §7.

Cuprins

- Rezumat executiv
 - Doctrina: The New Renaissance v3.0 — analiză și opinie
 - Sistemul: nomenclatură oficială și arhitectura reală
 - Auditul 09.09.2026 — constatări F01-F18 și semnificația lor
 - Porțile de consolidare G0-G5 — checklist
 - Proba minimală 45 min / 5 USD — mandat și pachet de acceptare
 - Operatorul Automatizat Autonom — schelet Tranșa 1 și drum complet
 - Registrul de afirmații și limbajul public permis
 - Roadmap și decizii
- Anexa A — Glosar
 - Anexa B — Referințe și trasabilitate

1. Rezumat executiv

Doctrina este solidă și onestă. The New Renaissance v3.0 propune reconstrucția constituțională a civilizației în era inteligenței: limite productive, runtime constituțional, convertor de productivitate, suveranitate ca și capabilitate, authorship uman ca scop. Punctul ei distinctiv: se lasă atacată — Cap. 22 (obiecții), Cap. 23 (ce ar infirma-o), registru de afirmații, criterii de release pe 8 workstream-uri.

Implementarea este un prototip avansat real, nu o demonstrație. RONOR are mandate semnate, registre persistente, rutare guvernată, verificare Victoria, ledgers de cost/valoare/muncă, 1.420/1.422 teste Jest verzi pe arhiva auditată. Dar fotografia de cod din 09.09.2026 **nu justifică certificare de autonomie sigură sau pregătire integrală pentru producție.**

Problema centrală stă la granițe: ce declară sarcina că poate face vs. ce poate executa efectiv procesul vs. ce permit dovezile să fie acceptat. Separarea logică nu e peste tot separare de privilegii: 7 constatări P0 (F01-F06, F09, F14) blochează extinderea autonomiei.

Recomandarea: continuare controlată a dezvoltării pe porțile G0-G5 (§5), o singură probă minimală verificabilă 45 min / 5 USD (§6), apoi creșterea Operatorului pe scheletul Tranșa 1 deja implementat (§7). Pentru investitori/parteneri sunt defensabile doar formulările din §8.

2. Doctrina: The New Renaissance v3.0 — analiză și opinie

2.1. Obiect și structură

Volum de 178 pagini, autor Constantin Liviu Nita, Mayleven. Ediția extinsă v3.0 înglobează integral ediția canonică v2.1 fără alterare și adaugă secțiuni operaționale (taxonomii, teste, cazuri, moduri de eșec), orientări de Parte, obiecțiile 7-8, vinietele Cap. 24, materialul de caz 2026 (Cap. 13/15/30), Workstream 8, concordanța tematică.

Teza centrală: Inteligența devine infrastructură civilizațională doar când observarea, raționamentul, decizia, execuția, verificarea, învățarea și memoria sunt reunite într-un sistem guvernabil, cu autoritatea finală legitimă la om.

Șapte părți: (I) sfârșitul erei industriale; (II) noul strat — energie→informație, inteligența→infrastructură, computation→capital, runtime constituțional; (III) valoarea verificată vs. narată — productivity converter, OSaaS, baseline/counterfactual; (IV) noul stat — statul care învață, suveranitate, jocuri; (V) noul umanism — educație, muncă, refuz, Mayleven ca portofoliu de ipoteze; (VI) argumentul sub presiune — 12 propoziții, obiecții, falsifiabilitate, scenarii 2030-2050, program; (VII) coborârea în concret — proprietate/date/commons, democrație la viteza mașinii, România ca laborator.

2.2. Puncte forte

1. **Falsifiabilitate asumată.** Cap. 20 publică criteriile eșecului propriilor vehicule (inclusiv RONOR); Cap. 23 listează condițiile de infirmare per teză; agenda de cercetare promovează un workstream doar după o replicare independentă + o revizie adversarială.

2. **Registru operațional, nu slogan.** Vocabular controlat, claims register cu nivel de dovadă/disconfirmări/test următor, baseline pre-înregistrat, exit drill măsurat (timp/cost/capabilitate), safe state, frâne pre-autorizate. Lanțul DOCTRINE → HYPOTHESIS → SPECIFICATION → PROTOTYPE → PILOT → EVALUATION → REPLICATION.

3. **Ancorare în 2026 real.** Bill-ul de sovereign fund din Senatul SUA, settlement-ul de 1,5 mld USD din 20.07.2026 (antrenare pe cărți piratate vs. fair use pe material licit), piața de licensing ~3 mld USD, linia licit-ilicit trasată de instanțe, regimul opt-out european. Doctrina e testată pe prima luptă constituțională reală a inteligenței.

4. **Distincții practicabile:** limite protective/formative/moștenite/de camuflaj; pause/constrain/reserve/prohibit; nivelurile compliance/strategie/authorship; memorie fără supraveghere (remember the decision, not the person); achiziția ca meșteșug constituțional.

2.3. Limite și riscuri

- 1. Ambiție panoramică (energie, AI, stat, muncă, educație, proprietate, democrație) vs. dovezi încă subțiri — risc de reținere a viziunii fără disciplină.
- 2. Densitate mare; fără un circuit îngust funcțional cap-coadă, rămâne arhitectură pe hârtie.
- 3. Tensiuni numite onest dar nerezolvate prin text: suveranitate vs. eficiență, viteză vs. timp de înțelegere, distribuirea dividendului vs. concentrarea capitalului, factura metabolică a stratului inteligent.

2.4. Opinie

Peste media manifestelor tech: coerentă, citabilă, atacabilă — exact ce își propune. Valoarea ei pentru RONOR e normativă: definește busola (contract canonic semnat, snapshot→teste→commit legat, supervisor separat, evaluator cu obiectiv, contabilitate unică, exit repetat) după care auditul măsoară implementarea. Faptul că auditul găsește abateri de la aceste reguli confirmă necesitatea doctrinei, nu o infirmă.

3. Sistemul: nomenclatură oficială și arhitectura reală

3.1. Corecție de nomenclatură (25.08.2026, în vigoare)

- **Numele oficial:** RONOR — Sovereign Intelligence Operating Runtime (RSIOR).
- **Nume scurt operațional:** RONOR Orchestrator.
- **„Model Exchange & Governance Spine for Energy Operations”** (README, Devpost, package.json) = descriere de implementare a vitrinei, nu numele sistemului.
- **Consecință:** energia și BESS (scenariu 20 MWh România, date OPCOM day-ahead/aFRR) sunt **primul domeniu de probă, nu domeniul**. Arhitectura vizează extinderea la apărare, quantum, bio.
- **„Sovereign Generative Intelligence Runtime”** = numele doctrinar din carte (funcțiunea de generare guvernată). **„Sovereign Intelligence Operating Runtime”** = sistemul întreg (operarea cap-coadă). Generative e funcțiunea; Operating e sistemul.

3.2. Traseele de execuție (măsurat în audit)

Traseu	Funcție reală	Limita principală
/api/v1 (vechi)	Inferență, scenarii, audit, cosemnare veche, circuit BESS demonstrativ	Auth neuniformă, componente demonstrative/simulate
/api/runtime (nou)	Cereri guvernate, rutare 6D, agenți cu pașapoarte, registre, bugete	Bugete/rezidență/dovezi aplicate neuniform
Controller de dezvoltare	Misiuni aprobate, LangGraph → OpenHands → Codex → Victoria	Izolarea executorului + dovada rezultatului final

3.3. Stadiul pe straturi canonice L0-L7 (august 2026, rezumat)

Livrate integral: L1 (suveranitate modele/compute), L4 (securitate/autoritate: MI9, policies.yaml, hash-chain). Parțiale: L0 (doar date scenariu BESS), L3 (pașapoarte + 3 workeri, stub-uri), L6 (doar Jest ad-hoc), L7 (doar Work Ledger; verified_confidence=null pe calea de interogare — veriga lipsă spre împărțirea 50/50). Inexistente ca strat separat: L2/L5 ca module distincte (funcții existente ca proiecții în mission/store.ts). În afara hărții dar construite: R-Sentinel, R-Knowledge, planul de execuție automatizată (src/runtime, cel mai mare modul).

3.4. Cifre de sănătate (arhiva auditată)

TypeScript tsc --noEmit trecut; Jest **1.420/1.422** (70/71 suite); CLI mjs 5/5, cjs 11/11; 24 probe de audit confirmate. Cele 2 eșecuri: MTA-2c-d (neportabil fără .git) și MTA-2b (neconcordanță reală undici în package.json vs. allowlist). CI: doar push/PR spre main, testMatch exclude CLI, secrete continue-on-error, npm audit blochează doar critical (local: 8 pachete — 3 high incl. js-yaml direct — 5 moderate, 0 critical). Node 20 EOL.

4. Auditul 09.09.2026 — constatări F01-F18 și semnificația lor

Metodă: trei niveluri (reprodus local / demonstrat structural / de verificat live); nicio problemă locală prezentată drept compromitere live. Integritate transfer confirmată (1.153 amprente). Servicii live, chei active, facturi furnizori, proba live de 45 min: neobservate — necesită evidențele execuției efective.

4.1. P0 — blocante pentru autonomie/producție

- **F01 rute vechi fără auth.** /api/v1 montat separat; cosemnarea acceptă recordId+operator declarat; proba: decizie fictivă reținută + eliberare cu 200 fără token. Risc: eliberări neautorizate, atribuiți false. Expunere condițională dar neexclusă (port publicat, nginx /api/→runtime).
- **F02 politica nu constrânge tipul efectiv.** evaluateOpenHandsEffects caută șiruri, aprobă dacă găsește o acțiune permisă; fără corespondență read→citire / edit→scriere. Probe: cu doar read_repo aprobate scriere/comitere/ștergere via Python; git push refuzat (control pozitiv). Defect semantic, nu de regex.
- **F03 agentul împarte domeniul cu serverul de control.** Același container/user 10001, secrete de sesiune/modele/server accesibile configurațional; cat /run/secrets/fixture_token permis textual; rețele automation-control+model-egress.
- **F04 testele împart accesul cu producătorul dovezilor.** /artifacts rw + secret de serviciu, fără user/namespace separat; proba: copilul scrie marker și citește fișier fictiv. Hash-urile detectează modificări ulterioare, nu izolează producătorul inițial.
- **F05 dovada poate preceda ultima modificare.** Sarcina finală doar commit_local; runTests=false pe final (proba de orchestrare). Nicio legătură obligatorie raport→hash arbore final→încercare→politică teste. F02 agravează: sarcina de comitere poate edita fișiere.
- **F06 evaluatorul nu primește cerința.** mission_id+claims+materials, fără objective/criterii/politică teste/căi; commit-ul LangGraph omite obiectivul. Victoria validează semnătura, nu înțelege cerința.
- **F09 blocarea e pe execuție, nu pe arbore.** Lease pe run_id/mandate_id, nu pe calea canonică; două mandate pe același workspace → dublu acquired; verificare curățenie trecută în paralel înainte de scriere.
- **F14 bootstrap reactivează chei revoke.** upsertApiKey setează active=1 la conflict; proba: creare→revocare→401→bootstrap→acceptată din nou. Periculos în răspuns la incidente.

4.2. P1 — ciclul următor de consolidare / durabilitate

F07 instrucțiunea nesemnată în capabilitate (token+plic valid, text schimbat → 200 la adaptor); F08 reluarea pierde tests:pass independent + coliziune artifact_collision pe aceeași identitate; F10 bugetul query e filtru estimativ (proba 0,04 vs. 0,24626 USD simulat; 0 nu exclude plătit); F11 rezidența constant eu, nederivată din traseu; F12 consens din 2 fragmente ale aceluiași doc + verifyAndStripCitations neintegrat; F13 lanțul nu detectează singur trunchierea cozii + append netranzațional + coliziune canonicalStringify pe referințe comune; F15 anularea nu omoară spawnSync (blochează event-loop); F16 conformanța/CI incomplete (MTA-2b, porți, secrete, audit); F17 reconstrucția nedemonstrată pe gol + verificare ledger.db fără -wal + versiuni mixte pe servicii; F18 Node 20 EOL.

4.3. Ce NU s-a constatat

Nicio compromitere live demonstrată; nicio tranzacție externă/efect fizic în probe; niciun apel comercial în probele de buget; niciun secret real citit. Prioritatea P0 = blocaj, nu dovadă de incident. Scoruri CVSS neacordate (accesibilitate live nemăsurată).

5. Porțile de consolidare G0-G5 — checklist

Sursa de lucru: docs/consolidation/G0-G5-porti-acceptare.md (PR #42). Fiecare poartă se închide doar cu rezultate observabile. Proprietăți, nu șiruri: după X nu există Y.

- **G0 expunere/acces (F01,F14):** matrice fără token → 401/403 pe app + prin proxy; identitate din cheie; revocare→restart tot 401; inventar rute versionat + test anti-regresie.
- **G1 separarea executorului (F02,F03,F04,F09):** cu read_repo zero scrieri (orice formă); sandbox fără secrete/control-plane (probe cu fixture-uri fictive); teste fără /artifacts/secrete (doar supervisorul semnează); concurență pe aceeași cale → una admisă.
- **G2 contract/rezultat (F05,F06,F07):** octet post-teste invalidează receipt-ul; evaluator cu obiective din controller + mutații off-objective respinse; plic canonic semnat complet.
- **G3 reluare/anulare (F08,F15):** întreruperi după execuție/teste/pre-acceptare fără pierderi/costuri inventate, directoare per încercare; kill real al grupului în interval definit + raport interrupted.
- **G4 buget/cunoaștere (F10,F11,F12):** același registru de rezervări pentru toate apelurile; 0 = doar gratuit sau refuz; traseu per-etapă + MI9 pe modelul efectiv; 2 fragmente același doc ≠ consens; citare inventată respinsă.
- **G5 livrare/recuperare (F13,F16,F17,F18):** ancoră externă + append tranzacțional + JSON strict; CI obligatoriu (Jest complet + CLI + negative securitate + secrete fără bypass) legat de commit/lockfile/digest/politică; manifest rezolvat + restaurare pe gol cu RPO/RTO mășurați; LTS + digest-uri.

Owneri pe componente: API+identitate, platformă execuție, verificare, contabilitate, operațiuni. Fără patch-uri oarbe de teste.

6. Proba minimală 45 min / 5 USD — mandat și pachet de acceptare

Sursa de lucru: docs/consolidation/proba-45min-mandat-pachet.md (PR #42). O singură sarcină mică, verificabilă, fără efecte externe. Nu moștenește plafonul de 100 USD al controllerului.

Mandat: proba-2026-09-16-001 — obiectiv sumEvenSquares(n), n=10→120, în /work/proba-001 (checkout propriu), acțiuni [read_repo, edit_worktree, run_tests, commit_local], deny restul, 45 min, 5,00 USD agregat real, 1 fix-cycle, allowlist teste, expirare explicită, cheie arhitect. Constrângeri: fără token în sandbox, fără /artifacts vizibil, instrucțiune semnată, snapshot→teste→commit exact, evaluator cu obiectiv.

Plan: read → edit local → run_tests (supervisor separat) → commit_local îngust. Orice modificare post-teste = ciclu nou.

Buget: rezervare înainte de apel (microdolari, IMMEDIATE); retry-urile consumă aceeași rezervă; raportare separată estimat/rezervat/raportat-furnizor/factură.

Pachet de acceptare (12 piese, obligatoriu): obiectiv aprobat; mandat semnat+fingerprint; plan+hash; hash inițial/final; comitere (serviciu îngust); log comenzi (argv/cwd/timeout/exit/stdout); raport teste semnat de supervisor (attempt+politică+hash); rezervări+reconciliere; decizii evaluatori (input cu obiectiv + Victoria + legătura mandat→încercare→versiune→receipt); jurnal audit + ancoră externă; raport ADMIS/RESPINS. ADMIS cere: 120, hash testat = hash comis, cost ≤ 5 USD, timp ≤ 45 min, zero încălcări G0-G2, obiectiv la evaluator, Victoria legat. Captura complete nu

înlocuiește pachetul.

7. Operatorul Automatizat Autonom — schelet Tranșa 1 și drum complet

Sursa de lucru: `src/runtime/operator/` + `tests/operator/` + `docs/consolidation/operator-schelet.md` (PR #43). Stare: poartă fără execuție — evaluează și blochează, nu acționează.

7.1. Ce s-a implementat (20 teste verzi, tsc curat, legacy adiacent 43/43 verde)

Piesă	Conținut	Acoperă
<code>actions.ts</code>	7 tipuri (<code>ops.observe/repo.read/repo.edit/tests.run/vcs.commit_local/ops.actuate/notify.send</code>), validare args, modele interzise (secrete, rețea, python -c, git push, rm -rf, evadare)	G1.1/F02
<code>resource-lease.ts</code>	Lease pe resursă canonică, o deținere odată, release de deținător, expirare; în memorie, determinist	G1.4/F09
<code>loop.ts</code>	<code>runOperatorTick</code> : mandat → buget → lease → acțiune tipizată → aprobare (<code>ops.actuate</code> cere <code>approved=true</code>); fără I/O	G1+G2
Teste	G1.1 (11 negative + tip necunoscut + 1 care documentează golul vechi: stratul text APROBĂ python -c cu <code>read_repo</code>), G1.4 (exclusivitate/release/expirare), loop (buget/resursă/expirare/aprobare)	—

Utilizare: `runOperatorTick({mandate, objective, workspaceRoot, branch, resource, owner, action, allowedOperatorTypes, approved, costSoFarUsd, leaseManager, now})` → `ready_to_execute` sau `blocked`:<motiv>.

7.2. Ce rămâne (Tranșa 2-3, intenționat neimplementat)

Sandbox real + supervisor semnat, kill pe grup (F15), capabilitate pe plic complet (F07), snapshot→teste→commit legat (F05), obiectiv în evaluator (F06), lease persistent tranzacțional, percepție L0 reală (demontarea căii simulate), actuatore cu `dry_run`+compensare, circuit-breaker + frâne/safe-states/time-floors (Cap. 31), red-team + exit drill, `verified_confidence` conectat (L7). Regulă: niciun `ops.actuate` real până la G1-G2 verzi; selecția autonomă de tool-uri rămâne în spatele MI9.

8. Registrul de afirmații și limbajul public permis

Sursa de lucru: `docs/consolidation/claims-register.md` (PR #42). Statut inițial la 16.09.2026:

Afirmație	Statut
runtime-ul nu suprimă material performanța	provizoriu — interzis în marketing până la benchmark terț
shared-gain cu economii atribuibile (energie)	contestat-în-ameliorare; fee amânat pe trimestrul disputat
exit în 30 zile fără pierdere de memorie	parțial; cifra doar cu nota de defect
toate testele trec (sept 2026)	infirmat pentru arhiva auditată (1.420/1.422)
suveranitate verificată per apel	nedemonstrat (rezidență constantă)

Permis azi: „prototip avansat cu guvernanză implementată, suită amplă de teste, plan concret de consolidare; două straturi livrate integral + trei subsisteme serioase; 1.420/1.422 + 16 CLI verzi”.

Interzis până la porți verzi: „autonomie sigură certificată; profit/venit realizat BESS; suveranitate demonstrată per apel; recuperare integral probată; toate testele trec". Retragerea se face cel puțin la fel de tare ca afirmația inițială.

9. Roadmap și decizii

1. **Decizia 1 — fuzionează PR #42 și #43?** Ambele sunt aditive (docs + schelet fără execuție), CI verde pe ramuri. Recomandat: revizie umană + fuziune umană (regula permanentă: butonul îl apasă omul), apoi măsurători pe main.
 2. **Decizia 2 — următoarea probă RONOR:** o singură sarcină §6 cu pachet complet, nu o nouă funcționalitate. Succesul = pachet ADMIS + porți atinse, nu anunț.
 3. **Decizia 3 — roadmap vs. realitate:** rescrie roadmap-ul să recunoască ce s-a construit (inclusiv src/runtime de 13k linii sub alte nume) sau întoarcere la coada P0 pentru termenele 30.09/30.11.2026. Ce nu mai e legitim: două versiuni ale adevărului (plan vs. repo).
 4. **Decizia 4 — Tranșa 2 operator:** sandbox + capabilitate completă + lease persistent + un singur actuator reversibil cu aprobare, înainte de orice extindere de permisiuni.
-

Anexa A — Glosar

- **RSIOR** — RONOR Sovereign Intelligence Operating Runtime (nume oficial). **RONOR Orchestrator** — nume scurt.
- **Generative Runtime** — funcțiunea doctrinară de generare guvernată (cartea). **Operating Runtime** — sistemul întreg.
- **MI9** — poarta de guvernăță (6 porți). **Victoria** — autoritate deterministă de acceptare (semnătură + consistență, nu revizie semantică). **Codex-verifier** — rol de cod, model configurabil, nu dovadă de identitate model.
- **P0/P1/P2** — blocaj pre-autonomie / ciclul următor / durabilitate. **G0-G5** — porțile de închidere din §5.
- **Lease** — vechi: pe run_id; nou (operator): pe resursă. **Receipt** — legătura mandat→încercare→versiune→rezultat. **Ancoră externă** — cap+lungime lanț într-un registru separat anti-rescriere. **RPO/RTO** — pierdere maximă de date / timp maxim de recuperare, măsurate prin probă.
- **CIDA** — Compliance, Intelligence, Due Diligence & Advisory (metoda de raportare).

Anexa B — Referințe și trasabilitate

- Doctrină: The_New_Renaissance_Expanded_Canonical_Edition_v3_0_d139.pdf (v3.0, aug 2026); aparat: Cap. 21 (12 propoziții), 22 (8 obiecții), 23 (falsifiabilitate + registru), 24 (3 scenarii + zile din 2040), 25-26, lexicon, agenda WS1-8, concordanță.
- Audit: RONOR_Audit_Aprofundat_2026-09-09_8e4f.pdf (18 pg, F01-F18, 24 probe, jurnale full-jest.json/log, probes.json).
- Repo:
src/runtime/automation/{effect-policy, capability, run-lease, test-executor}.ts,
services/{openhands-bridge, codex-evaluator, evidence-runner}.ts,
router/{policy, exchange}.ts, api/{auth, governance-bridge}.ts, knowledge/bridge.ts,
knowledge/rag.ts, audit/hash-chain.ts, mission/store.ts,
agents/{registry, workers}.ts; src/runtime/operator/ (nou);
documente/rapoarte/RONOR-stadiu-real-25aug2026.md (§0 nomenclatură, §3 straturi, §4 gol corectat); documente/jurnal-decizii.md (porți deschise, reguli permanente).

- CI/config: .github/workflows/ci.yml, jest.config.js, Dockerfile*, docker-compose*.yml, deploy/nginx/ronor.conf, scripts/install-development-runtime-window.sh.

Anexa C — Istoricul versiunilor acestui document

Versiune	Data	Conținut
1.0	16.09.2026	Ediția inițială de export: rezumat, analiză doctrină, arhitectură, F01-F18, G0-G5, probă 45 min/5 USD, operator Tranșa 1, claims register, roadmap. Bazat pe main@a857989 + PR #42/#43 nefusionate.

Sfârșitul documentului de export v1.0 — 16.09.2026.