```php
<?php
 header("Access-Control-Allow-Origin: *");
/****************************************************************
AUTEUR      : Constantin Herrmann
LIEU        : CFPT Informatique Genève
DATE        : Avril 2020
TITRE PROJET: RESA
VERSION     : 1.0
****************************************************************/

// On inclu le connecteur de la base de données
include '../../pdo.php';

include '../../vars.php';


function CreateEtablishment($n, $p, $m, $street, $town, $npa, $country, $subs){
    static $query = null;

    if ($query == null) {
        $req = 'INSERT INTO `establishment`(`name`, `phone`, `email`, `street`, `npa`, `city`,
`country`, `id_subscription`) VALUES (:n, :p, :m, :street, :npa, :town, :country, :s)';
        $query = database()->prepare($req);
    }

    try {
        $query->bindParam(':n', $n, PDO::PARAM_STR);
        $query->bindParam(':p', $p, PDO::PARAM_STR);
        $query->bindParam(':m', $m, PDO::PARAM_STR);
        $query->bindParam(':street', $street, PDO::PARAM_STR);
        $query->bindParam(':town', $town, PDO::PARAM_STR);
        $query->bindParam(':npa', $npa, PDO::PARAM_INT);
        $query->bindParam(':country', $country, PDO::PARAM_INT);
        $query->bindParam(':s', $subs, PDO::PARAM_INT);

        $query->execute();
        $query->fetch();

        return true;
    }
    catch (Exception $e) {
      error_log($e->getMessage());
      return false;
    }
}
/*
* Création du lien entre un établissement et un utilisateur
*    - $idEtablishment : l'id de l'établissement
*    - $idUser : l'id de l'utilisateur
*    - $idPermission : l'id de la permission
*/
function CreateIsInAs($idEtablishment, $idUser, $idPermission){
    static $query = null;

    if ($query == null) {
        $req = 'INSERT INTO `is_in_as`(`idUser`, `idEtablishement`, `idPermission`) VALUES (:u,
  :e, :p)';
        $query = database()->prepare($req);
    }

    try {
        $query->bindParam(':u', $idUser, PDO::PARAM_INT);
        $query->bindParam(':e', $idEtablishment, PDO::PARAM_INT);
        $query->bindParam(':p', $idPermission, PDO::PARAM_INT);

        $query->execute();
        $query->fetch();
    }
    catch (Exception $e) {
      error_log($e->getMessage());
    }
}

// Cération d'un établissement avec un créateur
if(isset($_GET['name']) && isset($_GET['phone']) && isset($_GET['email']) &&
  isset($_GET['creatorID']) && isset($_GET['street']) && isset($_GET['town']) &&
  isset($_GET['npa']) && isset($_GET['country']) && isset($_GET['subs'])){
    $name = $_GET['name'];
    $phone = $_GET['phone'];
    $email = $_GET['email'];
    $creator = $_GET['creatorID'];
    $street = $_GET['street'];
    $town = $_GET['town'];
```

```php
 80        $npa = $_GET['npa'];
 81        $country = $_GET['country'];
 82        $subs = $_GET['subs'];
 83
 84        if(CreateEtablishment($name, $phone, $email, $street, $town, $npa, $country, $subs)){
 85            $json = json_decode(file_get_contents($FullPathToAPI."etablishment/get/?last"));
 86            $lastid = $json->last;
 87            CreateIsInAs((int)$lastid, (int)$creator, "2");
 88        }
 89 }
 90 // Création d'un établissement sans créateur
 91 else if(isset($_GET['name']) && isset($_GET['phone']) && isset($_GET['email'])  &&
    isset($_GET['street']) && isset($_GET['town']) && isset($_GET['npa']) &&
    isset($_GET['country']) && isset($_GET['subs'])){
 92        $name = $_GET['name'];
 93        $phone = $_GET['phone'];
 94        $email = $_GET['email'];
 95        $street = $_GET['street'];
 96        $town = $_GET['town'];
 97        $npa = $_GET['npa'];
 98        $country = $_GET['country'];
 99        $subs = $_GET['subs'];
100
101        if(CreateEtablishment($name, $phone, $email, $street, $town, $npa, $country, $subs)){
102            echo json_encode("OK");
103            var_dump($_GET);
104        }else{
105            echo json_encode("Une erreur est survenue");
106        }
107 }
108 else{
109        echo json_encode(false);
110 }
```