

Travail de Diplôme

The logo consists of the word "RESA" in a bold, sans-serif font. The letters are filled with a green geometric pattern of triangles.

**RESA**

**CODE SOURCE**

Travail de Diplôme

The logo consists of the word "RESA" in a bold, sans-serif font. The letters are filled with a green geometric pattern of triangles.

**RESA**

CODE SOURCE

**API**

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 VERSION     : 1.0
8 ****
9
10 include "../../vars.php";
11
12 if(isset($_GET['background'])){
13     header("Location: ".$FullPathToAPI."images/background/images/RESA_700x1000.png");
14     exit();
15 }
16 else if(isset($_GET['profil_background'])){
17     header("Location: ".$FullPathToAPI."images/background/images/profile_background.png");
18     exit();
19 }
20 else if(isset($_GET['no_image'])){
21     header("Location: ".$FullPathToAPI."images/background/images/no_image.png");
22     exit();
23 }
24 }
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 VERSION     : 1.0
8 ****
9
10 // On inclu le connecteur de la base de données
11 include '../pdo.php';
12
13 /*
14 * Récupère tous les pays
15 */
16 function GetAllCountries(){
17     static $query = null;
18
19     if ($query == null) {
20         $req = 'SELECT `Id`, `ISO`, `Name`, `Iso3`, `NumCode`, `PhoneCode` FROM `countries`';
21         $query = database()->prepare($req);
22     }
23
24     try {
25         $query->execute();
26         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
27     }
28     catch (Exception $e) {
29         error_log($e->getMessage());
30         $res = false;
31     }
32
33     return $res;
34 }
35
36 /*
37 * Récupère un pays par id
38 */
39 function GetCountryById($id){
40     static $query = null;
41
42     if ($query == null) {
43         $req = 'SELECT `id`, `name`, `price`, `level` FROM `subscriptions` WHERE id = :i';
44         $query = database()->prepare($req);
45     }
46
47     try {
48         $query->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_INT);
49         $query->execute();
50         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
51     }
52     catch (Exception $e) {
53         error_log($e->getMessage());
54         $res = false;
55     }
56
57     return $res;
58 }
59
60
61 if(isset($_GET['all'])){
62     echo json_encode(GetAllCountries());
63 }else if(isset($_GET['id'])){
64     echo json_encode(GetCountryById($_GET['id']));
65 }
```

```

1 <?php
2 header("Access-Control-Allow-Origin: *");
3 ****
4 AUTEUR      : Constantin Herrmann
5 LIEU        : CFPT Informatique Genève
6 DATE        : Avril 2020
7 TITRE PROJET: RESA
8 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions pour effectuer des READ sur la table
'user'
9 VERSION     : 1.0
10 ****
11
12 session_start();
13
14 // On fait tous les includes dont nous avons besoin
15 include '../../pdo.php';
16 include '../../images/upload/index.php';
17 include '../../vars.php';
18
19 // On vérifie que les données soient bien existantes
20 if(isset($_POST) && isset($_FILES) && isset($_SESSION['subs'])){
21     if(count($_POST) > 0 && count($_FILES) > 0){
22
23         if(CheckData($_POST)){
24             SendData($_POST, $_SESSION['subs'], $_FILES, $FullPathToAPI);
25
26             header("Location: {$_SERVER['HTTP_REFERER']}");
27             exit();
28         }
29     else{
30         $_SESSION['etab'] = false;
31         header("Location: {$_SERVER['HTTP_REFERER']}");
32         exit();
33     }
34 }
35 else{
36     header("Location: ../../index.php");
37     exit();
38 }
39 }
40
41 // Petite vérification rapide des données principales
42 function CheckData($data){
43     $name = $data['name'];
44     $phone = $data['phone'];
45     $email = $data['email'];
46
47     if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
48         if(is_string($name)){
49
50             if(is_string($phone)){
51                 return true;
52             }
53         else{
54             return false;
55         }
56     }
57     else{
58         return false;
59     }
60 }
61 else{
62     return false;
63 }
64 }
65
66 // Envoie des données dans la base de données
67 function SendData($data, $subs, $images, $path){
68     $queryData = array(
69         'name' => $data['name'],
70         'phone' => $data['phone'],
71         'email' => $data['email'],
72         'street' => $data['street'],
73         'town' => $data['city'],
74         'npa' => $data['npa'],
75         'country' => $data['country'],
76         'creatorID' => $_SESSION['user']->id,
77         'subs' => $subs->id
78 );
79
80     $link1 = $path."establishment/create/?".http_build_query($queryData);
81     file_get_contents($link1);
82

```

```
83     $lastid = json_decode(file_get_contents($path."establishment/get/?last"));
84
85     $images_amount = count($images['photos']['name']);
86
87     for($i = 0; $i < $images_amount; $i++){
88         SaveImageEstablishment($lastid->last, $_SESSION['user']->id, $images['photos']['name']
89         [$i], $images['photos']['tmp_name'][$i]);
90     }
91
92     $link = $path."establishment/get/?id=".$lastid->last;
93     $establishment = json_decode(file_get_contents($link));
94     $_SESSION['etab'] = $establishment;
```

```

1 <?php
2 header("Access-Control-Allow-Origin: *");
3 ****
4 AUTEUR      : Constantin Herrmann
5 LIEU        : CFPT Informatique Genève
6 DATE        : Avril 2020
7 TITRE PROJET: RESA
8 VERSION     : 1.0
9 ****
10 // On inclu le connecteur de la base de données
11 include '../pdo.php';
12
13 include '../vars.php';
14
15
16
17 function CreateEstablishment($n, $p, $m, $street, $town, $npa, $country, $subs){
18     static $query = null;
19
20     if ($query == null) {
21         $req = 'INSERT INTO `establishment`(`name`, `phone`, `email`, `street`, `npa`, `city`,
22 `country`, `id_subscription`) VALUES (:n, :p, :m, :street, :npa, :town, :country, :s)';
23         $query = database()->prepare($req);
24     }
25
26     try {
27         $query->bindParam(':n', $n, PDO::PARAM_STR);
28         $query->bindParam(':p', $p, PDO::PARAM_STR);
29         $query->bindParam(':m', $m, PDO::PARAM_STR);
30         $query->bindParam(':street', $street, PDO::PARAM_STR);
31         $query->bindParam(':town', $town, PDO::PARAM_STR);
32         $query->bindParam(':npa', $npa, PDO::PARAM_INT);
33         $query->bindParam(':country', $country, PDO::PARAM_INT);
34         $query->bindParam(':s', $subs, PDO::PARAM_INT);
35
36         $query->execute();
37         $query->fetch();
38
39         return true;
40     } catch (Exception $e) {
41         error_log($e->getMessage());
42         return false;
43     }
44 }
45 /*
46 * Création du lien entre un établissement et un utilisateur
47 * - $idEstablishment : l'id de l'établissement
48 * - $idUser : l'id de l'utilisateur
49 * - $idPermission : l'id de la permission
50 */
51 function CreateIsInAs($idEstablishment, $idUser, $idPermission){
52     static $query = null;
53
54     if ($query == null) {
55         $req = 'INSERT INTO `is_in_as`(`idUser`, `idEstablishment`, `idPermission`) VALUES (:u,
56 :e, :p)';
57         $query = database()->prepare($req);
58     }
59
60     try {
61         $query->bindParam(':u', $idUser, PDO::PARAM_INT);
62         $query->bindParam(':e', $idEstablishment, PDO::PARAM_INT);
63         $query->bindParam(':p', $idPermission, PDO::PARAM_INT);
64
65         $query->execute();
66         $query->fetch();
67     } catch (Exception $e) {
68         error_log($e->getMessage());
69     }
70 }
71
72 // Cération d'un établissement avec un créateur
73 if(isset($_GET['name']) && isset($_GET['phone']) && isset($_GET['email']) &&
74 isset($_GET['creatorID']) && isset($_GET['street']) && isset($_GET['town']) &&
75 isset($_GET['npa']) && isset($_GET['country']) && isset($_GET['subs'])){
76     $name = $_GET['name'];
77     $phone = $_GET['phone'];
78     $email = $_GET['email'];
79     $creator = $_GET['creatorID'];
80     $street = $_GET['street'];
81     $town = $_GET['town'];

```

```
80     $npa = $_GET['npa'];
81     $country = $_GET['country'];
82     $subs = $_GET['subs'];
83
84     if(CreateEstablishment($name, $phone, $email, $street, $town, $npa, $country, $subs)){
85         $json = json_decode(file_get_contents($FullPathToAPI."establishment/get/?last"));
86         $lastid = $json->last;
87         CreateIsInAs((int)$lastid, (int)$creator, "2");
88     }
89 }
90 // Cr ation d'un  tablissem ent sans cr ateur
91 else if(isset($_GET['name']) && isset($_GET['phone']) && isset($_GET['email'])  &&
92 isset($_GET['street']) && isset($_GET['town']) && isset($_GET['npa']) &&
93 isset($_GET['country']) && isset($_GET['subs'])){
94     $name = $_GET['name'];
95     $phone = $_GET['phone'];
96     $email = $_GET['email'];
97     $street = $_GET['street'];
98     $town = $_GET['town'];
99     $npa = $_GET['npa'];
100    $country = $_GET['country'];
101    $subs = $_GET['subs'];
102
103    if(CreateEstablishment($name, $phone, $email, $street, $town, $npa, $country, $subs)){
104        echo json_encode("OK");
105        var_dump($_GET);
106    }else{
107        echo json_encode("Une erreur est survenue");
108    }
109 else{
110     echo json_encode(false);
111 }
```

```

1 <?php
2 ****
3 AUTEUR : Constantin Herrmann
4 LIEU : CFPT Informatique Genève
5 DATE : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 VERSION : 1.0
8 ****
9
10 // On inclu le connecteur de la base de données
11 include '../pdo.php';
12
13 /*
14 * Récupère tous les établissements
15 */
16 function GetAllEtablissements(){
17     $date = getdate();
18     $idDay = $date['wday'];
19     static $query = null;
20
21     if ($query == null) {
22         $req = 'SELECT e.id, e.name, e.phone, e.email, m.name as menu_name, m.description as
menu_descriptpion, (SELECT s.id FROM opening as o INNER JOIN schudle as s ON s.id =
o.idSchudle WHERE o.idDay = '.$idDay.' AND o.idEtablishelement = e.id AND
UNIX_TIMESTAMP(s.begin) < UNIX_TIMESTAMP(NOW()) AND UNIX_TIMESTAMP(s.end) >
UNIX_TIMESTAMP(NOW()) LIMIT 1) as open FROM `establishment` as e LEFT JOIN menu as m ON e.id =
m.id';
23         $query = database()->prepare($req);
24     }
25
26     try {
27         $query->execute();
28         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
29     }
30     catch (Exception $e) {
31         error_log($e->getMessage());
32         $res = false;
33     }
34
35     return $res;
36 }
37
38 /*
39 * Récupère tous les établissement dont l'utilisateur passé en paramètre est le manager
40 * Params:
41 * - idUser : l'id de l'utilisateur
42 */
43 function GetAllEtablissementsForManager($idUser){
44     static $query = null;
45
46     if ($query == null) {
47         $req = 'SELECT e.id, e.name, e.phone FROM `is_in_as` as iia INNER JOIN `establishment` as e ON e.id = iia.idEtablishelement WHERE iia.idUser = :u AND iia.idPermission = 2';
48         $query = database()->prepare($req);
49     }
50
51     try {
52         $query->bindParam(':u', $idUser, PDO::PARAM_INT);
53
54         $query->execute();
55         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
56         return $res;
57     }
58     catch (Exception $e) {
59         error_log($e->getMessage());
60     }
61 }
62
63 /*
64 * Récupère un établissement d'après son id
65 * Params:
66 * - idEtablishelement : l'id de l'établissement dont on veut les infos
67 */
68 function GetEtablishelementById($idEtablishelement){
69     $date = getdate();
70     $day = $date['wday'];
71     static $query = null;
72
73     if ($query == null) {
74         $req = 'SELECT e.id, e.name, e.phone, e.email, e.id_subscription as subscription,
m.name as menu_name, m.description as menu_descriptpion, (SELECT s.id FROM opening as o INNER
JOIN schudle as s ON s.id = o.idSchudle WHERE o.idDay = '.$day.' AND o.idEtablishelement = e.id
AND UNIX_TIMESTAMP(s.begin) < UNIX_TIMESTAMP(NOW()) AND UNIX_TIMESTAMP(s.end) >
UNIX_TIMESTAMP(NOW()) LIMIT 1) as open FROM `establishment` as e LEFT JOIN menu as m ON e.id =
m.id';
75         $query = database()->prepare($req);
76     }
77
78     try {
79         $query->bindParam(':id', $idEtablishelement, PDO::PARAM_INT);
80         $query->execute();
81         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
82         return $res;
83     }
84     catch (Exception $e) {
85         error_log($e->getMessage());
86     }
87 }
88
89 /*
90 * Récupère une liste d'établissement à partir d'un nom
91 * Params:
92 * - name : le nom de l'établissement
93 */
94 function GetEtablissementsByName($name){
95     static $query = null;
96
97     if ($query == null) {
98         $req = 'SELECT e.id, e.name, e.phone, e.email, e.id_subscription as subscription,
m.name as menu_name, m.description as menu_descriptpion, (SELECT s.id FROM opening as o INNER
JOIN schudle as s ON s.id = o.idSchudle WHERE o.idDay = 0 AND o.idEtablishelement = e.id
AND UNIX_TIMESTAMP(s.begin) < UNIX_TIMESTAMP(NOW()) AND UNIX_TIMESTAMP(s.end) >
UNIX_TIMESTAMP(NOW()) LIMIT 1) as open FROM `establishment` as e LEFT JOIN menu as m ON e.id =
m.id';
99         $query = database()->prepare($req);
100    }
101
102   try {
103       $query->bindParam(':name', $name, PDO::PARAM_STR);
104       $query->execute();
105       $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
106       return $res;
107   }
108   catch (Exception $e) {
109       error_log($e->getMessage());
110   }
111 }

```

```

    UNIX_TIMESTAMP(NOW()) LIMIT 1) as open FROM `establishment` as e LEFT JOIN menu as m ON e.id
    = m.id WHERE e.id = '.$idEtablissement;
75     $query = database()->prepare($req);
76 }
77
78 try {
79     $query->execute();
80     $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
81 }
82 catch (Exception $e) {
83     error_log($e->getMessage());
84     $res = false;
85 }
86
87 return $res;
88 }
89
90 /*
91 * Récupère l'id du dernier établissement ajouté
92 */
93 function GetLastInsertedEtablissement(){
94     static $query = null;
95
96     if ($query == null) {
97         $req = 'SELECT MAX(id) as last FROM `establishment`';
98         $query = database()->prepare($req);
99     }
100
101 try {
102     $query->execute();
103     $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
104 }
105 catch (Exception $e) {
106     error_log($e->getMessage());
107     $res = false;
108 }
109
110 return $res;
111 }
112
113 /*
114 * Récupère le niveau d'abonnement d'un établissement
115 * Params:
116 * - id : l'id de l'établissement dont on veut les infos
117 */
118 function GetSubscriptionLevel($id){
119     static $query = null;
120
121     if ($query == null) {
122         $req = 'SELECT s.id, s.name, s.price, s.level FROM establishment as e INNER JOIN
123 subscriptions as s ON s.id = e.id_subscription WHERE e.id = :id';
124         $query = database()->prepare($req);
125     }
126
127     try {
128         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
129
130         $query->execute();
131         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
132         return $res;
133     }
134     catch (Exception $e) {
135         error_log($e->getMessage());
136     }
137
138 // exemple : establishment/get/?id=XX
139 if(isset($_GET['id'])){
140     $id = $_GET['id'];
141     if(is_numeric($id)){
142         echo json_encode(GetEtablissementById($id));
143     }else{
144         echo json_encode('Non-numeric input');
145     }
146 }
147 // exemple : establishment/get/?last
148 else if(isset($_GET['last'])){
149     echo json_encode(GetLastInsertedEtablissement());
150 }
151 // exemple : establishment/get/?manager&iduser=XX
152 else if(isset($_GET['manager']) && isset($_GET['iduser'])){
153     $id = $_GET['iduser'];
154     if(is_numeric($id)){

```

```
155     echo json_encode(GetAllEstablishmentsForManager($id));
156 }else{
157     echo json_encode('Non-numeric input');
158 }
159 }
160 // exemple : establishment/get/?level&i=XX
161 else if(isset($_GET['level']) && isset($_GET['i'])){
162     $id = $_GET['i'];
163     echo json_encode(GetSubscriptionLevel($id));
164 }
165 else{
166     echo json_encode(GetAllEstablishments());
167 }
```

```

1 <?php
2
3 ****
4 AUTEUR      : Constantin Herrmann
5 LIEU        : CFPT Informatique Genève
6 DATE        : Avril 2020
7 TITRE PROJET: RESA
8 VERSION     : 1.0
9 ****
10
11 // On inclu le connecteur de la base de données
12 if(file_exists('../.../pdo.php')){
13   require_once '../.../pdo.php';
14 }
15
16 $times = array(
17   array(0,5,"nuit"),
18   array(6,10,"matin"),
19   array(11,15,"midi"),
20   array(16,18,"après-midi"),
21   array(19,23,"soir")
22 );
23
24
25 /*
26 * Récupère les horaires du restaurant pour la semaine
27 * Params:
28 *   - id : l'id du restaurant
29 */
30 function ForEstablishement($id){
31   static $query = null;
32
33   if ($query == null) {
34     $req = 'SELECT d.id as did, d.name as dname, s.id as sid, s.begin as sbegin, s.end as
35 send FROM opening as o LEFT JOIN schudle as s ON s.id = o.idSchudle LEFT JOIN days as d ON
36 d.id = o.idDay WHERE o.idEstablishement = :i';
37     $query = database()->prepare($req);
38   }
39
40   try {
41     $query->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_INT);
42
43     $query->execute();
44     $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
45
46     $days = GetWeekDays();
47     $final = $res;
48     $index = 0;
49     foreach($days as $day){
50       $found = false;
51       foreach($res as $open){
52         if($day['id'] == $open['did']){
53           $found = true;
54         }
55       }
56       if(!$found){
57         array_splice($final, $index, 0, array(array('did' => $day['id'], 'dname' =>
58 $day['name'], 'closed' => 'closed')));
59       }
60       $index++;
61     }
62     return $final;
63   }
64   catch (Exception $e) {
65     error_log($e->getMessage());
66   }
67
68 /*
69 * Récupère les horaires du restaurant pour chaque zone
70 * Params:
71 *   - id : l'id du restaurant
72 */
73 function ForAllHisZones($id){
74
75 /*
76 * Récupère le jour de la semaine
77 * Params:
78 *   - day : l'id du jour
79 */
80 function GetWeekDay($day){

```

```

81     $id = $day['wday'];
82
83     static $query = null;
84
85     if ($query == null) {
86         $req = 'SELECT * FROM days WHERE id = '.$id;
87         $query = database()->prepare($req);
88     }
89
90     try {
91         $query->execute();
92         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
93         return $res;
94     }
95     catch (Exception $e) {
96         error_log($e->getMessage());
97     }
98 }
99
100 /*
101 * Récupère l'état actuel d'ouverture d'un restaurant
102 * Params:
103 * - idEtab : l'id du restaurant
104 */
105 function GetActualOpeningStatus($idEtab){
106     $date = getdate();
107     $idDay = $date['wday'];
108
109     static $query = null;
110
111     if ($query == null) {
112         $req = 'SELECT s.id FROM opening as o INNER JOIN schudle as s ON s.id = o.idSchudle
113 WHERE o.idDay = :d AND o.idEstablishement = :e AND UNIX_TIMESTAMP(s.begin) <
114 UNIX_TIMESTAMP(NOW()) AND UNIX_TIMESTAMP(s.end) > UNIX_TIMESTAMP(NOW())';
115         $query = database()->prepare($req);
116     }
117
118     try {
119         $query->bindParam(':d', $idDay, PDO::PARAM_INT);
120         $query->bindParam(':e', $idEtab, PDO::PARAM_INT);
121
122         $query->execute();
123         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
124         return $res;
125     }
126     catch (Exception $e) {
127         error_log($e->getMessage());
128     }
129 }
130 /*
131 * Récupère les horaires de la journée d'un établissement
132 * Params:
133 * - idEtab : l'id du restaurant
134 * - day : l'id de la journée
135 */
136 function GetDaySchudles($idEtab, $day){
137     static $query = null;
138
139     if ($query == null) {
140         $req = 'SELECT s.id, s.begin,s.end FROM opening as o INNER JOIN schudle as s ON s.id =
141 o.idSchudle WHERE o.idEstablishement = :e AND o.idDay = :d';
142         $query = database()->prepare($req);
143     }
144
145     try {
146         $query->bindParam(':e', $idEtab, PDO::PARAM_INT);
147         $query->bindParam(':d', $day, PDO::PARAM_INT);
148
149         $query->execute();
150         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
151         return $res;
152     }
153     catch (Exception $e) {
154         error_log($e->getMessage());
155     }
156 }
157 /*
158 * Récupère tous les jours stockés dans la base de données
159 */
160 function GetWeekDays(){
161     static $query = null;

```

```

161
162     if ($query == null) {
163         $req = 'SELECT * FROM days';
164         $query = database()->prepare($req);
165     }
166
167     try {
168         $query->execute();
169         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
170         return $res;
171     }
172     catch (Exception $e) {
173         error_log($e->getMessage());
174     }
175 }
176
177 // establishment/schudle/get?zones&id=XX
178 if(isset($_GET['zones']) && isset($_GET['id'])){
179     $id = $_GET['id'];
180     echo json_encode(ForAllHisZones($id));
181 }
182 // establishment/schudle/get?todayschudles&idEtab=XX
183 // Récupère tous les horaires du restaurant pour la journée
184 else if(isset($_GET['todayschudles']) && isset($_GET['idEtab'])){
185     $id = $_GET['idEtab'];
186     $date = getdate();
187     $date = $date[ 'wday' ];
188     echo json_encode(GetDaySchudles($id,$date));
189 }
190 // establishment/schudle/get?todayschudles&idEtab=XX&date=YYYY-MM-DD
191 // Récupère tous les horaires du restaurant pour la journée d'une date donnée
192 else if(isset($_GET['dayschudle']) && isset($_GET['idEtab']) && isset($_GET['date'])){
193     $id = $_GET['idEtab'];
194     $date = $_GET['date'];
195     $timestamp = strtotime($date);
196     $day = date('w', $timestamp);
197
198     $schudles = GetDaySchudles($id,$day);
199
200     $times = array();
201
202     foreach($schudles as $s){
203         $begin = explode(':', $s['begin']);
204         $end = explode(':', $s['end']);
205
206         if($end[0] < $begin[0]){
207             for($i=$begin[0]; $i <= 23; $i++){
208                 for($min=0; $min<60; $min+=15){
209                     array_push($times, $i.":".$min);
210                 }
211             }
212             for($i=0; $i <= $end[0]; $i++){
213                 for($min=0; $min<60; $min+=15){
214                     array_push($times, $i.":".$min);
215                 }
216             }
217         } else{
218             for($i=$begin[0]; $i <= $end[0]; $i++){
219                 for($min=0; $min<60; $min+=15){
220                     array_push($times, $i.":".$min);
221                 }
222             }
223         }
224     }
225 }
226
227 echo json_encode($times);
228
229 //echo json_encode();
230 }
231 // establishment/schudle/get?today
232 // Récupère le jour de la semaine
233 else if(isset($_GET['today'])){
234     $date = getdate();
235     echo json_encode(GetWeekDay($date));
236 }
237 // establishment/schudle/get?open&idEtab=XX
238 // Récupère le statut actuel du restaurant si il est ouvert ou non
239 else if(isset($_GET['open']) && isset($_GET['idEtab'])){
240     $id = $_GET['idEtab'];
241     echo json_encode(GetActualOpeningStatus($id));
242 }
243 // establishment/schudle/get?id=XX

```

```
244| else if(isset($_GET['id'])){  
245|     $id = $_GET['id'];  
246|     echo json_encode(ForEstablishement($id));  
247 }
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 VERSION     : 1.0
8 ****
9
10 // On inclu le connecteur de la base de données
11 include '../..../pdo.php';
12
13 /*
14 * Récupère tous les abonnements disponibles
15 */
16 function GetAllSubscriptions(){
17     static $query = null;
18
19     if ($query == null) {
20         $req = 'SELECT `id`, `name`, `price`, `level` FROM `subscriptions`';
21         $query = database()->prepare($req);
22     }
23
24     try {
25         $query->execute();
26         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
27     }
28     catch (Exception $e) {
29         error_log($e->getMessage());
30         $res = false;
31     }
32
33     return $res;
34 }
35
36 /*
37 * Récupère tous les abonnements disponibles
38 */
39 function GetSubscriptionById($id){
40     static $query = null;
41
42     if ($query == null) {
43         $req = 'SELECT `id`, `name`, `price`, `level` FROM `subscriptions` WHERE id = :i';
44         $query = database()->prepare($req);
45     }
46
47     try {
48         $query->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_INT);
49         $query->execute();
50         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
51     }
52     catch (Exception $e) {
53         error_log($e->getMessage());
54         $res = false;
55     }
56
57     return $res;
58 }
59
60
61 if(isset($_GET['all'])){
62     echo json_encode(GetAllSubscriptions());
63 }else if(isset($_GET['id'])){
64     echo json_encode(GetSubscriptionById($_GET['id']));
65 }
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 VERSION     : 1.0
8 ****
9
10 include '../../../../../vars.php';
11
12 // establishment/floor/zone/create/form/
13 if(isset($_POST)){
14     if(count($_POST) > 0){
15         $data = $_POST['name'];
16         if(CheckData($data)){
17             SendDataFloor($data, $_POST['establishment'], $FullPathToAPI);
18         }
19     }
20 }
21 }
22
23 /*
24 * Création d'un étage dans l'établissement
25 * - $name : le nom de l'étage
26 * - $idEstablishment : l'id de l'établissement'
27 * - $path : le chemin jusqu'à l'API
28 */
29 function SendDataFloor($name, $idEstablishment, $path){
30     $name = str_replace(' ', '%20', $name);
31
32     $linkCreateFloor = $path."establishment/floor/create/?create&name=".$name."&establishment=".$idEstablishment;
33     file_get_contents($linkCreateFloor);
34
35     header("Location: {$_SERVER['HTTP_REFERER']}");
36     exit();
37 }
38
39 // Vérifie si l'entrée est bien une chaîne de caractères
40 function CheckData($data){
41     return (is_string($data));
42 }
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions pour effectuer des READ sur la table
'user'
8 VERSION     : 1.0
9 ****
10
11 // On inclu le connecteur de la base de données
12 include '../..../pdo.php';
13
14 /*
15 * Création d'un étage
16 * - n : le nom
17 * - idEstablishment : l'id de l'établissement
18 */
19 function CreateFloor($n, $idEstablishment){
20     static $query = null;
21
22     if ($query == null) {
23         $req = 'INSERT INTO `floor`(`idEstablishment`, `name`) VALUES (:i, :n)';
24         $query = database()->prepare($req);
25     }
26
27     try {
28         $query->bindParam(':i', $idEstablishment, PDO::PARAM_STR);
29         $query->bindParam(':n', $n, PDO::PARAM_STR);
30         $query->execute();
31         $query->fetch();
32
33         return true;
34     }
35     catch (Exception $e) {
36         error_log($e->getMessage());
37         return false;
38     }
39 }
40
41 // establishment/floor/create/?create&name=XXX&establishment=XX
42 if(isset($_GET['create']) && isset($_GET['name']) && isset($_GET['establishment'])){
43     $etab = $_GET['establishment'];
44     $name = $_GET['name'];
45     CreateFloor($name, $etab);
46 }
```

```

1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions pour effectuer des READ sur la table
'user'
8 VERSION     : 1.0
9 ****
10
11 // On inclu le connecteur de la base de données
12 include '../..../pdo.php';
13
14 /*
15 *   Récupère tous les Etages d'un établissement avec leurs zones et horaires
16 *   Params:
17 *       - idEstablishement : l'id de l'établissement dont on veut les infos
18 */
19 function GetEstablishmentFloors($idEstablishement){
20     static $query = null;
21
22     if ($query == null) {
23         $req = 'SELECT f.id as floor_id, f.name as floor_name, z.name as zone_name, z.id as
zone_id, s.begin, s.end FROM `floor` as f LEFT JOIN `has_zone` as hz ON hz.idFloor = f.id
LEFT JOIN `zone` as z ON z.id = hz.idZone LEFT JOIN `zone_has_schudle` as zhs ON zhs.idZone =
z.id LEFT JOIN `schudle` as s ON s.id = zhs.idSchudle WHERE f.idEstablishment =
'.$idEstablishement;
24         $query = database()->prepare($req);
25     }
26
27     try {
28         $query->execute();
29         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
30
31         // Création d'un tableau provisoire
32         $floors = array();
33
34         // On parcours toutes les données envoyées par la base de données
35         foreach ($res as $value){
36             // On vérifie si le tableau est à 0 ou si la clé (l'id de l'étage) n'est pas déjà
utilisé comme clé dans le tableau provisoire
37             if(count($floors)<0 || !IsFloorInArray($floors, $value['floor_id'])){
38                 // On créer un enregistrement dans le tableau avec comme clé l'id de l'étage et
comme valeurs le nom de l'étages et les zones
39                 $floors[$value['floor_id']] = array("id" => $value['floor_id'], "name" =>
$value['floor_name'], "zones" => array());
40             }
41
42             $places = GetPlaces($value['zone_id']);
43             // On ajoute la zone et ses horaires dans le tableau
44             array_push($floors[$value['floor_id']]['zones'], array($value['zone_name'],
$value['zone_id'], $value['begin'], $value['end'], $places));
45         }
46         return $floors;
47     }
48     catch (Exception $e) {
49         error_log($e->getMessage());
50         $res = false;
51         return $res;
52     }
53 }
54
55 /*
56 * Récupère le nombre de places totales pour la zone recherchée
57 */
58 function GetPlaces($id){
59     static $query = null;
60
61     if ($query == null) {
62         $req = 'SELECT IFNULL(SUM(f.places), 0) as "places_total" FROM `has_furniture` as hf
INNER JOIN furniture as f ON f.id = hf.idFurniture WHERE hf.idZone = :i';
63         $query = database()->prepare($req);
64     }
65
66     try {
67         $query->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_INT);
68
69         $query->execute();
70         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
71         return $res;
72     }
73     catch (Exception $e) {

```

```
74     error_log($e->getMessage());
75 }
76 }
77
78 // Retourne true si la valeur est utilisée comme clé dans le tableau donné
79 function IsFloorInArray($array, $value){
80     if(array_key_exists($value, $array)){
81         return true;
82     }else{
83         return false;
84     }
85 }
86
87 // exemple : establishment/floor/get/?id=XX
88 if(isset($_GET['id'])){
89     $id = $_GET['id'];
90     if(is_numeric($id)){
91         echo json_encode(GetEstablishmentFloors($id));
92     }else{
93         echo json_encode('Non-numeric input');
94     }
95 }
```



```
76     echo json_encode(GetFurnituresForEstablishment($id));
77 }else{
78     echo json_encode("Not a valid number");
79 }
80 }
81 else{
82     echo json_encode("Missing parameter, please refer to the Cheat sheet");
83 }
84
85
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : Avril 2020
5 TITRE PROJET: RESA
6 VERSION : 1.0
7 *****/
8 include '../pdo.php';
9
10 include '../vars.php';
11
12 /*
13 * Récupère toutes les informations de l'image dans la base de données
14 * Params:
15 * - id : l'id de l'image
16 */
17 function GetImageData($id){
18     static $query = null;
19
20     if ($query == null) {
21         $req = 'SELECT i.id, i.alt, i.path, u.id as user_id, u.first_name FROM `images` as i
22 LEFT JOIN `user` as u ON u.id = i.postedBy WHERE i.id = :id';
23         $query = database()->prepare($req);
24     }
25
26     try {
27         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
28
29         $query->execute();
30         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
31         return $res;
32     }
33     catch (Exception $e) {
34         error_log($e->getMessage());
35         return false;
36     }
37 }
38
39 /*
40 * Récupère le chemin d'une image
41 * Params:
42 * - id : l'id de l'image
43 */
44 function GetImagePath($id){
45     $path = GetImageData($id);
46     return $path['path'];
47 }
48
49 /*
50 * Récupère tous les paths de toutes les images d'un établissement
51 * Params:
52 * - id : l'id de l'établissement
53 * - FullPathToAPI : le chemin complet vers l'API
54 */
55 function GetImagesForEstablishment($id, $FullPathToAPI){
56     static $query = null;
57
58     if ($query == null) {
59         $req = 'SELECT CONCAT(:f, i.path) as full_path FROM `établissement_has_image` as ehi
60 INNER JOIN `images` as i ON i.id = ehi.idImages WHERE ehi.idEstablishement = :i';
61         $query = database()->prepare($req);
62     }
63
64     try {
65         $query->bindParam(':f', $FullPathToAPI, PDO::PARAM_STR);
66         $query->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_STR);
67
68         $query->execute();
69         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
70         return $res;
71     }
72     catch (Exception $e) {
73         error_log($e->getMessage());
74         return false;
75     }
76
77 /*
78 * Récupère tous les paths de toutes les images d'un repas
79 * Params:
80 * - id : l'id du repas
81 * - FullPathToAPI : le chemin complet vers l'API
82 */
```

```
82 */
83 function GetImagesForDish($id, $FullPathToAPI){
84     static $query = null;
85
86     if ($query == null) {
87         $req = 'SELECT CONCAT(:f, i.path) as full_path FROM `dish_has_image` as dhi INNER JOIN
`images` as i ON i.id = dhi.idImages WHERE dhi.idDish = :i';
88         $query = database()->prepare($req);
89     }
90
91     try {
92         $query->bindParam(':f', $FullPathToAPI, PDO::PARAM_STR);
93         $query->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_STR);
94
95         $query->execute();
96         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
97         return $res;
98     }
99     catch (Exception $e) {
100         error_log($e->getMessage());
101         return false;
102     }
103 }
104
105 /*
106 * Récupère le path de l'image de profil d'un utilisateur
107 * Params:
108 * - id : l'id de l'utilisateur
109 * - FullPathToAPI : le chemin complet vers l'API
110 */
111 function GetImageForUser($id, $FullPathToAPI){
112     static $query = null;
113
114     if ($query == null) {
115         $req = 'SELECT CONCAT(:f, i.path) as full_path FROM `user_has_image` as uhi INNER JOIN
`images` as i ON uhi.idImage = i.id WHERE uhi.idUser = :i';
116         $query = database()->prepare($req);
117     }
118
119     try {
120         $query->bindParam(':f', $FullPathToAPI, PDO::PARAM_STR);
121         $query->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_STR);
122
123         $query->execute();
124         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
125         return $res;
126     }
127     catch (Exception $e) {
128         error_log($e->getMessage());
129         return false;
130     }
131 }
132
133 // /images/get/?data&id=[id]
134 if(isset($_GET['data']) && isset($_GET['id'])){
135     echo json_encode(GetImageData($_GET['id']));
136 }
137 // /images/get/?establishment&id=[id]
138 else if(isset($_GET['establishment']) && isset($_GET['id'])){
139     $images = GetImagesForEstablishment($_GET['id'], $FullPathToAPI);
140     if($images != null){
141         echo json_encode($images);
142     }else{
143         $image = array(array("full_path" =>
$FullPathToAPI."/images/background/images/no_image.png"));
144         echo json_encode($image);
145     }
146
147 }
148
149 else if(isset($_GET['dish']) && isset($_GET['id'])){
150     //echo json_encode(GetImagesForDish($_GET['id'], $FullPathToAPI));
151 }
152
153 else if(isset($_GET['user']) && isset($_GET['id'])){
154     echo json_encode(GetImageForUser($_GET['id'], $FullPathToAPI));
155 }
156
157 else if(isset($_GET['id'])){
158     header("Location: ".$FullPathToAPI.GetImagePath($_GET['id']));
159     exit();
160 }
```

```

1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPIT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 VERSION     : 1.0
8 ****
9
10 // On test si il faut ajouter le PDO (dans le cas où le fichier a été inclus dans un fichier
11 // qui ne l'a pas)
12 $pdo_path = "../..../pdo.php";
13 if(file_exists($pdo_path)){
14     include_once $pdo_path;
15 }
16 /*
17 * Lit une image à un établissement
18 * Params:
19 * - idEtablissement : l'id de l'établissement à lier
20 * - idUploader : l'id de l'utilisateur qui met en ligne la photo
21 * - file : la photo à mettre en ligne
22 * - target_dir : le dossier dans lequel stocker la photo
23 * - Le nombre de répertoire en arrière ou en avant pour atteindre "images/..."
24 */
25 function SaveImageEstablishment($idEtablissement, $idUploader, $file_name, $tmp){
26
27     // Création de l'id unique pour renommer la photo
28     $id = uniqid();
29
30     // On déplace l'image dans le dossier de destination
31     $target_file = UploadImage("images/restaurant/", $file_name, $tmp, $id, "../../..");
32
33     if($target_file != -1){
34
35         // On ajoute l'image dans la base de données
36         $finalePath = $target_file;
37         AddImageToDatabase($id, $finalePath, $idUploader);
38
39         static $query2 = null;
40
41         if ($query2 == null) {
42             $req = 'INSERT INTO `établissement_has_image`(`idEtablissement`, `idImages`) VALUES
43 (:e , :i)';
44             $query2 = database()->prepare($req);
45         }
46
47         try {
48             $query2->bindParam(':e', $idEtablissement, PDO::PARAM_STR);
49             $query2->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_STR);
50
51             $query2->execute();
52         }
53         catch (Exception $e) {
54             error_log($e->getMessage());
55         }
56     }
57
58 /*
59 * Lit une image à un plat
60 * Params:
61 * - idDish : l'id du plat à lier
62 * - idUploader : l'id de l'utilisateur qui met en ligne la photo
63 * - file : la photo à mettre en ligne
64 * - target_dir : le dossier dans lequel stocker la photo
65 * - Le nombre de répertoire en arrière ou en avant pour atteindre "images/..."
66 */
67 function SaveImageDish($idDish, $idUploader, $file, $target_dir, $toMove){
68
69     // Création de l'id unique pour renommer la photo
70     $id = uniqid();
71
72     // On déplace l'image dans le dossier de destination
73     $target_file = UploadImage($toMove, $target_dir, $file, $id);
74
75     // Déclaration d'une variable avec le dossier initial du dossier image
76     $base_dir = "images/";
77
78     // On vérifie si le nom n'est pas égal à -1 (REF: UploadImage())
79     if($target_file != -1){
80
81         // On ajoute l'image dans la base de données

```

```

82     $finalPath = $base_dir.$target_file;
83     AddImageToDatabase($id, $finalPath, $idUploader);
84
85     // On ajoute le lien entre l'image et le plat dans la base de données
86     static $query2 = null;
87
88     if ($query2 == null) {
89         $req = 'INSERT INTO `dish_has_image`(`idDish`, `idImages`) VALUES (:d , :i)';
90         $query2 = database()->prepare($req);
91     }
92
93     try {
94         $query2->bindParam(':d', $idDish, PDO::PARAM_STR);
95         $query2->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_STR);
96
97         $query2->execute();
98     }
99     catch (Exception $e) {
100         error_log($e->getMessage());
101     }
102 }
103 }
104
105 /*
106 * Lie une image à un utilisateur
107 * Params:
108 * - idUser : l'id de l'utilisateur
109 * - idUploader : l'id de l'utilisateur qui met en ligne la photo
110 * - file : la photo à mettre en ligne
111 * - target_dir : le dossier dans lequel stocker la photo
112 * - Le nombre de répertoire en arrière ou en avant pour atteindre "images/..."
113 */
114 function SaveImageUser($idUser, $idUploader, $file, $target_dir, $toMove){
115     // Création de l'id unique pour renommer la photo
116     $id = uniqid();
117
118     // On déplace l'image dans le dossier de destination
119     $target_file = UploadImage($toMove, $target_dir, $file, $id);
120
121     // Déclaration d'une variable avec le dossier initial du dossier image
122     $base_dir = "images/";
123
124     // On vérifie si le nom n'est pas égal à -1 (REF: UploadImage())
125     if($target_file != -1){
126
127         // On ajoute l'image dans la base de données
128         $finalPath = $base_dir.$target_file;
129         AddImageToDatabase($id, $finalPath, $idUploader);
130
131         // On ajoute le lien entre l'image et le plat dans la base de données
132         static $query2 = null;
133
134         if ($query2 == null) {
135             $req = 'INSERT INTO `user_has_image`(`idUser`, `idImage`) VALUES (:d, :i)';
136             $query2 = database()->prepare($req);
137         }
138
139         try {
140             $query2->bindParam(':d', $idUser, PDO::PARAM_STR);
141             $query2->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_STR);
142
143             $query2->execute();
144         }
145         catch (Exception $e) {
146             error_log($e->getMessage());
147         }
148     }
149 }
150
151 /*
152 * Enregistre une images dans un dossier
153 * Params:
154 * - ToMove : Le nombre de répertoire en arrière ou en avant pour atteindre "images/..."
155 * - target_dir : le dossier dans le répertoire "images" dans lequel il faut mettre l'image
156 * - file : la photo à ajouter
157 * - file_name : le nom que l'on souhaite donner à l'image
158 */
159 function UploadImage($target_dir, $file_name, $tmp, $new_file_name, $toMove){
160
161     // On récupère le type de la photo (JPG, PNG, ETC.)
162     $file_type = strtolower(pathinfo($file_name,PATHINFO_EXTENSION));
163
164     // On fusionne le nouveau nom du fichier avec l'extension (mon_nouveau_nom.l'extension)

```

```
165     $myFile = $new_file_name.".".$file_type;
166
167     // On ajoute le dossier de destination
168     $target_file = $target_dir.$myFile;
169
170     // On essaie de déplacer la photo dans le dossier désiré
171     if (move_uploaded_file($tmp, $toMove.$target_file)) {
172         // Retourne le nom du fichier si OK
173         return $target_file;
174     } else {
175         // Retourne -1 si il n'as pas réussi à transférer le fichier
176         return -1;
177     }
178 }
179
180 /*
181 * Ajout le path de l'image dans la base de données
182 * Params:
183 *   - id : l'id de l'image
184 *   - finalePath : Son emplacement final
185 *   - idUploader : l'id du user qui met en ligne la photo
186 */
187 function AddImageToDatabase($id, $finalePath, $idUploader){
188     static $query = null;
189
190     if ($query == null) {
191         $req = 'INSERT INTO `images`(`id`, `path`, `postedby`) VALUES (:i, :p, :u)';
192         $query = database()->prepare($req);
193     }
194
195     try {
196
197         $query->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_STR);
198         $query->bindParam(':p', $finalePath, PDO::PARAM_STR);
199         $query->bindParam(':u', $idUploader, PDO::PARAM_STR);
200
201         $query->execute();
202     }
203     catch (Exception $e) {
204         error_log($e->getMessage());
205     }
206 }
207
208 }
```

```

1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 VERSION     : 1.0
8 ****
9
10 // On inclu le connecteur de la base de données
11 include '../pdo.php';
12
13 /*
14 * Récupères toutes les informations des plats dans un menu du restaurant
15 * Params:
16 *   - $idEtablissement : l'id de l'établissement
17 */
18 function GetDishesForMenu($idEtablissement){
19     static $query = null;
20
21     if ($query == null) {
22         $req = 'SELECT d.name as dish_name, d.price as dish_price, dt.name as type_name FROM `menu` as m INNER JOIN `menu_has_dishes` as mhd ON mhd.idMenu = m.id INNER JOIN `dish` as d ON d.id = mhd.idDish INNER JOIN `dish_type` as dt ON dt.id = d.idType WHERE m.id IN (SELECT e.id_menu FROM `establishment` as e WHERE e.id = '.$idEtablissement.')';
23         $query = database()->prepare($req);
24     }
25
26     try {
27         $query->execute();
28         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
29     }
30     catch (Exception $e) {
31         error_log($e->getMessage());
32         $res = false;
33     }
34
35     return $res;
36 }
37
38 /*
39 * Récupère toutes les informations des menus composés dans un menu du restaurant
40 * Params:
41 *   - $idEtablissement : l'id de l'établissement
42 */
43 function GetMealsForMenu($idEtablissement){
44     static $query = null;
45
46     if ($query == null) {
47         $req = 'SELECT ml.id as meal_id, ml.name as meal_name, entrance.name as entrance_name, main.name as main_name, dessert.name as dessert_name, IFNULL(drink.name, "-") as drink_name, ml.price as price FROM `menu_has_meal` as mhmm INNER JOIN `meal` as ml ON ml.id = mhmm.idMeal INNER JOIN `dish` as entrance ON ml.entrance = entrance.id INNER JOIN `dish` as main ON ml.main = main.id INNER JOIN `dish` as dessert ON ml.dessert = dessert.id LEFT JOIN `dish` as drink ON ml.drink = drink.id INNER JOIN `menu` as menu ON menu.id = mhmm.idMenu WHERE mhmm.idMenu IN (SELECT e.id_menu FROM establishment as e WHERE e.id = '.$idEtablissement.')';
48         $query = database()->prepare($req);
49     }
50
51     try {
52         $query->execute();
53         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
54     }
55     catch (Exception $e) {
56         error_log($e->getMessage());
57         $res = false;
58     }
59
60     return $res;
61 }
62
63 /*
64 * Récupère le nom et la description d'un menu
65 * Params:
66 *   - $idEtablissement : l'id de l'établissement
67 */
68 function GetMenu($idEtablissement){
69     static $query = null;
70
71     if ($query == null) {
72         $req = 'SELECT m.id, m.name, m.description FROM `menu` as m WHERE m.id IN (SELECT e.id_menu FROM `establishment` as e WHERE e.id = '.$idEtablissement.')';
73         $query = database()->prepare($req);

```

```
74     }
75
76     try {
77         $query->execute();
78         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
79     }
80     catch (Exception $e) {
81         error_log($e->getMessage());
82         $res = false;
83     }
84
85     return $res;
86 }
87
88 /*
89 * Récupère tous les plats
90 */
91 function GetAllDishes(){
92     static $query = null;
93
94     if ($query == null) {
95         $req = 'SELECT d.id, d.name as dish_name, d.price, dt.name as type_name FROM `dish` as d
96 INNER JOIN `dish_type` as dt ON d.idType = dt.id';
97         $query = database()->prepare($req);
98     }
99
100    try {
101        $query->execute();
102        $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
103    }
104    catch (Exception $e) {
105        error_log($e->getMessage());
106        $res = false;
107    }
108
109    return $res;
110 }
111 if(isset($_GET['dishes']) && isset($_GET['id'])){
112     $id = $_GET['id'];
113     if(is_numeric($id)){
114         echo json_encode(GetDishesForMenu($id));
115     }
116 }
117 else if(isset($_GET['dishes'])){
118     echo json_encode(GetAllDishes());
119 }
120 else if(isset($_GET['meals']) && isset($_GET['id'])){
121     $id = $_GET['id'];
122     if(is_numeric($id)){
123         echo json_encode(GetMealsForMenu($id));
124     }
125 }
126 else if(isset($_GET['menu']) && isset($_GET['id'])){
127     $id = $_GET['id'];
128     if(is_numeric($id)){
129         echo json_encode(GetMenu($id));
130     }
131 }
132 else if(isset($_GET['all']) && isset($_GET['id'])){
133     $id = $_GET['id'];
134     if(is_numeric($id)){
135         $menu = GetMenu($id);
136         $dishes = GetDishesForMenu($id);
137         $meals = GetMealsForMenu($id);
138
139         $menu = array("infos"=>$menu, "dishes"=>$dishes, "meals"=>$meals);
140
141         echo json_encode($menu);
142     }
143 }
144 }
```

```
1 <?php
2 //session_start();
3
4 header("Access-Control-Allow-Origin: *");
5
6 //Constantes
7 define("DB_HOST", "localhost");
8 define("DB_NAME", "resa_v2");
9 define("DB_USER", "resa_tech_es");
10 define("DB_PASSWORD", "WhutMerYmZeR6EHb");
11
12 function database(){
13     static $dbc = null;
14
15     if ($dbc == null) {
16         try{
17             $dbc = new PDO('mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME, DB_USER,
18 DB_PASSWORD,
19                         array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8",
20 PDO::ATTR_PERSISTENT => TRUE));
21             $dbc->setAttribute( PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, 0);
22         } catch (Exception $e) {
23             echo 'Erreur : ' . $e->getMessage() . '<br/>';
24             echo 'Nº : ' . $e->getCode();
25             die('Could not connect to MySQL');
26         }
27     }
28     return $dbc;
29 }
```

```

1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : Avril 2020
5 TITRE PROJET: RESA
6 VERSION : 1.0
7 *****/
8 *****/
9
10 // On inclu le connecteur de la base de données
11 if(file_exists('../pdo.php')){
12     require_once '../pdo.php';
13 }
14
15 /*
16 * Récupère les les dates de la semaine en cours
17 */
18 function GetWeekDates(){
19     $date = getdate();
20     $wday = $date['wday'];
21     $days = array();
22     for($i = 1; $i < $wday; $i++){
23         $index = $wday-$i;
24         array_push($days, date("Y-m-d", strtotime("-".$index." day")));
25     }
26     for($i = 0; $i < (8-$wday); $i++){
27         $index = $i;
28         array_push($days, date("Y-m-d", strtotime("+".$index." day")));
29     }
30     return $days;
31 }
32
33 /*
34 * Récupère les réservation pour une intervalle entre 2 dates pour un établissement
35 */
36 function GetReservationsForRange($begin, $end, $etab){
37     static $query = null;
38
39     if ($query == null) {
40         $req = 'SELECT r.id AS rid, r.arrival AS arrival, r.amount AS amount,f.id as fid,
41 f.name as fname, f.places as fplaces, u.id AS uid, u.first_name AS ufirstname, u.last_name AS
42 ulastname, u.phone AS uphone, u.email AS umail FROM reservation AS r INNER JOIN user AS u ON
43 u.id = r.idUser LEFT JOIN furniture AS f ON f.id = r.idFurniture WHERE CAST(r.arrival AS
44 DATE) >= :d AND CAST(r.arrival AS DATE) <= :e AND r.idEstablishement = :i ORDER BY r.arrival';
45         $query = database()->prepare($req);
46     }
47
48     try {
49         $query->bindParam(':d', $begin, PDO::PARAM_STR);
50         $query->bindParam(':e', $end, PDO::PARAM_STR);
51         $query->bindParam(':i', $etab, PDO::PARAM_STR);
52
53         $query->execute();
54         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
55         return $res;
56     }
57     catch (Exception $e) {
58         error_log($e->getMessage());
59     }
60 }
61
62 /*
63 * Récupère si il y a une place pour une réservation
64 * Params:
65 * - arrival : l'heure d'arrivée
66 * - duration : la durée estimée
67 * - date : la date de la réservation
68 * - etab : l'id de l'établissement
69 */
70 function IsPlaceForReservation($arrival, $duration, $date, $etab){
71     static $query = null;
72
73     if ($query == null) {
74         $req = 'Call IsPlaceForReservation(:etab,:d,:arrival, :duration, @avaible)';
75         $query = database()->prepare($req);
76     }
77
78     try {
79         $query->bindParam(':arrival', $arrival, PDO::PARAM_STR);
80         $query->bindParam(':duration', $duration, PDO::PARAM_STR);
81         $query->bindParam(':d', $date, PDO::PARAM_STR);
82         $query->bindParam(':etab', $etab, PDO::PARAM_STR);
83     }
84 }

```

```
80     $query->execute();
81     $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
82     return $res;
83 }
84 catch (Exception $e) {
85     error_log($e->getMessage());
86 }
87 }
88
89
90 if(isset($_GET['range']) && isset($_GET['begin']) && isset($_GET['end']) &&
91 isset($_GET['etab'])){
92     $begin = $_GET['begin'];
93     $end = $_GET['end'];
94     $etab = $_GET['etab'];
95     echo json_encode(GetReservationsForRange($begin, $end, $etab));
96 // /reservation/get/?full&arrival=12:00&duration=3600&date=2020-05-14&etab=1
97 else if(isset($_GET['full']) && isset($_GET['arrival']) && isset($_GET['duration']) &&
98 isset($_GET['date']) && isset($_GET['etab'])){
99     $arrival = $_GET['arrival'];
100    $duration = $_GET['duration'];
101    $date = $_GET['date'];
102    $etab = $_GET['etab'];
103    echo json_encode(IsPlaceForReservation($arrival, $duration, $date, $etab));
104 }
```

```
1 <?php
2
3 // On inclu le connecteur de la base de données
4 if(file_exists('../..pdo.php')){
5     require_once '../..pdo.php';
6 }
7
8 require_once '../get/index.php'; // réservations
9 require_once '../..établissement/schudle/get/index.php'; // les horaires du restaurant
10
11
12 // /reservation/worker/?avaible&amount=4&date=2020-05-14&etab=1&perfecttime=12:00
13 if(isset($_GET['avaible']) && isset($_GET['amount']) && isset($_GET['date']) &&
isset($_GET['etab']) && isset($_GET['perfecttime'])){
14     $id = $_GET['etab'];
15
16     // Gestion de la date du jour
17     $date = $_GET['date'];
18     $timestamp = strtotime($date);
19     $day = date('w', $timestamp);
20
21     // Récupérer les horaires du jour
22     $schudles = GetDaySchudles($id,$day);
23
24     if($schudles == null){
25         echo json_encode("the restaurant is not open at this date");
26     }
27     else{
28
29     }
30 }
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 VERSION     : 1.0
8 ****
9
10 // On inclu le connecteur de la base de données
11 include '../..../..../pdo.php';
12
13 /*
14 * Récupère tous les horaires d'une zone
15 * Params:
16 *   - id : l'id de la zone recherchée
17 */
18 function GetAllSchedulesForZone($id){
19     static $query = null;
20
21     if ($query == null) {
22         $req = 'SELECT s.id as schedule_id, s.begin as begin, s.end as end FROM
`zone_has_schedule` as zhs INNER JOIN `schedule` as s ON s.id = zhs.idSchedule WHERE zhs.idZone
= :i';
23         $query = database()->prepare($req);
24     }
25
26     try {
27         $query->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_INT);
28
29         $query->execute();
30         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
31         return $res;
32     }
33     catch (Exception $e) {
34         error_log($e->getMessage());
35     }
36 }
37
38 // establishment/floor/zone/schedule/get?all&id=XX
39 if(isset($_GET['all']) && isset($_GET['id'])){
40     $id = $_GET['id'];
41     echo json_encode(GetAllSchedulesForZone($id));
42 }
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : Avril 2020
5 TITRE PROJET: RESA
6 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions pour effectuer des READ sur la table
7 'user'
8 VERSION : 1.0
9 *****/
10
11 // On inclu le connecteur de la base de données
12 include '../pdo.php';
13
14 // On inclu le fichier que génère le mot de passe pour l'utilisateur
15 include '../password/index.php';
16
17 include '../vars.php';
18
19 function CreateUser($nom, $prenom, $email, $phone, $mdp){
20     static $query = null;
21
22     if ($query == null) {
23         $req = 'INSERT INTO `user`(`first_name`, `last_name`, `phone`, `email`, `password`)
24 VALUES (:n, :p, :ph, :e, :m)';
25         $query = database()->prepare($req);
26     }
27
28     try {
29         $query->bindParam(":n", $nom, PDO::PARAM_STR);
30         $query->bindParam(":p", $prenom, PDO::PARAM_STR);
31         $query->bindParam(":e", $email, PDO::PARAM_STR);
32         $query->bindParam(":ph", $phone, PDO::PARAM_STR);
33         $query->bindParam(":m", $mdp, PDO::PARAM_STR);
34         $query->execute();
35         $query->fetch();
36         return true;
37     }
38     catch (Exception $e) {
39         error_log($e->getMessage());
40         return false;
41     }
42 }
43 // user/set/?new&n=bob&p=gustave&e=b.gustave@gmail.com&m=bonjour&ph=0798828925
44 if(isset($_GET['new']) && isset($_GET['n']) && isset($_GET['p']) && isset($_GET['e']) &&
45 isset($_GET['m']) && isset($_GET['ph'])){
46     $n = $_GET['n'];
47     $p = $_GET['p'];
48     $e = $_GET['e'];
49     $m = $_GET['m'];
50     $ph = $_GET['ph'];
51
52     global $key;
53     $pass = hash('sha256', hash('sha256', $key).$m);
54
55     echo json_encode(CreateUser($n, $p, $e, $ph, $pass));
56 }
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 DESCRIPTION : Ce script va travailler sur les employés de la table "is_in_for"
8 VERSION     : 1.0
9 ****
10
11 // On inclu le connecteur de la base de données
12 include '../..pdo.php';
13
14 /*
15 * Récupère les users qui travaillent dans un établissement donné
16 * Params :
17 * - $idEtablissement : L'id de l'établissement
18 */
19 function GetEmployesForEtablissement($idEtablissement){
20     static $query = null;
21
22     if ($query == null) {
23         $req = 'SELECT u.id as id, u.first_name as user_firstname, u.last_name as user_lastname,
p.name as permission_name, p.level as permission_level, u.username as user_username, u.email
as email, u.phone as phone FROM is_in_as as iis INNER JOIN permission as p ON p.id =
iis.idPermission INNER JOIN user as u ON u.id = iis.idUser WHERE iis.idEtablissement =
'.$idEtablissement;
24         $query = database()->prepare($req);
25     }
26
27     try {
28         $query->execute();
29         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
30     }
31     catch (Exception $e) {
32         error_log($e->getMessage());
33         $res = false;
34     }
35
36     return $res;
37 }
38
39 if(isset($_GET['workingFor'])){
40     $idEtablissement = $_GET['workingFor'];
41     // Vérification qu'il s'agit bien d'un int
42     if(is_numeric($idEtablissement)){
43         echo json_encode(GetEmployesForEtablissement($idEtablissement));
44     }else{
45         echo json_encode("Valeur non integer");
46     }
47 }
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : Avril 2020
5 TITRE PROJET: RESA
6 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions pour effectuer des READ sur la table
7 'user'
8 VERSION : 1.0
9 *****/
10
11 // On inclu le connecteur de la base de données
12 include '../..pdo.php';
13
14 // On inclu le fichier que génère le mot de passe pour l'utilisateur
15 include '../password/index.php';
16
17 include '../..vars.php';
18
19 // Get all users permet de récupérer tous les users de la base de données
20 function GetAllUsers(){
21     static $query = null;
22
23     if ($query == null) {
24         $req = 'SELECT `user`.`id`, `user`.`first_name`, `user`.`last_name`, `user`.`phone`,
25 `user`.`email`, `user`.`username` FROM `user`;
26         $query = database()->prepare($req);
27     }
28
29     try {
30         $query->execute();
31         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
32     } catch (Exception $e) {
33         error_log($e->getMessage());
34         $res = false;
35     }
36
37     return $res;
38 }
39
40 /*
41 * Récupère les users d'après leur permission
42 * Params :
43 * - $idPermission : L'id de la permission recherchée
44 */
45 function GetUsersByPermission($idPermission){
46     static $query = null;
47
48     if ($query == null) {
49         $req = 'SELECT `user`.`first_name`, `user`.`last_name`, `user`.`phone`, `user`.`email`,
50 `user`.`username` FROM `user` WHERE `user`.`id` IN (SELECT `is_in_as`.`idUser` FROM
51 `is_in_as` WHERE `is_in_as`.`idPermission` = '.$idPermission.');
52         $query = database()->prepare($req);
53     }
54
55     try {
56         $query->execute();
57         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
58     } catch (Exception $e) {
59         error_log($e->getMessage());
60         $res = false;
61     }
62
63     return $res;
64 }
65 /*
66 * Récupère les informations sur les permissions d'un user d'après son id
67 * Params :
68 * - $id : l'id de l'utilisateur recherché
69 */
70 function GetUserPermissionById($id){
71     static $query = null;
72
73     if ($query == null) {
74         $req = 'SELECT IFNULL(e.name, "-") establishment_name, IFNULL(p.name, "-") as
75 permission_name FROM user as u LEFT JOIN is_in_as as iia ON iia.idUser = u.id LEFT JOIN
76 establishment as e ON e.id = iia.idEstablishment LEFT JOIN permission as p ON p.id =
77 iia.idPermission WHERE u.id = '.$id;
78         $query = database()->prepare($req);
79     }
80 }
```

```
77
78     try {
79         $query->execute();
80         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
81     }
82     catch (Exception $e) {
83         error_log($e->getMessage());
84         $res = false;
85     }
86
87     return $res;
88 }
89
90 /*
91 * Récupère les données d'un utilisateur d'après son id
92 * Params :
93 * - $id : l'id de l'utilisateur recherché
94 */
95 function GetUser($id){
96     static $query = null;
97
98     if ($query == null) {
99         $req = 'SELECT `id`, `first_name`, `last_name`, `phone`, `email`, `username` FROM `user` WHERE `id` = '.$id;
100        $query = database()->prepare($req);
101    }
102
103    try {
104        $query->execute();
105        $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
106    }
107    catch (Exception $e) {
108        error_log($e->getMessage());
109        $res = false;
110    }
111
112    return $res;
113 }
114
115 /*
116 * Récupère les données d'un utilisateur si celui-ci travail bien dans l'établissement en question
117 * Params :
118 * - $username : le nom d'utilisateur
119 * - $password : le mot de passe déjà hashé en sha256
120 * - $idEstablishment : l'id de son établissement
121 */
122 function LoginEstablishment($username, $password, $idEstablishment){
123     global $key;
124     $pass = hash('sha256', hash('sha256', $key).$password);
125
126     static $query = null;
127
128     if ($query == null) {
129         $req = 'SELECT u.id as idUser, u.first_name as firstnameUser, u.last_name as lastnameUser, u.phone as phoneUser, u.email as emailUser, p.name as namePermission, p.level as levelPermission, IFNULL(e.id, "-") as idEstablishment, IFNULL(e.name, "-") as nameEstablishment FROM `is_in_as` as iia INNER JOIN `permission` as p ON p.id = iia.idPermission LEFT JOIN `establishment` as e ON e.id = iia.idEstablishement INNER JOIN `user` as u ON u.id = iia.idUser WHERE iia.idUser IN (SELECT `id` FROM `user` WHERE `username` = :u AND `password` = :p) AND (iia.idEstablishement = :e OR iia.idPermission = 1)';
130         $query = database()->prepare($req);
131     }
132
133     try {
134         $query->bindParam(":u", $username, PDO::PARAM_STR);
135         $query->bindParam(":p", $pass, PDO::PARAM_STR);
136         $query->bindParam(":e", $idEstablishment, PDO::PARAM_STR);
137         $query->execute();
138         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
139     }
140     catch (Exception $e) {
141         error_log($e->getMessage());
142         $res = false;
143     }
144
145     if($res == null || $res == false){
146         return false;
147     }else{
148         return $res;
149     }
150 }
```

```

152 /*
153 * Récupère les données d'un utilisateur d'après son id
154 * Params :
155 * - $email : l'email du client
156 * - $password : le mot de passe déjà hashé en sha256
157 */
158 function Login($email, $password){
159     global $key;
160     $pass = hash('sha256', hash('sha256', $key).$password);
161
162     static $query = null;
163
164     if ($query == null) {
165         $req = 'SELECT `id`, `first_name`, `last_name`, `phone`, `email` FROM `user` WHERE
`email` = :e AND `password` = :p';
166         $query = database()->prepare($req);
167     }
168
169     try {
170         $query->bindParam(":e", $email, PDO::PARAM_STR);
171         $query->bindParam(":p", $pass, PDO::PARAM_STR);
172         $query->execute();
173         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
174     }
175     catch (Exception $e) {
176         error_log($e->getMessage());
177         $res = false;
178     }
179
180     if($res == null || $res == false){
181         return false;
182     }else{
183         return $res;
184     }
185 }
186
187
188 function LoginEstablishementManager($n, $e, $p){
189     global $key;
190     $pass = hash('sha256', hash('sha256', $key).$p);
191
192     static $query = null;
193
194     if ($query == null) {
195         $req = 'SELECT e.id FROM establishment as e INNER JOIN is_in_as as iia ON
iia.idEstablishement = e.id WHERE e.name = :n AND iia.idUser IN (SELECT u.id FROM user AS u
WHERE email = :e AND password = :p) AND iia.idPermission = 2';
196         $query = database()->prepare($req);
197     }
198
199     try {
200         $query->bindParam(":e", $e, PDO::PARAM_STR);
201         $query->bindParam(":p", $pass, PDO::PARAM_STR);
202         $query->bindParam(":n", $n, PDO::PARAM_STR);
203         $query->execute();
204         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
205     }
206     catch (Exception $e) {
207         error_log($e->getMessage());
208         $res = false;
209     }
210
211     if($res == null || $res == false){
212         return false;
213     }else{
214         return $res;
215     }
216 }
217
218 /*
219 * Vérifie si il y à déjà un compte avec le mail
220 * Params :
221 * - $email : l'email à vérifier
222 */
223 function CheckMailExists($email){
224     static $query = null;
225
226     if ($query == null) {
227         $req = 'SELECT `id` FROM `user` WHERE `email` = :email';
228         $query = database()->prepare($req);
229     }
230
231     try {

```

```

232     $query->bindParam(":email", $email, PDO::PARAM_STR);
233     $query->execute();
234     $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
235 }
236 catch (Exception $e) {
237     error_log($e->getMessage());
238     $res = false;
239 }
240
241 if($res == null || $res == false){
242     return false;
243 }else{
244     return true;
245 }
246 }
247
248
249 function IsAllowedToBeHere($idUser, $idEtab){
250     static $query = null;
251
252     if ($query == null) {
253         $req = 'SELECT p.id as permission FROM `is_in_as` as iia INNER JOIN permission AS p ON
p.id = iia.idPermission WHERE (iia.idEstablishement ='.$idEtab.' AND iia.idUser = '.$idUser.')'
        OR (iia.idPermission = 1 AND iia.idUser = '.$idUser.');
        $query = database()->prepare($req);
255     }
256
257     try {
258         $query->execute();
259         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
260     }
261     catch (Exception $e) {
262         error_log($e->getMessage());
263         $res = false;
264     }
265
266     if($res == null || $res == false){
267         return false;
268     }else{
269         return true;
270     }
271 }
272
273
274
275 if(isset($_GET['byPermission'])){
276     $idPermission = $_GET['byPermission'];
277     // Vérification qu'il s'agit bien d'un int
278     if(is_numeric($idPermission)){
279         echo json_encode(GetUsersByPermission($idPermission));
280     }else{
281         echo json_encode("Valeur non integer");
282     }
283 }
284 else if(isset($_GET['permissions']) && isset($_GET['id'])){
285     $id = $_GET['id'];
286     // Vérification qu'il s'agit bien d'un int
287     if(is_numeric($id)){
288         echo json_encode(GetUserPermissionById($id));
289     }else{
290         echo json_encode("Valeur non integer");
291     }
292 }
293 else if(isset($_GET['user']) && isset($_GET['id'])){
294     $id = $_GET['id'];
295     // Vérification qu'il s'agit bien d'un int
296     if(is_numeric($id)){
297         echo json_encode(GetUser($id));
298     }else{
299         echo json_encode("Valeur non integer");
300     }
301 }
302 else if(isset($_GET['login_e']) && isset($_GET['username']) && isset($_GET['password'])){
303     $username = $_GET['username'];
304     // $password = hash('sha256', $_GET['password']);
305     $password = $_GET['password'];
306
307     $user = LoginEstablishment($username, $password, 1);
308     if($user != false){
309         echo json_encode($user);
310     }else{
311         echo json_encode("Utilisateur ou mot de passe incorrect");
312     }

```

```
313 }
314 else if(isset($_GET['login']) && isset($_GET['email']) && isset($_GET['password'])){
315     $email = $_GET['email'];
316     //password = hash('sha256', $_GET['password']);
317     $password = $_GET['password'];
318
319     $user = Login($email, $password);
320     echo json_encode($user);
321 }
322 else if(isset($_GET['n']) && isset($_GET['e']) && isset($_GET['p'])){
323     echo json_encode(LoginEtablissementManager($_GET['n'], $_GET['e'], $_GET['p']));
324 }
325 else if(isset($_GET['id'])){
326     $id = $_GET['id'];
327     // Vérification qu'il s'agit bien d'un int
328     if(is_numeric($id)){
329         $user = GetUser($id);
330         $permissions = GetUserPermissionById($id);
331
332         $user['permissions']= $permissions;
333         echo json_encode($user);
334     }else{
335         echo json_encode("Valeur non integer");
336     }
337 }
338 else if(isset($_GET['checkmail']) && isset($_GET['email'])){
339     echo json_encode(CheckMailExists($_GET['email']));
340 }
341 else if(isset($_GET['u']) && isset($_GET['e'])){
342     echo json_encode(IsAllowedToBeHere($_GET['u'], $_GET['e']));
343 }
344 else{
345     echo json_encode(GetAllUsers());
346 }
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions pour effectuer des READ sur la table
'user'
8 VERSION     : 1.0
9 ****
10 /*
11 * Génère un mot de passe hashé avec une clé
12 * Params :
13 *   - $password : Le mot de passe hashé en sha256 que l'on souhaite sécurisé
14 *   - $key       : Une clé pour hashé
15 */
16 function GeneratePassword($password, $key){
17     $pass = hash('sha256', hash('sha256', $key).$password);
18     return $pass;
19 }
20
21 }
```

```
1 <?php
2
3 /*
4 *   Création d'un numéro d'utilisateur d'une longueur passée en paramètre
5 *   Params :
6 *       - $size : la longueur du numéro
7 */
8 function randomUsername($size) {
9     $alphabet = '1234567890';
10    $pass = array(); //remember to declare $pass as an array
11    $alphaLength = strlen($alphabet) - 1; //put the length -1 in cache
12    for ($i = 0; $i < $size; $i++) {
13        $n = rand(0, $alphaLength);
14        $pass[] = $alphabet[$n];
15    }
16    return implode($pass); //turn the array into a string
17 }
18
19 // Appel automatiquement la fonction quand on arrive sur la page
20 echo json_encode(randomUsername(4));
```

```
1 <?php
2 header("Access-Control-Allow-Origin: *");
3
4 // Ce fichier regroupe toutes les variables globale que j'utilise dans plusieurs fichiers
5
6 // Le chemin complet jusqu'à l'API
7 $FullPathToAPI = "http://10.0.0.3/Travail_diplome_ES_2020/RESA/api/v2/";
8
9 // Une clé qui sera hashée avec le mot de passe pour pouvoir le stocker de manière sécurisée
// dans la base de données
10 // Cette clé sera certainement stockée autre part dans le futur
11 $key =
"u7csu5qH6Cp9xWkrIgtGvTsOosnKvH9RhQOXteJtNhknqrEHcjp8dCGYuv02SBoHGsBRoN0zGeGeToULmWUDTb2HAgns
GntNJHmg";
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 VERSION     : 1.0
8 ****
9
10 include '../../../../../vars.php';
11
12 // establishment/floor/zone/create/form/
13 if(isset($_POST)){
14     if(count($_POST) > 0){
15         $data = $_POST['name'];
16         if(CheckData($data)){
17             SendDataZone($data, $_POST['floor'], $FullPathToAPI);
18         }
19     }
20 }
21 }
22 /*
23 * Création d'une zone dans l'établissement
24 * - $name : le nom de la zone
25 * - $idFloor : l'id de l'étage
26 * - $path : le chemin jusqu'à l'API
27 */
28 function SendDataZone($name, $idFloor, $path){
29     $name = str_replace(' ', '%20', $name);
30
31     $linkCreateZone = $path."establishment/floor/zone/create/?create&name=".$name;
32     file_get_contents($linkCreateZone);
33
34     $lastid = json_decode(file_get_contents($path."establishment/floor/zone/get?last"));
35
36     $linkLinkZoneToFloor = $path."establishment/floor/zone/create/?link&floor=".$idFloor."&zone=".$lastid->last;
37     file_get_contents($linkLinkZoneToFloor);
38
39     header("Location: {$_SERVER['HTTP_REFERER']}");
40     exit();
41 }
42 }
43
44 // Vérifie si l'entrée est bien une chaîne de caractères
45 function CheckData($data){
46     return (is_string($data));
47 }
```

```

1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions pour effectuer des READ sur la table
'user'
8 VERSION     : 1.0
9 ****
10
11 // On inclu le connecteur de la base de données
12 include '../..../..pdo.php';
13
14 /*
15 * Création d'une zone
16 * - $n : le nom
17 */
18 function CreateZone($n){
19     static $query = null;
20
21     if ($query == null) {
22         $req = 'INSERT INTO `zone`(`name`) VALUES (:n)';
23         $query = database()->prepare($req);
24     }
25
26     try {
27         $query->bindParam(':n', $n, PDO::PARAM_STR);
28         $query->execute();
29         $query->fetch();
30
31         return true;
32     }
33     catch (Exception $e) {
34         error_log($e->getMessage());
35         return false;
36     }
37 }
38
39 /*
40 * Lien entre une zone et un étage
41 * - idZone : id de la zone à lier
42 * - idFloor : id de l'étage à lier
43 */
44 function SetZoneToFloor($idZone, $idFloor){
45     static $query = null;
46
47     if ($query == null) {
48         $req = 'INSERT INTO `has_zone`(`idFloor`, `idZone`) VALUES (:f, :z)';
49         $query = database()->prepare($req);
50     }
51
52     try {
53         $query->bindParam(':f', $idFloor, PDO::PARAM_STR);
54         $query->bindParam(':z', $idZone, PDO::PARAM_STR);
55         $query->execute();
56         $query->fetch();
57
58         return true;
59     }
60     catch (Exception $e) {
61         error_log($e->getMessage());
62         return false;
63     }
64 }
65
66
67
68 // establishment/floor/zone/create/?create&name=XXX
69 if(isset($_GET['create']) && isset($_GET['name'])){
70     $zonename = $_GET['name'];
71     CreateZone($zonename);
72 }
73 // establishment/floor/zone/create/?link&floor=XX&zone=XX
74 else if(isset($_GET['link']) && isset($_GET['floor']) && isset($_GET['zone'])){
75     $floor = $_GET['floor'];
76     $zone = $_GET['zone'];
77     if(is_numeric($floor) && is_numeric($zone)){
78         SetZoneToFloor($zone, $floor);
79     }
80 }

```

```

1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : Avril 2020
6 TITRE PROJET: RESA
7 VERSION     : 1.0
8 ****
9
10 // On inclut le connecteur de la base de données
11 include '../..../..pdo.php';
12
13 /*
14 * Récupère l'id de la dernière zone ajoutée
15 */
16 function GetLastInsertedZone(){
17     static $query = null;
18
19     if ($query == null) {
20         $req = 'SELECT MAX(id) as last FROM `zone`';
21         $query = database()->prepare($req);
22     }
23
24     try {
25         $query->execute();
26         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
27     }
28     catch (Exception $e) {
29         error_log($e->getMessage());
30         $res = false;
31     }
32
33     return $res;
34 }
35
36 /*
37 * Récupère le nombre de places totales pour la zone recherchée
38 */
39 function GetPlaces($id){
40     static $query = null;
41
42     if ($query == null) {
43         $req = 'SELECT IFNULL(SUM(f.places), 0) as "places_total" FROM `has_furniture` as hf
44 INNER JOIN furniture as f ON f.id = hf.idFurniture WHERE hf.idZone = :i';
45         $query = database()->prepare($req);
46     }
47
48     try {
49         $query->bindParam(':i', $id, PDO::PARAM_INT);
50
51         $query->execute();
52         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
53         return $res;
54     }
55     catch (Exception $e) {
56         error_log($e->getMessage());
57     }
58 }
59 // establishment/floor/zone/get?last
60 if(isset($_GET['last'])){
61     echo json_encode(GetLastInsertedZone());
62 }
63 // establishment/floor/zone/get?places&id=XX
64 else if(isset($_GET['places']) && isset($_GET['id'])){
65     $id = $_GET['id'];
66     if(is_numeric($id)){
67         echo json_encode(GetPlaces($id));
68     }else{
69         echo json_encode("Not a valid number");
70     }
71 }

```

# Travail de Diplôme



**RESA**

CODE SOURCE

**RESA**

```
1 .closed{
2     opacity: 0.3; /* Real browsers */
3     filter: alpha(opacity = 50); /* MSIE */
4 }
5
6 .restaurant-banner{
7     height: 405px;
8     width: 100%;
9     width: 100vw;
10
11    overflow: hidden;
12    background-position: center;
13    background-repeat: no-repeat;
14    background-size: cover;
15 }
16
17 .restaurant-banner-main{
18    overflow: hidden;
19 }
20
21 .gallery {
22     -webkit-column-count: 3;
23     -moz-column-count: 3;
24     column-count: 3;
25     -webkit-column-width: 33%;
26     -moz-column-width: 33%;
27     column-width: 33%; }
28
29 .gallery .pics {
30     -webkit-transition: all 350ms ease;
31     transition: all 350ms ease; }
32     .gallery .animation {
33     -webkit-transform: scale(1);
34     -ms-transform: scale(1);
35     transform: scale(1); }
36
37     .zoom {
38         transition: transform .2s; /* Animation */
39     }
40
41     .zoom:hover {
42         transform: scale(2); /* (150% zoom - Note: if the zoom is too large, it will go outside
43     of the viewport) */
44     }
45
46 .selectamount{
47     background-color: yellowgreen;
48 }
```

```
1 <?php
2     include "../vars.php";
3     include "./assets/php/images.php";
4
5     session_start();
6
7     if(isset($_SESSION['user'])){
8         $user = $_SESSION['user'];
9     }else{
10         $user=null;
11     }
12
13     if(isset($_GET['id'])){
14         $link = $path."establishment/get/?id=".$_GET['id'];
15         $data = json_decode(file_get_contents($link));
16         if($data == null){
17             header("Location: ./index.php");
18             exit();
19         }else{
20             $link_images = $path."images/get/?establishment&id=".$data->id;
21             $images = json_decode(file_get_contents($link_images));
22             $_SESSION['selectedEtablissement'] = $data;
23         }
24     }
25
26     include "./assets/php/reservation.php";
27
28 ?>
29
30 <!DOCTYPE html>
31 <html lang="en">
32
33 <head>
34
35     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
36     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
37     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
38     <title><?php echo "HOLLA"?></title>
39     <!-- Iconic Fonts -->
40     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
41
42     <!--<link rel="stylesheet" href=".//vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
43     <link href=".//vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">-->
44     <!-- Bootstrap core CSS -->
45     <link href=".//assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
46     <!-- jQuery UI -->
47     <link href=".//assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
48     <!-- Costic styles -->
49     <link href=".//assets/css/style.css" rel="stylesheet">
50     <!-- Favicon -->
51     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href=".//favicon.ico">
52
53     <link href=".//assets/css/custom.css" rel="stylesheet">
54     <link href=".//assets/css/calendar.css" rel="stylesheet">
55
56     <!-- Bootstrap Date-Picker Plugin -->
57     <script type="text/javascript"
58             src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.4.1/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
59     <link rel="stylesheet"
60             href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.4.1/css/bootstrap-datepicker3.css" />
61
62         <!-- Global Required Scripts Start -->
63     <script src=".//assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
64     <script src=".//assets/js/popper.min.js"></script>
65     <script src=".//assets/js/bootstrap.min.js"></script>
66     <script src=".//assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
67     <script src=".//assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
68         <!-- Costic core JavaScript -->
69         <script src=".//assets/js/framework.js"></script>
70     <script src=".//assets/js/reservation.js"></script>
71
72     <?php
73         if($reservation === -1){
74             ShowModal('ERREUR', 'Veuillez vérifier vos entrées', "établissement.php?id=".$_data->id, "Desolé");
75         }else if($reservation === null){
76             ShowModal('Pas de place !', 'Malheureusement le restaurant n`as pas de place disponible pour l`horaire choisi...', "établissement.php?id=".$_data->id, "Je comprend");
77         }else if(isset($resdata)){
78             ShowModal("Validé", "Votre réservation pour le ".$resdata[0]." à ".$resdata[1]. " pour ".$resdata[2]." pers. à bien été prise en compte", "index.php", "SUPER !");
79         }
80     </?php
```

```
79     }
80
81     function ShowModal($title, $message, $link, $end){
82         echo '<script>
83             $(document).ready(function(){
84                 $("#result").modal('show');
85                 $("#resultmessage").text(''.$title.'');
86                 $("#message").text(''.$message.'');
87                 $("#resultlink").text(''.$end.'');
88                 $("#resultlink").attr("href", "'.$link.'');
89             });
90         </script>';
91     }
92 ?>
93 </head>
94
95 <body class="ms-body ms-primary-theme">
96
97     <!-- Preloader -->
98     <div id="preloader-wrap">
99         <div class="spinner spinner-8">
100             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
101             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
102             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
103             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
104             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
105             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
106             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
107             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
108             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
109             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
110             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
111             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
112         </div>
113     </div>
114
115     <!-- navbar -->
116     <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-
117     toggle="slideleft"></div>
118     <?php include './assets/php/navbar.php'; ?>
119
120     <!-- Main Content -->
121     <main class="body-content">
122
123         <!-- Navigation Bar -->
124         <?php include './assets/php/topbar.php'; ?>
125
126         <!-- Body Content Wrapper -->
127         <div class="ms-content-wrapper">
128
129             <div class="row">
130                 <div class="col-xl-12 col-md-12">
131                     <div class="ms-panel ms-panel-fh">
132                         <div class="ms-panel-body">
133                             <a href="index.php" class="btn btn-primary" style="margin:
134                             0">Retour</a>
135                         </div>
136                     </div>
137                 </div>
138                 <div class="ms-profile-overview restaurant-banner-main">
139
140                     <div class="restaurant-banner" style="background-image: url(<?php echo
141 $images[0]->full_path; ?>);">
142                         </div>
143
144                     <div class="tab-content">
145                         <div class="tab-pane active" id="informations">
146
147                             <div class="row">
148                                 <div class="col-xl-6 col-md-12">
149                                     <div class="ms-panel ms-panel-fh">
150
151                                         <div class="ms-panel-body">
152                                             <h1><?php echo $data->name; ?></h1>
153                                         </div>
154                                     </div>
155
156                                 <div class="col-xl-6 col-md-12">
157                                     <div class="ms-panel ms-panel-fh">
158                                         <div class="ms-panel-body">
```



```

226 control" id="amount"
227
228 < 12; $i++): ?>
229 echo $i ?>">
230 </option>
231
232
233
234
235
236
237
238 name="rechercher" id="rechercher"
239 style="display:none">Rechercher</button>
240
241 <?php endif; ?>
242
243
244
245
246
247 <?php else : ?>
248 <div class="ms-panel-body">
249   <h5>Réservations par téléphone ou mail</h5>
250   <a href="tel:<?php echo $data->phone; ?>" class="btn btn-
251 primary">Appeler</a>
252   <a href="mailto:<?php echo $data->email; ?>" class="btn
253 btn-primary">Mail</a>
254
255
256
257 <div style="display:none">
258   <button class="btn btn-primary" data-toggle="modal"
259   id="resultbutton" data-target="#result"></button>
260
261
262 <div class="modal fade" id="result" tabindex="-1" role="dialog" aria-
263 labelledby="result">
264   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min"
265     role="document">
266       <div class="modal-content">
267         <div class="modal-body text-center">
268           <button type="button" class="close" data-
269             dismiss="modal"
270             aria-label="Close"><span aria-
271             hidden="true">&times;</span></button>
272           <h1 id="resultmessage">MESSAGE</h1>
273           <p id="message"></p>
274           <a href="index.php" id="resultlink" class="btn btn-
275 primary">SUPER</a>
276         </div>
277       </div>
278     </div>
279   </div>
280
281
282 </div>
283 </main>
284
285 <!-- SCRIPTS -->
286 <!-- Global Required Scripts End -->
287
288
289 </body>
290
291 </html>

```

```

1 <?php
2 include "../vars.php";
3
4 // On lance la session afin de récupérer les variables
5 session_start();
6
7 if(!isset($_SESSION['returnlink'])){
8     if(isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])){
9         $location = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
10        header("Location: $location");
11        exit();
12    }else{
13        header("Location: index.php");
14        exit();
15    }
16 }
17
18 function Redirectlogin($username, $password){
19     global $path;
20     $link = $path."user/get/";
21
22     $queryData = array(
23         'email' => $username,
24         'password' => $password
25     );
26
27     $link = $link."?login&".http_build_query($queryData);
28     // Takes raw data from the request
29     $json = file_get_contents($link);
30     // Converts it into a PHP object
31     $data = json_decode($json);
32
33     if($data != null){
34         $_SESSION['user'] = $data;
35         $location = $_SESSION['returnlink'];
36         unset($_SESSION['returnlink']);
37         header("Location: $location");
38         exit();
39     }
40 }
41
42 if(isset($_POST['connexion'])){
43     $link = $path."user/get/";
44     if(isset($_POST['password'])){
45         $password = hash('sha256', $_POST['password']);
46         if(isset($_POST['username'])){
47             $username = $_POST['username'];
48
49             Redirectlogin($username, $password);
50         }
51     }
52 }
53 else if(isset($_POST['createaccount'])){
54     $link = $path."user/get/?checkmail&email=".$_POST['email'];
55     $check = json_decode(file_get_contents($link));
56     if($check){
57         echo "email déjà utilisé";
58     }
59     else{
60         $password = hash('sha256', $_POST['mdp']);
61         $nom = $_POST['nom'];
62         $prenom = $_POST['prenom'];
63         $email = $_POST['email'];
64         $phone = $_POST['phone'];
65
66         $link = $path."user/set/?new&n=".$nom."&p=".$prenom."&e=".$email."&m=".$password."&ph=".$phone;
67         $valid = json_decode(file_get_contents($link));
68
69         if($valid){
70             Redirectlogin($email, $password);
71         }
72     }
73 }
74
75 ?>
76 <!DOCTYPE html>
77 <html lang="en">
78
79 <head>
80
81     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
82     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

```

```
83     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
84     <title>Login</title>
85     <!-- Iconic Fonts -->
86     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
87     <link rel="stylesheet" href=".//vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
88     <link href=".//vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
89     <!-- Bootstrap core CSS -->
90     <link href=".//assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
91     <!-- jQuery UI -->
92     <link href=".//assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
93     <!-- Costic styles -->
94     <link href=".//assets/css/style.css" rel="stylesheet">
95     <!-- Favicon -->
96     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href=".//favicon.ico">
97
98 </head>
99
100 <body class="ms-body ms-primary-theme ms-logged-out">
101
102     <!-- Preloader -->
103     <div id="preloader-wrap">
104         <div class="spinner spinner-8">
105             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
106             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
107             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
108             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
109             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
110             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
111             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
112             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
113             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
114             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
115             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
116             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
117         </div>
118     </div>
119
120
121     <!-- Main Content -->
122     <main class="body-content">
123
124         <!-- Body Content Wrapper -->
125         <div class="ms-content-wrapper ms-auth">
126
127             <div class="ms-auth-container">
128                 <div class="ms-auth-col">
129                     <div class="ms-auth-bg"></div>
130                 </div>
131                 <div class="ms-auth-col">
132                     <div class="ms-auth-form">
133
134                         <form class="needs-validation" novalidate="" id="loginForm"
method="POST" action="#">
135                             <h1>Connexion à votre compte</h1>
136                             <p>Veuillez entrer votre mail et votre mot de passe pour
continuer</p>
137
138                             <div class="mb-3">
139                                 <label for="validationCustom08">Email</label>
140                                 <div class="input-group">
141                                     <input type="email" class="form-control" id="username"
name="username"
142                                         placeholder="Email Address" required="">
143                                         <div class="invalid-feedback">
144                                             Veuillez entrer un email valide
145                                         </div>
146                                     </div>
147                                 </div>
148
149                             <div class="mb-2">
150                                 <label for="validationCustom09">Mot de passe</label>
151                                 <div class="input-group">
152                                     <input type="password" class="form-control" id="password"
name="password"
153                                         placeholder="Password" required="">
154                                         <div class="invalid-feedback">
155                                             Veuillez entrer un mot de passe
156                                         </div>
157                                     </div>
158                                 </div>
159
160                         <div class="form-group">
```

```

161           <label class="d-block mt-3"><a href="#" class="btn-link"
162             data-target="#modal-12">Mot de passe oublié ?</a>
163         </div>
164
165         <input type="submit" class="btn btn-primary mt-4 d-block w-100"
166           id="connexion"
167           name="connexion" value="Se connecter">
168         <label class="d-block mt-3"><a href="#" class="btn-link" data-
169           toggle="modal"
170             data-target="#modal-createaccount">Créer un compte</a>
171       </label>
172     </form>
173   </div>
174 </div>
175
176 </div>
177
178 <!-- Forgot Password Modal -->
179 <div class="modal fade" id="modal-12" tabindex="-1" role="dialog" aria-
180   labelledby="modal-12">
181   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min" role="document">
182     <div class="modal-content">
183
184       <div class="modal-body text-center">
185         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
186           label="Close"><span
187             aria-hidden="true">&times;</span></button>
188         <i class="flaticon-secure-shield d-block"></i>
189         <h1>Mot de passe oublié ?</h1>
190         <p> Entrer votre adresse email </p>
191         <form method="post">
192           <div class="ms-form-group has-icon">
193             <input type="text" placeholder="Email Address" class="form-
194               control"
195               name="forgot-password" value="">
196             <i class="material-icons">email</i>
197           </div>
198           <button type="submit" class="btn btn-primary shadow-
199             none">Réinitialiser le mot de
200               passe</button>
201           </form>
202         </div>
203
204       </div>
205     </div>
206   </div>
207
208 <!-- Register Modal -->
209 <div class="modal fade" id="modal-createaccount" tabindex="-1" role="dialog"
210   aria-labelledby="modal-createaccount">
211   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-auth" role="document">
212     <div class="modal-content">
213
214       <div class="modal-body">
215         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
216           label="Close"><span
217             aria-hidden="true">&times;</span></button>
218         <div class="ms-auth-container">
219           <div class="ms-auth-col">
220             <div class="ms-auth-form">
221               <form class="needs-validation" novalidate="">
222                 <method="POST" action="#">
223                   <h1>Création compte</h1>
224                   <p>Entrez vos données pour continuer</p>
225                   <div class="form-row">
226                     <div class="col-md-6 ">
227                       <label
228                         for="validationCustom01">Prénom</label>
229                       <div class="input-group">
230                         <input type="text" class="form-control"
231                           id="prenom" name="prenom"
232                           required="">
233                         <placeholder="First name" value="">
234                         <div class="valid-feedback">
235                           Looks good!
236                         </div>
237                       </div>
238                     </div>
239                   </div>
240               </form>
241             </div>
242           </div>
243         </div>
244       </div>
245     </div>
246   </div>
247
248 </div>

```

```

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

```

RESA\app\resa\fast\_login.php

```

        </div>
        <div class="col-md-6 ">
            <label for="validationCustom02">Nom</label>
            <div class="input-group">
                <input type="text" class="form-control"
id="nom" name="nom"
required=""
for="validationCustom03">Téléphone</label>
class="form-control"
for="validationCustom03">Adresse
email</label>
id="email" name="email"
control" id="mdp" name="mdp"
value="Créer compte">
<!-- SCRIPTS -->
<!-- Global Required Scripts Start -->
<script src=".//assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src=".//assets/js/popper.min.js"></script>
<script src=".//assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src=".//assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
<script src=".//assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
<!-- Global Required Scripts End -->
<!-- Costic core JavaScript -->
<script src=".//assets/js/framework.js"></script>
<script src=".//assets/js/custom/login.js"></script>
</body>
```

303  
304 </html>

```
1 <?php
2  include "../vars.php";
3  include "./assets/php/images.php";
4
5  session_start();
6
7  $link = $path."/establishment/get/";
8
9  $json = file_get_contents($link);
10 $establishments = json_decode($json);
11
12 ?>
13 <!DOCTYPE html>
14 <html lang="en">
15
16 <head>
17
18   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
19   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
20   <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
21   <title>RESA Bienvenue</title>
22   <!-- Iconic Fonts -->
23   <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
24   <link rel="stylesheet" href="./vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
25   <link href="./vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
26   <!-- Bootstrap core CSS -->
27   <link href="./assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
28   <link href="./assets/css/custom.css" rel="stylesheet">
29   <!-- jQuery UI -->
30   <link href="./assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
31   <!-- Costic styles -->
32   <link href="./assets/css/style.css" rel="stylesheet">
33   <!-- Favicon -->
34   <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
35
36 </head>
37
38 <body class="ms-body ms-primary-theme ">
39
40   <!-- Preloader -->
41   <div id="preloader-wrap">
42     <div class="spinner spinner-8">
43       <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
44       <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
45       <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
46       <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
47       <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
48       <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
49       <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
50       <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
51       <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
52       <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
53       <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
54       <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
55     </div>
56   </div>
57
58   <!-- navbar -->
59   <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-toggle="slideLeft"></div>
60   <?php include './assets/php/navbar.php'; ?>
61
62
63   <!-- Main Content -->
64   <main class="body-content">
65     <!-- Navigation Bar -->
66     <?php include './assets/php/topbar.php'; ?>
67     <!-- Body Content Wrapper -->
68     <div class="ms-content-wrapper">
69       <div class="row">
70
71         <div class="col-md-12">
72
73           <div class="ms-panel">
74             <div class="ms-panel-header">
75               <h6>Tous les restaurants</h6>
76             </div>
77             <div class="ms-panel-body">
78               <input class="form-control" id="filter" type="text" placeholder="Rechercher un restaurant">
79             </div>
80           <div class="ms-panel-body" id="parent">
```

```

82 <div class="ms-portfolio card-columns">
83
84     <?php foreach($establishments as $etab=>$val):?>
85
86         <?php
87             $img = GetImage($path."images/get/?"
88             establishment&id=". $val->id);
89             ?>
90             <?php if($val->open != null):?>
91
92                 <a class="card ms-portfolio-item open" style="display:
93                     inline-block"
94                         href="<?php echo "./etablissement.php?id=". $val->id;?>"
95                         full_path ?>
98                             alt="photo du restaurant : <?php echo $val->name ?>">
99                             <div class="ms-portfolio-item-content">
100                                <h3 style="color:white" class="name"><?php echo $val-
101 >name ?></h3>
102                            </div>
103                        </a>
104                        <?php else:??>
105                            <a class="card ms-portfolio-item closed" style="display:
106                                inline-block"
107                                    href="<?php echo "./etablissement.php?id=". $val->id;?>"
108                                    full_path ?>
111                                     alt="photo du restaurant : <?php echo $val->name
112 ?>">
113                                     <div class="ms-portfolio-item-content">
114                                         <h1 style="color:red">FERME</h1>
115                                         <h3 style="color:white" class="name"><?php echo
116 $val->name ?></h3>
117                                         </div>
118                                     </a>
119                                     <?php endif; ?>
120                                     <?php endforeach; ?>
121
122                                 </div>
123
124
125 </main>
126
127 <!-- SCRIPTS -->
128 <!-- Global Required Scripts Start -->
129 <script src="./assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
130 <script src="./assets/js/popper.min.js"></script>
131 <script src="./assets/js/bootstrap.min.js"></script>
132 <script src="./assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
133 <script src="./assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
134 <!-- Global Required Scripts End -->
135
136 <!-- Costic core JavaScript -->
137 <script src="./assets/js/framework.js"></script>
138 <script>
139     var $search = $("#filter").on('input', function() {
140         var matcher = new RegExp($(this).val(), 'gi');
141         $('.card').show().not(function() {
142             return matcher.test($(this).find('.name').text());
143         }).hide();
144     });
145 </script>
146 </body>
147
148 </html>

```

```

1 <?php
2 include "../vars.php";
3
4 // On lance la session afin de récupérer les variables
5 session_start();
6
7 function Redirectlogin($username, $password){
8     global $path;
9     $link = $path."user/get/";
10
11    $queryData = array(
12        'email' => $username,
13        'password' => $password
14    );
15
16    $link = $link."?login&".http_build_query($queryData);
17    // Takes raw data from the request
18    $json = file_get_contents($link);
19    // Converts it into a PHP object
20    $data = json_decode($json);
21
22    $_SESSION['user'] = $data;
23
24    if($data != false){
25        $_SESSION['user'] = $data;
26        header("Location: ./profile.php");
27        exit();
28    }
29 }
30
31 if(isset($_POST['connexion'])){
32     $link = $path."user/get/";
33     if(isset($_POST['password'])){
34         $password = hash('sha256', $_POST['password']);
35         if(isset($_POST['username'])){
36             $username = $_POST['username'];
37
38             Redirectlogin($username, $password);
39         }
40     }
41 }
42 else if(isset($_POST['createaccount'])){
43     $link = $path."user/get/?checkmail&email=".$_POST['email'];
44     $check = json_decode(file_get_contents($link));
45     if($check){
46         echo "email déjà utilisé";
47     }
48     else{
49         $password = hash('sha256', $_POST['mdp']);
50         $nom = $_POST['nom'];
51         $prenom = $_POST['prenom'];
52         $email = $_POST['email'];
53         $phone = $_POST['phone'];
54
55         $link = $path."user/set/?new&n=". $nom ."&p=". $prenom ."&e=". $email ."&m=". $password ."&ph=". $phone;
56         $valid = json_decode(file_get_contents($link));
57
58         if($valid){
59             Redirectlogin($email, $password);
60         }
61     }
62 }
63
64 ?>
65 <!DOCTYPE html>
66 <html lang="en">
67
68 <head>
69
70     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
71     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
72     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
73     <title>Login</title>
74     <!-- Iconic Fonts -->
75     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
76     <link rel="stylesheet" href="./vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
77     <link href="./vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
78     <!-- Bootstrap core CSS -->
79     <link href="./assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
80     <!-- jQuery UI -->
81     <link href="./assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
82     <!-- Costic styles -->

```

```
83     <link href=".//assets/css/style.css" rel="stylesheet">
84     <!-- Favicon -->
85     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href=".//favicon.ico">
86
87 </head>
88
89 <body class="ms-body ms-primary-theme ms-logged-out">
90
91     <!-- Preloader -->
92     <div id="preloader-wrap">
93         <div class="spinner spinner-8">
94             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
95             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
96             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
97             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
98             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
99             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
100            <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
101            <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
102            <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
103            <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
104            <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
105            <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
106        </div>
107    </div>
108
109
110    <!-- Main Content -->
111    <main class="body-content">
112
113        <!-- Body Content Wrapper -->
114        <div class="ms-content-wrapper ms-auth">
115
116            <div class="ms-auth-container">
117                <div class="ms-auth-col">
118                    <div class="ms-auth-bg"></div>
119                </div>
120                <div class="ms-auth-col">
121                    <div class="ms-auth-form">
122
123                        <form class="needs-validation" novalidate="" id="loginForm"
method="POST" action="#">
124                            <h1>Connexion à votre compte</h1>
125                            <p>Veuillez entrer votre mail et votre mot de passe pour
continuer</p>
126
127                            <div class="mb-3">
128                                <label for="validationCustom08">Email</label>
129                                <div class="input-group">
130                                    <input type="email" class="form-control" id="username"
name="username"
131                                        placeholder="Email Address" required="">
132                                    <div class="invalid-feedback">
133                                        Veuillez entrer un email valide
134                                    </div>
135                                </div>
136                            </div>
137
138                            <div class="mb-2">
139                                <label for="validationCustom09">Mot de passe</label>
140                                <div class="input-group">
141                                    <input type="password" class="form-control" id="password"
name="password"
142                                        placeholder="Password" required="">
143                                    <div class="invalid-feedback">
144                                        Veuillez entrer un mot de passe
145                                    </div>
146                                </div>
147                            </div>
148
149                            <div class="form-group">
150                                <label class="d-block mt-3"><a href="#" class="btn-link"
data-toggle="modal"
151                                    data-target="#modal-12">Mot de passe oublié ?</a>
152                                </div>
153
154                                <input type="submit" class="btn btn-primary mt-4 d-block w-100"
id="connexion"
155                                    name="connexion" value="Se connecter">
156                                    <label class="d-block mt-3"><a href="#" class="btn-link"
data-toggle="modal"
```

```
157 compte</a></label>
158 </form>
159 </div>
160 </div>
161 </div>
162 </div>
163 </div>
164 </div>
165 </div>
166 <!-- Forgot Password Modal -->
167 <div class="modal fade" id="modal-12" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="modal-12">
168     <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min" role="document">
169         <div class="modal-content">
170             <div class="modal-body text-center">
171                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span
172                     aria-hidden="true">&times;</span></button>
173                 <i class="flaticon-secure-shield d-block"></i>
174                 <h1>Mot de passe oublié ?</h1>
175                 <p> Entrer votre adresse email </p>
176                 <form method="post">
177                     <div class="ms-form-group has-icon">
178                         <input type="text" placeholder="Email Address" class="form-
control"
179                             name="forgot-password" value="">
180                         <i class="material-icons">email</i>
181                     </div>
182                     <button type="submit" class="btn btn-primary shadow-
none">Réinitialiser le mot de
183                         passe</button>
184                     </form>
185                 </div>
186             </div>
187         </div>
188     </div>
189     </div>
190     </div>
191 </div>
192 <!-- Register Modal -->
193 <div class="modal fade" id="modal-createaccount" tabindex="-1" role="dialog"
194     aria-labelledby="modal-createaccount">
195     <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-auth" role="document">
196         <div class="modal-content">
197             <div class="modal-body">
198                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span
199                     aria-hidden="true">&times;</span></button>
200                 <div class="ms-auth-container">
201                     <div class="ms-auth-col">
202                         <div class="ms-auth-form">
203                             <form class="needs-validation" novalidate=""
204                                 method="POST" action="#">
205                                 <h1>Création compte</h1>
206                                 <p>Entrez vos données pour continuer</p>
207                                 <div class="form-row">
208                                     <div class="col-md-6 ">
209                                         <label
210                                             for="validationCustom01">Prénom</label>
211                                         <div class="input-group">
212                                             <input type="text" class="form-control"
213                                                 id="prenom" name="prenom"
214                                                 required="">
215                                             <div class="valid-feedback">
216                                                 Looks good!
217                                             </div>
218                                         </div>
219                                         <div class="col-md-6 ">
220                                             <label for="validationCustom02">Nom</label>
221                                             <div class="input-group">
222                                                 <input type="text" class="form-control"
223                                                 id="nom" name="nom"
224                                                 required="">
225                                                 <div class="valid-feedback">
226                                                 Looks good!
227                                             </div>
228                                         </div>
229                                     </div>
230                                 </div>
231                             </form>
232                         </div>
233                     </div>
234                 </div>
235             </div>
236         </div>
237     </div>
238 
```

```
228                                     </div>
229                                     </div>
230                                     <div class="col-md-12 ">
231                                         <label
232                                         for="validationCustom03">Téléphone</label>
233                                         <div class="form-control">
234                                             <div class="input-group">
235                                                 <input type="tel" id="phone" name="phone"
236                                                 pattern="[0-9]{10}" required>
237                                                 <div class="valid-feedback">
238                                                     Looks good!
239                                             </div>
240                                         </div>
241                                         <div class="form-row">
242                                             <div class="col-md-12 ">
243                                                 <label for="validationCustom03">Adresse
244                                                 email</label>
245                                                 <div class="input-group">
246                                                     <input type="email" class="form-control"
247                                                       id="email" name="email"
248                                                       required="">
249                                                     <div class="invalid-feedback">
250                                                         Entrez une adresse email
251                                                     </div>
252                                             </div>
253                                             <div class="col-md-12 ">
254                                                 <label for="validationCustom04">Mot de
255                                                 passe</label>
256                                                 <div class="input-group">
257                                                     <input type="password" class="form-
258                                                       control" id="mdp" name="mdp"
259                                                       required="">
260                                                     <div class="invalid-feedback">
261                                                         Entrez un mot de passe
262                                                     </div>
263                                             </div>
264                                             <input type="submit" class="btn btn-primary mt-4 d-
265                                               block w-100"
266                                               id="createaccount" name="createaccount"
267                                               value="Créer compte">
268                                         </div>
269                                         </div>
270                                         </div>
271                                         </div>
272                                         </div>
273                                         </div>
274
275 </main>
276
277 <!-- SCRIPTS -->
278 <!-- Global Required Scripts Start -->
279 <script src=".//assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
280 <script src=".//assets/js/popper.min.js"></script>
281 <script src=".//assets/js/bootstrap.min.js"></script>
282 <script src=".//assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
283 <script src=".//assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
284 <!-- Global Required Scripts End -->
285
286 <!-- Costic core JavaScript -->
287 <script src=".//assets/js/framework.js"></script>
288
289 <script src=".//assets/js/custom/login.js"></script>
290
291 </body>
292
293 </html>
```

```
1 <?php  
2  
3 session_start();  
4 session_destroy();  
5  
6 header("Location: ../../index.php");  
7 exit();
```

```
1  <?php
2      $var_path = "./vars.php";
3
4      if(file_exists($var_path)){
5          include_once $var_path;
6      }
7
8      // On vérifie si l'utilisateur est connecté afin d'afficher les bons menus et la photo de
9      // profil
10     if(isset($_SESSION['user'])){
11         $usernav = $_SESSION['user'];
12     }else{
13         $usernav = null;
14     }
15
16 ?>
17 <!-- Sidebar Navigation Left -->
18 <aside id="ms-side-nav" class="side-nav fixed ms-aside-scrollable ms-aside-left">
19     <!-- Logo -->
20     <div class="logo-sn ms-d-block-lg">
21         <a class="pl-0 ml-0 text-center" href="index.php">
22             
23         </a>
24     </div>
25     <!-- Navigation -->
26
27     <ul class="accordion ms-main-aside fs-14" id="side-nav-accordion">
28         <li class="menu-item">
29             <a href="reservations.php">Mes réservations</a>
30         </li>
31     </ul>
32 </aside>
```

```
1 <?php
2  include "../vars.php";
3  include "./assets/php/images.php";
4
5  session_start();
6
7  if(isset($_SESSION['user'])){
8      $user = $_SESSION['user'];
9      $img = GetImage($path."images/get/?user&id=".$user->id);
10 }
11 else{
12     header("Location: ./login.php");
13     exit();
14 }
15
16 ?>
17
18 <!DOCTYPE html>
19 <html lang="en">
20
21 <head>
22
23     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
24     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
25     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
26     <title><?php echo "Votre compte (".$user->first_name." ".$user->last_name.")" ?></title>
27     <!-- Iconic Fonts -->
28     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
29     <link rel="stylesheet" href="./vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
30     <link href="./vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
31     <!-- Bootstrap core CSS -->
32     <link href="./assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
33     <!-- jQuery UI -->
34     <link href="./assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
35     <!-- Costic styles -->
36     <link href="./assets/css/style.css" rel="stylesheet">
37     <!-- Favicon -->
38     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
39
40
41 </head>
42
43 <body class="ms-body ms-primary-theme">
44
45     <!-- Preloader -->
46     <div id="preloader-wrap">
47         <div class="spinner spinner-8">
48             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
49             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
50             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
51             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
52             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
53             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
54             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
55             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
56             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
57             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
58             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
59             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
60         </div>
61     </div>
62
63
64     <!-- navbar -->
65     <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-
66     toggle="slideLeft"></div>
67     <?php include './assets/php/navbar.php'; ?>
68
69     <!-- Main Content -->
70     <main class="body-content">
71         <!-- Navigation Bar -->
72         <?php include './assets/php/topbar.php'; ?>
73
74         <!-- Body Content Wrapper -->
75         <div class="ms-content-wrapper">
76
77             <div class="ms-profile-overview">
78                 <div class="ms-profile-cover">
79
80                     <div class="ms-profile-user-info">
81                         <h1 class="ms-profile-username"><?php echo $user->first_name ?> <?php
echo $user->last_name ?>
                         </h1>
```

```

82             <h2 class="ms-profile-role"></h2>
83         </div>
84     </div>
85
86     </div>
87
88     <div class="tab-content">
89         <div class="tab-pane active" id="informations">
90             <div class="row">
91
92                 <div class="col-xl-6 col-md-12">
93                     <div class="ms-panel ms-panel-fh">
94                         <div class="ms-panel-body">
95                             <h2 class="section-title">Toutes les informations</h2>
96                             <table class="table ms-profile-information">
97                                 <tbody>
98                                     <tr>
99                                         <th scope="row">Nom complet</th>
100                                        <td><?php echo $user->first_name." ".$user->last_name ?></td>
101
102                                     </tr>
103                                     <tr>
104                                         <th scope="row">Téléphone</th>
105                                         <td><?php echo $user->phone ?></td>
106                                     </tr>
107                                     <tr>
108                                         <th scope="row">Email</th>
109                                         <td><?php echo $user->email?></td>
110                                     </tr>
111                                 </tbody>
112                             </table>
113                         </div>
114                     </div>
115
116                     <div class="col-md-6">
117                         <div class="ms-panel ms-panel-fh">
118                             <div class="ms-panel-header">
119                                 <h6>Liens rapides</h6>
120                             </div>
121                             <div class="ms-panel-body clearfix">
122
123                                 <ul class="nav nav-tabs d-flex tabs-round has-gap nav-justified mb-4"
124                                     controls="reservations"
125                                     role="tablist">
126                                         <li role="presentation"><a href="#reservations" aria-
127                                         toggle="tab">Réservations</a></li>
128                                         <li role="presentation"><a href="#changemenetpdp"
129                                         aria-controls="changemenetpdp"
130                                         data-toggle="tab">Changer photo de
131                                         profil</a></li>
132                                     </ul>
133
134                                     <div class="tab-content">
135                                         <div role="tabpanel" class="tab-pane active show fade
136                                         in" id="reservations">
137                                             <h1>ICI VONT S'AFFICHER LES RESERVATIONS</h1>
138                                         </div>
139                                         <div role="tabpanel" class="tab-pane fade"
140                                         id="changemenetpdp">
141                                             <h1>ICI VA ETRE UN FORMULAIRE POUR CHANGER LA
142                                             PHOTO DE PROFIL</h1>
143                                         </div>
144                                         </div>
145
146                                         <div class="tab-pane" id="reservationspassees">
147                                             <div class="col-md-12">
148                                                 <div class="ms-panel">
149                                                     <div class="ms-panel-body">
150                                                         <h1>Les réservations passées</h1>
151                                                     </div>
152                                                 </div>
153                                         </div>
154                                     </div>
155

```

```
156     <div class="tab-pane" id="modifer">
157         <div class="col-md-12">
158             <div class="ms-panel">
159                 <div class="ms-panel-body">
160                     <h1>Modifier le compte</h1>
161                 </div>
162             </div>
163         </div>
164     </div>
165 </main>
166
167
168 <!-- SCRIPTS -->
169 <!-- Global Required Scripts Start -->
170 <script src="./assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
171 <script src="./assets/js/popper.min.js"></script>
172 <script src="./assets/js/bootstrap.min.js"></script>
173 <script src="./assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
174 <script src="./assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
175 <!-- Global Required Scripts End -->
176
177
178 <!-- Costic core JavaScript -->
179 <script src="./assets/js/framework.js"></script>
180
181 </body>
182
183 </html>
```

```
1 $(document).ready(function() {
2     var date_input = $('input[name="date"]'); //our date input has the name "date"
3     var container = $('.bootstrap-iso form').length > 0 ? $('.bootstrap-iso form').parent() :
4 "body";
5     var options = {
6         format: 'dd/mm/yyyy',
7         container: container,
8         todayHighlight: true,
9         autoclose: true,
10    };
11    date_input.datepicker(options);
12 }
13
14 // Pour la date choisie, nous vérifions les heures d'ouvertures du restaurant.
15 // Si le restaurant est fermé, le restaurant affiche fermer
16 // Si le restaurant est ouvert, on affiche les horaires et le boutton pour valider la
17 // réservation
17 function DateChoosen(etab){
18     data = document.getElementById("date").value;
19     var date = data.split("/");
20     console.log(date);
21     var finalDate = date[2]+"-"+date[0]+"-"+date[1];
22     var link = "http://10.0.0.3/Travail_diplome_ES_2020/RESA/api/v2/establishment/schudle/get?
dayschudle&idEtab="+etab+"&date="+finalDate;
23     $.getJSON(link, function(data) {
24         var sel = document.getElementById('hour');
25         removeOptions(sel);
26         if(data.length == 0){
27             document.getElementById("hourdiv").style.display = "none";
28             document.getElementById("close").style.display = "block";
29             document.getElementById("rechercher").style.display = "none";
30         }else{
31             data.forEach(element => {
32                 document.getElementById("close").style.display = "none";
33                 document.getElementById("hourdiv").style.display = "block";
34                 document.getElementById("rechercher").style.display = "block";
35                 // create new option element
36                 var opt = document.createElement('option');
37                 opt.value = element;
38                 opt.text = element;
39                 sel.appendChild(opt);
40             });
41         }
42     });
43 });
44 }
45
46 function removeOptions(selectElement) {
47     var i, L = selectElement.options.length - 1;
48     for(i = L; i >= 0; i--) { b
49         selectElement.remove(i);
50     }
51 }
```

```

1 <?php
2
3 $reservation = 0;
4
5 if(isset($_POST['rechercher'])){
6     $date = null;
7     $heure = null;
8     $amount = null;
9     $duration = 0;
10
11    if(isset($_POST['date'])){
12        if(strlen($_POST['date']) > 1){
13            $tmp = $_POST['date']; // la date arrive au format MM/DD/YYYY
14            $tmp = explode("/", $tmp); // On explose la date par les /
15
16            if(count($tmp) == 3){
17                $m = $tmp[1]; // Le mois
18                $d = $tmp[0]; // le jour
19                $y = $tmp[2]; // l'année
20                $date = $y."-".$m."-".$d; // On met la date en format YYYY-MM-DD
21            }
22        }
23    }
24
25    if(isset($_POST['hour'])){
26        if(strlen($_POST['hour']) > 0){
27            $heure = $_POST['hour'];
28            $tmp = explode(":", $heure);
29
30            // On vérifie la durée estimée pour les réservations
31            // Entre 6h et 11h : 1800 sec = 30 min
32            // entre 11h et 18h : 3600 sec = 1 h
33            // entre 18h et 23h : 7200 sec = 2 h
34            // entre 23h et 6h : 5000 sec = 1h25
35            $duration = ($tmp[0] >= 6 && $tmp[0] < 11) ? 1800 : (($tmp[0] > 11 && $tmp[0] <
36) ? 3600 : (($tmp[0] >= 18 && $tmp[0] < 23) ? 7200 : 5000));
37        }
38        if(isset($_POST['amount'])){
39            if(strlen($_POST['amount']) > 0){
40                $amount = $_POST['amount'];
41            }
42        }
43
44        if($date == null || $heure == null || $amount == null){
45            $reservation = -1;
46        }else{
47            $link = $path."reservation/get/?full&arrival=".$heure."&duration=".$duration."&date=".$date."&etab=".$data->id;
48            $avaible = json_decode(file_get_contents($link));
49            if($avaible->avaible == null || $avaible->avaible < $amount){
50                $reservation = null;
51            }else{
52                $resdata = array($date, $heure, $amount);
53            }
54        }
55    }
56}

```

```
1 <?php
2  include "../vars.php";
3  include "./assets/php/images.php";
4
5  session_start();
6
7  if(isset($_SESSION['user'])){
8      $user = $_SESSION['user'];
9      $img = GetImage($path."images/get/?user&id=".$user->id);
10 }
11 else{
12     header("Location: ./login.php");
13     exit();
14 }
15
16 ?>
17
18 <!DOCTYPE html>
19 <html lang="en">
20
21 <head>
22
23     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
24     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
25     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
26     <title><?php echo "Mes réservations (".$user->first_name." ".$user->last_name.")" ?>
27     <!-- Iconic Fonts -->
28     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
29     <link rel="stylesheet" href="./vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
30     <link href="./vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
31     <!-- Bootstrap core CSS -->
32     <link href="./assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
33     <!-- jQuery UI -->
34     <link href="./assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
35     <!-- Costic styles -->
36     <link href="./assets/css/style.css" rel="stylesheet">
37     <!-- Favicon -->
38     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
39
40
41
42 </head>
43
44 <body class="ms-body ms-primary-theme">
45
46     <!-- Preloader -->
47     <div id="preloader-wrap">
48         <div class="spinner spinner-8">
49             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
50             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
51             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
52             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
53             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
54             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
55             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
56             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
57             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
58             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
59             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
60             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
61         </div>
62     </div>
63
64     <!-- navbar -->
65     <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-toggle="slideLeft"></div>
66     <?php include './assets/php/navbar.php'; ?>
67
68     <!-- Main Content -->
69     <main class="body-content">
70         <!-- Navigation Bar -->
71         <?php include './assets/php/topbar.php'; ?>
72
73         <!-- Body Content Wrapper -->
74         <div class="ms-content-wrapper">
75
76             <div class="ms-profile-overview">
77                 <div class="ms-profile-cover">
78
79                     <div class="ms-profile-user-info">
80                         <h1 class="ms-profile-username"><?php echo $user->first_name ?> <?php
echo $user->last_name ?>
```

```
81             </h1>
82             <h2 class="ms-profile-role"></h2>
83         </div>
84     </div>
85
86     </div>
87
88     <div class="tab-content">
89         <div class="tab-pane active" id="informations">
90             
91                 </div>
92             </div>
93         </main>
94
95     <!-- SCRIPTS -->
96     <!-- Global Required Scripts Start -->
97     <script src=".assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
98     <script src=".assets/js/popper.min.js"></script>
99     <script src=".assets/js/bootstrap.min.js"></script>
100    <script src=".assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
101    <script src=".assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
102    <!-- Global Required Scripts End -->
103
104    <!-- Costic core JavaScript -->
105    <script src=".assets/js/framework.js"></script>
106
107 </body>
108
109 </html>
```

```
1 (function($) {
2   'use strict';
3
4   //Pie Chart
5   new Chart(document.getElementById("pie-chart"), {
6     type: 'pie',
7     data: {
8       labels: ["Hunger House", "Food Lounge", "Delizious", "Red Restaurant", "Hunger Lounge"],
9       datasets: [{
10         label: "Users (thousands)",
11         backgroundColor: ["#ff0018", "#f7b11b", "#ff6c60", "#8663e1", "#08bf6f"],
12         data: [725,890,729,316,275]
13       }]
14     },
15     options: {
16       title: {
17         display: false,
18         text: 'Users By Country'
19       },
20       legend: {
21         display: false
22       },
23     }
24   });
25 })
26 })(jQuery);
```

```

1 <?php
2
3     if(isset($_SESSION['user'])){
4         $user = $_SESSION['user'];
5         $img = GetImage($path."images/get/?user&id=".$user->id);
6     }
7     else{
8         $user = null;
9         $img = null;
10    }
11 ?>
12 <!-- Navigation Bar -->
13 <nav class="navbar ms-navbar">
14     <div class="ms-aside-toggler ms-toggler pl-0" data-target="#ms-side-nav" data-
15     toggle="slideLeft"> <span
16         class="ms-toggler-bar bg-primary"></span>
17         <span class="ms-toggler-bar bg-primary"></span>
18         <span class="ms-toggler-bar bg-primary"></span>
19     </div>
20
21     <div class="logo-sn logo-sm ms-d-block-sm">
22         <a class="pl-0 ml-0 text-center navbar-brand mr-0" href=".index.php">
23             
24         </a>
25     </div>
26     <ul class="ms-nav-list ms-inline mb-0" id="ms-nav-options">
27         <li class="ms-nav-item ms-nav-user dropdown">
28             <a href="#" id="userDropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
29             aria-expanded="false">
30                 <img class="ms-user-img ms-img-round float-right"
31                     src=<?php echo $img == null ? ".assets/img/account_icon.png" :
32                     $img->full_path; ?> alt="people">
33             </a>
34             <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right user-dropdown" aria-
35             labelledby="userDropdown">
36                 <li class="dropdown-menu-header">
37                     <h6 class="dropdown-header ms-inline m-0"><span
38                         class="text-disabled"><?php echo $user == null ?
39                         "Bienvenue, invité !" : "Bienvenue, ".$user->first_name; ?></span>
40                     </h6>
41                 </li>
42                 <li class="dropdown-divider"></li>
43
44                 <li class="ms-dropdown-list">
45                     <?php if($user != null): ?>
46                     <a class="media fs-14 p-2" href=".profile.php"> <span><i
47                         class="flaticon-user mr-2"></i>
48                             Profile</span>
49                     </a>
50                     <?php else: ?>
51                     <a class="media fs-14 p-2" href=".login.php"> <span><i
52                         class="flaticon-user mr-2"></i>
53                             Connexion</span>
54                     </a>
55                     <a class="media fs-14 p-2" href=".login.php"> <span><i
56                         class="flaticon-user mr-2"></i>
57                             Création compte</span>
58                     </a>
59                     <?php endif; ?>
60                 </li>
61
62                 <!--
63                 <li class="dropdown-divider"></li>
64                 <li class="dropdown-menu-footer">
65                     <a class="media fs-14 p-2" href="pages/prebuilt-pages/lock-
66                     screen.html"> <span><i
67                         class="flaticon-security mr-2"></i> Lock</span>
68                     </a>
69                 </li>
70                 -->
71                 <?php if($user != null): ?>
72                 <li class="dropdown-menu-footer">
73                     <a class="media fs-14 p-2" href=".assets/php/logout.php"> <span>
74                         <?php endif; ?>
75                         <i
76                             class="flaticon-shut-down mr-2"></i> Logout</span>
77                     </a>
78                 </li>
79             </ul>
80         </li>
81     </div class="ms-toggler ms-d-block-sm pr-0 ms-nav-toggler" data-toggle="slideDown">

```

06/06/2020

RESA\app\resa\assets\php\topbar.php

```
73     </span>
74     <span data-target="#ms-nav-options"> <span class="ms-toggler-bar bg-primary">
75         <span class="ms-toggler-bar bg-primary"></span>
76         <span class="ms-toggler-bar bg-primary"></span>
77     </div>
78 </nav>
```

Travail de Diplôme

The logo consists of the word "RESA" in a bold, sans-serif font. The letters are filled with a green geometric pattern of triangles.

**RESA**

CODE SOURCE

**Manager**

```

1 <?php
2
3 include "../../vars.php";
4 include "../style/assets/php/images.php";
5
6 session_start();
7
8 if(isset($_SESSION['etab']) && isset($_SESSION['user'])){
9     $etab = $_SESSION['etab'];
10    if($etab->subscription == 3 || $etab->subscription == 2){
11
12    }
13    else{
14        header("Location: ../index.php");
15        exit();
16    }
17 }
18 else{
19     header("Location: ../index.php");
20     exit();
21 }
22 ?>
23
24 <!DOCTYPE html>
25 <html lang="en">
26
27 <head>
28
29     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
30     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
31     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
32     <title>RESA manager</title>
33     <!-- Iconic Fonts -->
34     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
35     <link rel="stylesheet" href="../style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
36     <link href="../style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
37     <!-- Bootstrap core CSS -->
38     <link href="../style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
39     <!-- jQuery UI -->
40     <link href="../style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
41     <!-- Costic styles -->
42     <link href="../style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
43     <!-- Favicon -->
44     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
45
46 </head>
47
48 <?php //var_dump($_SESSION); ?>
49
50 <body class="ms-body ms-primary-theme">
51     <!-- Preloader -->
52     <div id="preloader-wrap">
53         <div class="spinner spinner-8">
54             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
55             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
56             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
57             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
58             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
59             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
60             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
61             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
62             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
63             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
64             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
65             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
66         </div>
67     </div>
68
69     <!-- navbar -->
70     <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-
71     toggle="slideLeft"></div>
72     <?php include '../style/assets/php/navbar.php'; ?>
73
74     <!-- Main Content -->
75     <main class="body-content">
76         <!-- Navigation Bar -->
77         <?php include '../style/assets/php/topbar.php'; ?>
78
79         <div class="ms-content-wrapper">
80             <div class="row">
81                 <div class="col-xl-12 col-md-12">
82                     <div class="ms-panel ms-panel-fh">
83                         <div class="ms-panel-body">
```

```
83             <a href="../sender.php" class="btn btn-primary" style="margin: 0">Retour</a>
84         </div>
85     </div>
86     </div>
87     
88 </div>
89
90
91     </div>
92 </main>
93
94
95     <!-- SCRIPTS -->
96     <!-- Global Required Scripts Start -->
97     <script src="../style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
98     <script src="../style/assets/js/popper.min.js"></script>
99     <script src="../style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
100    <script src="../style/assets/js/perfect-scrollbar.js">
101    </script>
102    <script src="../style/assets/js/jquery-ui.min.js">
103    </script>
104    <!-- Global Required Scripts End -->
105    <!-- Page Specific Scripts Start -->
106    <script src="../style/assets/js/Chart.bundle.min.js">
107    </script>
108    <script src="../style/assets/js/widgets.js"> </script>
109    <script src="../style/assets/js/clients.js">
110    </script>
111    <script src="../style/assets/js/Chart.Financial.js">
112    </script>
113    <script src="../style/assets/js/d3.v3.min.js">
114    </script>
115    <script src="../style/assets/js/topojson.v1.min.js">
116    </script>
117    <script src="../style/assets/js/datatables.min.js">
118    </script>
119    <script src="../style/assets/js/data-tables.js">
120    </script>
121    <!-- Page Specific Scripts Finish -->
122    <!-- Costic core JavaScript -->
123    <script src="../style/assets/js/framework.js"></script>
124    <!-- Settings -->
125    <script src="../style/assets/js/settings.js"></script>
126 </body>
127
128 </html>
```

```
1 <?php
2
3 include "../../vars.php";
4 include "../style/assets/php/images.php";
5
6 session_start();
7
8 if(isset($_SESSION['etab']) && isset($_SESSION['user'])){
9     $etab = $_SESSION['etab'];
10    if($etab->subscription == 3){
11        $employes = json_decode(file_get_contents($path."user/employes/?workingFor=".$etab-
>id));
12    }
13    else{
14        header("Location: ../sender.php");
15        exit();
16    }
17 }
18 else{
19     header("Location: ../index.php");
20     exit();
21 }
22 ?>
23
24 <!DOCTYPE html>
25 <html lang="en">
26
27 <head>
28
29     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
30     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
31     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
32     <title>RESA manager</title>
33     <!-- Iconic Fonts -->
34     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
35     <link rel="stylesheet" href="../style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
36     <link href="../style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
37     <!-- Bootstrap core CSS -->
38     <link href="../style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
39     <!-- jQuery UI -->
40     <link href="../style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
41     <!-- Costic styles -->
42     <link href="../style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
43     <!-- Favicon -->
44     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
45
46 </head>
47
48 <?php //var_dump($_SESSION); ?>
49
50 <body class="ms-body ms-primary-theme">
51     <!-- Preloader -->
52     <div id="preloader-wrap">
53         <div class="spinner spinner-8">
54             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
55             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
56             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
57             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
58             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
59             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
60             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
61             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
62             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
63             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
64             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
65             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
66         </div>
67     </div>
68
69     <!-- navbar -->
70     <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-
toggle="slideLeft"></div>
71     <?php include '../style/assets/php/navbar.php'; ?>
72
73     <!-- Main Content -->
74     <main class="body-content">
75         <!-- Navigation Bar -->
76         <?php include '../style/assets/php/topbar.php'; ?>
77
78         <div class="ms-content-wrapper">
79             <div class="row">
80                 <div class="col-xl-12 col-md-12">
81                     <div class="ms-panel ms-panel-fh">
```

```
82             <div class="ms-panel-body">
83                 <a href="../sender.php" class="btn btn-primary" style="margin:
84                     0">Retour</a>
85             </div>
86         </div>
87     </div>
88
89     <div class="ms-panel-body">
90
91         <div class="table-responsive">
92             <table class="table table-hover thead-primary">
93                 <thead>
94                     <tr>
95                         <th scope="col">Identifiant</th>
96                         <th scope="col">Nom & prénom</th>
97                         <th scope="col">Email</th>
98                         <th scope="col">Téléphone</th>
99                         <th scope="col">Job</th>
100
101                     <th scope="col">Modifier</th>
102
103                 </tr>
104             </thead>
105             <tbody>
106                 <?php foreach($employes as $employee) : ?>
107                 <tr>
108                     <th scope="row"><?php echo $employee->user_username?></th>
109                     <td><?php echo $employee->user_lastname." ".$employee-
>user_firstname?></td>
110                     <td><?php echo $employee->email?></td>
111                     <td><?php echo $employee->phone?></td>
112                     <td><?php echo $employee->permission_name?></td>
113                     <td><a href="">[modifier]</a></td>
114                 </tr>
115                 <?php endforeach; ?>
116             </tbody>
117         </table>
118     </div>
119 </div>
120
121     </div>
122 </main>
123
124
125     <!-- SCRIPTS -->
126     <!-- Global Required Scripts Start -->
127     <script src="../style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
128     <script src="../style/assets/js/popper.min.js"></script>
129     <script src="../style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
130     <script src="../style/assets/js/perfect-scrollbar.js">
131     </script>
132     <script src="../style/assets/js/jquery-ui.min.js">
133     </script>
134     <!-- Global Required Scripts End -->
135     <!-- Page Specific Scripts Start -->
136     <script src="../style/assets/js/Chart.bundle.min.js">
137     </script>
138     <script src="../style/assets/js/widgets.js"> </script>
139     <script src="../style/assets/js/clients.js">
140     </script>
141     <script src="../style/assets/js/Chart.Financial.js">
142     </script>
143     <script src="../style/assets/js/d3.v3.min.js">
144     </script>
145     <script src="../style/assets/js/topojson.v1.min.js">
146     </script>
147     <script src="../style/assets/js/datatables.min.js">
148     </script>
149     <script src="../style/assets/js/data-tables.js">
150     </script>
151     <!-- Page Specific Scripts Finish -->
152     <!-- Costic core JavaScript -->
153     <script src="../style/assets/js/framework.js"></script>
154     <!-- Settings -->
155     <script src="../style/assets/js/settings.js"></script>
156 </body>
157
158 </html>
```

```
1 <?php
2 include "../../vars.php";
3 include '../style/assets/php/images.php';
4
5 session_start();
6
7 function Ismanaged($etab, $user, $pathToAPI){
8     $link = $pathToAPI."user/get?u=$user&e=$etab";
9     $valid = json_decode(file_get_contents($link));
10
11     return $valid;
12 }
13
14 if(isset($_SESSION['etab'])){
15     if(isset($_SESSION['user'])){
16         $user = $_SESSION['user'];
17         $img = GetImage($path."images/get/?user&id=".$user->id);
18         $id = $_SESSION['etab']->id;
19
20         if(Ismanaged($id, $user->id, $path)){
21
22             $establishement = json_decode(file_get_contents($path."establishment/get/?id=".$id));
23
24             $schudle = json_decode(file_get_contents($path."establishment/schudle/get?id=".$id));
25
26             $floorsJson = file_get_contents($path."establishment/floor/get/?id=".$id);
27
28             if($floorsJson != "[]")
29                 $floors = get_object_vars(json_decode($floorsJson));
30             else
31                 $floors = null;
32
33         }
34     }else{
35         $user = null;
36         $img = null;
37     }
38 }
39 else{
40     //header("Location: ./index.php");
41     //exit();
42 }
43
44
45 ?>
46
47 <!DOCTYPE html>
48 <html lang="en">
49
50 <head>
51
52     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
53     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
54     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
55     <title>RESA manager</title>
56     <!-- Iconic Fonts -->
57     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
58     <link rel="stylesheet" href="../style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
59     <link href="../style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
60     <!-- Bootstrap core CSS -->
61     <link href="../style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
62     <!-- jQuery UI -->
63     <link href="../style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
64     <!-- Costic styles -->
65     <link href="../style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
66     <!-- Favicon -->
67     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
68
69 </head>
70
71 <body class="ms-body ms-primary-theme">
72     <!-- Preloader -->
73     <div id="preloader-wrap">
74         <div class="spinner spinner-8">
75             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
76             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
77             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
78             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
79             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
80             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
81             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
82             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
83             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
```



```

158                     </div>
159
160                     <!-- Formulaire pour la création d'une zone sur un étage -->
161                     <div class="modal fade" id="createEstablishment<?php echo $floor->id?
162                         role="dialog" aria-labelledby="createEstablishment">
163                         <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min"
164                             role="document">
165                             <div class="modal-content">
166                                 <div class="modal-body text-center">
167                                     <button type="button" class="close" data-
168                                         dismiss="modal"
169                                         hidden="true">&times;</span></button>
170                                     <h1>Création zone pour <?php echo $floor->name;?>
171                                     <form action=<?php echo
172                                         $path."establishment/floor/zone/create/form/"; ?>
173                                         method="post" enctype="multipart/form-data"
174                                         id="creationEtablissement">
175
176                                         <div class="ms-form-group">
177                                             <input type="text" placeholder="Nom de la
178                                                 zone" class="form-control"
179                                                 value=<?php echo $floor->id ?>
180
181                                             <input type="text" name="floor" id="floor"
182                                                 value=<?php echo $user->id ?>
183
184                                             <input type="submit" class="btn btn-primary
185                                                 shadow-none" value="Créer"
186
187                                         </div>
188                                         </div>
189                                         </div>
190
191                                         <?php
192                                         foreach($floor->zones as $zone):
193                                             $url = $path."establishment/floor/zone/schedule/get?
194                                             all&id=". $zone[1];
195                                             $schedules = json_decode(file_get_contents($url));
196                                             $url2 = $path."establishment/floor/zone/furniture/get?
197                                             zone&id=". $zone[1];
198                                             $furnitures = json_decode(file_get_contents($url2));
199                                         ?>
200
201                                         <!--Modal pour les horaires de la zones-->
202                                         <div class="modal fade" id="showZone<?php echo $zone[1] ?>">
203                                             tabindex="-1" role="dialog"
204                                             aria-labelledby="createFloor"
205                                             <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min"
206                                                 role="document">
207                                                 <div class="modal-content">
208                                                     <div class="modal-body text-center">
209                                                         <button type="button" class="close" data-
210                                                             dismiss="modal"
211                                                         hidden="true">&times;</span></button>
212
213
214                                         <!--Modal pour les fournitures de la zones-->
215                                         <div class="modal fade" id="showFurnitures<?php echo $zone[1] ?>">
216                                             tabindex="-1" role="dialog"
217                                             aria-labelledby="createFloor"
218                                             <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min"
219                                                 role="document">
220                                                 <div class="modal-content">

```

```

222
223             <div class="modal-body text-center">
224                 <button type="button" class="close" data-
225                     dismiss="modal"
226                     hidden="true">&times;</span></button>
227
228             <?php if(count($furnitures) > 1):?>
229             <table class="table table-hover thead-primary">
230                 <thead>
231                     <tr>
232                         <th scope="col">Nom</th>
233                         <th scope="col">Couleur</th>
234                         <th scope="col">Places</th>
235                         <th scope="col">Forme</th>
236                         <th scope="col">Type</th>
237                         <th scope="col">Modifier</th>
238                     </tr>
239                 </thead>
240                 <tbody>
241                     <?php foreach($furnitures as $f):?>
242                         <tr>
243                             <th scope="row"><?php echo $f->fname ?>
244
245                             <td><?php echo $f->fcolor ?></td>
246                             <td><?php echo $f->fplaces ?></td>
247                             <td><?php echo $f->fsname ?></td>
248                             <td><?php echo $f->ftname ?></td>
249                             <th><button class="btn-primary shadow-
250                                 none">EDIT</button></th>
251
252                         <td><?php echo $f->ftname ?></td>
253                         <td><?php echo $f->fcolor ?></td>
254                         <td><?php echo $f->fplaces ?></td>
255                         <td><?php echo $f->fsname ?></td>
256                         <td><?php echo $f->ftname ?></td>
257                         <th><button class="btn-primary shadow-
258                                 none">Créer</button>
259
260                     <?php endforeach; ?>
261
262                 </tbody>
263             </table>
264         <?php else: ?>
265             <h1>Aucune fourniture</h1>
266             <button class="btn-primary shadow-
267                                 none">Créer</button>
268
269         <?php endif; ?>
270     </div>
271
272     <!-- Création d'un étage-->
273     <div class="ms-panel-body">
274         <button class="btn btn-primary" data-toggle="modal"
275             data-target="#createFloor<?php echo $établissement->id?>" style="height:50%">Créer un
276             étage</button>
277
278         <!-- Formulaire pour la création d'une zone sur un étage -->
279         <div class="modal fade" id="createFloor<?php echo $établissement->id?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="createFloor">
280             <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min" role="document">
281                 <div class="modal-content">
282                     <div class="modal-body text-center">
283                         <button type="button" class="close" data-
284                             dismiss="modal"
285                             hidden="true">&times;</span></button>
286                         <h1>Création d'un étage</h1>
287                         <form action="<?php echo
288                             $path."établissement/floor/create/form/"; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data" id="creationEtablissement">
289                             <div class="ms-form-group">
290                                 <input type="text" placeholder="Nom de
291                                     l'étage"
292                                     value="" required>

```

```

291 <input type="text" name="establishment"
292         value=<?php echo $establishement->id ?>
293 <input type="text" name="user" id="user"
294         hidden>
295 <input type="submit" class="btn btn-primary"
296         shadow-none" value="Créer"
297 </form>
298 </div>
299
300 </div>
301 </div>
302 </div>
303
304 </div>
305 </div>
306 </div>
307 </div>
308
309
310 <!-- Les fournitures du restaurant-->
311 <div class="col-xl-6 col-md-12">
312     <div class="ms-panel ms-panel-fh">
313         <div class="ms-panel-header">
314             <h6>Fournitures</h6>
315         </div>
316         <?php
317             $url3 = $path."establishment/floor/zone/furniture/get?
318 establishment&id=".$id;
319             $fournitures = json_decode(file_get_contents($url3));
320             if(count($fournitures) > 0):
321             ?>
322             <div class="ms-panel-body">
323                 <div class="table-responsive">
324                     <table class="table thead-primary">
325                         <thead>
326                             <tr>
327                                 <th scope="col">Nom</th>
328                                 <th scope="col">Couleur</th>
329                                 <th scope="col">Forme</th>
330                                 <th scope="col">Type</th>
331                                 <th scope="col">Places</th>
332                                 <th scope="col">Zone attribuée</th>
333                                 <th scope="col">Modifier</th>
334                         </tr>
335                     </thead>
336                     <tbody>
337                         <?php foreach($fournitures as $f): ?>
338                         <tr>
339                             <th scope="row"><?php echo $f->fname; ?></th>
340                             <td><?php echo $f->fcolor; ?></td>
341                             <td><?php echo $f->fsname; ?></td>
342                             <td><?php echo $f->ftname; ?></td>
343                             <td><?php echo $f->fplaces; ?></td>
344                             <td><?php echo $f->zname == null ? "<button
345 class=\"btn-primary shadow-none\">Attribuer</button>" : $f->zname; ?>
346                             </td>
347                             <td><button class="btn-primary">modifier</button>
348                         </td>
349                     </tr>
350                     <?php endforeach; ?>
351                 </tbody>
352             </table>
353             <button class="btn btn-primary shadow-none" data-toggle="modal"
354                 data-target="#createFurniture"
355                 style="height:50%">Ajouter</button>
356             </div>
357             <?php else: ?>
358             <div class="ms-panel-body">
359                 <button class="btn btn-primary shadow-none" data-toggle="modal"
360                     data-target="#createFurniture" style="height:50%">Créer une
361                 fourniture</button>
362             </div>
363             <?php endif; ?>
364         </div>
365     </div>
366
367     <!-- Formulaire pour la création d'une zone sur un étage -->

```

```
364         <div class="modal fade" id="createFurniture" tabindex="-1" role="dialog"
365           aria-labelledby="createFloor">
366             <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min"
367               role="document">
368               <div class="modal-content">
369                 <div class="modal-body text-center">
370                   <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
371                     aria-label="Close"><span
372                       aria-hidden="true">&times;</span></button>
373                   <h1>Création d'une fourniture</h1>
374                   <form action="=?php echo
375 $path."establishment/floor/create/form/"; ??" method="post"
376                     enctype="multipart/form-data" id="creationEtablissement">
377                     <div class="ms-form-group">
378                       <input type="text" placeholder="Nom de la fourniture"
379                         class="form-control"
380                           name="name" value="" required>
381                     </div>
382                     <input type="text" name="user" id="user" value="=?php
383 echo $user-&gt;id ?&gt;" hidden&gt;
384                     &lt;input type="submit" class="btn btn-primary shadow-none"
385                         value="Créer"
386                           name="submitnewfurniture"&gt;
387                     &lt;/form&gt;
388                   &lt;/div&gt;
389                 &lt;/div&gt;
390               &lt;/main&gt;
391             &lt;!-- SCRIPTS --&gt;
392             &lt;!-- Global Required Scripts Start --&gt;
393             &lt;script src="<?=style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
394             &lt;script src="<?=style/assets/js/popper.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
395             &lt;script src="<?=style/assets/js/bootstrap.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
396             &lt;script src="<?=style/assets/js/perfect-scrollbar.js"&gt;
397             &lt;/script&gt;
398             &lt;script src="<?=style/assets/js/jquery-ui.min.js"&gt;
399             &lt;/script&gt;
400             &lt;!-- Global Required Scripts End --&gt;
401             &lt;!-- Page Specific Scripts Start --&gt;
402             &lt;script src="<?=style/assets/js/Chart.bundle.min.js"&gt;
403             &lt;/script&gt;
404             &lt;script src="<?=style/assets/js/widgets.js"&gt; &lt;/script&gt;
405             &lt;script src="<?=style/assets/js/clients.js"&gt;
406             &lt;/script&gt;
407             &lt;script src="<?=style/assets/js/Chart.Financial.js"&gt;
408             &lt;/script&gt;
409             &lt;script src="<?=style/assets/js/d3.v3.min.js"&gt;
410             &lt;/script&gt;
411             &lt;script src="<?=style/assets/js/topojson.v1.min.js"&gt;
412             &lt;/script&gt;
413             &lt;script src="<?=style/assets/js/datatables.min.js"&gt;
414             &lt;/script&gt;
415             &lt;script src="<?=style/assets/js/data-tables.js"&gt;
416             &lt;/script&gt;
417             &lt;!-- Page Specific Scripts Finish --&gt;
418             &lt;!-- Costic core JavaScript --&gt;
419             &lt;script src="<?=style/assets/js/framework.js"&gt;&lt;/script&gt;
420             &lt;!-- Settings --&gt;
421             &lt;script src="<?=style/assets/js/settings.js"&gt;&lt;/script&gt;
422           &lt;/body&gt;
423         &lt;/html&gt;</pre
```

```
1 <?php
2
3 include "../../vars.php";
4 include "../style/assets/php/images.php";
5
6 session_start();
7
8 if(isset($_SESSION['etab']) && isset($_SESSION['user'])){
9     $etab = $_SESSION['etab'];
10    if($etab->subscription == 3){
11
12    }
13    else{
14        header("Location: ../index.php");
15        exit();
16    }
17 }
18 else{
19     header("Location: ../index.php");
20     exit();
21 }
22 ?>
23
24 <!DOCTYPE html>
25 <html lang="en">
26
27 <head>
28
29     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
30     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
31     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
32     <title>RESA manager</title>
33     <!-- Iconic Fonts -->
34     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
35     <link rel="stylesheet" href="../style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
36     <link href="../style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
37     <!-- Bootstrap core CSS -->
38     <link href="../style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
39     <!-- jQuery UI -->
40     <link href="../style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
41     <!-- Costic styles -->
42     <link href="../style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
43     <!-- Favicon -->
44     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
45
46 </head>
47
48 <?php //var_dump($_SESSION); ?>
49
50 <body class="ms-body ms-primary-theme">
51     <!-- Preloader -->
52     <div id="preloader-wrap">
53         <div class="spinner spinner-8">
54             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
55             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
56             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
57             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
58             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
59             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
60             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
61             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
62             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
63             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
64             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
65             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
66         </div>
67     </div>
68
69     <!-- navbar -->
70     <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-
71     toggle="slideLeft"></div>
72     <?php include '../style/assets/php/navbar.php'; ?>
73
74     <!-- Main Content -->
75     <main class="body-content">
76         <!-- Navigation Bar -->
77         <?php include '../style/assets/php/topbar.php'; ?>
78
79         <div class="ms-content-wrapper">
80             <div class="row">
81                 <div class="col-xl-12 col-md-12">
82                     <div class="ms-panel ms-panel-fh">
83                         <div class="ms-panel-body">
```

```
83             <a href="../sender.php" class="btn btn-primary" style="margin: 0">Retour</a>
84         </div>
85     </div>
86     </div>
87     
88 </div>
89
90
91     </div>
92 </main>
93
94
95     <!-- SCRIPTS -->
96     <!-- Global Required Scripts Start -->
97     <script src="../style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
98     <script src="../style/assets/js/popper.min.js"></script>
99     <script src="../style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
100    <script src="../style/assets/js/perfect-scrollbar.js">
101    </script>
102    <script src="../style/assets/js/jquery-ui.min.js">
103    </script>
104    <!-- Global Required Scripts End -->
105    <!-- Page Specific Scripts Start -->
106    <script src="../style/assets/js/Chart.bundle.min.js">
107    </script>
108    <script src="../style/assets/js/widgets.js"> </script>
109    <script src="../style/assets/js/clients.js">
110    </script>
111    <script src="../style/assets/js/Chart.Financial.js">
112    </script>
113    <script src="../style/assets/js/d3.v3.min.js">
114    </script>
115    <script src="../style/assets/js/topojson.v1.min.js">
116    </script>
117    <script src="../style/assets/js/datatables.min.js">
118    </script>
119    <script src="../style/assets/js/data-tables.js">
120    </script>
121    <!-- Page Specific Scripts Finish -->
122    <!-- Costic core JavaScript -->
123    <script src="../style/assets/js/framework.js"></script>
124    <!-- Settings -->
125    <script src="../style/assets/js/settings.js"></script>
126 </body>
127
128 </html>
```

```
1 <?php
2
3 include "../../vars.php";
4 include "../style/assets/php/images.php";
5
6 session_start();
7
8 if(isset($_SESSION['etab']) && isset($_SESSION['user'])){
9     $etab = $_SESSION['etab'];
10    if($etab->subscription == 3 || $etab->subscription == 2){
11
12    }
13    else{
14        header("Location: ../index.php");
15        exit();
16    }
17 }
18 else{
19     header("Location: ../index.php");
20     exit();
21 }
22 ?>
23
24 <!DOCTYPE html>
25 <html lang="en">
26
27 <head>
28
29     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
30     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
31     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
32     <title>RESA manager</title>
33     <!-- Iconic Fonts -->
34     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
35     <link rel="stylesheet" href="../style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
36     <link href="../style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
37     <!-- Bootstrap core CSS -->
38     <link href="../style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
39     <!-- jQuery UI -->
40     <link href="../style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
41     <!-- Costic styles -->
42     <link href="../style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
43     <!-- Favicon -->
44     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
45
46 </head>
47
48 <?php //var_dump($_SESSION); ?>
49
50 <body class="ms-body ms-primary-theme">
51     <!-- Preloader -->
52     <div id="preloader-wrap">
53         <div class="spinner spinner-8">
54             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
55             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
56             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
57             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
58             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
59             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
60             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
61             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
62             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
63             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
64             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
65             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
66         </div>
67     </div>
68
69     <!-- navbar -->
70     <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-toggle="slideLeft"></div>
71     <?php include '../style/assets/php/navbar.php'; ?>
72
73     <!-- Main Content -->
74     <main class="body-content">
75         <!-- Navigation Bar -->
76         <?php include '../style/assets/php/topbar.php'; ?>
77
78         <div class="ms-content-wrapper">
79             <div class="row">
80                 <div class="col-xl-12 col-md-12">
81                     <div class="ms-panel ms-panel-fh">
82                         <div class="ms-panel-body">
```

```
83             <a href="../sender.php" class="btn btn-primary" style="margin: 0">Retour</a>
84         </div>
85     </div>
86     </div>
87     
88 </div>
89
90
91     </div>
92 </main>
93
94
95     <!-- SCRIPTS -->
96     <!-- Global Required Scripts Start -->
97     <script src="../style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
98     <script src="../style/assets/js/popper.min.js"></script>
99     <script src="../style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
100    <script src="../style/assets/js/perfect-scrollbar.js">
101    </script>
102    <script src="../style/assets/js/jquery-ui.min.js">
103    </script>
104    <!-- Global Required Scripts End -->
105    <!-- Page Specific Scripts Start -->
106    <script src="../style/assets/js/Chart.bundle.min.js">
107    </script>
108    <script src="../style/assets/js/widgets.js"> </script>
109    <script src="../style/assets/js/clients.js">
110    </script>
111    <script src="../style/assets/js/Chart.Financial.js">
112    </script>
113    <script src="../style/assets/js/d3.v3.min.js">
114    </script>
115    <script src="../style/assets/js/topojson.v1.min.js">
116    </script>
117    <script src="../style/assets/js/datatables.min.js">
118    </script>
119    <script src="../style/assets/js/data-tables.js">
120    </script>
121    <!-- Page Specific Scripts Finish -->
122    <!-- Costic core JavaScript -->
123    <script src="../style/assets/js/framework.js"></script>
124    <!-- Settings -->
125    <script src="../style/assets/js/settings.js"></script>
126 </body>
127
128 </html>
```

```
1 <?php
2
3 include "../vars.php";
4 session_start();
5
6 function BackToSubs(){
7     header("Location: ./subscriptions.php");
8     exit();
9 }
10
11 if(isset($_SESSION['user'])){
12     $user = $_SESSION['user'];
13     if(isset($_SESSION['subs'])){
14         $subs = $_SESSION['subs'];
15
16         $link = $path."country/?all";
17         $countries = json_decode(file_get_contents($link));
18
19     }else{
20         BackToSubs();
21     }
22 }
23 else{
24     BackToSubs();
25 }
26
27 if(isset($_SESSION['etab'])){
28     if($_SESSION != false){
29         $sub = $_SESSION['subs'];
30         if($subs == 1){
31             header("Location: ./resablog/");
32             exit();
33         }else if($subs == 2){
34             header("Location: ./resapro/");
35             exit();
36         } else if($subs == 2){
37             header("Location: ./resafull/");
38             exit();
39         }
40     }
41 }
42 }
43
44 ?>
45
46 <!DOCTYPE html>
47 <html lang="en">
48
49 <head>
50
51     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
52     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
53     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
54     <title>Création</title>
55     <!-- Iconic Fonts -->
56     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
57     <link rel="stylesheet" href="./style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
58     <link href="./style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
59     <!-- Bootstrap core CSS -->
60     <link href="./style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
61     <!-- jQuery UI -->
62     <link href="./style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
63     <!-- Costic styles -->
64     <link href="./style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
65     <link href="./style/assets/css/pricing.css" rel="stylesheet">
66     <!-- Favicon -->
67     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
68
69     <!-- SCRIPTS -->
70     <!-- Global Required Scripts Start -->
71     <script src="./style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
72     <script src="./style/assets/js/popper.min.js"></script>
73     <script src="./style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
74     <script src="./style/assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
75     <script src="./style/assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
76     <!-- Global Required Scripts End -->
77
78     <!-- Costic core JavaScript -->
79     <script src="./style/assets/js/framework.js"></script>
80
81     <script src="./style/assets/js/custom/login.js"></script>
82 </head>
83
```

```
84 <body class="ms-body ms-primary-theme ms-logged-out">
85
86     <!-- Preloader --&gt;
87     &lt;div id="preloader-wrap"&gt;
88         &lt;div class="spinner spinner-8"&gt;
89             &lt;div class="ms-circle1 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
90             &lt;div class="ms-circle2 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
91             &lt;div class="ms-circle3 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
92             &lt;div class="ms-circle4 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
93             &lt;div class="ms-circle5 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
94             &lt;div class="ms-circle6 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
95             &lt;div class="ms-circle7 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
96             &lt;div class="ms-circle8 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
97             &lt;div class="ms-circle9 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
98             &lt;div class="ms-circle10 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
99             &lt;div class="ms-circle11 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
100            &lt;div class="ms-circle12 ms-child"&gt;&lt;/div&gt;
101        &lt;/div&gt;
102    &lt;/div&gt;
103
104    <!-- Main Content --&gt;
105    &lt;main class="body-content"&gt;
106        &lt;div class="ms-content-wrapper"&gt;
107            &lt;div class="col-xl-12 col-md-12"&gt;
108                &lt;div class="ms-panel ms-panel-fh"&gt;
109                    &lt;div class="ms-panel-header"&gt;
110                        &lt;h6&gt;Création de l'établissement&lt;/h6&gt;
111                    &lt;/div&gt;
112                    &lt;div class="ms-panel-body"&gt;
113                        &lt;form action="<?php echo $path."establishment/create/form/"; ?&gt;" method="post"
114                                enctype="multipart/form-data" id="creationEtablissement"
115                                class="needs-validation clearfix"
116                                novalidate&gt;
117
118                            &lt;div class="form-row"&gt;
119
120                                &lt;!-- Nom --&gt;
121                                &lt;div class="col-md-12 mb-3"&gt;
122                                    &lt;label for="valid1"&gt;Nom de l'établissement&lt;/label&gt;
123                                    &lt;div class="input-group"&gt;
124                                        &lt;input type="text" class="form-control" id="valid1"
125                                            name="name"
126                                            required
127                                            placeholder="Nom de l'établissement" value=""&gt;
128
129                                    &lt;div class="valid-feedback"&gt;
130                                        YES
131                                    &lt;/div&gt;
132
133                                &lt;!-- Email --&gt;
134                                &lt;div class="col-md-6 mb-3"&gt;
135                                    &lt;label for="valid2"&gt;Email de contact&lt;/label&gt;
136                                    &lt;div class="input-group"&gt;
137                                        &lt;input type="email" class="form-control" id="valid2"
138                                            name="email"
139                                            placeholder="info@example.ch" value="" required&gt;
140
141                                    &lt;div class="valid-feedback"&gt;
142                                        YES
143                                    &lt;/div&gt;
144
145                                &lt;!-- téléphone --&gt;
146                                &lt;div class="col-md-6 mb-3"&gt;
147                                    &lt;label for="valid3"&gt;Téléphone&lt;/label&gt;
148                                    &lt;div class="input-group"&gt;
149                                        &lt;input type="phone" class="form-control" id="valid3"
150                                            name="phone"
151                                            placeholder="0221234567" value="" required&gt;
152
153                                    &lt;div class="valid-feedback"&gt;
154                                        YES
155                                    &lt;/div&gt;
156
157                                &lt;!-- Rue --&gt;
158                                &lt;div class="col-md-6 mb-3"&gt;
159                                    &lt;label for="valid4"&gt;Rue&lt;/label&gt;
160                                    &lt;div class="input-group"&gt;
161                                        &lt;input type="text" class="form-control" id="valid4"
162                                            name="street"&gt;
163
164                                &lt;div class="valid-feedback"&gt;
165                                    YES
166                                &lt;/div&gt;
167
168                            &lt;/div&gt;
169
170                        &lt;/form&gt;
171                    &lt;/div&gt;
172
173                &lt;/div&gt;
174            &lt;/div&gt;
175
176        &lt;/main&gt;
177
178    &lt;/div&gt;
179</pre>
```

RESA\app\manager\createestablishment.php

```
160 required>
161         <div class="valid-feedback">
162             YES
163         </div>
164     </div>
165
166     <!-- NPA -->
167     <div class="col-md-2 mb-3">
168         <label for="valid4">NPA</label>
169         <div class="input-group">
170             <input type="text" class="form-control" id="valid5"
171 name="npa"
172             placeholder="1206" value="" required>
173             <div class="valid-feedback">
174                 YES
175             </div>
176         </div>
177     </div>
178
179     <!-- City -->
180     <div class="col-md-2 mb-3">
181         <label for="valid4">City</label>
182         <div class="input-group">
183             <input type="text" class="form-control" id="valid5"
184 name="city"
185             placeholder="Genève" value="" required>
186             <div class="valid-feedback">
187                 YES
188             </div>
189         </div>
190
191     <!-- Pays -->
192     <div class="col-md-2 mb-3">
193         <label for="valid3">Pays</label>
194         <div class="input-group">
195             <select class="form-control" id="country"
196 name="country">
197             <?php foreach($countries as $country): ?>
198             <option value="<?php echo $country->Id ?>">
199                 <?php echo $country->Name ?>
200             </option>
201             <?php endforeach; ?>
202             </select>
203         </div>
204     </div>
205
206     <!-- Images -->
207     <div class="col-md-12 mb-3">
208         <label for="valid3">Images</label>
209         <div class="input-group">
210             <input type="file" class="form-control" multiple
211 name="photos[]" id="photos">
212         </div>
213     </div>
214
215     <!-- Bouton valider -->
216     <div class="col-md-12 mb-3">
217         <div class="input-group">
218             <input type="submit" class="btn btn-primary"
219 id="validatedCustomFile"
220             value="Créer">
221         </div>
222     </div>
223
224     </div>
225     </div>
226     </div>
227     </div>
228 </main>
229 </body>
230
231 </html>
```

```
1 .closed{
2     opacity: 0.3; /* Real browsers */
3     filter: alpha(opacity = 50); /* MSIE */
4 }
5
6 .restaurant-banner{
7     height: 405px;
8     width: 100%;
9     width: 100vw;
10
11    overflow: hidden;
12    background-position: center;
13    background-repeat: no-repeat;
14    background-size: cover;
15 }
16
17 .restaurant-banner-main{
18    overflow: hidden;
19 }
20
21 .gallery {
22     -webkit-column-count: 3;
23     -moz-column-count: 3;
24     column-count: 3;
25     -webkit-column-width: 33%;
26     -moz-column-width: 33%;
27     column-width: 33%; }
28
29 .gallery .pics {
30     -webkit-transition: all 350ms ease;
31     transition: all 350ms ease; }
32     .gallery .animation {
33     -webkit-transform: scale(1);
34     -ms-transform: scale(1);
35     transform: scale(1); }
36
37     .zoom {
38         transition: transform .2s; /* Animation */
39     }
40
41     .zoom:hover {
42         transform: scale(2); /* (150% zoom - Note: if the zoom is too large, it will go outside
43         of the viewport) */
44     }
45
46 .selectamount{
47     background-color: yellowgreen;
48 }
```

```

1 <?php
2 include "../vars.php";
3
4 // On lance la session afin de récupérer les variables
5 session_start();
6 unset($_SESSION['etab']);
7 unset($_SESSION['subs']);
8
9 if(isset($_POST['connexion'])){
10   if(isset($_POST['password'])){
11     $password = hash('sha256', $_POST['password']);
12     if(isset($_POST['username'])){
13       $username = $_POST['username'];
14       if(isset($_POST['nom'])){
15         $nom = $_POST['nom'];
16
17         $queryData = array(
18           'e' => $username,
19           'p' => $password,
20           'n' => $nom
21         );
22
23         $link = $path."user/get/".$_POST['connexion'].http_build_query($queryData);
24         $json = file_get_contents($link);
25         $data = json_decode($json);
26
27         if($data != false){
28           $_SESSION['sender'] = $data->id;
29
30           $queryData = array(
31             'email' => $username,
32             'password' => $password
33           );
34
35           $link = $path."user/get/".$_POST['connexion'].http_build_query($queryData);
36           $json = file_get_contents($link);
37           $data = json_decode($json);
38
39           if($data != false){
40             $_SESSION['user'] = $data;
41
42             $link = $path."establishment/get/?id=".$_SESSION['sender'];
43             $establishment = json_decode(file_get_contents($link));
44
45             if($establishment != false){
46               $_SESSION['etab'] = $establishment;
47               header("Location: ./sender.php");
48               exit();
49             }
50           }
51         }
52       }
53     }
54   }
55 }
56
57 ?>
58 <!DOCTYPE html>
59 <html lang="en">
60 <head>
61
62 <head>
63
64   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
65   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
66   <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
67   <title>Login</title>
68   <!-- Iconic Fonts -->
69   <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
70   <link rel="stylesheet" href="./style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
71   <link href="./style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
72   <!-- Bootstrap core CSS -->
73   <link href="./style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
74   <!-- jQuery UI -->
75   <link href="./style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
76   <!-- Costic styles -->
77   <link href="./style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
78   <!-- Favicon -->
79   <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
80
81 </head>
82
83 <body class="ms-body ms-primary-theme ms-logged-out">
```

```
84
85     <!-- Preloader -->
86     <div id="preloader-wrap">
87         <div class="spinner spinner-8">
88             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
89             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
90             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
91             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
92             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
93             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
94             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
95             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
96             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
97             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
98             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
99             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
100        </div>
101    </div>
102
103
104    <!-- Main Content -->
105    <main class="body-content">
106
107        <!-- Body Content Wrapper -->
108        <!-- Body Content Wrapper -->
109        <div class="ms-content-wrapper ms-auth">
110
111            <div class="container">
112                <div class="ms-auth-form">
113
114                    <form class="needs-validation" novalidate="" id="loginForm" method="POST"
action="#">
115                        <h1>Connexion manager</h1>
116                        <p>Veuillez entrer votre mail et votre mot de passe ainsi que le nom
du restaurant pour
117                            continuer</p>
118
119                        <div class="mb-3">
120                            <label for="validationCustom08">Nom de l'établissement</label>
121                            <div class="input-group">
122                                <input type="text" class="form-control" id="nom" name="nom"
placeholder="Nom du restaurant" required="">
123                                <div class="invalid-feedback">
124                                    Veuillez entrer le nom du restaurant
125                                </div>
126                            </div>
127                        </div>
128
129
130                        <div class="mb-3">
131                            <label for="validationCustom08">Email</label>
132                            <div class="input-group">
133                                <input type="email" class="form-control" id="username"
name="username"
134                                    placeholder="Email Address" required="">
135                                    <div class="invalid-feedback">
136                                        Veuillez entrer un email valide
137                                    </div>
138                            </div>
139                        </div>
140
141                        <div class="mb-2">
142                            <label for="validationCustom09">Mot de passe</label>
143                            <div class="input-group">
144                                <input type="password" class="form-control" id="password"
name="password"
145                                    placeholder="Password" required="">
146                                    <div class="invalid-feedback">
147                                        Veuillez entrer un mot de passe
148                                    </div>
149                            </div>
150                        </div>
151
152                            <input type="submit" class="btn btn-primary mt-4 d-block w-100"
id="connexion" name="connexion"
153                                value="Se connecter">
154
155                            <p class="mb-0 mt-3 text-center">Pas de restaurant ?<a class="btn-link"
href="login.php">En
156                                créer un maintenant</a> </p>
157
158                            </form>
159
160            </div>
```

```
161         </div>
162
163     </div>
164
165     <!-- Forgot Password Modal -->
166     <div class="modal fade" id="modal-12" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="modal-12">
167         <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min" role="document">
168             <div class="modal-content">
169
170                 <div class="modal-body text-center">
171                     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span
172                         aria-hidden="true">&times;</span></button>
173                     <i class="flaticon-secure-shield d-block"></i>
174                     <h1>Mot de passe oublié ?</h1>
175                     <p> Entrer votre adresse email </p>
176                     <form method="post">
177                         <div class="ms-form-group has-icon">
178                             <input type="text" placeholder="Email Address" class="form-
control"
179                                 name="forgot-password" value="">
180                             <i class="material-icons">email</i>
181                         </div>
182                         <button type="submit" class="btn btn-primary shadow-
none">Réinitialiser le mot de
183                                         passe</button>
184                     </form>
185                 </div>
186             </div>
187
188         </div>
189     </div>
190 </div>
191
192 </main>
193
194 <!-- SCRIPTS -->
195 <!-- Global Required Scripts Start -->
196 <script src=".//style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
197 <script src=".//style/assets/js/popper.min.js"></script>
198 <script src=".//style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
199 <script src=".//style/assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
200 <script src=".//style/assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
201 <!-- Global Required Scripts End -->
202
203 <!-- Costic core JavaScript -->
204 <script src=".//style/assets/js/framework.js"></script>
205
206
207 </body>
208
209 </html>
```

```
1 <?php
2 include "../vars.php";
3
4 // On lance la session afin de récupérer les variables
5 session_start();
6
7 function Redirectlogin($username, $password){
8     global $path;
9     $link = $path."user/get/";
10
11    $queryData = array(
12        'email' => $username,
13        'password' => $password
14    );
15
16    $link = $link."?login&".http_build_query($queryData);
17    // Takes raw data from the request
18    $json = file_get_contents($link);
19    // Converts it into a PHP object
20    $data = json_decode($json);
21
22    if($data != false){
23        $_SESSION['user'] = $data;
24        header("Location: ./subscriptions.php");
25        exit();
26    }
27 }
28
29 if(isset($_POST['connexion'])){
30
31    if(isset($_POST['password'])){
32        $password = hash('sha256', $_POST['password']);
33        if(isset($_POST['username'])){
34            $username = $_POST['username'];
35
36            Redirectlogin($username, $password);
37        }
38    }
39 }
40 else if(isset($_POST['createaccount'])){
41    $link = $path."user/get/?checkmail&email=".$_POST['email'];
42    $check = json_decode(file_get_contents($link));
43    if($check){
44        echo "email déjà utilisé";
45    }
46    else{
47        $password = hash('sha256', $_POST['mdp']);
48        $nom = $_POST['nom'];
49        $prenom = $_POST['prenom'];
50        $email = $_POST['email'];
51        $phone = $_POST['phone'];
52
53        $link = $path."user/set/?new&n=".$_nom."&p=".$_prenom."&e=".$_email."&m=".$_password."&ph=".$_phone;
54        $valid = json_decode(file_get_contents($link));
55
56        if($valid){
57            Redirectlogin($email, $password);
58        }
59    }
60 }
61
62 ?>
63 <!DOCTYPE html>
64 <html lang="en">
65
66 <head>
67
68    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
69    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
70    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
71    <title>Login</title>
72    <!-- Iconic Fonts -->
73    <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
74    <link rel="stylesheet" href="./style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
75    <link href="./style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
76    <!-- Bootstrap core CSS -->
77    <link href="./style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
78    <!-- jQuery UI -->
79    <link href="./style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
80    <!-- Costic styles -->
81    <link href="./style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
82    <!-- Favicon -->
```

```
83     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
84
85 </head>
86
87 <body class="ms-body ms-primary-theme ms-logged-out">
88
89     <!-- Preloader -->
90     <div id="preloader-wrap">
91         <div class="spinner spinner-8">
92             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
93             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
94             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
95             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
96             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
97             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
98             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
99             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
100            <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
101            <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
102            <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
103            <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
104        </div>
105    </div>
106
107
108    <!-- Main Content -->
109    <main class="body-content">
110
111        <!-- Body Content Wrapper -->
112        <div class="ms-content-wrapper ms-auth">
113
114            <div class="container">
115                <div class="ms-auth-form">
116
117                    <form class="needs-validation" novalidate="" id="loginForm" method="POST"
action="#">
118                        <h1>Connexion à votre compte</h1>
119                        <p>Afin de pouvoir créer un établissement, il faut d'abord vous
identifier</p>
120
121                        <div class="mb-3">
122                            <label for="validationCustom08">Email</label>
123                            <div class="input-group">
124                                <input type="email" class="form-control" id="username"
name="username"
125                                    placeholder="Email Address" required="">
126                                <div class="invalid-feedback">
127                                    Veuillez entrer un email valide
128                                </div>
129                            </div>
130                        </div>
131
132                        <div class="mb-2">
133                            <label for="validationCustom09">Mot de passe</label>
134                            <div class="input-group">
135                                <input type="password" class="form-control" id="password"
name="password"
136                                    placeholder="Password" required="">
137                                <div class="invalid-feedback">
138                                    Veuillez entrer un mot de passe
139                                </div>
140                            </div>
141                        </div>
142
143                        <div class="form-group">
144                            <label class="d-block mt-3"><a href="#" class="btn-link" data-
toggle="modal"
145                                data-target="#modal-12">Mot de passe oublié ?</a></label>
146                        </div>
147
148                            <input type="submit" class="btn btn-primary mt-4 d-block w-100"
id="connexion" name="connexion"
149                                value="Se connecter">
150                            <div class="form-group">
151                                <label class="d-block mt-3"><a href="#" class="btn-link" data-
toggle="modal"
152                                    data-target="#modal-createaccount">Créer un compte</a>
153                                </div>
154
155                            </form>
156
157                        </div>
```

```
158         </div>
159
160     </div>
161
162     <!-- Forgot Password Modal -->
163     <div class="modal fade" id="modal-12" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="modal-12">
164         <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min" role="document">
165             <div class="modal-content">
166
167                 <div class="modal-body text-center">
168                     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span
169                         aria-hidden="true">&times;</span></button>
170                     <i class="flaticon-secure-shield d-block"></i>
171                     <h1>Mot de passe oublié ?</h1>
172                     <p> Entrer votre adresse email </p>
173                     <form method="post">
174                         <div class="ms-form-group has-icon">
175                             <input type="text" placeholder="Email Address" class="form-
control"
176                                 name="forgot-password" value="">
177                             <i class="material-icons">email</i>
178                         </div>
179                         <button type="submit" class="btn btn-primary shadow-
none">Réinitialiser le mot de
180                                         passe</button>
181                     </form>
182                 </div>
183             </div>
184
185         </div>
186     </div>
187
188     <!-- Email used Modal -->
189     <div class="modal fade" id="modal-12" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="modal-12">
190         <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min" role="document">
191             <div class="modal-content">
192
193                 <div class="modal-body text-center">
194                     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span
195                         aria-hidden="true">&times;</span></button>
196                     <i class="flaticon-secure-shield d-block"></i>
197                     <h1>Mot de passe oublié ?</h1>
198                     <p> Entrer votre adresse email </p>
199                     <form method="post">
200                         <div class="ms-form-group has-icon">
201                             <input type="text" placeholder="Email Address" class="form-
control"
202                                 name="forgot-password" value="">
203                             <i class="material-icons">email</i>
204                         </div>
205                         <button type="submit" class="btn btn-primary shadow-
none">Réinitialiser le mot de
206                                         passe</button>
207                     </form>
208                 </div>
209             </div>
210
211         </div>
212     </div>
213
214     <!-- Register Modal -->
215     <div class="modal fade" id="modal-createaccount" tabindex="-1" role="dialog"
216         aria-labelledby="modal-createaccount">
217         <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-auth" role="document">
218             <div class="modal-content">
219
220                 <div class="modal-body">
221
222                     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span
223                         aria-hidden="true">&times;</span></button>
224                     <div class="ms-auth-container">
225                         <div class="ms-auth-col">
226                             <div class="ms-auth-form">
227                                 <form class="needs-validation" novalidate=""
228                                     method="POST" action="#">
229                                     <h1>Création compte</h1>
230                                     <p>Entrez vos données pour continuer</p>
```

```

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

```

RESA\app\manager\login.php

```

    <div class="form-row">
        <div class="col-md-6 ">
            <label for="validationCustom01">Prénom</label>
            <div class="input-group">
                <input type="text" class="form-control" id="prenom" name="prenom" required="">
                <div class="valid-feedback">
                    Looks good!
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6 ">
            <label for="validationCustom02">Nom</label>
            <div class="input-group">
                <input type="text" class="form-control" id="nom" name="nom" required="">
                <div class="valid-feedback">
                    Looks good!
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-12 ">
            <label for="validationCustom03">Téléphone</label>
            <div class="input-group">
                <input type="tel" id="phone" name="phone" class="form-control" pattern="[0-9]{10}" required>
                <div class="valid-feedback">
                    Looks good!
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="col-md-12 ">
                <label for="validationCustom03">Adresse email</label>
                <div class="input-group">
                    <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" required>
                    <div class="invalid-feedback">
                        Entrez une adresse email
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-12 ">
                <label for="validationCustom04">Mot de passe</label>
                <div class="input-group">
                    <input type="password" class="form-control" id="mdp" name="mdp" required>
                    <div class="invalid-feedback">
                        Entrez un mot de passe
                    </div>
                </div>
            </div>
            <input type="submit" class="btn btn-primary mt-4 d-block w-100" id="createaccount" name="createaccount" value="Créer compte">
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
<!-- SCRIPTS -->
<!-- Global Required Scripts Start -->
```

```
301    <script src="./style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
302    <script src="./style/assets/js/popper.min.js"></script>
303    <script src="./style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
304    <script src="./style/assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
305    <script src="./style/assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
306    <!-- Global Required Scripts End -->
307
308    <!-- Costic core JavaScript -->
309    <script src="./style/assets/js/framework.js"></script>
310
311    <script src="./style/assets/js/custom/login.js"></script>
312
313 </body>
314
315 </html>
```

```
1  <?php
2   $var_path = "./vars.php";
3
4   if(file_exists($var_path)){
5       include_once $var_path;
6   }
7
8   // On vérifie si l'utilisateur est connecté afin d'afficher les bons menus et la photo de
9   profil
10  if(isset($_SESSION['user'])){
11      $usernav = $_SESSION['user'];
12  }else{
13      $usernav = null;
14  }
15
16  if(isset($_SESSION['etab'])){
17      $etab = $_SESSION['etab'];
18  }else{
19      $etab = null;
20  }
21
22 ?>
23 <!-- Sidebar Navigation Left -->
24 <aside id="ms-side-nav" class="side-nav fixed ms-aside-scrollable ms-aside-left">
25   <!-- Logo -->
26   <div class="logo-sn ms-d-block-lg">
27     <a class="pl-0 ml-0 text-center" href="index.php">
28       
29     </a>
30   </div>
31   <!-- Navigation -->
32
33   <ul class="accordion ms-main-aside fs-14" id="side-nav-accordion">
34
35   <?php if($etab->subscription > 1): ?>
36     <li class="menu-item">
37       <a href="../communes/reservations.php">Réservations</a>
38     </li>
39     <li class="menu-item">
40       <a href="../communes/clients.php">Clients</a>
41     </li>
42   <?php endif; ?>
43   <?php if($etab->subscription > 2): ?>
44     <li class="menu-item">
45       <a href="../communes/employes.php">Employés</a>
46     </li>
47     <li class="menu-item">
48       <a href="../communes/fournitures.php">Gestion des fournitures</a>
49     </li>
50     <li class="menu-item">
51       <a href="../communes/plan.php">Plan de table</a>
52     </li>
53   <?php endif; ?>
54   </ul>
55
56 </aside>
```

```
1 <?php
2
3 include "../vars.php";
4
5 session_start();
6
7 if(isset($_SESSION['user'])){
8     $user = $_SESSION['user'];
9     if(isset($_GET['subscription'])){
10         $link = $path."establishment/subscriptions/?id=".$_GET['subscription'];
11         $data = json_decode(file_get_contents($link));
12         if(!$data){
13             header("Location: ./subscriptions.php");
14             exit();
15         }else{
16             $_SESSION['subs'] = $data;
17         }
18     }else{
19         header("Location: ./subscriptions.php");
20         exit();
21     }
22 }
23 else{
24     header("Location: ./login.php");
25     exit();
26 }
27
28 if(isset($_POST['free'])){
29     header("Location: ./createestablishment.php");
30     exit();
31 }
32
33 ?>
34
35 <!DOCTYPE html>
36 <html lang="en">
37
38 <head>
39
40     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
41     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
42     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
43     <title>Login</title>
44     <!-- Iconic Fonts -->
45     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
46     <link rel="stylesheet" href="./style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
47     <link href="./style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
48     <!-- Bootstrap core CSS -->
49     <link href="./style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
50     <!-- jQuery UI -->
51     <link href="./style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
52     <!-- Costic styles -->
53     <link href="./style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
54     <link href="./style/assets/css/pricing.css" rel="stylesheet">
55     <!-- Favicon -->
56     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
57
58     <!-- SCRIPTS -->
59     <!-- Global Required Scripts Start -->
60     <script src="./style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
61     <script src="./style/assets/js/popper.min.js"></script>
62     <script src="./style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
63     <script src="./style/assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
64     <script src="./style/assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
65     <!-- Global Required Scripts End -->
66
67     <!-- Costic core JavaScript -->
68     <script src="./style/assets/js/framework.js"></script>
69
70     <script src="./style/assets/js/custom/login.js"></script>
71 <?php
72     function ShowModal($title, $message, $link, $end){
73         echo '<script>';
74         $(document).ready(function(){
75             $("#result").modal('show');
76             $("#resultmessage").text(''.$title.'');
77             $("#message").text(''.$message.'');
78             $("#resultlink").text(''.$end.'');
79             $("#resultlink").attr("href", ''.$link.'');
80         });
81         </script>';
82     }
83 }
```

```
84     if(isset($_POST['valider'])){
85         $number = $_POST['number'];
86         $cvc = $_POST['cvc'];
87         if(strlen($number) == 16 && is_numeric($number) && strlen($cvc) == 3 &&
88         is_numeric($cvc)){
89             ShowModal('SUPER !', 'Vous pouvez maintenant créer votre établissement',
90             "createestablishment.php", "C'est parti !");
91         }else{
92             ShowModal('Mince...', 'Il doit y avoir une erreur dans les données saisies',
93             "", "je recommence");
94         }
95     }
96 ?>
97 </head>
98
99 <!-- Preloader -->
100 <div id="preloader-wrap">
101     <div class="spinner spinner-8">
102         <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
103         <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
104         <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
105         <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
106         <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
107         <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
108         <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
109         <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
110         <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
111         <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
112         <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
113         <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
114     </div>
115 </div>
116
117 <!-- Main Content -->
118 <main class="body-content">
119
120     <!-- Body Content Wrapper -->
121     <div class="ms-content-wrapper ms-auth">
122
123         <div class="container">
124             <div class="ms-auth-form">
125
126                 <?php if($data->id > 1):?>
127                 <form class="needs-validation" novalidate="" id="loginForm" method="POST"
action="#">
128                     <h1>Paiement</h1>
129                     <p>Veuillez entrer vos coordonnées afin de continuer</p>
130
131                     <div class="mb-4">
132                         <div class="card" style="text-align: center;">
133                             <p>Abonnement</p>
134                             <h5><?php echo $data->name; ?></h5>
135                             <p><?php echo $data->price; ?> CHF / mois</p>
136                         </div>
137                     </div>
138
139                     <div class="mb-4">
140                         <div class="input-group">
141                             <input type="text" class="form-control" id="name" name="name"
placeholder="Titulaire de la carte" required="">
142                             <div class="invalid-feedback">
143                                 Veuillez entrer un nom valide
144                             </div>
145                         </div>
146                     </div>
147
148                     <div class="mb-4">
149                         <div class="input-group">
150                             <input type="text" class="form-control" id="number"
name="number"
151                                     placeholder="Numéro de carte" required="">
152                             <div class="invalid-feedback">
153                                 Veuillez entrer un numero valid
154                             </div>
155                         </div>
156                     </div>
157
158                     <div class="mb-3 card">
159                         <input autocomplete='off' class='form-control card-cvc'
placeholder='CVC' size='4'>
160

```

```
161             type='text' name="cvc">
162         </div>
163         <div class='mb-3'>
164             <select name="month" id="month" class="form-control">
165                 <?php for($m = 1; $m < 13; $m++):?>
166                 <option value=<?php echo $m; ?>><?php echo $m; ?></option>
167                 <?php endfor; ?>
168             </select>
169
170         </div>
171         <div class='mb-3'>
172             <select name="month" id="month" class="form-control">
173                 <?php for($m = 2020; $m < 2060; $m++):?>
174                 <option value=<?php echo $m; ?>><?php echo $m; ?></option>
175                 <?php endfor; ?>
176             </select>
177
178         </div>
179
180         <input type="submit" class="btn btn-primary mt-4 d-block w-100"
181 id="valider" name="valider" value="Valider">
182
183     </form>
184
185     <?php else: ?>
186
187     <form class="needs-validation" novalidate="" id="loginForm" method="POST"
188 action="#">
189         <h1>Paiement</h1>
190         <p>Veuillez entrer vos coordonnées afin de continuer</p>
191
192         <div class="mb-4">
193             <div class="card" style="text-align: center;">
194                 <p>Abonnement</p>
195                 <h5><?php echo $data->name; ?></h5>
196                 <p><?php echo $data->price; ?> CHF / mois</p>
197             </div>
198         </div>
199
200
201         <input type="submit" class="btn btn-primary mt-4 d-block w-100"
202 id="free" name="free" value="Valider">
203
204     </form>
205
206     <?php endif; ?>
207
208     </div>
209 </div>
210
211     <div class="modal fade" id="result" tabindex="-1" role="dialog" aria-
212 labelledby="result">
213         <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-min" role="document">
214             <div class="modal-content">
215                 <div class="modal-body text-center">
216                     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
217 label="Close"><span
218                         aria-hidden="true">&times;</span></button>
219
220                     <h1 id="resultmessage">MESSAGE</h1>
221                     <p id="message"></p>
222
223                     <a href="index.php" id="resultlink" class="btn btn-
224 primary">SUPER</a>
225                 </div>
226             </div>
227         </div>
228     </div>
229
230 </body>
231
232 </html>
```

```
1 <?php
2
3 include "../../vars.php";
4 include "../style/assets/php/images.php";
5
6 session_start();
7
8 if(isset($_SESSION['etab']) && isset($_SESSION['user'])){
9     $user = $_SESSION['user'];
10    $etab = $_SESSION['etab'];
11    $schudle = json_decode(file_get_contents($path."establishment/schudle/get?id=".$etab->id));
12    $establishment = null;
13    $etab = $_SESSION['etab'];
14    if($etab->subscription == 1){
15
16    }
17    else{
18        header("Location: ../sender.php");
19        exit();
20    }
21 }
22 else{
23     header("Location: ../index.php");
24     exit();
25 }
26 ?>
27
28 <!DOCTYPE html>
29 <html lang="en">
30
31 <head>
32
33     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
34     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
35     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
36     <title>RESA manager</title>
37     <!-- Iconic Fonts -->
38     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
39     <link rel="stylesheet" href="../style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
40     <link href="../style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
41     <!-- Bootstrap core CSS -->
42     <link href="../style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
43     <!-- jQuery UI -->
44     <link href="../style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
45     <!-- Costic styles -->
46     <link href="../style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
47     <!-- Favicon -->
48     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
49
50 </head>
51
52 <?php //var_dump($_SESSION); ?>
53
54 <body class="ms-body ms-primary-theme">
55     <!-- Preloader -->
56     <div id="preloader-wrap">
57         <div class="spinner spinner-8">
58             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
59             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
60             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
61             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
62             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
63             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
64             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
65             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
66             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
67             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
68             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
69             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
70         </div>
71     </div>
72
73     <!-- navbar -->
74     <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-toggle="slideLeft"></div>
75     <?php include '../style/assets/php/navbar.php'; ?>
76
77     <!-- Main Content -->
78     <main class="body-content">
79         <!-- Navigation Bar -->
80         <?php include '../style/assets/php/topbar.php'; ?>
81 
```

```
82     <div class="ms-content-wrapper">
83         
84     </div>
85
86
87     </div>
88 </main>
89
90     <!-- SCRIPTS -->
91     <!-- Global Required Scripts Start -->
92     <script src="../style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
93     <script src="../style/assets/js/popper.min.js"></script>
94     <script src="../style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
95     <script src="../style/assets/js/perfect-scrollbar.js">
96     </script>
97     <script src="../style/assets/js/jquery-ui.min.js">
98     </script>
99     <!-- Global Required Scripts End -->
100    <!-- Page Specific Scripts Start -->
101    <script src="../style/assets/js/Chart.bundle.min.js">
102    </script>
103    <script src="../style/assets/js/widgets.js"> </script>
104    <script src="../style/assets/js/clients.js">
105    </script>
106    <script src="../style/assets/js/Chart.Financial.js">
107    </script>
108    <script src="../style/assets/js/d3.v3.min.js">
109    </script>
110    <script src="../style/assets/js/topojson.v1.min.js">
111    </script>
112    <script src="../style/assets/js/datatables.min.js">
113    </script>
114    <script src="../style/assets/js/data-tables.js">
115    </script>
116    <!-- Page Specific Scripts Finish -->
117    <!-- Costic core JavaScript -->
118    <script src="../style/assets/js/framework.js"></script>
119    <!-- Settings -->
120    <script src="../style/assets/js/settings.js"></script>
121 </body>
122
123 </html>
```

```
1 <?php
2
3 include "../../vars.php";
4 include "../style/assets/php/images.php";
5
6 session_start();
7
8 if(isset($_SESSION['etab']) && isset($_SESSION['user'])){
9     $etab = $_SESSION['etab'];
10    if($etab->subscription == 3){
11
12    }
13    else{
14        header("Location: ../sender.php");
15        exit();
16    }
17 }
18 else{
19     header("Location: ../index.php");
20     exit();
21 }
22 ?>
23
24 <!DOCTYPE html>
25 <html lang="en">
26
27 <head>
28
29     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
30     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
31     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
32     <title>RESA manager</title>
33     <!-- Iconic Fonts -->
34     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
35     <link rel="stylesheet" href="../style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
36     <link href="../style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
37     <!-- Bootstrap core CSS -->
38     <link href="../style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
39     <!-- jQuery UI -->
40     <link href="../style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
41     <!-- Costic styles -->
42     <link href="../style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
43     <!-- Favicon -->
44     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
45
46 </head>
47
48 <?php //var_dump($_SESSION); ?>
49
50 <body class="ms-body ms-primary-theme">
51     <!-- Preloader -->
52     <div id="preloader-wrap">
53         <div class="spinner spinner-8">
54             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
55             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
56             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
57             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
58             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
59             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
60             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
61             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
62             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
63             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
64             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
65             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
66         </div>
67     </div>
68
69     <!-- navbar -->
70     <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-toggle="slideLeft"></div>
71     <?php include '../style/assets/php/navbar.php'; ?>
72
73     <!-- Main Content -->
74     <main class="body-content">
75         <!-- Navigation Bar -->
76         <?php include '../style/assets/php/topbar.php'; ?>
77
78         <div class="ms-content-wrapper">
79             
80         </div>
81     </main>
```

```
82      </div>
83  </main>
84
85
86  <!-- SCRIPTS -->
87  <!-- Global Required Scripts Start -->
88  <script src="../style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
89  <script src="../style/assets/js/popper.min.js"></script>
90  <script src="../style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
91  <script src="../style/assets/js/perfect-scrollbar.js">
92  </script>
93  <script src="../style/assets/js/jquery-ui.min.js">
94  </script>
95  <!-- Global Required Scripts End -->
96  <!-- Page Specific Scripts Start -->
97  <script src="../style/assets/js/Chart.bundle.min.js">
98  </script>
99  <script src="../style/assets/js/widgets.js"> </script>
100 <script src="../style/assets/js/clients.js">
101 </script>
102 <script src="../style/assets/js/Chart.Financial.js">
103 </script>
104 <script src="../style/assets/js/d3.v3.min.js">
105 </script>
106 <script src="../style/assets/js/topojson.v1.min.js">
107 </script>
108 <script src="../style/assets/js/datatables.min.js">
109 </script>
110 <script src="../style/assets/js/data-tables.js">
111 </script>
112 <!-- Page Specific Scripts Finish -->
113 <!-- Costic core JavaScript -->
114 <script src="../style/assets/js/framework.js"></script>
115 <!-- Settings -->
116 <script src="../style/assets/js/settings.js"></script>
117 </body>
118
119 </html>
```

```
1 <?php
2
3 include "../../vars.php";
4 include "../style/assets/php/images.php";
5
6 session_start();
7
8 if(isset($_SESSION['etab']) && isset($_SESSION['user'])) {
9     $etab = $_SESSION['etab'];
10    if($etab->subscription == 2) {
11        }
12    else{
13        header("Location: ../sender.php");
14        exit();
15    }
16 }
17 else{
18    header("Location: ../index.php");
19    exit();
20 }
21 }
22 ?>
23
24 <!DOCTYPE html>
25 <html lang="en">
26
27 <head>
28
29     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
30     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
31     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
32     <title>RESA manager</title>
33     <!-- Iconic Fonts -->
34     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
35     <link rel="stylesheet" href="../style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
36     <link href="../style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
37     <!-- Bootstrap core CSS -->
38     <link href="../style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
39     <!-- jQuery UI -->
40     <link href="../style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
41     <!-- Costic styles -->
42     <link href="../style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
43     <!-- Favicon -->
44     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="./favicon.ico">
45
46 </head>
47
48 <?php //var_dump($_SESSION); ?>
49
50 <body class="ms-body ms-primary-theme">
51     <!-- Preloader -->
52     <div id="preloader-wrap">
53         <div class="spinner spinner-8">
54             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
55             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
56             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
57             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
58             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
59             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
60             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
61             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
62             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
63             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
64             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
65             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
66         </div>
67     </div>
68
69     <!-- navbar -->
70     <div class="ms-aside-overlay ms-overlay-left ms-toggler" data-target="#ms-side-nav" data-toggle="slideLeft"></div>
71     <?php include '../style/assets/php/navbar.php'; ?>
72
73     <!-- Main Content -->
74     <main class="body-content">
75         <!-- Navigation Bar -->
76         <?php include '../style/assets/php/topbar.php'; ?>
77
78         <div class="ms-content-wrapper">
79             
80         </div>
81     
```

```
82      </div>
83  </main>
84
85
86  <!-- SCRIPTS -->
87  <!-- Global Required Scripts Start -->
88  <script src="../style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
89  <script src="../style/assets/js/popper.min.js"></script>
90  <script src="../style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
91  <script src="../style/assets/js/perfect-scrollbar.js">
92  </script>
93  <script src="../style/assets/js/jquery-ui.min.js">
94  </script>
95  <!-- Global Required Scripts End -->
96  <!-- Page Specific Scripts Start -->
97  <script src="../style/assets/js/Chart.bundle.min.js">
98  </script>
99  <script src="../style/assets/js/widgets.js"> </script>
100 <script src="../style/assets/js/clients.js">
101 </script>
102 <script src="../style/assets/js/Chart.Financial.js">
103 </script>
104 <script src="../style/assets/js/d3.v3.min.js">
105 </script>
106 <script src="../style/assets/js/topojson.v1.min.js">
107 </script>
108 <script src="../style/assets/js/datatables.min.js">
109 </script>
110 <script src="../style/assets/js/data-tables.js">
111 </script>
112 <!-- Page Specific Scripts Finish -->
113 <!-- Costic core JavaScript -->
114 <script src="../style/assets/js/framework.js"></script>
115 <!-- Settings -->
116 <script src="../style/assets/js/settings.js"></script>
117 </body>
118
119 </html>
```

```
1 <?php
2
3 /*
4 Ce fichier permet de rediriger l'utilisateur sur la page correspondante à l'abonnement qu'il
5 possède avec son restaurant
6 */
7 session_start();
8
9 var_dump($_SESSION);
10 include "../vars.php";
11
12 if(isset($_SESSION['sender'])){
13     $id = $_SESSION['sender'];
14 }
15 if(isset($_SESSION['etab'])){
16     $id = $_SESSION['etab']->id;
17 }
18
19 if(is_numeric($id)){
20     $queryData = array(
21         'i' => $id
22     );
23     $link = $path."establishment/get/?level&".http_build_query($queryData);
24
25     $json = file_get_contents($link);
26     $data = json_decode($json);
27     $level = $data->level;
28
29     var_dump($level);
30
31     // RESA BLOG
32     if($level == 1){
33         header("Location: ./resablog/index.php");
34         exit();
35     }
36     // RESA PRO
37     else if($level == 2){
38         header("Location: ./resapro/index.php");
39         exit();
40     }
41     // RESA FULL
42     else if($level == 3){
43         header("Location: ./resafull/index.php");
44         exit();
45     }
46 }
```

```
1 <?php
2
3 include "../vars.php";
4
5 session_start();
6
7 if(isset($_SESSION['user'])){
8     $user = $_SESSION['user'];
9
10    $subs = json_decode(file_get_contents($path."establishment/subscriptions/?all"));
11
12 }
13 else{
14     header("Location: ./login.php");
15     exit();
16 }
17 ?>
18
19 <!DOCTYPE html>
20 <html lang="en">
21
22 <head>
23
24     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
25     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
26     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
27     <title>Login</title>
28     <!-- Iconic Fonts -->
29     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
30     <link rel="stylesheet" href=".style/vendors/iconic-fonts/flat-icons/flaticon.css">
31     <link href=".style/vendors/iconic-fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
32     <!-- Bootstrap core CSS -->
33     <link href=".style/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
34     <!-- jQuery UI -->
35     <link href=".style/assets/css/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
36     <!-- Costic styles -->
37     <link href=".style/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
38     <link href=".style/assets/css/pricing.css" rel="stylesheet">
39     <!-- Favicon -->
40     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href=".favicon.ico">
41
42 </head>
43
44 <body class="ms-body ms-primary-theme ms-logged-out">
45
46     <!-- Preloader -->
47     <div id="preloader-wrap">
48         <div class="spinner spinner-8">
49             <div class="ms-circle1 ms-child"></div>
50             <div class="ms-circle2 ms-child"></div>
51             <div class="ms-circle3 ms-child"></div>
52             <div class="ms-circle4 ms-child"></div>
53             <div class="ms-circle5 ms-child"></div>
54             <div class="ms-circle6 ms-child"></div>
55             <div class="ms-circle7 ms-child"></div>
56             <div class="ms-circle8 ms-child"></div>
57             <div class="ms-circle9 ms-child"></div>
58             <div class="ms-circle10 ms-child"></div>
59             <div class="ms-circle11 ms-child"></div>
60             <div class="ms-circle12 ms-child"></div>
61         </div>
62     </div>
63
64
65     <!-- Main Content -->
66     <main class="body-content">
67
68         <section class="pricing py-5">
69             <div class="container">
70                 <div class="row">
71                     <!-- Free Tier -->
72                     <div class="col-lg-4">
73                         <div class="card mb-5 mb-lg-0">
74                             <div class="card-body">
75                                 <h5 class="card-title text-muted text-uppercase text-center"><?php echo $subs[0]->name; ?></h5>
76                                 <h6 class="card-price text-center"><?php echo $subs[0]->price; ?> CHF<span class="period">/mois</span></h6>
77                                 <hr>
78                                 <ul class="fa-ul">
79                                     <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
</span>Gestion basique des informations</li>
```

```

80             <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
81         </span>Horaires par jour</li>
82         <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
83     </span>Carte et menus</li>
84     </ul>
85     <a href="payment.php?subscription=<?php echo $subs[0]->id; ?>" class="btn btn-block btn-primary text-uppercase">J'essaie gratuitement</a>
86     </div>
87     </div>
88     <!-- Pro Tier -->
89     <div class="col-lg-4">
90         <div class="card mb-5 mb-lg-0">
91             <div class="card-body">
92                 <h5 class="card-title text-muted text-uppercase text-center"><?php echo $subs[1]->name; ?></h5>
93                 <h6 class="card-price text-center"><?php echo $subs[1]->price; ?> CHF<span class="period">/mois</span></h6>
94                 <hr>
95                 <ul class="fa-ul">
96                     <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
97                 </span><strong>PACK <?php echo $subs[0]->name; ?> (inclus)</strong></li>
98                 <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
99             </span>Réservations par RESA</li>
100            <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
101        </ul>
102        <a href="payment.php?subscription=<?php echo $subs[1]->id; ?>" class="btn btn-block btn-primary text-uppercase">Je prend PRO</a>
103        </div>
104        </div>
105        <!-- Full Tier -->
106        <div class="col-lg-4">
107            <div class="card">
108                <div class="card-body">
109                    <h5 class="card-title text-muted text-uppercase text-center"><?php echo $subs[2]->name; ?></h5>
110                    <h6 class="card-price text-center"><?php echo $subs[2]->price; ?> CHF<span class="period">/mois</span></h6>
111                    <hr>
112                    <ul class="fa-ul">
113                        <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
114                    </span><strong>PACK <?php echo $subs[0]->name; ?> (inclus)</strong></li>
115                    <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
116                </span><strong>PACK <?php echo $subs[1]->name; ?> (inclus)</strong></li>
117                <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
118            </span><strong>Plan de table graphique</strong></li>
119            <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
120        </span>Gestion avancée des réservations</li>
121        <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
122    </span>Gestion avancée des horaires</li>
123    <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
124 </span>Gestion avancée des employés</li>
125    <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check"></i>
126 </span>Gestion avancée des étages, zones et fournitures</li>
127     </ul>
128     <a href="payment.php?subscription=<?php echo $subs[2]->id; ?>" class="btn btn-block btn-primary text-uppercase">Je prend FULL</a>
129     </div>
130     </div>
131     </div>
132     <!-- SCRIPTS -->
133     <!-- Global Required Scripts Start -->
134     <script src=".style/assets/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
135     <script src=".style/assets/js/popper.min.js"></script>
136     <script src=".style/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
137     <script src=".style/assets/js/perfect-scrollbar.js"> </script>
138     <script src=".style/assets/js/jquery-ui.min.js"> </script>
139     <!-- Global Required Scripts End -->
140     <!-- Costic core JavaScript -->
141     <script src=".style/assets/js/framework.js"></script>
142     <script src=".style/assets/js/custom/login.js"></script>

```

```
144  
145 </body>  
146  
147 </html>
```

```
1 <?php
2
3     if(isset($_SESSION['user'])){
4         $user = $_SESSION['user'];
5         $img = GetImage($path."images/get/?user&id=".$user->id);
6     }
7     else{
8         $user = null;
9         $img = null;
10    }
11 ?>
12 <!-- Navigation Bar -->
13 <nav class="navbar ms-navbar">
14     <div class="ms-aside-toggler ms-toggler pl-0" data-target="#ms-side-nav" data-
15     toggle="slideLeft"> <span>
16         <span class="ms-toggler-bar bg-primary"></span>
17         <span class="ms-toggler-bar bg-primary"></span>
18         <span class="ms-toggler-bar bg-primary"></span>
19     </div>
20
21     <div class="logo-sn logo-sm ms-d-block-sm">
22         <h1>Manager</h1>
23     </div>
24     <ul class="ms-nav-list ms-inline mb-0" id="ms-nav-options">
25         <li class="ms-nav-item ms-nav-user dropdown">
26             <a href="#" id="userDropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
27             expanded="false">
28                 Primary</i> ) | int(11) | No   |         | l'id de la note           |  |  |  |  |
| idUser                | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de l'utilisateur     |  |  |  |  |
| idEstablishment       | int(11) | Yes  | NULL    | l'id du restaurant        |  |  |  |  |
| mark                  | int(11) | Yes  | NULL    | la note donnée            |  |  |  |  |
| comment               | text    | Yes  | NULL    | le commentaire de la note |  |  |  |  |

### **Indexes**

| Keyname         | Type  | Unique | Packed | Column          | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|-----------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY         | BTREE | Yes    | No     | id              | 0           | A         | No   |         |
| idUser          | BTREE | No     | No     | idUser          | 0           | A         | Yes  |         |
| idEstablishment | BTREE | No     | No     | idEstablishment | 0           | A         | Yes  |         |

## **countries**

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                      |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|------|---------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id du pays                  |  |  |  |  |
| ISO                   | varchar(2)   | No   |         | le code iso sur 2 caractères  |  |  |  |  |
| Name                  | varchar(100) | No   |         | le nom du pays                |  |  |  |  |
| Iso3                  | varchar(3)   | Yes  | NULL    | le code iso3 sur 3 caractères |  |  |  |  |
| NumCode               | int(11)      | Yes  | NULL    | le numéro code du pays        |  |  |  |  |
| PhoneCode             | int(11)      | Yes  | NULL    | le code de téléphone du pays  |  |  |  |  |

### **Indexes**

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | Id     | 239         | A         | No   |         |

## **days**

| Column                | Type        | Null | Default | Comments       |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|------|---------|----------------|--|--|--|--|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)     | No   |         | l'id du jour   |  |  |  |  |
| name                  | varchar(25) | No   |         | le nom du jour |  |  |  |  |

### **Indexes**

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 7           | A         | No   |         |

## **dish**

| Column                | Type         | Null | Default | Comments              |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|------|---------|-----------------------|--|--|--|--|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id du repas         |  |  |  |  |
| name                  | varchar(250) | No   |         | le nom du repas       |  |  |  |  |
| idType                | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id du type de repas |  |  |  |  |
| price                 | double       | No   | 0       | le prix du repas      |  |  |  |  |

### **Indexes**

| Keyname   | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|-----------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY   | BTREE | Yes    | No     | id     | 9           | A         | No   |         |
| dish_type | BTREE | No     | No     | idType | 4           | A         | Yes  |         |

## dish\_has\_image

| Column   | Type         | Null | Default | Comments        |  |  |  |  |
|----------|--------------|------|---------|-----------------|--|--|--|--|
| idDish   | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id du plat    |  |  |  |  |
| idImages | varchar(200) | Yes  | NULL    | l'id de l'image |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column   | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|----------|-------------|-----------|------|---------|
| dish 4  | BTREE | No     | No     | idDish   | 9           | A         | Yes  |         |
| img 2   | BTREE | No     | No     | idImages | 9           | A         | Yes  |         |

## dish\_type

| Column | Type         | Null | Default | Comments             |  |  |  |  |
|--------|--------------|------|---------|----------------------|--|--|--|--|
| id     | int(11)      | No   |         | l'id du type de plat |  |  |  |  |
| name   | varchar(250) | No   |         | le nom du type       |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| id      | BTREE | No     | No     | id     | 6           | A         | No   |         |

## establishment

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                    |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|------|---------|-----------------------------|--|--|--|--|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id de l'établissement     |  |  |  |  |
| name                  | varchar(255) | Yes  | NULL    | le nom de l'établissement   |  |  |  |  |
| phone                 | varchar(255) | Yes  | NULL    | le numéro de téléphone      |  |  |  |  |
| email                 | varchar(255) | Yes  | NULL    | l'email de contact          |  |  |  |  |
| id_menu               | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id du menu du restauranat |  |  |  |  |
| id_subscription       | int(1)       | No   | 1       | l'id de l'abonnement        |  |  |  |  |
| street                | varchar(200) | No   |         | la rue de l'adresse         |  |  |  |  |
| npa                   | int(10)      | No   |         | le code npa de l'adresse    |  |  |  |  |
| city                  | varchar(50)  | No   |         | la ville de l'adresse       |  |  |  |  |
| country               | int(11)      | No   |         | l'id du pays de l'adresse   |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column          | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id              | 7           | A         | No   |         |
| menu 1  | BTREE | No     | No     | id_menu         | 3           | A         | Yes  |         |
| count   | BTREE | No     | No     | country         | 2           | A         | No   |         |
| level   | BTREE | No     | No     | id_subscription | 3           | A         | No   |         |

## établissement\_has\_image

| Column           | Type         | Null | Default | Comments                |  |  |  |  |
|------------------|--------------|------|---------|-------------------------|--|--|--|--|
| idEstablishement | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id de l'établissement |  |  |  |  |
| idImages         | varchar(200) | Yes  | NULL    | l'id de l'image         |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column           | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|------------------|-------------|-----------|------|---------|
| etab4   | BTREE | No     | No     | idEstablishement | 8           | A         | Yes  |         |
| img     | BTREE | No     | No     | idImages         | 12          | A         | Yes  |         |

## floor

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                |
|-----------------------|--------------|------|---------|-------------------------|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | id de l'étage           |
| idEstablishment       | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id de l'établissement |
| name                  | varchar(255) | Yes  | NULL    | le nom de l'étage       |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column          | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id              | 6           | A         | No   |         |
| erab 3  | BTREE | No     | No     | idEstablishment | 2           | A         | Yes  |         |

## furniture

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                        |
|-----------------------|--------------|------|---------|---------------------------------|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id de la fourniture           |
| name                  | varchar(255) | Yes  | NULL    | le nom de la fourniture         |
| color                 | varchar(255) | Yes  | NULL    | la couleur de la fourniture     |
| places                | int(11)      | Yes  | NULL    | le nombre de places disponibles |
| idType                | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id du type                    |
| idShape               | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id de la forme                |
| idEstablishement      | int(11)      | No   |         | l'id de l'établissement         |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column  | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|---------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id      | 100         | A         | No   |         |
| type1   | BTREE | No     | No     | idType  | 4           | A         | Yes  |         |
| shape1  | BTREE | No     | No     | idShape | 4           | A         | Yes  |         |

## furniture\_has\_schudle

| Column      | Type    | Null | Default | Comments              |
|-------------|---------|------|---------|-----------------------|
| idFurniture | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la fourniture |
| idSchudle   | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de l'horaire     |

### Indexes

| Keyname   | Type  | Unique | Packed | Column      | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|-----------|-------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|------|---------|
| furni2    | BTREE | No     | No     | idFurniture | 2           | A         | Yes  |         |
| schudle 2 | BTREE | No     | No     | idSchudle   | 2           | A         | Yes  |         |

## furniture\_shape

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                          |
|-----------------------|--------------|------|---------|-----------------------------------|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id de la forme de la fourniture |
| shape                 | varchar(255) | Yes  | NULL    | le nom de la forme                |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 4           | A         | No   |         |

## furniture\_type

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                   |
|-----------------------|--------------|------|---------|----------------------------|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id du type de fourniture |
| type                  | varchar(255) | Yes  | NULL    | le nom du type             |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 4           | A         | No   |         |

## habits

| Column                | Type    | Null | Default | Comments                     |
|-----------------------|---------|------|---------|------------------------------|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11) | No   |         | l'id de l'habitude           |
| idEstablishment       | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de l'établissement      |
| comments              | text    | Yes  | NULL    | le commentaire de l'habitude |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 0           | A         | No   |         |

## has\_furniture

| Column      | Type    | Null | Default | Comments              |
|-------------|---------|------|---------|-----------------------|
| idZone      | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la zone       |
| idFurniture | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la fourniture |

## Indexes

| Keyname     | Type  | Unique | Packed | Column      | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|-------------|-------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|------|---------|
| idFurniture | BTREE | Yes    | No     | idFurniture | 15          | A         | Yes  |         |
| Zone4       | BTREE | No     | No     | idZone      | 5           | A         | Yes  |         |

## has\_habits

| Column  | Type    | Null | Default | Comments              |
|---------|---------|------|---------|-----------------------|
| idUser  | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de l'utilisateur |
| idHabit | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de l'habitude    |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| idUser  | BTREE | No     | No     | idUser | 0           | A         | Yes  |         |

## has\_reservation

| Column        | Type    | Null | Default | Comments               |
|---------------|---------|------|---------|------------------------|
| idZone        | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la zone        |
| idReservation | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la réservation |

## Indexes

| Keyname       | Type  | Unique | Packed | Column        | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------------|-------|--------|--------|---------------|-------------|-----------|------|---------|
| idReservation | BTREE | No     | No     | idReservation | 0           | A         | Yes  |         |
| zone 6        | BTREE | No     | No     | idZone        | 0           | A         | Yes  |         |

## has\_zone

| Column  | Type    | Null | Default | Comments        |  |  |  |  |
|---------|---------|------|---------|-----------------|--|--|--|--|
| idFloor | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de l'étage |  |  |  |  |
| idZone  | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la zone |  |  |  |  |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column  | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|---------|-------------|-----------|------|---------|
| Zone 1  | BTREE | No     | No     | idZone  | 18          | A         | Yes  |         |
| Floor 1 | BTREE | No     | No     | idFloor | 6           | A         | Yes  |         |

## images

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                                  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|------|---------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| id ( <i>Primary</i> ) | varchar(200) | No   |         | l'id de l'image (généré par le code)      |  |  |  |  |
| alt                   | varchar(255) | Yes  | NULL    | l'alt de l'image                          |  |  |  |  |
| path                  | text         | Yes  | NULL    | le chemin de l'image dans l'API           |  |  |  |  |
| postedby              | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id de l'utilisateur qui à posté l'image |  |  |  |  |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 43          | A         | No   |         |

## is\_in\_as

| Column           | Type    | Null | Default | Comments                                                    |  |  |  |  |
|------------------|---------|------|---------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| idUser           | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de l'utilisateur                                       |  |  |  |  |
| idEstablishement | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de l'établissement                                     |  |  |  |  |
| idPermission     | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la permission de l'utilisateur dans l'établissement |  |  |  |  |

## Indexes

| Keyname      | Type  | Unique | Packed | Column           | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|--------------|-------|--------|--------|------------------|-------------|-----------|------|---------|
| user 4       | BTREE | No     | No     | idUser           | 6           | A         | Yes  |         |
| etab 3       | BTREE | No     | No     | idEstablishement | 6           | A         | Yes  |         |
| permission 1 | BTREE | No     | No     | idPermission     | 3           | A         | Yes  |         |

## meal

| Column   | Type         | Null | Default | Comments                  |  |  |  |  |
|----------|--------------|------|---------|---------------------------|--|--|--|--|
| id       | int(11)      | No   |         | l'id du menu composé      |  |  |  |  |
| name     | varchar(250) | No   |         | le nom du menu composé    |  |  |  |  |
| entrance | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id de son plat d'entrée |  |  |  |  |
| main     | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id du plat principal    |  |  |  |  |
| dessert  | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id du dessert           |  |  |  |  |
| drink    | int(11)      | Yes  | NULL    | l'id de la boisson        |  |  |  |  |
| price    | double       | No   | 0       | le prix du menu composé   |  |  |  |  |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column   | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|----------|-------------|-----------|------|---------|
| id      | BTREE | No     | No     | id       | 2           | A         | No   |         |
| dish1   | BTREE | No     | No     | entrance | 2           | A         | Yes  |         |
| dish2   | BTREE | No     | No     | main     | 2           | A         | Yes  |         |
| dish3   | BTREE | No     | No     | dessert  | 2           | A         | Yes  |         |
| drink1  | BTREE | No     | No     | drink    | 2           | A         | Yes  |         |

## menu

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                   |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|------|---------|----------------------------|--|--|--|--|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id de la carte           |  |  |  |  |
| name                  | varchar(255) | Yes  | NULL    | le nom de la carte         |  |  |  |  |
| description           | text         | Yes  | NULL    | la description de la carte |  |  |  |  |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 0           | A         | No   |         |

## menu\_has\_dishes

| Column | Type    | Null | Default | Comments         |  |  |  |  |
|--------|---------|------|---------|------------------|--|--|--|--|
| idMenu | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la carte |  |  |  |  |
| idDish | int(11) | Yes  | NULL    | l'id du plat     |  |  |  |  |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| menu1   | BTREE | No     | No     | idMenu | 2           | A         | Yes  |         |
| dish5   | BTREE | No     | No     | idDish | 7           | A         | Yes  |         |

## menu\_has\_meal

| Column | Type    | Null | Default | Comments             |  |  |  |  |
|--------|---------|------|---------|----------------------|--|--|--|--|
| idMenu | int(11) | No   |         | l'id de la carte     |  |  |  |  |
| idMeal | int(11) | No   |         | l'id du menu composé |  |  |  |  |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| meal1   | BTREE | No     | No     | idMeal | 3           | A         | No   |         |
| menu2   | BTREE | No     | No     | idMenu | 2           | A         | No   |         |

## method\_used

| Column        | Type    | Null | Default | Comments                                  |  |  |  |  |
|---------------|---------|------|---------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| idReservation | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la réservation                    |  |  |  |  |
| idMethod      | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la méthode utilisée pour réserver |  |  |  |  |

## opening

| Column          | Type    | Null | Default | Comments                   |  |  |  |  |
|-----------------|---------|------|---------|----------------------------|--|--|--|--|
| idEtablissement | int(11) | No   |         | id de l'établissement      |  |  |  |  |
| idSchudle       | int(11) | No   |         | l'id de l'horaire          |  |  |  |  |
| idDay           | int(11) | No   |         | l'id du jour de la semaine |  |  |  |  |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column          | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------|------|---------|
| d       | BTREE | No     | No     | idDay           | 6           | A         | No   |         |
| e       | BTREE | No     | No     | idEtablissement | 2           | A         | No   |         |
| s       | BTREE | No     | No     | idSchudle       | 3           | A         | No   |         |

## permission

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                   |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|------|---------|----------------------------|--|--|--|--|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id de la permission      |  |  |  |  |
| name                  | varchar(255) | Yes  | NULL    | le nom de la permission    |  |  |  |  |
| level                 | int(11)      | Yes  | NULL    | le niveau de la permission |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 6           | A         | No   |         |

## reservation

| Column                | Type     | Null | Default | Comments                                        |  |  |  |  |
|-----------------------|----------|------|---------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)  | No   |         | l'id de la réservation                          |  |  |  |  |
| idUser                | int(11)  | No   |         | l'id de l'utilisateur qui a fait la réservation |  |  |  |  |
| idEstablishement      | int(11)  | No   |         | l'id de l'établissement                         |  |  |  |  |
| arrival               | datetime | No   |         | l'heure d'arrivée                               |  |  |  |  |
| day                   | date     | No   |         | la date de la réservation                       |  |  |  |  |
| amount                | int(11)  | No   |         | le nombre de personnes                          |  |  |  |  |
| duration              | int(11)  | No   |         | la durée estimée de la réservation              |  |  |  |  |
| idFurniture           | int(11)  | No   |         | l'id de la fourniture                           |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname         | Type  | Unique | Packed | Column           | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|-----------------|-------|--------|--------|------------------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY         | BTREE | Yes    | No     | id               | 4           | A         | No   |         |
| user 8          | BTREE | No     | No     | idUser           | 4           | A         | No   |         |
| établissement 3 | BTREE | No     | No     | idEstablishement | 1           | A         | No   |         |
| furfur          | BTREE | No     | No     | idFurniture      | 4           | A         | No   |         |

## reservation\_method

| Column                | Type         | Null | Default | Comments             |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|------|---------|----------------------|--|--|--|--|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id de la méthode   |  |  |  |  |
| name                  | varchar(255) | Yes  | NULL    | le nom de la méthode |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 4           | A         | No   |         |

## restaurant\_mark

| Column                | Type    | Null | Default | Comments                   |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|------|---------|----------------------------|--|--|--|--|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11) | No   |         | l'id de la note restaurant |  |  |  |  |
| idUser                | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de l'utilisateur      |  |  |  |  |
| idEstablishment       | int(11) | Yes  | NULL    | l'id du restaurant noté    |  |  |  |  |
| mark                  | int(11) | Yes  | NULL    | la note donnée             |  |  |  |  |
| comment               | text    | Yes  | NULL    | le commentaire de la note  |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 0           | A         | No   |         |

| Keyname         | Type  | Unique | Packed | Column          | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|-----------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------|------|---------|
| idUser          | BTREE | No     | No     | idUser          | 0           | A         | Yes  |         |
| idEstablishment | BTREE | No     | No     | idEstablishment | 0           | A         | Yes  |         |

## schudle

| Column                | Type    | Null | Default | Comments          |
|-----------------------|---------|------|---------|-------------------|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11) | No   |         | l'id de l'horaire |
| begin                 | time    | Yes  | NULL    | l'heure de début  |
| end                   | time    | Yes  | NULL    | l'heure de fin    |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 11          | A         | No   |         |

## schudle\_created\_for

| Column           | Type    | Null | Default | Comments                |
|------------------|---------|------|---------|-------------------------|
| idSchudle        | int(11) | No   |         | l'id de l'horaire       |
| idEstablishement | int(11) | No   |         | l'id de l'établissement |

## Indexes

| Keyname    | Type  | Unique | Packed | Column           | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|------------|-------|--------|--------|------------------|-------------|-----------|------|---------|
| schulde9   | BTREE | No     | No     | idSchudle        | 8           | A         | No   |         |
| establishm | BTREE | No     | No     | idEstablishement | 1           | A         | No   |         |

## subscriptions

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                                 |
|-----------------------|--------------|------|---------|------------------------------------------|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id de l'abonnement                     |
| name                  | varchar(100) | No   |         | le nom de l'abonnement "FULL" "PRO" etc. |
| price                 | int(11)      | No   |         | le prix par mois de l'abonnement         |
| level                 | int(11)      | No   |         | le niveau d'autorisations                |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 3           | A         | No   |         |

## user

| Column                | Type         | Null | Default | Comments                                  |
|-----------------------|--------------|------|---------|-------------------------------------------|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id de l'utilisateur                     |
| first_name            | varchar(255) | Yes  | NULL    | son prénom                                |
| last_name             | varchar(255) | Yes  | NULL    | son nom                                   |
| phone                 | varchar(255) | Yes  | NULL    | son numéro de téléphone                   |
| email                 | varchar(255) | Yes  | NULL    | son email                                 |
| username              | varchar(255) | Yes  | NULL    | son nom d'utilisateur (pour les employés) |
| password              | varchar(255) | Yes  | NULL    | son mot de passe hashé                    |

## Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 5           | A         | No   |         |

## user\_has\_image

| Column  | Type         | Null | Default | Comments              |  |  |  |  |
|---------|--------------|------|---------|-----------------------|--|--|--|--|
| idUser  | int(11)      | No   |         | l'id de l'utilisateur |  |  |  |  |
| idImage | varchar(200) | No   |         | l'id de l'image       |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column  | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|---------|-------------|-----------|------|---------|
| user 7  | BTREE | No     | No     | idUser  | 2           | A         | No   |         |
| img 6   | BTREE | No     | No     | idImage | 2           | A         | No   |         |

## zone

| Column                | Type         | Null | Default | Comments          |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|------|---------|-------------------|--|--|--|--|
| id ( <i>Primary</i> ) | int(11)      | No   |         | l'id de la zone   |  |  |  |  |
| name                  | varchar(255) | Yes  | NULL    | le nom de la zone |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 21          | A         | No   |         |

## zone\_has\_schudle

| Column    | Type    | Null | Default | Comments          |  |  |  |  |
|-----------|---------|------|---------|-------------------|--|--|--|--|
| idZone    | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de la zone   |  |  |  |  |
| idSchudle | int(11) | Yes  | NULL    | l'id de l'horaire |  |  |  |  |

### Indexes

| Keyname  | Type  | Unique | Packed | Column    | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|----------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------|---------|
| zone1    | BTREE | No     | No     | idZone    | 9           | A         | Yes  |         |
| schudle1 | BTREE | No     | No     | idSchudle | 7           | A         | Yes  |         |