

client\_mark

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		l'id de la note
idUser	int(11)	Yes	NULL	l'id de l'utilisateur
idEstablishment	int(11)	Yes	NULL	l'id du restaurant
mark	int(11)	Yes	NULL	la note donnée
comment	text	Yes	NULL	le commentaire de la note

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	0	A	No	
idUser	BTREE	No	No	idUser	0	A	Yes	
idEstablishment	BTREE	No	No	idEstablishment	0	A	Yes	

countries

Column	Type	Null	Default	Comments
Id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		l'id du pays
ISO	varchar(2)	No		le code iso sur 2 caractères
Name	varchar(100)	No		le nom du pays
Iso3	varchar(3)	Yes	NULL	le code iso3 sur 3 caractères
NumCode	int(11)	Yes	NULL	le numéro code du pays
PhoneCode	int(11)	Yes	NULL	le code de téléphone du pays

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	Id	239	A	No	

days

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		l'id du jour
name	varchar(25)	No		le nom du jour

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	7	A	No	

dish

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		l'id du repas
name	varchar(250)	No		le nom du repas
idType	int(11)	Yes	NULL	l'id du type de repas
price	double	No	0	le prix du repas

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	9	A	No	
dish_type	BTREE	No	No	idType	4	A	Yes	

dish\_has\_image

Column	Type	Null	Default	Comments
idDish	int(11)	Yes	NULL	l'id du plat
idImages	varchar(200)	Yes	NULL	l'id de l'image

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
dish 4	BTREE	No	No	idDish	9	A	Yes	
img 2	BTREE	No	No	idImages	9	A	Yes	

dish\_type

Column	Type	Null	Default	Comments
id	int(11)	No		l'id du type de plat
name	varchar(250)	No		le nom du type

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
id	BTREE	No	No	id	6	A	No	

establishment

Column	Type	Null	Default	Comments
id (Primary)	int(11)	No		l'id de l'établissement
name	varchar(255)	Yes	NULL	le nom de l'établissement
phone	varchar(255)	Yes	NULL	le numéro de téléphone
email	varchar(255)	Yes	NULL	l'email de contact
id_menu	int(11)	Yes	NULL	l'id du menu du restaurnat
id_subscription	int(1)	No	1	l'id de l'abonnement
street	varchar(200)	No		la rue de l'adresse
npa	int(10)	No		le code npa de l'adresse
city	varchar(50)	No		la vile de l'adresse
country	int(11)	No		l'id du pays de l'adresse

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	7	A	No	
menu 1	BTREE	No	No	id_menu	3	A	Yes	
count	BTREE	No	No	country	2	A	No	
level	BTREE	No	No	id_subscription	3	A	No	

etablissement\_has\_image

Column	Type	Null	Default	Comments
idEtablissement	int(11)	Yes	NULL	l'id de l'établissement
idImages	varchar(200)	Yes	NULL	l'id de l'image

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
etab4	BTREE	No	No	idEtablissement	8	A	Yes	
img	BTREE	No	No	idImages	12	A	Yes	

floor

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		id de l'étage
idEstablishment	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de l'établissement
name	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	le nom de l'étage

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	6	A	No	
erab 3	BTREE	No	No	idEstablishment	2	A	Yes	

furniture

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		l'id de la fourniture
name	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	le nom de la fourniture
color	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	la couleur de la fourniture
places	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	le nombre de places disponibles
idType	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id du type
idShape	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la forme
idEstablishement	int(11)	No		l'id de l'établissement

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	100	A	No	
type1	BTREE	No	No	idType	4	A	Yes	
shape1	BTREE	No	No	idShape	4	A	Yes	

furniture\_has\_schudle

Column	Type	Null	Default	Comments
idFurniture	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la fourniture
idSchudle	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de l'horaire

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
furni2	BTREE	No	No	idFurniture	2	A	Yes	
schudle 2	BTREE	No	No	idSchudle	2	A	Yes	

furniture\_shape

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		l'id de la forme de la fourniture
shape	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	le nom de la forme

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	4	A	No	

furniture\_type

--	--	--	--	--

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		l'id du type de fourniture
type	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	le nom du type

#### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	4	A	No	

### habits

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		l'id de l'habitude
idEstablishment	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de l'établissement
comments	text	Yes	<i>NULL</i>	le commentaire de l'habitude

#### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	0	A	No	

### has\_furniture

Column	Type	Null	Default	Comments
idZone	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la zone
idFurniture	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la fourniture

#### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
idFurniture	BTREE	Yes	No	idFurniture	15	A	Yes	
Zone4	BTREE	No	No	idZone	5	A	Yes	

### has\_habits

Column	Type	Null	Default	Comments
idUser	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de l'utilisateur
idHabit	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de l'habitude

#### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
idUser	BTREE	No	No	idUser	0	A	Yes	

### has\_reservation

Column	Type	Null	Default	Comments
idZone	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la zone
idReservation	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la réservation

#### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
idReservation	BTREE	No	No	idReservation	0	A	Yes	
zone 6	BTREE	No	No	idZone	0	A	Yes	

### has\_zone

Column	Type	Null	Default	Comments
idFloor	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de l'étage
idZone	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la zone

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Columnn	Cardinality	Collation	Null	Comment
Zone 1	BTREE	No	No	idZone	18	A	Yes	
Floor 1	BTREE	No	No	idFloor	6	A	Yes	

## images

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	varchar(200)	No		l'id de l'image (généré par le code)
alt	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	l'alt de l'image
path	text	Yes	<i>NULL</i>	le chemin de l'image dans l'API
postedby	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de l'utilisateur qui à posté l'image

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Columnn	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	43	A	No	

## is\_in\_as

Column	Type	Null	Default	Comments
idUser	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de l'utilisateur
idEtablissement	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de l'établissement
idPermission	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la permission de l'utilisateur dans l'établissement

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Columnn	Cardinality	Collation	Null	Comment
user 4	BTREE	No	No	idUser	6	A	Yes	
etab 3	BTREE	No	No	idEtablissement	6	A	Yes	
permission 1	BTREE	No	No	idPermission	3	A	Yes	

## meal

Column	Type	Null	Default	Comments
id	int(11)	No		l'id du menu composé
name	varchar(250)	No		le nom du menu composé
entrance	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de son plat d'entrée
main	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id du plat principal
dessert	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id du dessert
drink	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la boisson
price	double	No	0	le prix du menu composé

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Columnn	Cardinality	Collation	Null	Comment
id	BTREE	No	No	id	2	A	No	
dish1	BTREE	No	No	entrance	2	A	Yes	
dish2	BTREE	No	No	main	2	A	Yes	
dish3	BTREE	No	No	dessert	2	A	Yes	
drink1	BTREE	No	No	drink	2	A	Yes	

menu

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		l'id de la carte
name	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	le nom de la carte
description	text	Yes	<i>NULL</i>	la description de la carte

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	0	A	No	

menu\_has\_dishes

Column	Type	Null	Default	Comments
idMenu	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la carte
idDish	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id du plat

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
menu1	BTREE	No	No	idMenu	2	A	Yes	
dish5	BTREE	No	No	idDish	7	A	Yes	

menu\_has\_meal

Column	Type	Null	Default	Comments
idMenu	int(11)	No		l'id de la carte
idMeal	int(11)	No		l'id du menu composé

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
meal1	BTREE	No	No	idMeal	3	A	No	
menu2	BTREE	No	No	idMenu	2	A	No	

method\_used

Column	Type	Null	Default	Comments
idReservation	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la réservation
idMethod	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la méthode utilisée pour réserver

opening

Column	Type	Null	Default	Comments
idEtablissement	int(11)	No		id de l'établissement
idSchudle	int(11)	No		l'id de l'horaire
idDay	int(11)	No		l'id du jour de la semaine

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
d	BTREE	No	No	idDay	6	A	No	
e	BTREE	No	No	idEtablissement	2	A	No	
s	BTREE	No	No	idSchudle	3	A	No	

permission

Column	Type	Null	Default	Comments
id <i>(Primary)</i>	int(11)	No		l'id de la permission
name	varchar(255)	Yes	NULL	le nom de la permission
level	int(11)	Yes	NULL	le niveau de la permission

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	6	A	No	

reservation

Column	Type	Null	Default	Comments
id <i>(Primary)</i>	int(11)	No		l'id de la réservation
idUser	int(11)	No		l'id de l'utilisateur qui à fait la réservation
idEtablissement	int(11)	No		l'id de l'établissement
arrival	datetime	No		l'heure d'arrivée
day	date	No		la date de la réservation
amount	int(11)	No		le nombre de personnes
duration	int(11)	No		la durée estimée de la réservation
idFurniture	int(11)	No		l'id de la fourniture

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	4	A	No	
user 8	BTREE	No	No	idUser	4	A	No	
etablissement 3	BTREE	No	No	idEtablissement	1	A	No	
furfur	BTREE	No	No	idFurniture	4	A	No	

reservation\_method

Column	Type	Null	Default	Comments
id <i>(Primary)</i>	int(11)	No		l'id de la méthode
name	varchar(255)	Yes	NULL	le nom de la méthode

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	4	A	No	

restaurant\_mark

Column	Type	Null	Default	Comments
id <i>(Primary)</i>	int(11)	No		l'id de la note restaurant
idUser	int(11)	Yes	NULL	l'id de l'utilisateur
idEtablissement	int(11)	Yes	NULL	l'id du restaurant noté
mark	int(11)	Yes	NULL	la note donnée
comment	text	Yes	NULL	le commentaire de la note

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	0	A	No	

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
idUser	BTREE	No	No	idUser	0	A	Yes	
idEstablishment	BTREE	No	No	idEstablishment	0	A	Yes	

## schudle

Column	Type	Null	Default	Comments
id <i>(Primary)</i>	int(11)	No		l'id de l'horaire
begin	time	Yes	<i>NULL</i>	l'heure de début
end	time	Yes	<i>NULL</i>	l'heure de fin

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	11	A	No	

## schudle\_created\_for

Column	Type	Null	Default	Comments
idSchudle	int(11)	No		l'id de l'horaire
idEstablishement	int(11)	No		l'id de l'établissement

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
schulde9	BTREE	No	No	idSchudle	8	A	No	
etablishm	BTREE	No	No	idEstablishement	1	A	No	

## subscriptions

Column	Type	Null	Default	Comments
id <i>(Primary)</i>	int(11)	No		l'id de l'abonnement
name	varchar(100)	No		le nom de l'abonnement "FULL" "PRO" etc.
price	int(11)	No		le prix par mois de l'abonnement
level	int(11)	No		le niveau d'autorisations

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	3	A	No	

## user

Column	Type	Null	Default	Comments
id <i>(Primary)</i>	int(11)	No		l'id de l'utilisateur
first_name	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	son prénom
last_name	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	son nom
phone	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	son numéro de téléphone
email	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	son email
username	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	son nom d'utilisateur (pour les employés)
password	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	son mot de passe hashé

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	5	A	No	



user\_has\_image

Column	Type	Null	Default	Comments
idUser	int(11)	No		l'id de l'utilisateur
idImage	varchar(200)	No		l'id de l'image

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
user 7	BTREE	No	No	idUser	2	A	No	
img 6	BTREE	No	No	idImage	2	A	No	

zone

Column	Type	Null	Default	Comments
id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		l'id de la zone
name	varchar(255)	Yes	<i>NULL</i>	le nom de la zone

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	21	A	No	

zone\_has\_schudle

Column	Type	Null	Default	Comments
idZone	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de la zone
idSchudle	int(11)	Yes	<i>NULL</i>	l'id de l'horaire

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
zone1	BTREE	No	No	idZone	9	A	Yes	
schudle1	BTREE	No	No	idSchudle	7	A	Yes	