```
1 <?php
  2 /********************************
  3
       AUTEUR
                               : Constantin Herrmann
  4 LIEU
                             : CFPT Informatique Genève
  5 DATE
                              : 14.06.2018
  6
       TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
  7
  8
  9
       TITRE PAGE : adminStaff
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de gérer les membres du staff
11 VERSION
                              : 1.0
12
        13
14 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
        administrateur
       include "php/functions.inc.php";
15
16
17
      $edit = false;
18 $staff = null;
19
20 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
        administrateur
       if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != "1") {
21
         header("Location: index.php");
22
23
           exit:
24 }else {
25
           // on récupères tout les rôles
26
           $roles = GetAllRoles();
27 }
28
29
      // Regarde si le bouton ajouter à été appuyer
        if(filter_has_var(INPUT_POST, "ajouter")){
30
         // On filtre toutes les données
31
32
            $nom = trim(filter_input(INPUT_POST, "nom", FILTER_SANITIZE_STRING));
33
            $prenom = trim(filter_input(INPUT_POST, "prenom", FILTER_SANITIZE_STRING));
34
            $idRole = trim(filter_input(INPUT_POST, "role", FILTER_SANITIZE_STRING));
35
36
           $role = GetRoleById($idRole);
37
38
           if ($nom != null && $prenom != null && $role != false) {
39
              // On ajoute un nouveau membre du staff
               AddStaff($nom, $prenom, $idRole);
40
41
           }else{
42
                $message = "Veuillez remplir tout les champs";
                echo "<script type='text/javascript'>alert('$message');</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</scri
43
44
            }
        }
45
46
       // Regarde si le bouton modifier à été appuyer
47
48
      if(filter_has_var(INPUT_POST, "modifier")){
49
           // On filtre les données
            $nom = trim(filter_input(INPUT_POST, "nom", FILTER_SANITIZE_STRING));
50
            $prenom = trim(filter_input(INPUT_POST, "prenom", FILTER_SANITIZE_STRING));
51
            $idRole = trim(filter_input(INPUT_POST, "role", FILTER_SANITIZE_STRING));
52
53
54
           // On met à jour le staff
55
            UpdateStaff($_SESSION['staff_to_change']['id'], $nom, $prenom, $idRole);
56
```

```
// On remet la variable de la session à null
 57
 58
       $_SESSION['staff_to_change'] = NULL;
 59 }
 60
    if (isset($_SESSION['staff_to_change']) && $_SESSION['staff_to_change'] != NULL) {
 61
62
       $edit = true;
63
       // Le staff devvient le staff qui ce trouve dans la session
       $staff = $_SESSION['staff_to_change'];
 64
 65
       $_SESSION['staff_to_change'] = null;
 66
    }
67
    ?>
 68
 69
    <!DOCTYPE html>
     <html lang="en" class="no-js" >
70
 71
 72
    <head>
 73
       <meta charset="utf-8" />
 74
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
 .
      maximum-scale=1" />
 75
       <meta name="description" content="" />
       <meta name="author" content="" />
 76
 77
 78
       <title>KidsGames Genève Scores</title>
 79
       <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
 80
       <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
81
       <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
82
       <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
83
 84
       <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
 85
 86
 87
     </head>
88
 89
 90
    <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 91
 92
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
         <div class="container">
 93
           <div class="navbar-header">
 94
 95
             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
             data-target=".navbar-collapse">
               <span class="icon-bar"></span>
96
97
               <span class="icon-bar"></span>
               <span class="icon-bar"></span>
98
99
             </button>
             <a class="navbar-brand" href="#">
100
101
               KidsGames Genève Scores
102
             </a>
103
           </div>
104
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
105
         </div>
106
       </div>
107
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
108
109
         <div class="container">
110
111
```

```
<div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
112
113
             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
114
                <div class="contact-wrapper">
                  <form class="" action="#" method="post">
115
116
                    <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
117
                      <input type="text" class="form-control" name="nom" id="nom"</pre>
118
                      placeholder="Nom" value="<?php echo $edit ? $staff['nom'] : "";</pre>
                      ?>">
119
                    </div>
120
                    <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
121
122
                      <input type="text" class="form-control" name="prenom" id="prenom"</pre>
                      placeholder="Prenom" value="<?php echo $edit ? $staff['prenom'] :</pre>
                      ""; ?>">
123
                    </div>
124
125
                    <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
126
                      <select class="form-control" name="role">
                        <?php for ($i=0; $i < count($roles); $i++) :?>
127
128
                          <?php if ($edit): // Si nous sommes en mode edition?>
                            <?php if ($staff['idRole'] == $roles[$i]['id']): // Si l'id</pre>
129
                            du Rôle = à l'id du Rôle du membre alors on le sélectionne?>
130
                              <option selected value="<?php echo $roles[$i]['id'];</pre>
                              ?>"><?php echo $roles[$i]['intitule']; ?></option>
131
                            <?php else: ?>
132
                              <option value="<?php echo $roles[$i]['id']; ?>"><?php</pre>
                              echo $roles[$i]['intitule']; ?></option>
133
                            <?php endif; ?>
134
                          <?php else: ?>
                            <option value="<?php echo $roles[$i]['id']; ?>"><?php echo</pre>
135
                            $roles[$i]['intitule']; ?></option>
136
                          <?php endif; ?>
137
138
                        <?php endfor; ?>
139
                      </select>
140
                    </div>
141
142
                    <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
                      <?php if ($edit): // Si on est en mode édition, alors le bouton</pre>
143
                      affichera "modifier"?>
144
                        <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-6">
145
                          <input type="submit" name="modifier" value="Modifier"</pre>
                          class="btn btn-default" style="width: 100%;">
146
                        </div>
147
                        <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-6">
                          <input type="submit" name="reset" value="Reset" class="btn</pre>
148
                          btn-default" style="width: 100%;">
149
                        </div>
150
                      <?php else: // sinon il affichera Ajouter?>
                        <input type="submit" name="ajouter" value="Ajouter" class="btn</pre>
151
                        btn-default" style="width: 100%;">
152
                      <?php endif; ?>
153
                    </div>
154
                  </form>
155
156
157
                </div>
150
             -/div>
```

```
TOO
             ~/ U _ V ~
159
           </div>
160
           <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
161
             <div class="row text-center animate-in" data-anim-type="fade-in-up" >
162
163
               <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lq-12 pad-bottom">
164
                  <div class="caegories">
                    <a href="#" data-filter="*" class="active btn btn-custom
165
                    btn-custom-two btn-sm">Tout</a>
                    <a href="#" data-filter=".Coach" class="btn btn-custom"
166
                    btn-custom-two btn-sm">Coach</a>
                    <a href="#" data-filter=".Arbitre" class="btn btn-custom"
167
                    btn-custom-two btn-sm">Arbitres</a>
                    <a href="#" data-filter=".Admin" class="btn btn-custom"
168
                    btn-custom-two btn-sm" >Admin</a>
                    <a href="#" data-filter=".Benevole" class="btn btn-custom"
169
                    btn-custom-two btn-sm" >Bénévoles</a>
170
                 </div>
171
               </div>
172
             </div>
173
             <div class="row text-center animate-in" data-anim-type="fade-in-up"</pre>
             id="work-div">
174
               <?php
175
               $staff = GetAllStaff();
176
               for ($staffmember=0; $staffmember < count($staff); $staffmember++):</pre>
177
                  $role = GetRoleById($staff[$staffmember]['idRole']);
178
                  $group = $role['intitule']:
179
                  $editLink = "<a style=\"color: white; font-size: 90%;\"</pre>
                 href=\"php/editStaff.php?id=".$staff[$staffmember]['id']."\">Modifier<</pre>
                  /a>";
                  $deleteLink = "<a style=\"color: red; font-size: 90%;\"</pre>
180
                 href=\"php/deleteStaff.php?id=".$staff[$staffmember]['id']."\">Supprim
                  er</a>";
181
                  ?>
                  <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4 <?php echo $group</pre>
182
183
                   <div class="work-wrapper">
184
185
                      <h4><?php echo $staff[$staffmember]['prenom']."
                      (".$staff[$staffmember]['nom'].") - [" .$editLink."]
                      [".$deleteLink."]" ?></h4>
186
                    </div>
187
                 </div>
188
               <?php endfor; ?>
189
             </div>
190
           </div>
191
         </div>
192
       </section>
193
194
       <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
195
       <!-- CORE JQUERY -->
196
       <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
197
       <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
       <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
198
199
       <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
200
       <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
       <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
201
202
       <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
203
       <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
```

```
<script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
204
205
     <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
206
      <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
      <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
207
208
      <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
      <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
209
210
      <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
      <script src="assets/js/custom.js"></script>
211
212 </body>
213 </html>
214
```