

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : index
10 DESCRIPTION : Cette page est les page principale du site internet,
11 lorsque qu'un utilisateur accède au site, il arrivera sur cette page.
12
13 La page affiche tout les jours de la semaine sous forme de petites
14 cartes.
15 Elle affiche également la sectionnde connection.
16 VERSION : 1.0
17 *****/
18 // On include le fichier avec les fonctions
19 include "php/functions.inc.php";
20
21 $error = false;
22
23 // Regarde si le bouton valider à été appuyer
24 if(filter_has_var(INPUT_POST, "submit")){
25     // On filtre toutes les infos
26     $id = trim(filter_input(INPUT_POST, "user", FILTER_SANITIZE_STRING));
27     $pass = trim(filter_input(INPUT_POST, "pwd", FILTER_SANITIZE_STRING));
28
29     // On vérifie le login
30     $user = login($id, $pass);
31
32     // Si le login est valable
33     if ($user != false) {
34
35         // On met les données de l'utilisateur dans la session
36         $_SESSION['user'] = $user;
37
38         // Si le user est un coach
39         if ($user['idRole'] == "2") {
40             // On va chercher son équipe
41             $team = GetTeamByCoachId($user['id']);
42
43             // Si il possède une équipe
44             if ($team != false) {
45                 // On ajoute son équipe dans la session
46                 $_SESSION['MyTeam'] = $team;
47             }
48         }
49     } else{
50         $error = true;
51     }
52 }
53 ?>
54 <!DOCTYPE html>
55 <html lang="en" class="no-js" >
56 <head>
57     <meta charset="utf-8" />
58     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
59     maximum-scale=1" />
60     <meta name="description" content="" />
61     <meta name="author" content="" />
62
63     <title>KidsGames Genève Scores</title>
64
65     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
66     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
67     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
68     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
```

```

68     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
69     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
70 </head>
71
72 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
73     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
74         <div class="container">
75             <div class="navbar-header">
76                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
77                     data-target=".navbar-collapse">
78                     <span class="icon-bar"></span>
79                     <span class="icon-bar"></span>
80                     <span class="icon-bar"></span>
81                 </button>
82                 <a class="navbar-brand" href="#">
83                     KidsGames Genève Scores
84                 </a>
85             </div>
86             <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
87         </div>
88     </div>
89     <section id="services" style="margin-top: 10%" >
90         <div class="container">
91             <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
92                 <?php
93                     $days = GetDays();
94                     for ($day=0; $day < count($days); $day++) :
95                         $matchs_count = CountGamesOnDay($days[$day]['id']);
96                         $label_match = $matchs_count['matchs'] > 1 ? $matchs_count['matchs'] . " matchs"
97                             : ($matchs_count['matchs'] == 1 ? $matchs_count['matchs'] . " match"
98                             : "Aucun match");
99                         $linktoDay = "day.php?id=".$days[$day]['id'];
100                     ?>
101                     <a href="<?php echo $linktoDay; ?>" style="color: white">
102                         <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4" style="text-align: center">
103                             <div class="services-wrapper">
104                                 <h1 style="font-size: 500%"><?php echo $days[$day]['nomJour'] ?></h1>
105                                 <h4><?php echo $label_match; ?></h4>
106                             </div>
107                         </a>
108                     <?php endfor; ?>
109                 </div>
110             </div>
111             <?php if (!isset($_SESSION['user'])) : ?>
112                 <section id="connexion" >
113                     <div class="container">
114                         <div class="row text-center header animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
115                             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
116                                 <h3>Connexion</h3>
117                                 <hr />
118                             </div>
119                         <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
120                             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
121                                 <div class="contact-wrapper">
122                                     <?php if ($error) :
123                                         $message = "Identifiant ou mot de passe éronné..."; 
124                                         echo "<script type='text/javascript'>alert('$message');</script>"; 
125                                     ?>
126                                     <div class="alert alert-danger" role="alert">
127                                         <strong>Oups !</strong> Identifiant ou mot de passe éronné...
128                                     </div>
129                                     <?php endif; ?>
130                                     <form class="" action="#" method="post">
131                                         <div class="form-group">
132                                             <label for="formGroupExampleInput">Login</label>

```

```
133             <input type="text" class="form-control" name="user" id="user"
134             placeholder="Nom d'utilisateur">
135         </div>
136         <div class="form-group">
137             <label for="formGroupExampleInput2">Mot de passe</label>
138             <input type="password" class="form-control" name="pwd" id="pwd"
139             placeholder="mot de passe">
140         </div>
141         <div class="form-group">
142             <input type="submit" name="submit" value="Connexion" class="btn
143             btn-default">
144         </div>
145     </div>
146     </div>
147 </section>
148 <?php endif; ?>
149 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
150 <!-- CORE JQUERY -->
151 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
152 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
153 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
154 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
155 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
156 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
157 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
158 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
159 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
160 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
161 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
162 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
163 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
164 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
165 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
166 <script src="assets/js/custom.js"></script>
167 </body>
168 </html>
169
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : day
10 DESCRIPTION : Cette page affiche tout les matchs d'un jour triés par heure
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16
17 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
18 if (!isset($_GET['id'])) {
19     // Si non, on redirige
20     header("location:index.php");
21     exit();
22 }
23 // Si l'id est dans l'url
24 else{
25     // Déclaration d'un jour par défaut qui est 1
26     $DEFAULT_DAY = 1;
27     // On récupère l'id dans l'url
28     $id = $_GET['id'];
29     $day = GetDayById($id);
30     if ($day != false) {
31         // On recherche tout les fuseaux horaires pour un jour
32         $times = GetAllTimesOnDay($id);
33     }else{
34         // Si non, on redirige
35         header("location:index.php");
36         exit();
37     }
38 }
39
40 ?>
41
42
43 <!DOCTYPE html>
44 <html lang="en" class="no-js" >
45
46 <head>
47     <meta charset="utf-8" />
48     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
49     maximum-scale=1" />
50     <meta name="description" content="" />
51     <meta name="author" content="" />
52
53     <title>KidsGames Genève Scores</title>
54
55     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
56     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
57     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
58     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
59     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
60     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
61
62 </head>
63
64 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
65
66     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
67         <div class="container">
68             <div class="navbar-header">
```

```

69         <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
70             data-target=".navbar-collapse">
71             <span class="icon-bar"></span>
72             <span class="icon-bar"></span>
73             <span class="icon-bar"></span>
74         </button>
75         <a class="navbar-brand" href="#">
76             KidsGames Genève Scores
77         </a>
78     </div>
79     <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
80   </div>
81
82 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
83   <div class="container">
84     <div class="" data-anim-type="">
85
86       <?php if ($times == false): // Si il n'y pas de fuseaux horaires pour le
87           jour?>
88
89       <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
90           center">
91         <div class="services-wrapper">
92           <h1>AUCUN MATCH PREVU AUJOURD'HUI</h1>
93         </div>
94       </div>
95
96       <?php else: // Si il y'a des fuseaux horaires?>
97       <?php
98           // On parcours la liste des fuseaux
99           for ($time=0; $time < count($times); $time++) :
100             // On récupères les infos pour le fuseau actuel
101             $time_provisoire = GetTimeById($times[$time]['idTime']);
102             ?>
103             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
104               center">
105               <div class="services-wrapper">
106                 <h1><?php echo substr($time_provisoire['start'], 0, -3). " -
107                   ".substr($time_provisoire['end'], 0, -3) ?></h1>
108               </div>
109             </div>
110
111             <?php
112               // On récupère tout les match pour le jour et le fuseau horaire
113               $matchs = GetMatchsOnDayAndTime($id , $times[$time]['idTime']);
114
115               // On parcours toutes la liste des matchs
116               for ($m =0; $m < count($matchs); $m++) :
117                 ?>
118                 <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="text-align:
119                   center">
120                   <div class="services-wrapper">
121                     <?php $match = GetAllMatchInfos($matchs[$m]['id']); // On récupère
122                       les infos du match?>
123                     <?php if ($match['infos']['played']): // Si le match à été joué ?>
124                       <?php
125                         // si un utilisateur est connecté et qu'il est administrateur
126                         if (isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['idRole'] ==
127                           "1"):
128                           $link_to_edit = "editScore.php?id=".$match['infos']['id'];
129                           ?>
130                           <a href="<?php echo $link_to_edit ?>" style="color:red">Modifier les résultats</a>
131                         <?php endif; ?>
132                         <h2 style="color: green;" >Match terminé</h2>
133                         <?php
134                           $score_label = "";
135                           for ($team=0; $team < count($match['teams']); $team++) :?>

```

```

129          <h2 style="margin: 0;"><?php echo $score_label." <br>
130          n°". $match['teams'][$team]['numero']. " |
131          ".$match['teams'][$team]['score'];?></h2>
132          <?php endfor; ?>
133          <?php else: // Si le match n'as pas encore eu lieu?>
134          // On récupère les infos du matcg
135          $terrain = $match['infos']['terrain'];
136          $terrain_label = "Terrain: ";
137
138          // Is match est un boolean qui regarde si il s'agit d'un match ou
139          // d'un atelier
140          $is_match = true;
141          ?>
142          <?php
143          // Si le terrain contient la lettre A, alors il s'agit d'un atelier
144          if (strpos($terrain, 'A') !== false) {
145              $terrain_label = "Atelier: ";
146              $is_match = false;
147          }
148          ?>
149          <h3><?php echo $terrain_label.$match['infos']['terrain'] ?></h3>
150
151          <?php
152          // Création des liens de modification
153          $link_to_match = "match.php?id=". $match['infos']['id'];
154          $teamId_label = $match['teams'][0]['numero'];
155          $link_to_delete_match =
156          "php/deleteMatch.php?id=". $match['infos']['id'];
157          for ($team=1; $team < count($match['teams']); $team++) {
158              $teamId_label = $teamId_label." |
159              ".$match['teams'][$team]['numero'];
160          }
161          ?>
162
163          <h1><?php echo $teamId_label; ?></h1>
164
165          <?php if ($is_match): ?>
166              <a href="php echo $link_to_match ?&gt;"&gt;&lt;h4 style="color:
167                  black;"&gt;&lt;b&gt;Plus d'infos&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;/a&gt;
168              &lt;?php endif; ?&gt;
169              &lt;?php if (!$match['played'] &amp;&amp; isset($_SESSION['user']) &amp;&amp;
170                  $_SESSION['user']['idRole'] == "1"): ?&gt;
171                  &lt;a href="<?php echo $link_to_delete_match ?&gt;"&gt;&lt;h4 style="color:
172                      red;"&gt;&lt;b&gt;EFFACER&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;/a&gt;
173              &lt;?php endif; ?&gt;
174
175              &lt;?php endif; ?&gt;
176          &lt;/div&gt;
177      &lt;?php endfor; ?&gt;
178  &lt;?php endfor; ?&gt;
179
180  &lt;!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME --&gt;
181  &lt;!-- CORE JQUERY --&gt;
182  &lt;script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"&gt;&lt;/script&gt;
183  &lt;!-- BOOTSTRAP SCRIPTS --&gt;
184  &lt;script src="assets/js/bootstrap.js"&gt;&lt;/script&gt;
185  &lt;!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN --&gt;
186  &lt;script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
187  &lt;!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS --&gt;
188  &lt;script src="assets/js/jquery.easing.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
189  &lt;!-- FANCYBOX PLUGIN --&gt;
</pre

```

```
190 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
191 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
192 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
193 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
194 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
195 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
196 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
197 <script src="assets/js/custom.js"></script>
198 </body>
199 </html>
200
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : teams
10 DESCRIPTION : Cette page affiche toutes les équipes avec leur numéro et leur nom
11 ainsi que le nom du coach
12 VERSION : 1.0
13 *****/
14 include "php/functions.inc.php";
15
16 $admin = false;
17
18 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
19 if (isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['idRole'] == "1") {
20     $admin = true;
21 }
22
23 // On récupère toutes les équipes
24 $teams = GetAllteams();
25
26 ?>
27
28 <!DOCTYPE html>
29 <html lang="en" class="no-js" >
30
31 <head>
32     <meta charset="utf-8" />
33     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
34     maximum-scale=1" />
35     <meta name="description" content="" />
36     <meta name="author" content="" />
37
38     <title>KidsGames Genève Scores</title>
39
40     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
41     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
42     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
43     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
44     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
45     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
46
47 </head>
48
49 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
50
51     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
52         <div class="container">
53             <div class="navbar-header">
54                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
55                 data-target=".navbar-collapse">
56                     <span class="icon-bar"></span>
57                     <span class="icon-bar"></span>
58                     <span class="icon-bar"></span>
59                 </button>
60                 <a class="navbar-brand" href="#">
61                     KidsGames Genève Scores
62                 </a>
63             </div>
64             <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
65         </div>
66     </div>
```

```
67 <section id="services" style="margin-top: 10%">
68   <div class="container">
69     <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
70
71       <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align: center">
72         <div class="services-wrapper">
73           <h1>Equipes</h1>
74           </div>
75         </div>
76
77         <?php
78         for ($team=0; $team < count($teams); $team++) {
79           $coach = GetStaffById($teams[$team]['idCoach']);
80           ?>
81           <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-4" style="text-align: center">
82             <div class="services-wrapper">
83
84               <?php if ($admin) {
85                 $editLink = "editTeam.php?id=".$teams[$team]['id'];
86                 <a href="<?php echo $editLink ?>">Modifier l'équipe</a>
87               <?php endif; ?>
88
89               <h3>n° <?php echo $teams[$team]['id'] ?></h3>
90               <h1><?php echo $teams[$team]['nom'] ?></h1>
91
92               <?php if ($coach == false) : ?>
93                 <p>Aucun coach</p>
94               <?php else: ?>
95                 <p>Coach: <?php echo $coach['prenom'] ?></p>
96               <?php endif; ?>
97               <a href="myTeam.php?id=<?php echo $teams[$team]['id'] ?>">infos
98                 matches</a>
99             </div>
100            </div>
101            <?php
102          endfor;
103          ?>
104        </div>
105      </div>
106    </section>
107
108    <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
109    <!-- CORE JQUERY -->
110    <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
111    <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
112    <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
113    <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
114    <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
115    <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
116    <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
117    <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
118    <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
119    <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
120    <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
121    <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
122    <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
123    <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
124    <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
125    <script src="assets/js/custom.js"></script>
126  </body>
127  </html>
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : addTeamsToGame
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur d'ajouter des équipes au
11 match qu'il est en train de créer
12 VERSION : 1.0
13 ****
14
15 // On include le fichier avec les fonctions
16 include "php/functions.inc.php";
17
18 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
19 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != "1") {
20     header("Location: ../index.php");
21     exit;
22 }
23
24 // On vérifie si on est bien passé par l'étape des propriété du match
25 if (!isset($_SESSION['newGame'])) {
26     // sinon on redirige sur la page adéquate
27     header("Location: newGame.php");
28     exit;
29 }
30
31 // On récupère les propriétés du match
32 $match = $_SESSION['newGame'];
33 // On récupère toutes les équipes
34 $teams = GetAllteams();
35
36 // Regarde si le bouton valider à été appuyer
37 if(filter_has_var(INPUT_POST, "valider")){
38     $teamsSelected = [];
39     // On parcours toutes les équipes sélectionnées
40     for ($team = 0; $team < $match['type']; $team++) {
41         $teamsSelected[$team] = $_POST[$team];
42     }
43     $ma = $_SESSION['newGame'];
44
45     // Création du nouveau match (game)
46     CreateNewGame($match['time'], $match['day'], $match['field'], $match['arbitre'],
47     $teamsSelected, $match['sport']);
48     header("Location: index.php");
49     exit;
50 }
51 ?>
52
53 <!DOCTYPE html>
54 <html lang="en" class="no-js" >
55
56 <head>
57     <meta charset="utf-8" />
58     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
59     maximum-scale=1" />
60     <meta name="description" content="" />
61     <meta name="author" content="" />
62
63     <title>KidsGames Genève Scores</title>
64
65     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
66     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
67     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
68     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
```

```

68 <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
69 <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
70
71
72 </head>
73
74 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
75
76 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
77   <div class="container">
78     <div class="navbar-header">
79       <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
80         data-target=".navbar-collapse">
81         <span class="icon-bar"></span>
82         <span class="icon-bar"></span>
83         <span class="icon-bar"></span>
84       </button>
85       <a class="navbar-brand" href="#">
86         KidsGames Genève Scores
87       </a>
88     </div>
89     <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
90   </div>
91 </div>
92
93 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
94   <div class="container">
95     <div class="" data-anim-type="">
96       <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
97         <div class="services-wrapper">
98           <h1>Création du match</h1>
99           <form class="" action="#" method="post">
100
101           <div class="form-group">
102             <?php for ($t=0; $t < $match['type']; $t++) :?>
103               <br>
104               <select class="form-control" name="<?php echo $t ?>">
105                 <?php for ($team=0; $team < count($teams); $team++) :?>
106                   <option value="<?php echo $teams[$team]['id'] ?>"><?php echo
107                     $teams[$team]['id']. " - ". $teams[$team]['nom'] ?></option>
108                 <?php endfor; ?>
109               </select>
110               <?php endfor; ?>
111           </div>
112
113           <div class="form-group">
114             <input type="submit" name="valider" value="Créer match" class="btn
115               btn-default">
116           </div>
117
118         </div>
119       </div>
120     </div>
121
122     <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
123     <!-- CORE JQUERY -->
124     <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
125     <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
126     <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
127     <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
128     <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
129     <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
130     <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
131     <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
132     <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
133     <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->

```

```
134 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
135 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
136 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
137 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
138 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
139 <script src="assets/js/custom.js"></script>
140 </body>
141 </html>
142
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : admin.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les administrateurs
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15 * ResetCamp permet de faire un reset du Camp
16 * Remise à zéro de tout les classements
17 * Efface le contenu de la table Games
18 * Efface toutes les référence dans la table 'plays'
19 */
20 function ResetCamp() {
21     static $query = null;
22
23     if ($query == null) {
24         $req = "UPDATE `Teams` SET `nom`='No name', `idCoach`=
25             0, `p_A`=0, `m_A`=0, `r_A`=0, `p_B`=0, `m_B`=0, `r_B`=0, `p_C`=0, `m_C`=0, `r_C`=0;
26         DELETE FROM `Games`;";
27         $query = connecteur()->prepare($req);
28     }
29     try {
30         $query->execute();
31         $query->fetch();
32     }
33     catch (Exception $e) {
34         error_log($e->getMessage());
35     }
36 }
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE  : adminStaff
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de gérer les membres du staff
11 VERSION     : 1.0
12 ****
13
14 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
15 include "php/functions.inc.php";
16
17 $edit = false;
18 $staff = null;
19
20 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
21 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != "1") {
22     header("Location: index.php");
23     exit;
24 } else {
25     // on récupères tout les rôles
26     $roles = GetAllRoles();
27 }
28
29 // Regarde si le bouton ajouter à été appuyer
30 if(filter_has_var(INPUT_POST, "ajouter")){
31     // On filtre toutes les données
32     $nom = trim(filter_input(INPUT_POST, "nom", FILTER_SANITIZE_STRING));
33     $prenom = trim(filter_input(INPUT_POST, "prenom", FILTER_SANITIZE_STRING));
34     $idRole = trim(filter_input(INPUT_POST, "role", FILTER_SANITIZE_STRING));
35
36     $role = GetRoleById($idRole);
37
38     if ($nom != null && $prenom != null && $role != false) {
39         // On ajoute un nouveau membre du staff
40         AddStaff($nom, $prenom, $idRole);
41     } else{
42         $message = "Veuillez remplir tout les champs";
43         echo "<script type='text/javascript'>alert('$message')</script>";
44     }
45 }
46
47 // Regarde si le bouton modifier à été appuyer
48 if(filter_has_var(INPUT_POST, "modifier")){
49     // On filtre les données
50     $nom = trim(filter_input(INPUT_POST, "nom", FILTER_SANITIZE_STRING));
51     $prenom = trim(filter_input(INPUT_POST, "prenom", FILTER_SANITIZE_STRING));
52     $idRole = trim(filter_input(INPUT_POST, "role", FILTER_SANITIZE_STRING));
53
54     // On met à jour le staff
55     UpdateStaff($_SESSION['staff_to_change']['id'], $nom, $prenom, $idRole);
56
57     // On remet la variable de la session à null
58     $_SESSION['staff_to_change'] = NULL;
59 }
60
61 if (isset($_SESSION['staff_to_change']) && $_SESSION['staff_to_change'] != NULL) {
62     $edit = true;
63     // Le staff devient le staff qui ce trouve dans la session
64     $staff = $_SESSION['staff_to_change'];
65     $_SESSION['staff_to_change'] = null;
66 }
67 ?>
68
69 <!DOCTYPE html>
```

```

70 <html lang="en" class="no-js" >
71
72 <head>
73   <meta charset="utf-8" />
74   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
75     maximum-scale=1" />
76   <meta name="description" content="" />
77   <meta name="author" content="" />
78
79   <title>KidsGames Genève Scores</title>
80
81   <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
82   <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
83   <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
84   <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
85   <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
86   <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
87
88 </head>
89
90 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
91
92   <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
93     <div class="container">
94       <div class="navbar-header">
95         <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
96           data-target=".navbar-collapse">
97           <span class="icon-bar"></span>
98           <span class="icon-bar"></span>
99           <span class="icon-bar"></span>
100        </button>
101        <a class="navbar-brand" href="#">
102          KidsGames Genève Scores
103        </a>
104      </div>
105      <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
106    </div>
107  </div>
108
109  <section id="services" style="margin-top: 10%" >
110    <div class="container">
111
112      <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
113        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
114          <div class="contact-wrapper">
115            <form class="" action="#" method="post">
116
117              <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
118                <input type="text" class="form-control" name="nom" id="nom"
119                  placeholder="Nom" value="<?php echo $edit ? $staff['nom'] : ""; ?>">
120
121              <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
122                <input type="text" class="form-control" name="prenom" id="prenom"
123                  placeholder="Prenom" value="<?php echo $edit ? $staff['prenom'] :
124                  ""; ?>">
125
126              <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
127                <select class="form-control" name="role">
128                  <?php for ($i=0; $i < count($roles); $i++) :?>
129                  <?php if ($edit): // Si nous sommes en mode edition?>
130                    <?php if ($staff['idRole'] == $roles[$i]['id']): // Si l'id du
131                      Rôle = à l'id du Rôle du membre alors on le sélectionne?>
132                      <option selected value="<?php echo $roles[$i]['id'];
133                      ?>"><?php echo $roles[$i]['intitule']; ?></option>
134                  <?php else: ?>
```

```

132             <option value="<?php echo $roles[$i]['id']; ?>"><?php echo
133                 $roles[$i]['intitule']; ?></option>
134             <?php endif; ?>
135             <?php else: ?>
136                 <option value="<?php echo $roles[$i]['id']; ?>"><?php echo
137                     $roles[$i]['intitule']; ?></option>
138             <?php endif; ?>
139         </select>
140     </div>
141
142     <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
143         <?php if ($edit): // Si on est en mode édition, alors le bouton
144             affichera "modifier"?>
145             <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-6">
146                 <input type="submit" name="modifier" value="Modifier" class="btn
147                     btn-default" style="width: 100%;">
148             </div>
149             <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-6">
150                 <input type="submit" name="reset" value="Reset" class="btn
151                     btn-default" style="width: 100%;">
152             </div>
153             <?php else: // sinon il affichera Ajouter?>
154                 <input type="submit" name="ajouter" value="Ajouter" class="btn
155                     btn-default" style="width: 100%;">
156             <?php endif; ?>
157         </div>
158     </form>
159 </div>
160
161     <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
162         <div class="row text-center animate-in" data-anim-type="fade-in-up" >
163             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 pad-bottom">
164                 <div class="caegories">
165                     <a href="#" data-filter="*" class="active btn btn-custom
166                         btn-custom-two btn-sm">Tout</a>
167                     <a href="#" data-filter=".Coach" class="btn btn-custom btn-custom-two
168                         btn-sm">Coach</a>
169                     <a href="#" data-filter=".Arbitre" class="btn btn-custom
170                         btn-custom-two btn-sm">Arbitres</a>
171                     <a href="#" data-filter=".Admin" class="btn btn-custom btn-custom-two
172                         btn-sm" >Admin</a>
173                     <a href="#" data-filter=".Benevole" class="btn btn-custom
174                         btn-custom-two btn-sm" >Bénévoles</a>
175                 </div>
176             </div>
177         </div>
178         <div class="row text-center animate-in" data-anim-type="fade-in-up"
179             id="work-div">
180             <?php
181                 $staff = GetAllStaff();
182                 for ($staffmember=0; $staffmember < count($staff); $staffmember++) :
183                     $role = GetRoleById($staff[$staffmember]['idRole']);
184                     $group = $role['intitule'];
185                     $editLink = "<a style=\"color: white; font-size: 90%;\"
186                         href=\"php/editStaff.php?id=".$staff[$staffmember]['id']."'>Modifier</a>";
187                     ;
188                     $deleteLink = "<a style=\"color: red; font-size: 90%;\"
189                         href=\"php/deleteStaff.php?id=".$staff[$staffmember]['id']."'>Supprimer</
190                         a>";
191                 ?>
192             <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4 <?php echo $group ?>">
193                 <div class="work-wrapper">

```

```
185             <h4><?php echo $staff[$staffmember]['prenom']."  
186             (".$staff[$staffmember]['nom'].") - [" . $editLink."  
187             [". $deleteLink."] ?></h4>  
188         </div>  
189     <?php endfor; ?>  
190     </div>  
191     </div>  
192 </section>  
193  
194 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->  
195 <!-- CORE JQUERY -->  
196 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>  
197 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->  
198 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>  
199 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->  
200 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>  
201 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->  
202 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>  
203 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->  
204 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>  
205 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->  
206 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>  
207 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->  
208 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>  
209 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>  
210 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->  
211 <script src="assets/js/custom.js"></script>  
212 </body>  
213 </html>  
214
```

```

1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : classement.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les classement
11 VERSION : 1.0
12 ****
13
14 /**
15 * Récupère le classement sélectionner
16 * A = Kinball
17 * B = Tchouckball
18 * C = Course agile
19 *
20 * @param string l'id du match
21 * @param array le match en question
22 * @return array un tableau avec le classement
23 *          [index]
24 *          ['id'] -> l'id de l'équipe
25 *          ['nom'] -> le nom de l'équipe
26 *          ['points'] -> les points de l'équipe
27 *          ['marques'] -> score marqué par l'équipe
28 *          ['recus'] -> nombre de score encaisser
29 *          ['difference'] -> la différence des scores
30 */
31 function GetClassement($classement) {
32     try {
33         $req = "SELECT `id`, `nom`, `p_{$classement}` as points, `m_{$classement}` as
34         marques, `r_{$classement}` as recus, `m_{$classement}`-'r_{$classement}` as difference
35         FROM `Teams` ORDER BY `p_{$classement}` DESC, `m_{$classement}`-'r_{$classement}` DESC";
36         $query = connecteur() ->prepare($req);
37         $query->execute();
38         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
39     }
40     catch (Exception $e) {
41         error_log($e->getMessage());
42         $res = false;
43     }
44     return $res;
45 }
46 /**
47 * Retourne le classement principale pour une équipe dans un classement
48 *
49 * @param string l'id de l'équipe
50 * @param string la lettre du classement
51 * @return array {id; p; m; r} ou false si non valide
52 */
53 function GetMainClassement($idTeam, $classment) {
54     static $query = null;
55     if ($query == null) {
56         $req = "SELECT `id`, `p_{$classment}` as p, `m_{$classment}` as m,
57         `r_{$classment}` as r FROM `Teams` WHERE `id` = :idTeam";
58         $query = connecteur() ->prepare($req);
59     }
60     try {
61         $query->bindParam(':idTeam', $idTeam, PDO::PARAM_STR);
62         $query->execute();
63
64         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
65     }
66     catch (Exception $e) {
67         error_log($e->getMessage());
68         $res = false;
69     }
70 }
```

```
67      }
68      return $res;
69  }
70
```

```

1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE  : day.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les jours
11 VERSION     : 1.0
12 ****
13
14 /**
15 * Récupère tout les jours
16 *
17 * @return array un tableau avec tout les jours
18 *          [index]
19 *                  ['id'] -> l'id du jour
20 *                  ['nomJour'] -> le nom du jour
21 */
22 function GetDays() {
23     static $query = null;
24     if ($query == null) {
25         $req = "SELECT `id`, `nomJour` FROM `Day`";
26         $query = connecteur()->prepare($req);
27     }
28     try {
29         $query->execute();
30         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
31     }
32     catch (Exception $e) {
33         error_log($e->getMessage());
34         $res = false;
35     }
36     return $res;
37 }
38
39 /**
40 * Récupère tout les matchs
41 *
42 * @param string l'id du jour
43 * @param string l'id du créneau horaire
44 * @return array un tableau avec le classement
45 *          [index]
46 *                  ['id'] -> l'id de l'équipe
47 */
48 function GetMatchsOnDayAndTime($day, $time) {
49     static $query = null;
50     if ($query == null) {
51         $req = "SELECT `id` FROM `Games` WHERE `idJour` = :day AND `idTime` = :time";
52         $query = connecteur()->prepare($req);
53     }
54     try {
55         $query->bindParam(':day', $day, PDO::PARAM_STR);
56         $query->bindParam(':time', $time, PDO::PARAM_STR);
57         $query->execute();
58
59         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
60     }
61     catch (Exception $e) {
62         error_log($e->getMessage());
63         $res = false;
64     }
65     return $res;
66 }
67
68 /**
69 * Récupère le jour d'apres son id

```

```
70  *
71  * @param string l'id du jour
72  * @return array un tableau avec les infos du jour
73  *          ['id'] -> l'id du jour
74  *          ['nomJour'] -> le nom du jour
75  */
76 function GetDayById($id) {
77     static $query = null;
78     if ($query == null) {
79         $req = "SELECT `id`, `nomJour` FROM `Day` WHERE `id` = :id";
80         $query = connecteur()->prepare($req);
81     }
82     try {
83         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
84         $query->execute();
85         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
86     }
87     catch (Exception $e) {
88         error_log($e->getMessage());
89         $res = false;
90     }
91     return $res;
92 }
93
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE  : deleteMatch
10 DESCRIPTION : Ce script permet de supprimer un match
11 VERSION     : 1.0
12 ****
13
14 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
15 include "functions.inc.php";
16 if (isset($_GET['id'])) {
17     // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
18     if (isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] == "1") {
19         // On récupère l'id
20         $id = $_GET['id'];
21         $match = GetAllMatchInfos($id);
22
23         // On vérifie bien que le match n'as pas été joué
24         if ($match['infos']['played'] == 0) {
25             DeleteGame($match['infos']['id']);
26         }
27     }
28 }
29
30 header("Location: ../index.php");
31 exit();
32
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : deleteStaff
10 DESCRIPTION : Ce script permet de supprimer un membre du staff
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 include "functions.inc.php";
15
16 // Vérifie si l'id est indiqué dans l'url
17 if (!isset($_GET['id'])) {
18     // On redirige vers la page Admin staff si l'id n'est pas indiqué dans l'url
19     header("Location: ../adminStaff.php");
20     exit;
21 }
22 else{
23     // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
24     if (isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] == "1") {
25         // On récupère l'id de L'url
26         $id = $_GET['id'];
27
28         // On supprime le membre du staff
29         // Supprime également le lien entre une équipe et lui
30         DeleteStaff($id);
31
32     }
33     // Redirection sur la page Admin Staff
34     header("Location: ../adminStaff.php");
35     exit;
36 }
37
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : editScore
10 DESCRIPTION : Cette page permet d'enregistrer ou de modifier les résultats d'un match
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16
17 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
18 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
19 if (!isset($_GET['id']) || (!isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['idRole'] == '1')) {
20     header("Location: index.php");
21     exit;
22 }
23 else{
24     // On récupère l'id dans l'url
25     $id = $_GET['id'];
26     // On récupère les infos du match
27     $match = GetAllMatchInfos($id);
28     if (($match['infos']['played'] == "1" && $_SESSION['user']['idRole'] == '3') ||
29         $match['infos'] == false) {
30         // On redirige sur l'index
31         header("Location: index.php");
32         exit;
33     }
34 }
35
36 $error = false;
37
38 // Regarde si le bouton enregistrer à été appuyer
39 if(filter_has_var(INPUT_POST, "enregistrer")){
40     $teams = [];
41
42     // On récupères les scores des équipes dans le $_POST
43     for ($team=0; $team < count($match['teams']); $team++) {
44         $result_team = $_POST[$match['teams'][$team]['numero']];
45         // On vérifie qu'il s'agit bien d'un numero
46         if (ctype_digit($result_team)){
47             if ($result_team >= 0) {
48                 $teams[$team]['score'] = $result_team;
49             }else{
50                 $teams[$team]['score'] = 0;
51             }
52         }else{
53             $teams[$team]['score'] = 0;
54         }
55         $teams[$team]['infos'] = $match['teams'][$team];
56     }
57
58     // On met à jour les scores
59     UpdateScore($teams, $match['infos']['id']);
60
61
62     // On redirige sur l'index
63     header("Location: index.php");
64     exit;
65 }
66
67 ?>
```

```

68
69 <!DOCTYPE html>
70 <html lang="en" class="no-js" >
71
72 <head>
73   <meta charset="utf-8" />
74   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
75     maximum-scale=1" />
76   <meta name="description" content="" />
77   <meta name="author" content="" />
78
79   <title>KidsGames Genève Scores</title>
80
81   <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
82   <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
83   <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
84   <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
85   <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
86   <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
87
88 </head>
89
90 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
91
92   <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
93     <div class="container">
94       <div class="navbar-header">
95         <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
96           data-target=".navbar-collapse">
97           <span class="icon-bar"></span>
98           <span class="icon-bar"></span>
99           <span class="icon-bar"></span>
100        </button>
101        <a class="navbar-brand" href="#">
102          KidsGames Genève Scores
103        </a>
104      </div>
105      <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
106    </div>
107  </div>
108
109  <section id="services" style="margin-top: 10%" >
110    <div class="container">
111      <div class="" data-anim-type="">
112
113        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
114          center">
115          <div class="services-wrapper">
116            <form class="" action="#" method="post">
117              <?php
118                $teams_playing = $match['teams'];
119                for ($team=0; $team < count($teams_playing); $team++) :
120                  ?>
121                  <div class="form-group">
122                    <label for="">équipe: <?php echo $teams_playing[$team]['numero']
123                      ?></label>
124                    <input type="number" name="<?php echo
125                      $teams_playing[$team]['numero'] ?>" value="<?php echo
126                      $teams_playing[$team]['score'] ?>" class="btn btn-default"
127                      required min="0">
128                  </div>
129                  <?php endfor; ?>
130                  <div class="form-group">
131                    <input type="submit" name="enregistrer" value="Enregistrer"
132                      class="btn btn-default">
133                  </div>
134              </form>
135            </div>

```

```
129      </div>
130
131      </div>
132      </div>
133  </section>
134
135
136  <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
137  <!-- CORE JQUERY -->
138  <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
139  <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
140  <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
141  <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
142  <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
143  <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
144  <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
145  <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
146  <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
147  <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
148  <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
149  <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
150  <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
151  <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
152  <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
153  <script src="assets/js/custom.js"></script>
154 </body>
155 </html>
156
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE  : editStaff
10 DESCRIPTION : Ce script est appeler au moment de modifier un membre du staff
11 VERSION     : 1.0
12 ****
13
14 include "functions.inc.php";
15
16 // Vérifie si l'id est indiqué dans l'url
17 if (!isset($_GET['id'])) {
18     // On redirige vers la page Admin staff si l'id n'est pas indiqué dans l'url
19     header("Location: ../adminStaff.php");
20     exit;
21 }
22 else{
23     // On récupère l'id de L'url
24     $id = $_GET['id'];
25     // On récupère le membre du staff qui possède l'id indiqué
26     $staff = GetStaffById($id);
27     // Ajoute le staff à modifier dans la session
28     $_SESSION['staff_to_change'] = $staff;
29
30     // On redirige vers la page Admin staff
31     header("Location: ../adminStaff.php");
32     exit;
33 }
34
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : editTeam
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de modifier les infos d'une équipe
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16
17 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
18 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != "1") {
19     header("Location: index.php");
20     exit;
21 }
22
23 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
24 if (isset($_GET['id'])) {
25     // On récupère l'id
26     $idTeam = $_GET['id'];
27     // On recherche l'équipe d'après son id
28     $team = GetTeamById($idTeam);
29     // On recherche tout les coachs sans équipes
30     $coachs = GetAllCoachsWithoutTeam();
31 }
32
33 // Regarde si le bouton valider à été appuyer
34 if(filter_has_var(INPUT_POST, "Valider")){
35     // On filtre les données
36     $name = trim(filter_input(INPUT_POST, "name", FILTER_SANITIZE_STRING));
37     $idCoach = trim(filter_input(INPUT_POST, "coach", FILTER_SANITIZE_STRING));
38
39     // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
40     if (isset($_GET['id'])) {
41         // On récupère l'id dans l'url
42         $id = $_GET['id'];
43         // On met à jour l'équipe
44         UpdateTeam($id, $name, $idCoach);
45         // Redirection sur la page des membres
46         header("Location: teams.php");
47         exit;
48     }
49 }
50 ?>
51 <!DOCTYPE html>
52 <html lang="en" class="no-js" >
53
54 <head>
55     <meta charset="utf-8" />
56     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
57     maximum-scale=1" />
58     <meta name="description" content="" />
59     <meta name="author" content="" />
60
61     <title>KidsGames Genève Scores</title>
62     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
63     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
64     <link href=".assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
65     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
66     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
67     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
68
```

```

69
70 </head>
71
72 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
73
74 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
75   <div class="container">
76     <div class="navbar-header">
77       <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
78         data-target=".navbar-collapse">
79         <span class="icon-bar"></span>
80         <span class="icon-bar"></span>
81         <span class="icon-bar"></span>
82       </button>
83       <a class="navbar-brand" href="#">
84         KidsGames Genève Scores
85       </a>
86     </div>
87     <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
88   </div>
89 </div>
90
91 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
92   <div class="container">
93     <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
94
95       <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
96         <div class="services-wrapper">
97           <a href="teams.php">Retour</a>
98           <h1>Modification de l'équipe n° <?php echo $idTeam ?></h1>
99           <form class="" action="#" method="post">
100             <div class="form-group">
101               <label for="formGroupExampleInput">Nom de l'équipe</label>
102               <input type="text" class="form-control" name="name" id="name"
103                 placeholder="Nom" value="<?php echo $team['nom'] ?>">
104             </div>
105
106             <div class="form-group">
107               <label for="formGroupExampleInput2">Coach</label>
108               <select class="form-control" name="coach">
109                 <option value="-1">Aucun coach</option>
110                 <?php $selectedCoach = GetStaffById($team['idCoach']) ?>
111                 <?php if ($selectedCoach != false): ?>
112                   <option selected value="<?php echo $selectedCoach['id'] ?>"><?php
113                     echo $selectedCoach['prenom']."
114                     (".$selectedCoach['nom'].")"?></option>
115                 <?php endif; ?>
116
117                 <?php
118                   for ($coach=0; $coach < count($coachs); $coach++) :
119                     if ($coachs[$coach]['id'] != intval($team['idCoach'])) :
120                       <?>
121                       <option value="<?php echo $coachs[$coach]['id'] ?>"><?php echo
122                         $coachs[$coach]['prenom']."
123                         (".$coachs[$coach]['nom'].")"?></option>
124                     <?php endif; ?>
125                   <?php endfor; ?>
126                 </select>
127
128                 </div>
129                 <div class="form-group">
130                   <input type="submit" name="Valider" value="Valider" class="btn
131                     btn-default">
132                 </div>
133               </form>
134             </div>
135           </div>
136         </div>
137       </div>
138     </div>
139   </div>
140 </section>
141
142 </body>
143 </html>

```

```
131      </div>
132  </section>
133
134  <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
135  <!-- CORE JQUERY -->
136  <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
137  <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
138  <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
139  <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
140  <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
141  <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
142  <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
143  <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
144  <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
145  <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
146  <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
147  <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
148  <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
149  <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
150  <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
151  <script src="assets/js/custom.js"></script>
152 </body>
153 </html>
154
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : field.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les terrains
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15 * Récupère tout les terrains
16 *
17 * @return array un tableau avec les terrains
18 * [index]
19 *      ['id'] -> l'id du terrain
20 *      ['Nom'] -> le nom du terrain
21 */
22 function GetFields() {
23     static $query = null;
24     if ($query == null) {
25         $req = "SELECT `id`, `Nom` FROM `Field`";
26         $query = connecteur()->prepare($req);
27     }
28     try {
29         $query->execute();
30         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
31     }
32     catch (Exception $e) {
33         error_log($e->getMessage());
34         $res = false;
35     }
36     return $res;
37 }
38
39 /**
40 * Récupère un terrain d'après son id
41 *
42 * @param string l'id du terrain
43 * @return array un tableau avec le terrain
44 *      ['id'] -> l'id du terrain
45 *      ['Nom'] -> le nom du terrain
46 */
47 function GetFieldById($id) {
48     static $query = null;
49     if ($query == null) {
50         $req = "SELECT `id`, `Nom` FROM `Field` WHERE `id` = :id";
51         $query = connecteur()->prepare($req);
52     }
53     try {
54         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
55         $query->execute();
56         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
57     }
58     catch (Exception $e) {
59         error_log($e->getMessage());
60         $res = false;
61     }
62     return $res;
63 }
64
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : functions.inc
10 DESCRIPTION : Ce script permet de include toutes les fonctions dans les pages
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 include "pdo.php";
15 include "controllers/admin.c.php";
16 include "controllers/classement.c.php";
17 include "controllers/day.c.php";
18 include "controllers/field.c.php";
19 include "controllers/points_counting.c.php";
20 include "controllers/role.c.php";
21 include "controllers/sport.c.php";
22 include "controllers/staff.c.php";
23 include "controllers/team.c.php";
24 include "controllers/time.c.php";
25 include "controllers/game.c.php";
26
27 // Le login retourne un utilisateur d'après son prénom et mot de passe si il existe
28 // Si l'utilisateur n'existe pas le return sera égal a FALSE
29 function login($id, $pass) {
30     static $query = null;
31     if ($query == null) {
32         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom`, `age`, `idRole` FROM `Staff` WHERE
33             `prenom` = :id AND `nom` = :pass";
34         $query = connecteur()->prepare($req);
35     }
36     try {
37         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
38         $query->bindParam(':pass', $pass, PDO::PARAM_STR);
39         $query->execute();
40         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
41     } catch (Exception $e) {
42         error_log($e->getMessage());
43         $res = false;
44     }
45     return $res;
46 }
47
```

```

1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE  : game.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les matchs
11 VERSION     : 1.0
12 ****
13
14 /**
15 * Cr ation d'un nouveau MATCH
16 *
17 * @param int $Time -> L'id de l'heure   laquelle   lieu le match
18 * @param int $day -> L'id du jour ou   lieu le match
19 * @param int $field -> L'id du terrains
20 * @param int $arbitre -> L'id de l'Arbitres
21 * @param array $Teams -> un tableau avec les id des  quipes qui jouent le match
22 */
23 function CreateNewGame ($time, $day, $field, $arbitre, $teams, $sport) {
24     static $query = null;
25     if ($query == null) {
26         $req = "INSERT INTO `Games`(`idArbitre`, `idTerrain`, `idJour`, `idTime`,
27             `idSport`) VALUES (:arbitre,:terrain,:jour,:heure,:sport)";
28         $query = connecteur ()->prepare($req);
29     }
30     try {
31         $query->bindParam(':arbitre', $arbitre, PDO::PARAM_INT);
32         $query->bindParam(':terrain', $field, PDO::PARAM_INT);
33         $query->bindParam(':jour', $day, PDO::PARAM_INT);
34         $query->bindParam(':heure', $time, PDO::PARAM_INT);
35         $query->bindParam(':sport', $sport, PDO::PARAM_INT);
36         $query->execute();
37         $query->fetch();
38     }
39     catch (Exception $e) {
40         error_log($e->getMessage());
41     }
42     $id = connecteur ()->lastInsertId();
43
44     static $query2 = null;
45     if ($query2 == null) {
46         $req = "INSERT INTO `plays`(`idTeam`, `idGame`) VALUES (:team, :game)";
47         $query2 = connecteur ()->prepare($req);
48     }
49
50     for ($team=0; $team < count($teams); $team++) {
51         try {
52             $query2->bindParam(':team', $teams[$team], PDO::PARAM_STR);
53             $query2->bindParam(':game', $id, PDO::PARAM_STR);
54             $query2->execute();
55             $query2->fetch();
56         }
57         catch (Exception $e) {
58             error_log($e->getMessage());
59         }
60     }
61 }
62
63 /**
64 * R cup re toutes infos du match
65 *
66 * @param string $id -> l'id du match
67 * @return array un tableau avec les infos du match
68 *         ['infos']

```

```

69 *             ['id'] -> l'id de l'équipe
70 *             ['played'] -> 1 si il as été joué, 0 si non
71 *             ['terrain'] -> le nom du terrain
72 *             ['arbitre'] -> le prenom de l'arbitre
73 *             ['teams']
74 *                 [index]
75 *                     ['numero'] -> le numéro de l'équipe
76 *                     ['nom'] -> le nom de l'équipe
77 *                     ['score'] -> le score de l'équipe
78 */
79 function GetAllMatchInfos($id) {
80     $match = [];
81     $req = "SELECT `Games`.`id` as id, `Games`.`played` as played, `Field`.`nom` as
82         terrain, `Staff`.`prenom` as arbitre FROM `Games` INNER JOIN `Field` ON
83         `idTerrain` = `Field`.`id` INNER JOIN `Staff` ON `idArbitre` = `Staff`.`id` WHERE
84         `Games`.`id` = :id LIMIT 1";
85     $query = connecteur()->prepare($req);
86     $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
87     $query->execute();
88     $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
89     $match['infos'] = $res;
90
91     $req = "SELECT `Teams`.`id` as numero, `Teams`.`nom` as nom, `score` FROM `Teams`,
92         `plays` WHERE `Teams`.`id` IN (SELECT `idTeam` FROM `plays` WHERE `idGame` = :id)
93         AND `plays`.`idGame` = :id AND `Teams`.`id` = `plays`.`idTeam`";
94     $query = connecteur()->prepare($req);
95     $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
96     $query->execute();
97     $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
98     $match['teams'] = $res;
99
100    return $match;
101}
102
103 /**
104 * Récupère toutes infos du match
105 *
106 * @param string $id -> l'id du match
107 * @return array un tableau avec le classement
108 *         [index]
109 *             ['id'] -> l'id de l'équipe
110 *             ['played'] -> 1 si il as été joué, 0 si non
111 *             ['terrain'] -> le nom du terrain
112 *             ['arbitre'] -> le prenom de l'arbitre
113 */
114 function IsArbitreOrAdmin($idStaff, $idGame) {
115     static $query = null;
116
117     if ($query == null) {
118         $req = "SELECT `Staff`.`prenom` FROM `Staff` WHERE `Staff`.`id` = (SELECT
119             `Games`.`idArbitre` FROM `Games` WHERE `Games`.`id` = :idGame LIMIT 1) AND
120             `Staff`.`id` = :idStaff";
121         $query = connecteur()->prepare($req);
122     }
123     try {
124         $query->bindParam(':idStaff', $idStaff, PDO::PARAM_STR);
125         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
126         $query->execute();
127         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
128     }
129     catch (Exception $e) {
130         error_log($e->getMessage());
131         $res = false;
132     }
133
134     if ($res != false)
135         return true;

```

```

131     else{
132         return IsAdmin($idStaff);
133     }
134 }
135
136 /**
137 * Récupère le nombre de matchs qui ont lieu au jour indiqué
138 *
139 * @param string $id -> l'id du jour
140 * @return array un tableau avec le nombre de matchs
141 *          ['matchs'] -> le nombre de matchs
142 */
143 function CountGamesOnDay($idDay) {
144     static $query = null;
145
146     if ($query == null) {
147         $req = "SELECT COUNT(*) as matchs FROM `Games` WHERE `idJour` = :idDay";
148         $query = connecteur()->prepare($req);
149     }
150     try {
151         $query->bindParam(':idDay', $idDay, PDO::PARAM_STR);
152         $query->execute();
153         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
154     }
155     catch (Exception $e) {
156         error_log($e->getMessage());
157         $res = false;
158     }
159
160     return $res;
161 }
162
163 /**
164 * Supprime un match
165 *
166 * @param string $id -> l'id du match
167 */
168 function DeleteGame($idGame) {
169     static $query = null;
170
171     if ($query == null) {
172         $req = "DELETE FROM `Games` WHERE `id` = :id";
173         $query = connecteur()->prepare($req);
174     }
175     try {
176         $query->bindParam(':id', $idGame, PDO::PARAM_STR);
177         $query->execute();
178         $query->fetch();
179     }
180     catch (Exception $e) {
181         error_log($e->getMessage());
182     }
183 }
184
185 /**
186 * Récupère le match pour l'arbitre à une heure et un jour
187 *
188 * @param string $idStaff -> l'id de l'arbitre
189 * @param string $idDay -> l'id du jour
190 * @param string $idTime -> l'id du créneau horaire
191 * @return array un tableau avec le nombre de matchs
192 *          [index]
193 *          ['id'] -> l'id du match
194 *          ['terrain'] -> le nom du terrain
195 *          ['played'] -> si le match a été joué ou non
196 */
197 function GetMatchsForArbitreDayAndTime($idStaff, $idDay, $idTime){
198     static $query = null;
199 }
```

```
200 if ($query == null) {
201     $req = "SELECT `Games`.`id` as id, `Field`.`Nom` as terrain, `Games`.`played` as
202         played FROM `Games` INNER JOIN `Field` ON `Field`.`id` = `Games`.`idTerrain`
203         WHERE `Games`.`idArbitre` = :idStaff AND `Games`.`idJour` = :idDay AND
204         `Games`.`idTime` = :idTime LIMIT 1";
205     $query = connecteur()->prepare($req);
206 }
207 try {
208     $query->bindParam(':idStaff', $idStaff, PDO::PARAM_STR);
209     $query->bindParam(':idDay', $idDay, PDO::PARAM_STR);
210     $query->bindParam(':idTime', $idTime, PDO::PARAM_STR);
211     $query->execute();
212     $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
213 }
214 catch (Exception $e) {
215     error_log($e->getMessage());
216     $res = false;
217 }
218 return $res;
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : logout
10 DESCRIPTION : Ce script détruit la session en cours pour ce déconnecter
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 session_start();
15 session_destroy();
16 header("Location: ../index.php");
17 exit();
18
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : match
10 DESCRIPTION : Cette page affiche toutes les informations du match concerné
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16 $match = null;
17 $redirect = false;
18 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
19 if (!isset($_GET['id'])) {
20     $redirect = true;
21 }else{
22     // On récupère l'id
23     $id = $_GET['id'];
24     // On récupère les infos du match
25     $match = GetAllMatchInfos($id);
26     if ($match['infos'] != false) {
27         if ($match['infos']['played'] == "1") {
28             if (isset($_SESSION['user'])) {
29                 if ($_SESSION['user']['idRole'] == "1") {
30                     $link = "editScore.php?id=".$match['infos']['id'];
31                     header("Location: $link");
32                     exit;
33                 }
34                 if ($_SESSION['user']['idRole'] == "3") {
35                     $redirect = true;
36                 }
37             }else{
38                 $redirect = true;
39             }
40         }
41     }else{
42         $redirect = true;
43     }
44 }
45
46 if ($redirect) {
47     header("Location: index.php");
48     exit;
49 }
50
51 ?>
52
53
54 <!DOCTYPE html>
55 <html lang="en" class="no-js" >
56
57 <head>
58     <meta charset="utf-8" />
59     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
60           maximum-scale=1" />
61     <meta name="description" content="" />
62     <meta name="author" content="" />
63
64     <title>KidsGames Genève Scores</title>
65
66     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
67     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
68     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
69     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
```

```

69     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
70     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
71
72 </head>
73
74 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
75
76     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
77         <div class="container">
78             <div class="navbar-header">
79                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
80                     data-target=".navbar-collapse">
81                     <span class="icon-bar"></span>
82                     <span class="icon-bar"></span>
83                     <span class="icon-bar"></span>
84                 </button>
85                 <a class="navbar-brand" href="#">
86                     KidsGames Genève Scores
87                 </a>
88             </div>
89             <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
90         </div>
91     </div>
92
93     <section id="services" style="margin-top: 10%" >
94         <div class="container">
95             <div class="" data-anim-type="">
96
97                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
98                     center">
99                     <div class="services-wrapper">
100                         <h3>match arbitré par: <?php echo $match['infos']['arbitre'];?></h3>
101                     </div>
102                 </div>
103
104                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
105                     center">
106                     <div class="services-wrapper">
107
108                         <h4 style="color: black;">Terrain: <?php echo
109                             $match['infos']['terrain'];?></h4>
110
111                         <h1>
112                             <?php
113                                 echo $match['teams'][0]['numero'];
114                                 for ($team = 1; $team < count($match['teams']); $team++) :
115                                     echo " | ".$match['teams'][$team]['numero'];
116                                 endfor;
117                             ?>
118                         </h1>
119
120                         <h1 style="font-size: 600%;">
121                             <?php
122                                 echo $match['teams'][0]['score'];
123                                 for ($team = 1; $team < count($match['teams']); $team++) :
124                                     echo " - ".$match['teams'][$team]['score'];
125                                 endfor;
126                             ?>
127                         </h1>
128
129                         </div>
130                     </div>
131
132                     <?php if (IsArbitreOrAdmin($_SESSION['user']['id'], $match['infos']['id'])):
133                         <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
134                             center">
135                             <div class="services-wrapper">
```

```
132             <?php $link_to_edit = "editScore.php?id=".$match['infos']['id']; ?>
133             <a href=<?php echo $link_to_edit ?>><h3 style="color:
134                 red;">Enregistrer un résultat</h3></a>
135             </div>
136         </div>
137     </div>
138 </div>
139 </div>
140 </section>
141
142 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
143 <!-- CORE JQUERY -->
144 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
145 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
146 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
147 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
148 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
149 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
150 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
151 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
152 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
153 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
154 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
155 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
156 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
157 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
158 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
159 <script src="assets/js/custom.js"></script>
160 </body>
161 </html>
162
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : myMatchs
10 DESCRIPTION : Cette page affiche tout les matchs d'un arbitre pour lequels il est
11 responsbale.
12 VERSION : 1.0
13 ****
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16
17
18 if (!isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['idRole'] != "3") {
19     header("Location: index.php");
20     exit;
21 }
22
23 $arbitre = $_SESSION['user'];
24 $days = GetDays();
25
26 ?>
27
28 <!DOCTYPE html>
29 <html lang="en" class="no-js" >
30
31 <head>
32     <meta charset="utf-8" />
33     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
34     maximum-scale=1" />
35     <meta name="description" content="" />
36     <meta name="author" content="" />
37
38     <title>KidsGames Genève Scores</title>
39
40     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
41     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
42     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
43     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
44     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
45     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
46
47 </head>
48
49 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
50
51     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
52         <div class="container">
53             <div class="navbar-header">
54                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
55                 data-target=".navbar-collapse">
56                     <span class="icon-bar"></span>
57                     <span class="icon-bar"></span>
58                     <span class="icon-bar"></span>
59                 </button>
60                 <a class="navbar-brand" href="#">
61                     KidsGames Genève Scores
62                 </a>
63             <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
64         </div>
65     </div>
66
67     <section id="services" style="margin-top: 10%" >
```

```

68 <div class="container">
69     <div class="" data-anim-type="">
70         <?php
71             for ($day=0; $day < count($days); $day++) :
72                 $times = GetAllTimesOnDay($days[$day]['id']);
73                 ?>
74                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align: center">
75                     <div class="services-wrapper">
76                         <h1><?php echo $days[$day]['nomJour'] ?></h1>
77                         </div>
78                     </div>
79                     <?php
80                         for ($time=0; $time < count($times); $time++) :
81                             $time_provisoire = GetTimeById($times[$time]['idTime']);
82                             $match = GetMacthsForArbitreDayAndTime($arbitre['id'],
83                             $time_provisoire['id'], $days[$day]['id']);
84
85                             $link_to_edit = "editScore.php?id=".$match['id'];
86                         ?>
87                         <?php if ($match != false): ?>
88                             <?php if ($match['played'] == "1"): ?>
89                             <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="text-align: center">
90                                 <div class="services-wrapper">
91                                     <h1>MATCH TERMINE</h1>
92                                     <?php $match_done = GetAllMatchInfos($match['id']); ?>
93                                     <?php for ($team=0; $team < count($match_done['teams']); $team++) :?>
94                                         <h4><?php echo "n° ".$match_done['teams'][$team]['numero']. " --> ".$match_done['teams'][$team]['score'] ?></h4>
95                                         <?php endfor; ?>
96                                     </div>
97                                 </div>
98                                 <?php else: ?>
99                                 <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="text-align: center">
100                                     <div class="services-wrapper">
101                                         <?php $time = GetTimeForMatch($match['id']); ?>
102                                         <h1><?php echo substr($time['debut'], 0, -3). " - ". substr($time['fin'], 0, -3) ?></h1>
103                                         <h1>Terrain: <b><?php echo $match['terrain'] ?></b></h1>
104                                         <a href=<?php echo $link_to_edit ?>><h3 style="color: green;">Enregistrer un résultat</h3></a>
105                                     </div>
106                                     </div>
107                                     <?php endif; ?>
108                                     <?php endif; ?>
109                                     <?php endfor; ?>
110                                     <?php endfor; ?>
111                                 </div>
112                             </div>
113                         </div>
114                         <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
115                         <!-- CORE JQUERY -->
116                         <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
117                         <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
118                         <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
119                         <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
120                         <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
121                         <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
122                         <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
123                         <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
124                         <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
125                         <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
126                         <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
127                         <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
128                         <script src="assets/js/appear.min.js"></script>

```

```
129 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
130 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
131 <script src="assets/js/custom.js"></script>
132 </body>
133 </html>
134
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : myTeam
10 DESCRIPTION : Affiche tout le planning des matchs de la semaine pour une équipe
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16 $redirect = false;
17
18 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
19 if (!isset($_GET['id'])) {
20     $redirect = true;
21 }else{
22     // On récupère l'id dans l'url
23     $id = $_GET['id'];
24     // On récupères toutes les infos de l'équipe
25     $team = GetTeamById($id);
26
27     // On vérifie si l'équipe existe ou non
28     if ($team == false)
29         $redirect = true;
30
31     // On récupère tout les jours
32     $days = GetDays();
33 }
34
35 if ($redirect) {
36     header("Location: index.php");
37     exit;
38 }
39
40 ?>
41 <!DOCTYPE html>
42 <html lang="en" class="no-js" >
43 <head>
44     <meta charset="utf-8" />
45     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
46     maximum-scale=1" />
47     <meta name="description" content="" />
48     <meta name="author" content="" />
49
50     <title>KidsGames Genève Scores</title>
51
52     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
53     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
54     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
55     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
56     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
57     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
58
59 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
60
61     <!--MENU SECTION START-->
62
63     <!--MENU SECTION START-->
64     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
65         <div class="container">
66             <div class="navbar-header">
67                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
68                 data-target=".navbar-collapse">
```

```

68         <span class="icon-bar"></span>
69         <span class="icon-bar"></span>
70         <span class="icon-bar"></span>
71     </button>
72     <a class="navbar-brand" href="#">
73         KidsGames Genève Scores
74     </a>
75   </div>
76   <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
77 </div>
78 </div>
79 <!--MENU SECTION END-->
80
81 <!--
82 DAYS SECTION END
83 Affichage des jours
84 -->
85 <section id="services" style="margin-top: 10%">
86   <div class="container">
87     <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
88       <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align: center">
89         <div class="services-wrapper">
90           <h1>Matchs de l'équipe n° <?php echo $team['id'] ?></h1>
91         </div>
92       </div>
93       <?php for ($day=0; $day < count($days); $day++) :?>
94         <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align: center">
95           <div class="services-wrapper">
96             <h1><?php echo $days[$day]['nomJour'] ?></h1>
97           </div>
98         </div>
99       <?php
100      // On récupère tout les fuseaux horaires
101      $times_on_day = GetAllTimesOnDay($days[$day]['id']);
102      // On parcours la liste des fuseaux horaires
103      for ($i=0; $i < count($times_on_day); $i++) :
104        // On récupères tout les match de l'équipe pour un jour et un fuseau horaire
105        $matchs_on_day_and_time = GetAllMatchForTeamOnDayAndTime($team['id'],
106        $days[$day]['id'], $times_on_day[$i]['idTime']);
107        ?
108        <?php
109        if ($matchs_on_day_and_time != false):
110          $time = GetTimeById($matchs_on_day_and_time['idTime']);
111        ?
112        <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="text-align: center">
113          <div class="services-wrapper">
114            <?php if ($matchs_on_day_and_time['played'] == "1") : ?>
115              <h1 style="color: green">MATCH TERMINE</h1>
116              <?php $match = GetAllMatchInfos($matchs_on_day_and_time['id']); ?>
117              <?php for ($i=0; $i < count($match['teams']); $i++) :?>
118                <h2>n°: <?php echo $match['teams'][$i]['numero']; ?> - <?php
119                  echo $match['teams'][$i]['score']; ?></h2>
120                <?php endfor; ?>
121                <?php else: ?>
122                  <h3><?php echo substr($time['start'], 0, -3). " -
123                  ".substr($time['end'], 0, -3) ?></h3>
124                  <h1>Terrain: <?php echo $matchs_on_day_and_time['terrain'] ?></h1>
125                  <a href="match.php?id=<?php echo $matchs_on_day_and_time['id'] ?>"><h4>infos match</h4></a>
126                  <?php endif; ?>
127                  </div>
128                  <?php endif; ?>
129                  <?php endfor; ?>
130                </div>
131            </div>
132        <?php endfor; ?>
133      <?php endfor; ?>
134    </div>
135  </div>
136
```

```
131 </section>
132
133
134 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
135 <!-- CORE JQUERY -->
136 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
137 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
138 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
139 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
140 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
141 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
142 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
143 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
144 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
145 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
146 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
147 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
148 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
149 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
150 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
151 <script src="assets/js/custom.js"></script>
152 </body>
153 </html>
154
```

```
1 <div class="navbar-collapse collapse">
2   <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
3     <li><a href="index.php">HORAIRES</a></li>
4     <li><a href="ranking.php">CLASSEMENT</a></li>
5     <li><a href="teams.php">EQUIPES</a></li>
6
7     <?php if (!isset($_SESSION['user'])) :?>
8       <li><a href="index.php#connexion">CONNEXION</a></li>
9     <?php else: ?>
10      <?php $idRole = $_SESSION['user']['idRole']; ?>
11      <?php if ($idRole == "1") : ?>
12        <li><a href="adminStaff.php">STAFF</a></li>
13        <li><a href="reset.php">RESET</a></li>
14        <li><a href="newGame.php">NOUV. MATCH</a></li>
15      <?php endif; ?>
16      <?php if ($idRole == "3") : ?>
17        <li><a href="myMatchs.php">MES MATCHS</a></li>
18      <?php endif; ?>
19      <?php if ($idRole == "2" && isset($_SESSION['MyTeam'])) : ?>
20        <li><a href="myTeam.php?id=<?php echo $_SESSION['MyTeam']['id'] ?>">MON
21          EQUIPE (<?php echo $_SESSION['MyTeam']['nom'] ?>)</a></li>
22      <?php endif; ?>
23      <li><a href="php/logout.php">DECONNEXION</a></li>
24    <?php endif; ?>
25   </ul>
26 </div>
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE  : newGame
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de créer un nouveau
11          Elle permet de sélectionner les propriétés du match
12 VERSION     : 1.0
13 ****
14
15 // On include le fichier avec les fonctions
16 include "php/functions.inc.php";
17
18 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
19 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != "1") {
20     header("Location: index.php");
21     exit;
22 }
23
24 // On déclare les variables de la page
25 $times = GetTimes();
26 $days = GetDays();
27 $fields = GetFields();
28 $arbitres = GetArbitres();
29 $sports = GetSportTypes();
30
31 // Regarde si le bouton continuer a été appuyer
32 if(filter_has_var(INPUT_POST, "continuer")){
33
34     // On filtre toutes les entrées
35     $time = trim(filter_input(INPUT_POST, "time", FILTER_SANITIZE_STRING));
36     $day = trim(filter_input(INPUT_POST, "day", FILTER_SANITIZE_STRING));
37     $field = trim(filter_input(INPUT_POST, "field", FILTER_SANITIZE_STRING));
38     $arbitre = trim(filter_input(INPUT_POST, "arbitre", FILTER_SANITIZE_STRING));
39     $type = trim(filter_input(INPUT_POST, "type", FILTER_SANITIZE_STRING));
40
41     // On test toutes les entrées
42     $test_time = GetTimeById($time);
43     $test_day = GetDayById($day);
44     $test_field = GetFieldById($field);
45     $test_arbitre = GetStaffById($arbitre);
46     $test_type = GetSportById(substr($type, -1));
47
48     if ($test_time != false && $test_day != false && $test_field != false &&
49     $test_arbitre != false && $test_type != false) {
50         // On introduit toutes infos du match dans
51         $_SESSION['newGame']['time'] = $time;
52         $_SESSION['newGame']['day'] = $day;
53         $_SESSION['newGame']['field'] = $field;
54         $_SESSION['newGame']['arbitre'] = $arbitre;
55         $_SESSION['newGame']['type'] = substr($type, 0, 1);
56         $_SESSION['newGame']['sport'] = substr($type, -1);
57
58         header("Location: addTeamsToGame.php");
59         exit;
60     } else{
61         $message = "Veuillez remplir tout les champs avec des données valables";
62         echo "<script type='text/javascript'>alert('$message');</script>";
63     }
64
65 }
66
67 ?>
```

```

69  <!DOCTYPE html>
70  <html lang="en" class="no-js" >
71
72  <head>
73      <meta charset="utf-8" />
74      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
75      maximum-scale=1" />
76      <meta name="description" content="" />
77      <meta name="author" content="" />
78
79  <title>KidsGames Genève Scores</title>
80
81  <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
82  <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
83  <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
84  <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
85  <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
86  <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
87
88 </head>
89
90 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
91
92  <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
93      <div class="container">
94          <div class="navbar-header">
95              <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
96                  data-target=".navbar-collapse">
97                  <span class="icon-bar"></span>
98                  <span class="icon-bar"></span>
99                  <span class="icon-bar"></span>
100             </button>
101             <a class="navbar-brand" href="#">
102                 KidsGames Genève Scores
103             </a>
104         </div>
105         <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
106     </div>
107
108    <section id="services" style="margin-top: 10%" >
109        <div class="container">
110            <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
111                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
112                    <div class="services-wrapper">
113
114                        <h1>Création du match</h1>
115                        <form class="" action="#" method="post">
116
117                            <div class="form-group">
118                                <label for="formGroupExampleInput">Horaire</label>
119                                <select class="form-control" name="time" required>
120                                    <?php for ($t=0; $t < count($times); $t++) :?>
121                                        <option value="<?php echo $times[$t]['id'] ?>"><?php echo
122                                            $times[$t]['start']. " - ". $times[$t]['end'] ?></option>
123
124                                <?php endfor; ?>
125                                </select>
126                            </div>
127
128                            <div class="form-group">
129                                <label for="formGroupExampleInput">Jour</label>
130                                <select class="form-control" name="day" required>
131                                    <?php for ($d=0; $d < count($days); $d++) :?>
132                                        <option value="<?php echo $days[$d]['id'] ?>"><?php echo
133                                            $days[$d]['nomJour'] ?></option>
134
135                                <?php endfor; ?>
136                                </select>
137                            </div>

```

```
134
135     <div class="form-group">
136         <label for="formGroupExampleInput2">Terrain</label>
137         <select class="form-control" name="field" required>
138             <?php for ($f=0; $f < count($fields); $f++) :?>
139                 <option value="<?php echo $fields[$f]['id'] ?>"><?php echo
140                     $fields[$f]['Nom'] ?></option>
141             <?php endfor; ?>
142         </select>
143     </div>
144
145     <div class="form-group">
146         <label for="formGroupExampleInput2">Arbitre</label>
147         <select class="form-control" name="arbitre" required>
148             <?php for ($a = 0; $a < count($arbitres); $a++) :?>
149                 <option value="<?php echo $arbitres[$a]['id'] ?>"><?php echo
150                     $arbitres[$a]['prenom'] ?></option>
151             <?php endfor; ?>
152         </select>
153     </div>
154
155     <div class="form-group">
156         <label for="formGroupExampleInput2">Type de match</label>
157         <select class="form-control" name="type" required>
158             <?php
159                 for ($sport=0; $sport < count($sports); $sport++) :
160             ?>
161                 <option value="<?php echo
162                     $sports[$sport]['nbEquipes'].$sports[$sport]['id'] ?>"><?php echo
163                     $sports[$sport]['Nom']; ?></option>
164             <?php endfor; ?>
165         </select>
166     </div>
167
168     <div class="form-group">
169         <input type="submit" name="continuer" value="Continuer" class="btn
170             btn-default">
171     </div>
172
173 </section>
174
175 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
176 <!-- CORE JQUERY -->
177 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
178 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
179 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
180 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
181 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
182 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
183 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
184 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
185 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
186 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
187 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
188 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
189 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
190 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
191 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
192 <script src="assets/js/custom.js"></script>
193 </body>
194 </html>
195
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : pdo
10 DESCRIPTION : Ce script permet la connexion à la base de données
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 session_start();
15
16 //Constantes
17 define("DB_HOST", "localhost");
18 define("DB_NAME", "TPI_kggs");
19 define("DB_USER", "TPI_dba");
20 define("DB_PASSWORD", "Tpi2018");
21
22 function connecteur(){
23     static $dbc = null;
24
25     if ($dbc == null) {
26         try{
27             $dbc = new PDO('mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME, DB_USER,
28 DB_PASSWORD,
29                         array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8",
30                               PDO::ATTR_PERSISTENT => TRUE));
31         } catch (Exception $e) {
32             echo 'Erreur : ' . $e->getMessage() . '<br/>';
33             echo 'N° : ' . $e->getCode();
34             echo "<script>console.log( 'Debug Objects: " . $e->getMessage() . "'"
35             );</script>";
36             die('Could not connect to MySQL');
37         }
38     }
39     return $dbc;
40 }
```

```

1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE  : points_counting.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant le calcule des
points pour les matchs
11 VERSION     : 1.0
12 ****
13
14 /**
15 * Met à jour les scores et le classement général
16 *
17 * @param array un tableau contenant les infos des équipes ainsi que les scores
obtenus lors du match
18 * @param string l'id du match dans lequel les scores on été obtenus
19 */
20 function UpdateScore($Teams, $idGame) {
21
22     // Va rechercher les infos du match
23     $game = GetAllMatchInfos($idGame);
24     // Nous récupérons les résultats du match avant la mise à jour des nouveaux
résultats
25     $old_results = GetMatchResults($idGame, $game);
26
27     // On indique que le match est terminé
28     SetGameToDone($idGame);
29     $game = GetAllMatchInfos($idGame);
30
31     // On parcours le tableau des équipes
32     for ($team=0; $team < count($Teams); $team++) {
33
34         // On garde l'id de l'équipe dans une variable a part
35         $idTeam = $Teams[$team]['infos']['numero'];
36         // Idem que pour l'id mais pour le score
37         $score = $Teams[$team]['score'];
38
39         // On effectue la mise a jour du score dans la base de données
40         // ATTENTION : On ne met pas la variable $new_score mais bien la variable $score
41         static $query = null;
42
43         if ($query == null) {
44             $req = "UPDATE `plays` SET `score`=:score WHERE `idTeam` = :idTeam AND
`idGame` = :idGame";
45             $query = connecteur()->prepare($req);
46         }
47         try {
48             $query->bindParam(':idTeam', $idTeam, PDO::PARAM_STR);
49             $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
50             $query->bindParam(':score', $score, PDO::PARAM_STR);
51             $query->execute();
52             $query->fetch();
53         }
54         catch (Exception $e) {
55             error_log($e->getMessage());
56         }
57     }
58
59
60     // Nous récupérons les résultats du match après la mise a jour des nouveaux
résultats
61     $new_results = GetMatchResults($idGame, $game);
62
63     /* On recherche de quel classement il s'agit
Tchouckball = B

```

```

65     KinBall = A
66     Course Agile = C */
67     $classification = GetTypeOfClassement($idGame);
68     $c_label = null;
69     if ($classification['sport'] == 1) {
70         $c_label = 'B';
71     }elseif ($classification['sport'] == 2) {
72         $c_label = 'A';
73     }elseif ($classification['sport'] == 3) {
74         $c_label = 'C';
75     }
76
77     // On parcours toutes les équipes du match
78     for ($team=0; $team < count($Teams); $team++) {
79         // On garde l'id de l'équipe dans une variable a part
80         $idTeam = $Teams[$team]['infos']['numero'];
81         // Idem que pour l'id mais pour le score
82         $score = $Teams[$team]['score'];
83
84         // On déclare 2 variables provisoires représentant le vieux score et le nouveau
85         // par défaut on les met a NULL
86         $old_provisoire = null;
87         $new_provisoire = null;
88
89         // on parcours tout les anciens résultats
90         for ($res=0; $res < count($old_results); $res++) {
91             // Si l'id du détenteur du résultat est égal a l'id de l'équipe dans la boucle
92             if ($old_results[$res]['id'] == $idTeam) {
93                 // On assigne le score à la variable provisoire : old
94                 $old_provisoire = $old_results[$res];
95                 break;
96             }
97         }
98
99         // Idem que la boucle ci-dessus, sauf que cette fois-ci on le fait pour le
100        nouveau score
100        for ($res=0; $res < count($new_results); $res++) {
101            if ($new_results[$res]['id'] == $idTeam) {
102                $new_provisoire = $new_results[$res];
103                break;
104            }
105        }
106
107        // On va récupérer les données du classement général des équipes
108        $main = GetMainClassement($idTeam, $c_label);
109
110        // Création du tableau qui contiendra les nouvelles données à entrer
111        $final_new_results = [];
112
113        /*
114        On calcule le nombres de points obtenus grace a la formule : points =
115        pointsactuels + (nouveaux_points - anciens_points)
116
117        SI C'EST UN MODIFICATION DE SCORES ERRONES :
118        Ex:
119            Points actuels = 6;
120            nouveaux_points = 1; -> L'équipe à fait égalité avec une autre
121            anciens_points = 3; -> L'équipe avait gagné le match, mais c'était des mauvais
122            résultats
123
124            points = 6 + ( 1 - 3 ) = 4
125
126        SI C'EST UN NOUVEAU MATCH :
127        Ex:
128            Points actuels = 6;
129            nouveaux_points = 3; -> L'équipe à gagné son match
130            anciens_points = 0; -> L'équipe n'avait pas encore joué le match
131
132            points = 6 + ( 3 - 0 ) = 9

```

```

131
132
133     On fait idem pour les points marqués et les points reçus
134     */
135     $final_new_results['p'] = $main['p'] + ($new_provisoire['points'] -
136     $old_provisoire['points']);
137     $final_new_results['m'] = $main['m'] + ($new_provisoire['m'] -
138     $old_provisoire['m']);
139     $final_new_results['r'] = $main['r'] + ($new_provisoire['r'] -
140     $old_provisoire['r']);
141 }
142 }
143 /**
144 * Retourne un tableau avec les points et les score par équipe pour un match en
145 question
146 *
147 * @param string l'id du match
148 * @param array le match en question
149 * @return array un tableau avec tout les scores ainsi que les poitns obtenus par
150 *         équipe
151 *         [index]
152 *             ['id'] -> l'id de l'équipe
153 *             ['m'] -> points marqués par l'équipe
154 *             ['r'] -> nombre de points encaisser
155 *             ['d'] -> la différence de points
156 *             ['points'] -> les points recus grâce au match (3 si victoire, 1 si
égalité, 0 si défaite)
157 */
158 function GetMatchResults($idGame, $game) {
159     static $query = null;
160
161     if ($query == null) {
162         $req = "SELECT `idTeam` as id, `score` FROM `plays` WHERE `idGame` = :idGame
163         ORDER BY `score` DESC";
164         $query = connecteur()->prepare($req);
165     }
166
167     try {
168         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
169         $query->execute();
170         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
171     }
172     catch (Exception $e) {
173         error_log($e->getMessage());
174         $res = false;
175     }
176
177     $result = $res;
178     // On va créer les résultats pour le match
179     $points = MakeTheResults($result, $game);
180     return $points;
181 }
182 /**
183 * Retourne un tableau avec les points et les score par équipe pour un match en
184 question
185 *
186 * @param array les équipes qui ont participer au match
187 * @param array le match en question
188 * @return array un tableau avec tout les points obtenus par équipe
189 *         [index]
190 *             ['id'] -> l'id de l'équipe
191 *             ['m'] -> points marqués par l'équipe
192 *             ['r'] -> nombre de points encaisser

```

```

191 *           ['d'] -> la différence de points
192 *           ['points'] -> les points reçus grâce au match (3 si victoire, 1 si
193 égalité, 0 si défaite)
194 */
195 function MakeTheResults ($teams, $game) {
196     $result = [];
197
198     // On parcourt toutes les équipes
199     for ($temp=0; $temp < count($teams); $temp++) {
200         $result[$temp]['id'] = $teams[$temp]['id'];
201         $result[$temp]['m'] = $teams[$temp]['score'];
202         $result[$temp]['r'] = 0;
203         $result[$temp]['d'] = $teams[$temp]['score'];
204         $result[$temp]['points'] = 0;
205         for ($r=0; $r < count($teams); $r++) {
206             if ($r != $temp) {
207                 $result[$temp]['d'] = $result[$temp]['d'] - $teams[$r]['score'];
208                 $result[$temp]['r'] = $result[$temp]['r'] + $teams[$r]['score'];
209             }
210         }
211     }
212     // Crédit des points d'après leur position dans le match
213     $result = MakethePoints($result, $game);
214     return $result;
215 }
216 /**
217 * Calcule les points pour chaque équipe
218 *
219 * @param array les équipes classées par résultats obtenus lors du match
220 * @param array le match en question
221 * @return array un tableau avec tout les points pour chaque équipe
222 */
223 function MakethePoints ($teams, $game) {
224     $table = $teams;
225
226     // Si il y a 2 équipes (Tchouckball)
227     if (count($teams) == 2) {
228         // On récupère les points marqués par les équipes
229         $t1 = $teams[0]['m'];
230         $t2 = $teams[1]['m'];
231
232         // Si le score de la première équipe est plus grand que celui de la deuxième
233         if ($t1 > $t2) {
234             // Le gagnant reçoit 3 points et le perdant 0
235             $table[0]['points'] = 3;
236             $table[1]['points'] = 0;
237         }
238         // Si les deux scores sont à égalité
239         elseif ($t1 == $t2) {
240             // On vérifie si c'est un nouveau match ou si il a déjà été joué (donc
241             // MODIFICATION)
242             if ($game['infos']['played'] == "1") {
243                 $table[0]['points'] = 1;
244                 $table[1]['points'] = 1;
245             }
246             else{
247                 $table[0]['points'] = 0;
248                 $table[1]['points'] = 0;
249             }
250         }
251         // Si le score de la première équipe est plus petit que le score de la deuxième
252         else{
253             // Le gagnant reçoit 3 points et le perdant 0
254             $table[0]['points'] = 0;
255             $table[1]['points'] = 3;
256         }
257     }

```

```

258 // Si il y a 3 équipes (KinBall et course agile)
259 elseif(count($teams) == 3) {
260     $t1 = $teams[0]['m'];
261     $t2 = $teams[1]['m'];
262     $t3 = $teams[2]['m'];
263     // Si le score de l'équipe 1 est plus grand que tout les autres scores
264     if ($t1 > $t2 && $t1 > $t3) {
265         // Alors l'équipe 1 reçois 3 points
266         $table[0]['points'] = 3;
267
268         // Si le score de l'équipe 2 est plus grand que celui de l'équipe 3
269         if ($t2 > $t3) {
270             // L'équipe 2 reçois 1 points
271             $table[1]['points'] = 1;
272             // L'équipe 3 reçois 0 points
273             $table[2]['points'] = 0;
274         }
275         // L'équipe 2 et l'équipe 3 ont les mêmes scores
276         elseif ($t2 == $t3) {
277             // Les 2 équipes recoivent 1 point
278             $table[1]['points'] = 1;
279             $table[2]['points'] = 1;
280         }
281     }
282     // Si les deux premières équipes sont égalités ET que la troisième équipe a un
283     // score inferieur aux deux autres
284     elseif ($t1 == $t2 && $t1 > $t3) {
285         // Les deux premières équipes recoivent 1 point
286         $table[0]['points'] = 1;
287         $table[1]['points'] = 1;
288
289         // La troisième équipe reçois aucun point
290         $table[2]['points'] = 0;
291     }
292     // Si toutes les équipes sont à égalités
293     elseif ($t1 == $t2 && $t1 == $t3) {
294         // Si le match à déjà été joué
295         if ($game['infos']['played'] == "1") {
296             // Toutes les équipes reçoivent 1 point
297             $table[0]['points'] = 1;
298             $table[1]['points'] = 1;
299             $table[2]['points'] = 1;
300         }
301
302         // Si le match n'as pas encore été joué
303         else{
304             // Toutes les équipes reçoivent aucun point
305             $table[0]['points'] = 0;
306             $table[1]['points'] = 0;
307             $table[2]['points'] = 0;
308         }
309     }
310
311     return $table;
312 }
313
314 /**
315 * Met à jour la table du classement principale
316 *
317 * @param string id de l'équipe
318 * @param string les points à ajouter
319 * @param string les points marqués
320 * @param string les points reçus
321 * @param string le classement dans lequel ajouter les points
322 */
323 function UpdateMainTable($idTeam, $points_to_add, $points_m, $points_r, $classement){
324     try {
325         $req = "UPDATE `Teams` SET `p_$classement` = $points_to_add, `m_$classement` =

```

```

326     $points_m, `r_`$classement` = $points_r WHERE `id` = $idTeam";
327     $query = connecteur() ->prepare($req);
328     $query->execute();
329     $query->fetch();
330   }
331   catch (Exception $e) {
332     error_log($e->getMessage());
333   }
334 }
335 /**
336 * Retourne l'id du Sport du match
337 *
338 * @param string id du match
339 * @return array un tableau avec l'id du match
340 *          ['idSport'] -> l'id du sport
341 */
342 function GetTypeOfClassement($idGame) {
343   static $query = null;
344
345   if ($query == null) {
346     $req = "SELECT `idSport` as sport FROM `Games` WHERE `id` = :idGame";
347     $query = connecteur() ->prepare($req);
348   }
349   try {
350     $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
351     $query->execute();
352     $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
353   }
354   catch (Exception $e) {
355     error_log($e->getMessage());
356     $res = false;
357   }
358   return $res;
359 }
360 /**
361 * Met à jour le champ "played" de la tables games
362 * Met le champ à 1, ce qui indique que le match a été joué
363 *
364 * @param string id du match (game)
365 */
366 function SetGameToDo($id) {
367   static $query = null;
368
369   if ($query == null) {
370     $req = "UPDATE `Games` SET `played`= 1 WHERE `id` = :id";
371     $query = connecteur() ->prepare($req);
372   }
373   try {
374     $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
375     $query->execute();
376     $query->fetch();
377   }
378   catch (Exception $e) {
379     error_log($e->getMessage());
380   }
381 }
382 }
383 /**
384 * Retourne le Score pour une équipe dans un match (game)
385 *
386 * @param string id de l'équipe
387 * @param string id du match (game)
388 * @return array un tableau avec le scores
389 *          ['score'] -> le score de l'équipe dans le match
390 */
391 function GetScoreForTeamInMatch($idTeam, $idGame) {
392   static $query = null;

```

```
394
395     if ($query == null) {
396         $req = "SELECT `score` FROM `plays` WHERE `idTeam` = :idTeam AND `idGame` =
397             :idGame";
398         $query = connecteur ()->prepare ($req);
399     }
400     try {
401         $query->bindParam (':idTeam', $idTeam, PDO::PARAM_STR);
402         $query->bindParam (':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
403         $query->execute ();
404         $res = $query->fetch (PDO::FETCH_ASSOC);
405     }
406     catch (Exception $e) {
407         error_log ($e->getMessage ());
408         $res = false;
409     }
410     return $res;
411 }
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : ranking
10 DESCRIPTION : Affiche tout les classements
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 include "php/functions.inc.php";
15 ?>
16
17 <!DOCTYPE html>
18 <html lang="en" class="no-js" >
19
20 <head>
21   <meta charset="utf-8" />
22   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
23     maximum-scale=1" />
24   <meta name="description" content="" />
25   <meta name="author" content="" />
26
27   <title>KidsGames Genève Scores</title>
28
29   <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
30   <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
31   <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
32   <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
33   <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
34   <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
35
36 </head>
37
38 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
39
40   <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
41     <div class="container">
42       <div class="navbar-header">
43         <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
44           data-target=".navbar-collapse">
45           <span class="icon-bar"></span>
46           <span class="icon-bar"></span>
47           <span class="icon-bar"></span>
48         </button>
49         <a class="navbar-brand" href="#">
50           KidsGames Genève Scores
51         </a>
52       </div>
53       <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
54     </div>
55   </div>
56
57   <section id="services" style="margin-top: 10%" >
58     <div class="container">
59       <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
60         <div class="col-xs-12 col-sm-10 col-sm-offset-1 col-md-10 col-md-offset-1
61           col-lg-10 col-lg-offset-1">
62
63           <div class="row db-padding-btm db-attached">
64             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
65               <div class="light-pricing ">
66                 <div class="type">
Kinball
```

```

67      </div>
68      <table class="table table-dark table-bordered">
69          <thead>
70              <tr>
71                  <th scope="col">Pos.</th>
72                  <th scope="col">Nom/num.</th>
73                  <th scope="col">P.</th>
74                  <th scope="col">M.</th>
75                  <th scope="col">R.</th>
76                  <th scope="col">D.</th>
77              </tr>
78          </thead>
79          <tbody>
80              <?php
81                  $teams = GetClassement ("A");
82                  for ($i=0; $i < count($teams); $i++) :
83                      $id = $teams[$i]['id'];
84                      $nom = $teams[$i]['nom'];
85                      $points = $teams[$i]['points'];
86                      $marques = $teams[$i]['marques'];
87                      $recus = $teams[$i]['recus'];
88                      $diff = $teams[$i]['difference'];
89                  ?>
90
91                  <tr>
92                      <th scope="row"><?php echo $i+1 ?></th>
93                      <td><b><?php echo $nom." (".$id.")"; ?></b></td>
94                      <td><?php echo $points ?></td>
95                      <td><?php echo $marques ?></td>
96                      <td><?php echo $recus ?></td>
97                      <td><?php echo $diff ?></td>
98                  </tr>
99
100             <?php endfor; ?>
101         </tbody>
102     </table>
103     </div>
104 </div>
105
106 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
107     <div class="light-pricing ">
108         <div class="type">
109             TchouckBall
110         </div>
111         <table class="table table-dark table-bordered">
112             <thead>
113                 <tr>
114                     <th scope="col">Pos.</th>
115                     <th scope="col">Nom/num.</th>
116                     <th scope="col">P.</th>
117                     <th scope="col">M.</th>
118                     <th scope="col">R.</th>
119                     <th scope="col">D.</th>
120                 </tr>
121             </thead>
122             <tbody>
123                 <?php
124                     $teams = GetClassement ("B");
125                     for ($i=0; $i < count($teams); $i++) :
126                         $id = $teams[$i]['id'];
127                         $nom = $teams[$i]['nom'];
128                         $points = $teams[$i]['points'];
129                         $marques = $teams[$i]['marques'];
130                         $recus = $teams[$i]['recus'];
131                         $diff = $teams[$i]['difference'];
132                     ?>
133
134                 <tr>
135                     <th scope="row"><?php echo $i+1 ?></th>

```

```

136                                     <td><b><?php echo $nom." (".$id."); ?></b></td>
137                                     <td><?php echo $points ?></td>
138                                     <td><?php echo $marques ?></td>
139                                     <td><?php echo $recus ?></td>
140                                     <td><?php echo $diff ?></td>
141                               </tr>
142
143                               <?php endfor; ?>
144                         </tbody>
145                       </table>
146                     </div>
147                   </div>
148
149             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
150               <div class="light-pricing ">
151                 <div class="type">
152                   Course-Agile
153                 </div>
154                 <table class="table table-dark table-bordered">
155                   <thead>
156                     <tr>
157                       <th scope="col">Pos.</th>
158                       <th scope="col">Nom/num.</th>
159                       <th scope="col">P.</th>
160                       <th scope="col">M.</th>
161                       <th scope="col">R.</th>
162                       <th scope="col">D.</th>
163                     </tr>
164                   </thead>
165                   <tbody>
166                     <?php
167                       $teams = GetClassement("C");
168
169                     for ($i=0; $i < count($teams); $i++) :
170                       $id = $teams[$i]['id'];
171                       $nom = $teams[$i]['nom'];
172                       $points = $teams[$i]['points'];
173                       $marques = $teams[$i]['marques'];
174                       $recus = $teams[$i]['recus'];
175                       $diff = $teams[$i]['difference'];
176                     ?>
177
178                     <tr>
179                       <th scope="row"><?php echo $i+1 ?></th>
180                       <td><b><?php echo $nom." (".$id."); ?></b></td>
181                       <td><?php echo $points ?></td>
182                       <td><?php echo $marques ?></td>
183                       <td><?php echo $recus ?></td>
184                       <td><?php echo $diff ?></td>
185                     </tr>
186
187                     <?php endfor; ?>
188                   </tbody>
189                 </table>
190               </div>
191             </div>
192
193           </div>
194         </div>
195
196       </div>
197     </div>
198   </section>
199
200   <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
201   <!-- CORE JQUERY -->
202   <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
203   <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
204   <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>

```

```
205    <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
206    <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
207    <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
208    <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
209    <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
210    <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
211    <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
212    <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
213    <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
214    <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
215    <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
216    <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
217    <script src="assets/js/custom.js"></script>
218  </body>
219  </html>
220
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : reset
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de remettre à zéro le camp en cours
11 VERSION : 1.0
12 *****/
13
14 include "php/functions.inc.php";
15
16 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un administrateur
17 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != 1) {
18     header("Location: index.php");
19     exit;
20 }
21
22 if(filter_has_var(INPUT_POST, "submit")){
23     $admin_pwd = $id = trim(filter_input(INPUT_POST, "pwd", FILTER_SANITIZE_STRING));
24     // On vérifie le mot de passe super-admin
25     if (sha1($admin_pwd) == "f3b3f056c16229db159a1d7400d604ca56e293f5") {
26         // On remet à zero le camp
27         ResetCamp();
28         $message = "Camp réinitialisé avec succès";
29         echo "<script type='text/javascript'>alert('{$message}');</script>";
30     } else{
31         $message = "Mot de passe érronné !";
32         echo "<script type='text/javascript'>alert('{$message}');</script>";
33     }
34 }
35 ?>
36 <!DOCTYPE html>
37 <html lang="en" class="no-js" >
38
39 <head>
40     <meta charset="utf-8" />
41     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
42         maximum-scale=1" />
43     <meta name="description" content="" />
44     <meta name="author" content="" />
45
46     <title>KidsGames Genève Scores</title>
47
48     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
49     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
50     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
51     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
52     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
53     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
54
55 </head>
56
57 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
58
59     <!--MENU SECTION START-->
60
61     <!--MENU SECTION START-->
62     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section" >
63         <div class="container">
64             <div class="navbar-header">
65                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
66                     data-target=".navbar-collapse">
67                     <span class="icon-bar"></span>
68                     <span class="icon-bar"></span>
```

```
68         <span class="icon-bar"></span>
69     </button>
70     <a class="navbar-brand" href="#">
71         KidsGames Genève Scores
72     </a>
73     </div>
74     <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
75   </div>
76 </div>
77 <!--MENU SECTION END-->
78
79 <!--
80   DAYS SECTION END
81   Affichage des jours
82 -->
83 <section id="services" style="margin-top: 10%">
84   <div class="container">
85     <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
86       <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
87         <div class="contact-wrapper">
88           <?php echo $youpi; ?>
89           <form class="" action="#" method="post">
90             <div class="form-group">
91               <label for="formGroupExampleInput">VERIFICATION</label>
92               <input type="password" class="form-control" name="pwd" id="pwd"
93                 placeholder="Mot de passe administrateur">
94             </div>
95
96             <div class="form-group">
97               <input type="submit" name="submit" value="Valider
98                 Réinitialisation" class="btn btn-default">
99             </div>
100           </form>
101         </div>
102       </div>
103     </div>
104   </div>
105 </section>
106
107 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
108 <!-- CORE JQUERY -->
109 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
110 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
111 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
112 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
113 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
114 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
115 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
116 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
117 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
118 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
119 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
120 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
121 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
122 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
123 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
124   <script src="assets/js/custom.js"></script>
125 </body>
126 </html>
127
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : role.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les rôles
11 VERSION : 1.0
12 ****
13
14 /**
15 * Retourne le nom (intitule) d'un rôle d'après son id
16 *
17 * @param string id du Role
18 * @return array un tableau avec le nom
19 *         ['intitule'] -> le nom du Role
20 */
21 function GetRoleById($id) {
22     static $query = null;
23     if ($query == null) {
24         $req = "SELECT `intitule` FROM `Role` WHERE `id` = :id LIMIT 1";
25         $query = connecteur() ->prepare($req);
26     }
27     try {
28         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
29         $query->execute();
30
31         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
32     }
33     catch (Exception $e) {
34         error_log($e->getMessage());
35         $res = false;
36     }
37     return $res;
38 }
39
40 /**
41 * Retourne tous les noms (intitule) des rôles de la table Role
42 *
43 * @return array un tableau avec les noms
44 *         ['id'] -> l'id du Role
45 *         ['intitule'] -> le nom du Role
46 */
47 function GetAllRoles() {
48     static $query = null;
49     if ($query == null) {
50         $req = "SELECT `id`, `intitule` FROM `Role`";
51         $query = connecteur() ->prepare($req);
52     }
53     try {
54         $query->execute();
55
56         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
57     }
58     catch (Exception $e) {
59         error_log($e->getMessage());
60         $res = false;
61     }
62     return $res;
63 }
64
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : sport.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les sports
11 VERSION : 1.0
12 ****
13
14 /**
15 * Retourne tous les types de scores de la table Sport
16 *
17 * @return array un tableau avec le nom
18 *         ['id'] -> l'id du sport
19 *         ['Nom'] -> le nom du sport
20 *         ['nbEquipes'] -> le nombre d'équipes pour le sport
21 */
22 function GetSportTypes() {
23     static $query = null;
24     if ($query == null) {
25         $req = "SELECT `id`, `Nom`, `nbEquipes` FROM `Sport`";
26         $query = connecteur()->prepare($req);
27     }
28     try {
29         $query->execute();
30
31         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
32     }
33     catch (Exception $e) {
34         error_log($e->getMessage());
35         $res = false;
36     }
37     return $res;
38 }
39
40 /**
41 * Retourne tous le sport d'après son id
42 *
43 * @param string l'id du sport
44 * @return array un tableau avec le sport
45 *         ['id'] -> l'id du sport
46 *         ['Nom'] -> le nom du sport
47 *         ['nbEquipes'] -> le nombre d'équipes pour le sport
48 */
49 function GetSportById($id) {
50     static $query = null;
51     if ($query == null) {
52         $req = "SELECT `id`, `Nom`, `nbEquipes` FROM `Sport` WHERE `id` = :id";
53         $query = connecteur()->prepare($req);
54     }
55     try {
56         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
57         $query->execute();
58         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
59     }
60     catch (Exception $e) {
61         error_log($e->getMessage());
62         $res = false;
63     }
64     return $res;
65 }
66
67 /**
68 * Retourne le nombre de joueur pour un sport d'après son id
69 *
```

```
70 * @param string le nombre de joueurs
71 * @return array un tableau avec le sport
72 *          ['id'] -> l'id du sport
73 *          ['Nom'] -> le nom du sport
74 *          ['nbEquipes'] -> le nombre d'équipes pour le sport
75 */
76 function GetIdsByPlayerCount ($count) {
77     static $query = null;
78     if ($query == null) {
79         $req = "SELECT `id`, `Nom`, `nbEquipes` FROM `Sport` WHERE `nbEquipes` = :amount";
80         $query = connecteur() ->prepare($req);
81     }
82     try {
83         $query->bindParam(':amount', $count, PDO::PARAM_STR);
84         $query->execute();
85         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
86     }
87     catch (Exception $e) {
88         error_log($e->getMessage());
89         $res = false;
90     }
91     return $res;
92 }
93
```

```
1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : staff.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant le staff
11 VERSION : 1.0
12 ****
13
14 /**
15 * Récupère un coach en fonction de son id
16 * Si le coach ou l'id n'existe pas alors le return sera égal à FALSE
17 *
18 * @param string id du membre du staff
19 * @return array un tableau avec le membre sélectionner par son id
20 *         ['id'] -> l'id du membre
21 *         ['nom'] -> le nom
22 *         ['prenom'] -> le prénom
23 *         ['age'] -> l'âge
24 *         ['idRole'] -> l'id de son Rôle
25 *         ['phone'] -> le numéro de téléphone
26 */
27 function GetStaffById($id) {
28     static $query = null;
29     if ($query == null) {
30         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom`, `age`, `idRole`, `phone` FROM `Staff`"
31         . " WHERE `id` = :id";
32         $query = connecteur() ->prepare($req);
33     }
34     try {
35         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
36         $query->execute();
37         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
38     }
39     catch (Exception $e) {
40         error_log($e->getMessage());
41         $res = false;
42     }
43     return $res;
44 }
45 /**
46 * Récupère tout les membres du staff
47 *
48 * @return array un tableau avec tout les membres
49 *         [index]
50 *         ['id'] -> l'id du membre
51 *         ['nom'] -> le nom
52 *         ['prenom'] -> le prénom
53 *         ['age'] -> l'âge
54 *         ['idRole'] -> l'id de son Rôle
55 *         ['phone'] -> le numéro de téléphone
56 */
57 function GetAllStaff() {
58     static $query = null;
59     if ($query == null) {
60         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom`, `age`, `idRole`, `phone` FROM `Staff`";
61         $query = connecteur() ->prepare($req);
62     }
63     try {
64         $query->execute();
65         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
66     }
67     catch (Exception $e) {
68         error_log($e->getMessage());
```

```
69     $res = false;
70 }
71 return $res;
72 }
73 /**
74 * Ajoute un membre à la table staff
75 *
76 * @param string le nom
77 * @param string le prénom
78 * @param string id du Rôle
79 */
80
81 function AddStaff($nom, $prenom, $idRole) {
82     static $query = null;
83
84     if ($query == null) {
85         $req = "INSERT INTO `Staff`(`nom`, `prenom`, `idRole`) VALUES (:nom, :prenom,
86         :idRole)";
87         $query = connecteur() ->prepare($req);
88     }
89     try {
90         $query->bindParam(':nom', $nom, PDO::PARAM_STR);
91         $query->bindParam(':prenom', $prenom, PDO::PARAM_STR);
92         $query->bindParam(':idRole', $idRole, PDO::PARAM_STR);
93         $query->execute();
94         $query->fetch();
95     }
96     catch (Exception $e) {
97         error_log($e->getMessage());
98     }
99 }
100 /**
101 * Met à jour un membre du staff
102 *
103 * @param string id du membre à modifier
104 * @param string le nom
105 * @param string le prénom
106 * @param string id du Rôle
107 */
108 function UpdateStaff($id, $nom, $prenom, $idRole) {
109     static $query = null;
110
111     if ($query == null) {
112         $req = "UPDATE `Staff` SET `nom` = :nom, `prenom` = :prenom, `idRole` = :role WHERE
113         `id` = :id";
114         $query = connecteur() ->prepare($req);
115     }
116     try {
117         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
118         $query->bindParam(':nom', $nom, PDO::PARAM_STR);
119         $query->bindParam(':prenom', $prenom, PDO::PARAM_STR);
120         $query->bindParam(':role', $idRole, PDO::PARAM_STR);
121         $query->execute();
122         $query->fetch();
123     }
124     catch (Exception $e) {
125         error_log($e->getMessage());
126     }
127 }
128 /**
129 * Supprime un membre du staff
130 * Supprime également la liaison entre luo et son équipe si il à un équipe
131 *
132 * @param string id du membre à supprimer
133 */
134 function DeleteStaff($id) {
```

```

136 // d'abord on supprime la liason
137 RemoveCoachFromHisTeam($id);
138 static $query = null;
139
140 if ($query == null) {
141     $req = "DELETE FROM `Staff` WHERE `id` = :id";
142     $query = connecteur() ->prepare($req);
143 }
144 try {
145     $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
146     $query->execute();
147     $query->fetch();
148 }
149 catch (Exception $e) {
150     error_log($e->getMessage());
151 }
152 }
153
154 /**
155 * Retourne tout les coachs qui n'ont pas d'équipe
156 *
157 * @return array un tableau avec tout les membres
158 *         [index]
159 *             ['id'] -> l'id du membre
160 *             ['nom'] -> le nom
161 *             ['prenom'] -> le prénom
162 */
163 function GetAllCoachsWithoutTeam() {
164     static $query = null;
165     if ($query == null) {
166         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom` FROM `Staff` WHERE `idRole` = 2 AND `id` -
167             NOT IN (SELECT idCoach FROM TEAMS WHERE id != 0) ORDER BY `prenom`";
168         $query = connecteur() ->prepare($req);
169     }
170     try {
171         $query->execute();
172         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
173     }
174     catch (Exception $e) {
175         error_log($e->getMessage());
176         $res = false;
177     }
178     return $res;
179 }
180
181 /**
182 * Met à -1 l'équipe avec l'id du coach indiqué
183 *
184 * @param string id du coach
185 */
186 function RemoveCoachFromHisTeam($idCoach) {
187     if ($query == null) {
188         $req = "UPDATE `Teams` SET `idCoach` = -1 WHERE `idCoach` = :idCoach";
189         $query = connecteur() ->prepare($req);
190     }
191     try {
192         $query->bindParam(':idCoach', $idCoach, PDO::PARAM_STR);
193         $query->execute();
194         $query->fetch();
195     }
196     catch (Exception $e) {
197         error_log($e->getMessage());
198     }
199 }
200
201 /**
202 * Retourne tout les arbitres de la table Staff
203 *
204 * @return array un tableau avec tout les arbitres

```

```
204 *      [index]
205 *          ['id'] -> l'id du membre
206 *          ['nom'] -> le nom
207 *          ['prenom'] -> le prénom
208 */
209 function GetArbitres() {
210     static $query = null;
211     if ($query == null) {
212         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom` FROM `Staff` WHERE `idRole` = 3 ORDER BY
213             `prenom`";
214         $query = connecteur() ->prepare($req);
215     }
216     try {
217         $query->execute();
218         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
219     }
220     catch (Exception $e) {
221         error_log($e->getMessage());
222         $res = false;
223     }
224     return $res;
225 }
226 /**
227 * Verifie si un membre es admin
228 *
229 * @param string id du membre
230 * @return boolean true si il est admin, false si non
231 */
232 function IsAdmin($id) {
233     static $query = null;
234
235     if ($query == null) {
236         $req = "SELECT `Staff`.`prenom` FROM `Staff` WHERE `Staff`.`idRole` = (SELECT
237             `Role`.`id` FROM `Role` WHERE `Role`.`intitule` = 'Admin') AND `Staff`.`id` =
238             :id";
239         $query = connecteur() ->prepare($req);
240     }
241     try {
242         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
243         $query->execute();
244         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
245     }
246     catch (Exception $e) {
247         error_log($e->getMessage());
248         $res = false;
249     }
250     if ($res != false)
251         return true;
252     else
253         return false;
254 }
```

```

1 <?php
2 /***** AUTEUR : Constantin Herrmann *****
3 LIEU : CFPT Informatique Genève
4 DATE : 14.06.2018
5
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : team.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les équipes
11 VERSION : 1.0
12 ****
13
14 /**
15 * Récupère toutes les équipes dans la table Teams
16 *
17 * @return array un tableau avec toutes les équipes
18 * [index]
19 *      ['id'] -> l'id de l'équipe
20 *      ['nom'] -> le nom de l'équipe
21 *      ['idCoach'] -> l'id du coach correspondant à l'équipe
22 *      ['total'] -> le total de points
23 *      ['totalDiff'] -> le total de la différence
24 */
25 function GetAllteams() {
26     static $query = null;
27     if ($query == null) {
28         $req = "SELECT `id`, `nom`, `idCoach`, `p_A` + `p_B` + `p_C` as total,
29                `m_A` - `r_A` + `m_B` - `r_B` + `m_C` - `r_C` as totalDiff FROM `Teams` ORDER BY `id` ASC";
30         $query = connecteur() ->prepare($req);
31     }
32     try {
33         $query->execute();
34         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
35     } catch (Exception $e) {
36         error_log($e->getMessage());
37         $res = false;
38     }
39     return $res;
40 }
41
42 /**
43 * Retourne une équipe d'après son id
44 *
45 * @param string id de l'équipe
46 * @return array un tableau avec les infos de l'équipe
47 *      ['id'] -> l'id de l'équipe
48 *      ['nom'] -> le nom de l'équipe
49 *      ['idCoach'] -> l'id du coach correspondant à l'équipe
50 */
51 function GetTeamById($id) {
52     static $query = null;
53     if ($query == null) {
54         $req = "SELECT `id`, `nom`, `idCoach` FROM `Teams` WHERE `id` = :id LIMIT 1";
55         $query = connecteur() ->prepare($req);
56     }
57     try {
58         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
59         $query->execute();
60         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
61     }
62     catch (Exception $e) {
63         error_log($e->getMessage());
64         $res = false;
65     }
66     return $res;
67 }

```

```

68
69  /**
70   * Récupère l'équipe d'un coach d'après l'id du coach
71   *
72   * @param int id du coach
73   * @return array un tableau avec les infos de l'équipe
74   *         ['id'] -> l'id de l'équipe
75   *         ['nom'] -> le nom de l'équipe
76   */
77  function GetTeamByCoachId($id) {
78      static $query = null;
79      if ($query == null) {
80          $req = "SELECT `id`, `nom` FROM `Teams` WHERE `idCoach` = :id LIMIT 1";
81          $query = connecteur() ->prepare($req);
82      }
83      try {
84          $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
85          $query->execute();
86
87          $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
88      }
89      catch (Exception $e) {
90          error_log($e->getMessage());
91          $res = false;
92      }
93      return $res;
94  }
95
96 /**
97 * Met à jour une équipe à l'index indiqué
98 * Mise à jour du nom de l'équipe et l'id du coach
99 *
100 * @param int id de l'équipe
101 * @param string nom de l'équipe
102 * @param int id du coach
103 */
104 function UpdateTeam($idTeam, $name, $idCoach) {
105     static $query = null;
106
107     if ($query == null) {
108         $req = "UPDATE `Teams` SET `nom` = :nom, `idCoach` = :coach WHERE `id` = :id";
109         $query = connecteur() ->prepare($req);
110     }
111     try {
112         $query->bindParam(':id', $idTeam, PDO::PARAM_STR);
113         $query->bindParam(':nom', $name, PDO::PARAM_STR);
114         $query->bindParam(':coach', $idCoach, PDO::PARAM_STR);
115         $query->execute();
116         $query->fetch();
117     }
118     catch (Exception $e) {
119         error_log($e->getMessage());
120     }
121 }
122
123 /**
124 * Récupère tout les match pour une équipe durant la journée et un fuseau horaire
125 *
126 * @param int id de l'équipe
127 * @param int id du jour
128 * @param int id du fuseau horaire
129 * @return array un tableau avec les infos de l'équipe
130 *         ['id'] -> l'id du match (game)
131 *         ['arbitre'] -> le nom de l'arbitre qui arbitre le match
132 *         ['terrain'] -> le nom du terrain
133 *         ['idJour'] -> l'id du Jour
134 *         ['idTime'] -> l'id du fuseau horaire
135 *         ['Nom'] -> le nom du sport que l'équipe joue pour le match
136 *         ['played'] -> 1 si la match a été joué, 0 si non

```

```
137 */  
138 function GetAllMatchForTeamOnDayAndTime ($idTeam, $idDay, $idTime) {  
139     static $query = null;  
140     if ($query == null) {  
141         $req = "SELECT `Games`.`id`, `Staff`.`nom` as arbitre, `Field`.`Nom` as terrain,  
`idJour`, `idTime`, `Sport`.`Nom`, `played` FROM `Games` INNER JOIN `Staff` ON  
`staff`.`id` = `Games`.`idArbitre` INNER JOIN `Field` ON `Field`.`id` =  
`Games`.`idTerrain` INNER JOIN `Sport` ON `Sport`.`id` = `Games`.`idSport` WHERE  
`Games`.`id` IN (SELECT `plays`.`idGame` FROM `plays` WHERE `plays`.`idTeam` =  
:idTeam) AND `Games`.`idJour` = :idDay AND `Games`.`idTime` = :idTime";  
142         $query = connecteur ()->prepare ($req);  
143     }  
144     try {  
145         $query->bindParam (:idTeam, $idTeam, PDO::PARAM_STR);  
146         $query->bindParam (:idDay, $idDay, PDO::PARAM_STR);  
147         $query->bindParam (:idTime, $idTime, PDO::PARAM_STR);  
148         $query->execute ();  
149  
150         $res = $query->fetch (PDO::FETCH_ASSOC);  
151     }  
152     catch (Exception $e) {  
153         error_log ($e->getMessage());  
154         $res = false;  
155     }  
156     return $res;  
157 }  
158 }
```

```
1 <?php
2 ****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE  : time.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les heures
11 VERSION     : 1.0
12 ****
13
14 // Récupères toutes les heures
15 /**
16 * Récupère tout les fuseaux horaires de la table Time
17 *
18 * @return array un tableau avec tout les fuseaux horaires
19 * [index]
20 *      ['id'] -> l'id du fuseaux
21 *      ['start'] -> l'heure de début
22 *      ['end'] -> l'heure de fin
23 */
24 function GetTimes() {
25     static $query = null;
26
27     if ($query == null) {
28         $req = "SELECT `id`, `start`, `end` FROM `Time`";
29         $query = connecteur()->prepare($req);
30     }
31     try {
32         $query->execute();
33         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
34     }
35     catch (Exception $e) {
36         error_log($e->getMessage());
37         $res = false;
38     }
39     return $res;
40 }
41
42 /**
43 * Récupère tout les fuseaux horaires de la table Time pour une journée (day)
44 *
45 * @param string id du jour
46 * @return array un tableau avec tout les fuseaux horaires
47 * [index]
48 *      ['idTime'] -> l'id du fuseaux
49 */
50 function GetAllTimesOnDay($id) {
51     static $query = null;
52
53     if ($query == null) {
54         $req = "SELECT `idTime` FROM `Games` WHERE `idJour` = :idJour GROUP BY `idTime`";
55         $query = connecteur()->prepare($req);
56     }
57     try {
58         $query->bindParam(':idJour', $id, PDO::PARAM_STR);
59         $query->execute();
60         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
61     }
62     catch (Exception $e) {
63         error_log($e->getMessage());
64         $res = false;
65     }
66     return $res;
67 }
68
69 /**
```

```
70 * Récupère les infos du fuseaux horaire d'après son id
71 *
72 * @param string id du fuseaux horaire
73 * @return array un tableau avec tout les fuseaux horaires
74 *         ['id'] -> l'id
75 *         ['start'] -> l'heure de début
76 *         ['end'] -> l'heure de fin
77 */
78 function GetTimeById($id) {
79     static $query = null;
80
81     if ($query == null) {
82         $req = "SELECT `id`, `start`, `end` FROM `Time` WHERE `id` = :id";
83         $query = connecteur() ->prepare($req);
84     }
85     try {
86         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
87         $query->execute();
88         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
89     }
90     catch (Exception $e) {
91         error_log($e->getMessage());
92         $res = false;
93     }
94     return $res;
95 }
96
97 /**
98 * Récupère l'heure de début et l'heure de fin d'un match
99 *
100 * @param string $idGame -> l'id du match
101 * @return array un tableau avec le nombre de matchs
102 *         ['debut'] -> l'heure du début
103 *         ['fin'] -> l'heure de fin
104 */
105 function GetTimeForMatch($idGame) {
106     static $query = null;
107
108     if ($query == null) {
109         $req = "SELECT `Time`.`start` as debut, `Time`.`end` as fin FROM `Time` WHERE
110             `Time`.`id` IN (SELECT `Games`.`idTime` FROM `Games` WHERE `Games`.`id` =
111             :idGame)";
112         $query = connecteur() ->prepare($req);
113     }
114     try {
115         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
116         $query->execute();
117         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
118     }
119     catch (Exception $e) {
120         error_log($e->getMessage());
121         $res = false;
122     }
123     return $res;
124 }
```