

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : index
10 DESCRIPTION : Cette page est les page principale du site internet,
11              lorsque qu'un utilisateur accède au site, il arrivera sur cette
12              •
13              La page affiche tout les jours de la semaine sous forme de petites
14              •
15              Elle affiche également la sectionnde connection.
16 VERSION      : 1.0
17 *****/
18 // On include le fichier avec les fonctions
19 include "php/functions.inc.php";
20
21 $error = false;
22
23 // Regarde si le bouton valider à été appuyer
24 if(filter_has_var(INPUT_POST, "submit")){
25     // On filtre toutes les infos
26     $id = trim(filter_input(INPUT_POST, "user", FILTER_SANITIZE_STRING));
27     $pass = trim(filter_input(INPUT_POST, "pwd", FILTER_SANITIZE_STRING));
28
29     // On vérifie le login
30     $user = login($id, $pass);
31
32     // Si le login est valable
33     if ($user != false) {
34
35         // On met les données de l'utilisateur dans la session
36         $_SESSION['user'] = $user;
37
38         // Si le user est un coach
39         if ($user['idRole'] == "2") {
40             // On va chercher son équipe
41             $team = GetTeamByCoachId($user['id']);
42
43             // Si il possède une équipe
44             if ($team != false) {
45                 // On ajoute son équipe dans la session
46                 $_SESSION['MyTeam'] = $team;
47             }
48         }
49     }else{
50         $error = true;
51     }
52 }
53 ?>
54 <!DOCTYPE html>
55 <html lang="en" class="no-js" >
56 <head>

```

```

57 <meta charset="utf-8" />
58 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
  • maximum-scale=1" />
59 <meta name="description" content="" />
60 <meta name="author" content="" />
61
62 <title>KidsGames Genève Scores</title>
63
64 <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
65 <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
66 <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
67 <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
68 <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
69 <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
70 </head>
71
72 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
73 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
  • >
74 <div class="container">
75 <div class="navbar-header">
76 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
  • data-target=".navbar-collapse">
77 <span class="icon-bar"></span>
78 <span class="icon-bar"></span>
79 <span class="icon-bar"></span>
80 </button>
81 <a class="navbar-brand" href="#">
82 KidsGames Genève Scores
83 </a>
84 </div>
85 <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
86 </div>
87 </div>
88 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
89 <div class="container">
90 <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
91 <?php
92 $days = GetDays();
93 for ($day=0; $day < count($days); $day++):
94 $matches_count = CountGamesOnDay($days[$day]['id']);
95 $label_match = $matches_count['matches'] > 1 ? $matches_count['matches'].
  • matches" : ($matches_count['matches'] == 1 ? $matches_count['matches'].
  • match" : "Aucun match");
96 $linktoDay = "day.php?id=".$days[$day]['id'];
97 <?>
98 <a href="<?php echo $linktoDay; ?>" style="color: white">
99 <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4" style="text-align:
  • center">
100 <div class="services-wrapper">
101 <h1 style="font-size: 500%"><?php echo $days[$day]['nomJour']
  • <?></h1>
102 <h4><?php echo $label_match; ?></h4>
103 </div>
104 </div>
105 </a>
106 <?php endfor; ?>
107 </div>
108

```

```

108     </div>
109 </section>
110 <?php if (!isset($_SESSION['user'])): ?>
111     <section id="connexion" >
112         <div class="container">
113             <div class="row text-center header animate-in"
114             • data-anim-type="fade-in-up">
115                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
116                     <h3>Connexion</h3>
117                     <hr />
118                 </div>
119             </div>
120             <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
121                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
122                     <div class="contact-wrapper">
123                         <?php if ($error):
124                             $message = "Identifiant ou mot de passe éronné...";
125                             echo "<script
126                             • type='text/javascript'>alert('$message');</script>";
127                             ?>
128                             <div class="alert alert-danger" role="alert">
129                                 <strong>Oups !</strong> Identifiant ou mot de passe éronné...
130                             </div>
131                         <?php endif; ?>
132                         <form class="" action="#" method="post">
133                             <div class="form-group">
134                                 <label for="formGroupExampleInput">Login</label>
135                                 <input type="text" class="form-control" name="user" id="user"
136                                 • placeholder="Nom d'utilisateur">
137                             </div>
138                             <div class="form-group">
139                                 <label for="formGroupExampleInput2">Mot de passe</label>
140                                 <input type="password" class="form-control" name="pwd"
141                                 • id="pwd" placeholder="mot de passe">
142                             </div>
143                             <div class="form-group">
144                                 <input type="submit" name="submit" value="Connexion"
145                                 • class="btn btn-default">
146                             </div>
147                         </form>
148                     </div>
149                 </div>
150             </div>
151         </div>
152     </section>
153 <?php endif; ?>
154 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
155 <!-- CORE JQUERY -->
156 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
157 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
158 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
159 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
160 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
161 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
162 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
163 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
164 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
165 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
166 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>

```

```
161     <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
162     <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
163     <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
164     <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
165     <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
166     <script src="assets/js/custom.js"></script>
167 </body>
168 </html>
169
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : addTeamsToGame
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur d'ajouter des équipes au
11               match qu'il est en train de créer
12 VERSION     : 1.0
13 *****/
14
15 // On include le fichier avec les fonctions
16 include "php/functions.inc.php";
17
18 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
19 // administrateur
20 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != "1") {
21     header("Location: ../index.php");
22     exit;
23 }
24
25 // On vérifie si on est bien passé par l'étape des propriétés du match
26 if (!isset($_SESSION['newGame'])) {
27     // sinon on redirige sur la page adéquate
28     header("Location: newGame.php");
29     exit;
30 }
31
32 // On récupère les propriétés du match
33 $match = $_SESSION['newGame'];
34 // On récupère toutes les équipes
35 $teams = GetAllteams();
36
37 // Regarde si le bouton valider a été appuyer
38 if(filter_has_var(INPUT_POST, "valider")){
39     $teamsSelected = [];
40     // On parcourt toutes les équipes sélectionnées
41     for ($team = 0; $team < $match['type']; $team++) {
42         $teamsSelected[$team] = $_POST[$team];
43     }
44     $ma = $_SESSION['newGame'];
45
46     // Création du nouveau match (game)
47     CreateNewGame($match['time'], $match['day'], $match['field'],
48     • $match['arbitre'], $teamsSelected, $match['sport']);
49     header("Location: index.php");
50     exit;
51 }
52
53 ?>
54
55 <!DOCTYPE html>
56 <html lang="en" class="no-js" >
57
58 <head>

```

```

57 <meta charset="utf-8" />
58 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
  • maximum-scale=1" />
59 <meta name="description" content="" />
60 <meta name="author" content="" />
61
62 <title>KidsGames Genève Scores</title>
63
64 <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
65 <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
66 <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
67 <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
68 <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
69 <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
70
71
72 </head>
73
74 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
75
76 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
  • >
77 <div class="container">
78 <div class="navbar-header">
79 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
  • data-target=".navbar-collapse">
80 <span class="icon-bar"></span>
81 <span class="icon-bar"></span>
82 <span class="icon-bar"></span>
83 </button>
84 <a class="navbar-brand" href="#">
85 KidsGames Genève Scores
86 </a>
87 </div>
88 <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
89 </div>
90 </div>
91
92 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
93 <div class="container">
94 <div class="" data-anim-type="">
95 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
96 <div class="services-wrapper">
97 <h1>Création du match</h1>
98 <form class="" action="#" method="post">
99
100 <div class="form-group">
101 <?php for ($t=0; $t < $match['type']; $t++):?>
102 <br>
103 <select class="form-control" name="<?php echo $t ?>">
104 <?php for ($team=0; $team < count($teams); $team++):?>
105 <option value="<?php echo $teams[$team]['id']?>"><?php echo
  • $teams[$team]['id']. " - ". $teams[$team]['nom']?></option>
106 <?php endfor; ?>
107 </select>
108 <?php endfor; ?>
109 </div>
110
111 <div class="" data-anim-type="">

```

```
111         <div class="form-group">
112             <input type="submit" name="valider" value="Créer match"
113             •
114             class="btn btn-default">
115         </div>
116     </form>
117 </div>
118 </div>
119 </div>
120 </section>
121
122 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
123 <!-- CORE JQUERY -->
124 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
125 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
126 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
127 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
128 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
129 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
130 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
131 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
132 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
133 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
134 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
135 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
136 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
137 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
138 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
139 <script src="assets/js/custom.js"></script>
140 </body>
141 </html>
142
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : adminStaff
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de gérer les membres du staff
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
  • administrateur
15 include "php/functions.inc.php";
16
17 $edit = false;
18 $staff = null;
19
20 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
  • administrateur
21 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != "1") {
22     header("Location: index.php");
23     exit;
24 }else {
25     // on récupères tout les rôles
26     $roles = GetAllRoles();
27 }
28
29 // Regarde si le bouton ajouter à été appuyer
30 if(filter_has_var(INPUT_POST, "ajouter")){
31     // On filtre toutes les données
32     $nom = trim(filter_input(INPUT_POST, "nom", FILTER_SANITIZE_STRING));
33     $prenom = trim(filter_input(INPUT_POST, "prenom", FILTER_SANITIZE_STRING));
34     $idRole = trim(filter_input(INPUT_POST, "role", FILTER_SANITIZE_STRING));
35
36     $role = GetRoleById($idRole);
37
38     if ($nom != null && $prenom != null && $role != false) {
39         // On ajoute un nouveau membre du staff
40         AddStaff($nom, $prenom, $idRole);
41     }else{
42         $message = "Veuillez remplir tout les champs";
43         echo "<script type='text/javascript'>alert('$message');</script>";
44     }
45 }
46
47 // Regarde si le bouton modifier à été appuyer
48 if(filter_has_var(INPUT_POST, "modifier")){
49     // On filtre les données
50     $nom = trim(filter_input(INPUT_POST, "nom", FILTER_SANITIZE_STRING));
51     $prenom = trim(filter_input(INPUT_POST, "prenom", FILTER_SANITIZE_STRING));
52     $idRole = trim(filter_input(INPUT_POST, "role", FILTER_SANITIZE_STRING));
53
54     // On met à jour le staff
55     UpdateStaff($_SESSION['staff_to_change']['id'], $nom, $prenom, $idRole);
56

```



```

57 // On remet la variable de la session à null
58 $_SESSION['staff_to_change'] = NULL;
59 }
60
61 if (isset($_SESSION['staff_to_change']) && $_SESSION['staff_to_change'] != NULL) {
62     $edit = true;
63     // Le staff devvient le staff qui se trouve dans la session
64     $staff = $_SESSION['staff_to_change'];
65     $_SESSION['staff_to_change'] = null;
66 }
67 ?>
68
69 <!DOCTYPE html>
70 <html lang="en" class="no-js" >
71
72 <head>
73     <meta charset="utf-8" />
74     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
    • maximum-scale=1" />
75     <meta name="description" content="" />
76     <meta name="author" content="" />
77
78     <title>KidsGames Genève Scores</title>
79
80     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
81     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
82     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
83     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
84     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
85     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
86
87
88 </head>
89
90 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
91
92     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
    • >
93         <div class="container">
94             <div class="navbar-header">
95                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
    • data-target=".navbar-collapse">
96                     <span class="icon-bar"></span>
97                     <span class="icon-bar"></span>
98                     <span class="icon-bar"></span>
99                 </button>
100                 <a class="navbar-brand" href="#">
101                     KidsGames Genève Scores
102                 </a>
103             </div>
104             <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
105         </div>
106     </div>
107
108     <section id="services" style="margin-top: 10%" >
109         <div class="container">
110
111             <div class="row">
112                 <div class="col-md-4">

```

```

112 <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
113   <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
114     <div class="contact-wrapper">
115       <form class="" action="#" method="post">
116
117         <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
118           <input type="text" class="form-control" name="nom" id="nom"
119             • placeholder="Nom" value="<?php echo $edit ? $staff['nom'] : '';
120             • ?>">
121         </div>
122
123         <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
124           <input type="text" class="form-control" name="prenom" id="prenom"
125             • placeholder="Prenom" value="<?php echo $edit ? $staff['prenom'] :
126             • "" ; ?>">
127         </div>
128
129         <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
130           <select class="form-control" name="role">
131             <?php for ($i=0; $i < count($roles); $i++) :?>
132               <?php if ($edit): // Si nous sommes en mode edition?>
133                 <?php if ($staff['idRole'] == $roles[$i]['id']): // Si l'id
134                 • du Rôle = à l'id du Rôle du membre alors on le sélectionne?>
135                 • <option selected value="<?php echo $roles[$i]['id'];
136                 • ?>"><?php echo $roles[$i]['intitule']; ?></option>
137                 <?php else: ?>
138                 • <option value="<?php echo $roles[$i]['id']; ?>"><?php
139                 • echo $roles[$i]['intitule']; ?></option>
140                 <?php endif; ?>
141               <?php else: ?>
142                 <option value="<?php echo $roles[$i]['id']; ?>"><?php echo
143                 • $roles[$i]['intitule']; ?></option>
144                 <?php endif; ?>
145             <?php endfor; ?>
146           </select>
147         </div>
148
149         <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
150           <?php if ($edit): // Si on est en mode édition, alors le bouton
151           • affichera "modifier"?>
152             <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-6">
153               <input type="submit" name="modifier" value="Modifier"
154               • class="btn btn-default" style="width: 100%;">
155             </div>
156             <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-6">
157               <input type="submit" name="reset" value="Reset" class="btn
158               • btn-default" style="width: 100%;">
159             </div>
160           <?php else: // sinon il affichera Ajouter?>
161             <input type="submit" name="ajouter" value="Ajouter" class="btn
162             • btn-default" style="width: 100%;">
163           <?php endif; ?>
164         </div>
165       </form>
166     </div>
167   </div>
168 </div>

```

```

150         ~/>
151     </div>
152
153     <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
154         <div class="row text-center animate-in" data-anim-type="fade-in-up" >
155             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 pad-bottom">
156                 <div class="caegories">
157                     <a href="#" data-filter="*" class="active btn btn-custom
158                     • btn-custom-two btn-sm">Tout</a>
159                     <a href="#" data-filter=".Coach" class="btn btn-custom
160                     • btn-custom-two btn-sm">Coach</a>
161                     <a href="#" data-filter=".Arbitre" class="btn btn-custom
162                     • btn-custom-two btn-sm">Arbitres</a>
163                     <a href="#" data-filter=".Admin" class="btn btn-custom
164                     • btn-custom-two btn-sm" >Admin</a>
165                     <a href="#" data-filter=".Benevole" class="btn btn-custom
166                     • btn-custom-two btn-sm" >Bénévoles</a>
167                 </div>
168             </div>
169         </div>
170     </div>
171
172     <div class="row text-center animate-in" data-anim-type="fade-in-up"
173     • id="work-div">
174         <?php
175         $staff = GetAllStaff();
176         for ($staffmember=0; $staffmember < count($staff); $staffmember++):
177             $role = GetRoleById($staff[$staffmember]['idRole']);
178             $group = $role['intitule'];
179             $editLink = "<a style=\"color: white; font-size: 90%;\"
180             • href=\"php/editStaff.php?id=".$staff[$staffmember]['id']."\">Modifier<
181             • /a>";
182             $deleteLink = "<a style=\"color: red; font-size: 90%;\"
183             • href=\"php/deleteStaff.php?id=".$staff[$staffmember]['id']."\">Supprim
184             • er</a>";
185             <?>
186             <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4 <?php echo $group
187             • <?>">
188                 <div class="work-wrapper">
189
190                     <h4><?php echo $staff[$staffmember]['prenom']."
191                     • (".$staff[$staffmember]['nom'].") - [" . $editLink."]
192                     • [".$deleteLink."]" <?></h4>
193                 </div>
194             </div>
195             <?php endforeach; ?>
196         </div>
197     </div>
198 </section>
199
200 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
201 <!-- CORE JQUERY -->
202 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
203 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
204 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
205 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
206 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
207 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
208 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
209 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->

```

```
203     <!-- JAVASCRIPT FILES -->
204     <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
205     <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
206     <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
207     <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
208     <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
209     <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
210     <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
211     <script src="assets/js/custom.js"></script>
212 </body>
213 </html>
214
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : day
10 DESCRIPTION : Cette page affiche tout les matchs d'un jour triés par heure
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16
17 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
18 if (!isset($_GET['id'])) {
19     // Si non, on redirige
20     header("location:index.php");
21     exit();
22 }
23 // Si l'id est dans l'url
24 else{
25     // Déclaration d'un jour par défaut qui est 1
26     $DEFAULT_DAY = 1;
27     // On récupère l'id dans l'url
28     $id = $_GET['id'];
29     $day = GetDayById($id);
30     if ($day != false) {
31         // On recherche tout les fuseaux horaires pour un jour
32         $times = GetAllTimesOnDay($id);
33     }else{
34         // Si non, on redirige
35         header("location:index.php");
36         exit();
37     }
38 }
39 }
40
41 ?>
42
43 <!DOCTYPE html>
44 <html lang="en" class="no-js" >
45
46 <head>
47     <meta charset="utf-8" />
48     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
49     • maximum-scale=1" />
50     <meta name="description" content="" />
51     <meta name="author" content="" />
52
53     <title>KidsGames Genève Scores</title>
54
55     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
56     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
57     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
58     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />

```

```

58 <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
59 <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
60
61
62 </head>
63
64 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
65
66 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
67 >
68 <div class="container">
69 <div class="navbar-header">
70 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
71 >
72 data-target=".navbar-collapse">
73 <span class="icon-bar"></span>
74 <span class="icon-bar"></span>
75 <span class="icon-bar"></span>
76 </button>
77 <a class="navbar-brand" href="#">
78 KidsGames Genève Scores
79 </a>
80 </div>
81 <div class="navbar-collapse">
82 <div class="container">
83 <div class="" data-anim-type="">
84
85 <?php if ($times == false): // Si il n'y pas de fuseaux horaires pour le
86 jour?>
87
88 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
89 center">
90 <div class="services-wrapper">
91 <h1>AUCUN MATCH PREVU AUJOURD'HUI</h1>
92 </div>
93 </div>
94
95 <?php else: // Si il y'a des fuseaux horaires?>
96 <?php
97 // On parcourt la liste des fuseaux
98 for ($time=0; $time < count($times); $time++):
99 // On récupères les infos pour le fuseaux actuel
100 $time_provisoire = GetTimeById($times[$time]['idTime']);
101 ?>
102 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12"
103 style="text-align: center">
104 <div class="services-wrapper">
105 <h1><?php echo substr($time_provisoire['start'], 0, -3). " -
106 ".substr($time_provisoire['end'], 0, -3) ?></h1>
107 </div>
108 </div>
109
110 <?php
111 // On récupère tout les match pour le jour et le fuseau horaire
112 $matches = GetMatchesOnDayAndTime($id , $times[$time]['idTime']);

```

```

110
111 // On parcourt toutes la liste des matchs
112 for ($m =0; $m < count($matches); $m++):
113     ?>
114     <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"
115     •
116     style="text-align: center">
117     <div class="services-wrapper">
118         <?php $match = GetAllMatchInfos($matches[$m]['id']); // On
119         •
120         récupère les infos du match?>
121         <?php if ($match['infos']['played']): // Si le match à été joué
122         •
123         ?>
124             <?php
125             // si un utilisateur est connecté et qu'il est administrateur
126             if (isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['idRole']
127             •
128             == "1"):
129                 $link_to_edit = "editScore.php?id=".$match['infos']['id'];
130                 ?>
131                 <a href="<?php echo $link_to_edit ?>"
132                 •
133                 style="color:red">Modifier les résultats</a>
134             <?php endif; ?>
135             <h2 style="color: green;" >Match terminé</h2>
136             <?php
137             $score_label = "";
138             for ($team=0; $team < count($match['teams']); $team++):?>
139             •
140             <h2 style="margin: 0;"><?php echo $score_label." <br>
141             •
142             n°".$match['teams'][$team]['numero']." |
143             ".$match['teams'][$team]['score'];?></h2>
144             <?php endfor; ?>
145         <?php else: // Si le match n'as pas encore eu lieu?>
146         <?php
147         // On récupère les infos du matcg
148         $terrain = $match['infos']['terrain'];
149         $terrain_label = "Terrain: ";
150
151         // Is match est un boolean qui regarde si il s'agit d'un match
152         •
153         ou d'un atelier
154         $is_match = true;
155         ?>
156         <?php
157         // Si le terrain contient la lettre A, alors il s'agit d'un
158         •
159         atelier
160         if (strpos($terrain, 'A') !== false){
161             $terrain_label = "Atelier: ";
162             $is_match = false;
163         }
164         ?>
165         <h3><?php echo $terrain_label.$match['infos']['terrain'] ?></h3>
166
167         <?php
168         // Création des liens de modification
169         $link_to_match = "match.php?id=".$match['infos']['id'];
170         $teamId_label = $match['teams'][0]['numero'];
171         $link_to_delete_match =
172         •
173         "php/deleteMatch.php?id=".$match['infos']['id'];
174         for ($team=1; $team < count($match['teams']); $team++) {
175             $teamId_label = $teamId_label." |
176             •
177             ".$match['teams'][$team]['numero'];
178         }
179         ?>

```

```

157         :~
158
159         <h1><?php echo $teamId_label; ?></h1>
160
161         <?php if ($is_match): ?>
162             <a href="<?php echo $link_to_match ?>"><h4 style="color:
163             •         black;"><b>Plus d'infos</b></h4></a>
164         <?php endif; ?>
165         <?php if (!$match['played'] && isset($_SESSION['user']) &&
166         •         $_SESSION['user']['idRole'] == "1"): ?>
167             <a href="<?php echo $link_to_delete_match ?>"><h4
168             •         style="color: red;"><b>EFFACER</b></h4></a>
169         <?php endif; ?>
170
171         <?php endif; ?>
172
173     </div>
174 </div>
175 <?php endfor; ?>
176 <?php endfor; ?>
177
178 <?php endif; ?>
179 </div>
180 </div>
181 </section>
182
183 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
184 <!-- CORE JQUERY -->
185 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
186 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
187 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
188 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
189 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
190 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
191 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
192 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
193 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
194 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
195 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
196 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
197 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
198 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
199 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
200 <script src="assets/js/custom.js"></script>
201 </body>
202 </html>

```



```

1 <?php
2 /*****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE  : deleteMatch
10 DESCRIPTION : Ce script permet de supprimer un match
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
  • administrateur
15 include "functions.inc.php";
16 if (isset($_GET['id'])) {
17     // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
  • administrateur
18     if (isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] == "1") {
19         // On récupère l'id
20         $id = $_GET['id'];
21         $match = GetAllMatchInfos($id);
22
23         // On vérifie bien que le match n'as pas été joué
24         if ($match['infos']['played'] == 0) {
25             DeleteGame($match['infos']['id']);
26         }
27     }
28 }
29
30 header("Location: ../index.php");
31 exit();
32

```

```
1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : deleteStaff
10 DESCRIPTION : Ce script permet de supprimer un membre du staff
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 include "functions.inc.php";
15
16 // Vérifie si l'id est indiqué dans l'url
17 if (!isset($_GET['id'])) {
18     // On redirige vers la page Admin staff si l'id n'est pas indiqué dans l'url
19     header("Location: ../adminStaff.php");
20     exit;
21 }
22 else{
23     // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
24     • administrateur
25     if (isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] == "1") {
26         // On récupère l'id de L'url
27         $id = $_GET['id'];
28
29         // On supprime le membre du staff
30         // Supprime également le lien entre une équipe et lui
31         DeleteStaff($id);
32     }
33     // Redirection sur la page Admin Staff
34     header("Location: ../adminStaff.php");
35     exit;
36 }
37
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : editScore
10 DESCRIPTION : Cette page permet d'enregistrer ou de modifier les résultats d'un
    • match
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16
17 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
    • administrateur
18 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
19 if (!isset($_GET['id']) || (!isset($_SESSION['user']) &&
    • $_SESSION['user']['idRole'] == '1')) {
20     header("Location: index.php");
21     exit;
22 }
23 else{
24     // On récupère l'id dans l'url
25     $id = $_GET['id'];
26     // On récupère les infos du match
27     $match = GetAllMatchInfos($id);
28     if (($match['infos']['played'] == "1" && $_SESSION['user']['idRole'] == '3') ||
    • $match['infos'] == false) {
29         // On rdirige sur l'index
30         header("Location: index.php");
31         exit;
32     }
33
34 }
35
36 $error = false;
37
38 // Regarde si le bouton enregistrer à été appuyer
39 if(filter_has_var(INPUT_POST, "enregistrer")){
40     $teams = [];
41
42     // On récupères les scores des équipes dans le $_POST
43     for ($team=0; $team < count($match['teams']); $team++) {
44         $result_team = $_POST[$match['teams'][$team]['numero']];
45         // On vérifie qu'il s'agit bien d'un numero
46         if (ctype_digit($result_team)){
47             if ($result_team >= 0) {
48                 $teams[$team]['score'] = $result_team;
49             }else{
50                 $teams[$team]['score'] = 0;
51             }
52         }else{
53             $teams[$team]['score'] = 0;
54         }

```

```

55     $teams[$team]['infos'] = $match['teams'][$team];
56 }
57
58 // On met à jour les scores
59 UpdateScore($teams, $match['infos']['id']);
60
61
62 // On rdirige sur l'index
63 header("Location: index.php");
64 exit;
65 }
66
67 ?>
68
69 <!DOCTYPE html>
70 <html lang="en" class="no-js" >
71
72 <head>
73     <meta charset="utf-8" />
74     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
75     • maximum-scale=1" />
76     <meta name="description" content="" />
77     <meta name="author" content="" />
78     <title>KidsGames Genève Scores</title>
79
80     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
81     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
82     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
83     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
84     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
85     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
86
87
88 </head>
89
90 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
91
92     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
93     • >
94         <div class="container">
95             <div class="navbar-header">
96                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
97                 • data-target=".navbar-collapse">
98                     <span class="icon-bar"></span>
99                     <span class="icon-bar"></span>
100                     <span class="icon-bar"></span>
101                 </button>
102                 <a class="navbar-brand" href="#">
103                     KidsGames Genève Scores
104                 </a>
105             </div>
106             <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
107         </div>
108
109 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
110     <div class="container">
111         <div class="" data-spy="scroll" data-target="#menu-section">

```

```

110     <div class="" data-anim-type="">
111
112     <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
    • center">
113         <div class="services-wrapper">
114             <form class="" action="#" method="post">
115                 <?php
116                     $teams_playing = $match['teams'];
117                     for ($team=0; $team < count($teams_playing); $team++):
118                         ?>
119                         <div class="form-group">
120                             <label for="">équipe: <?php echo
    • $teams_playing[$team]['numero'] ?></label>
121                             <input type="number" name="<?php echo
    • $teams_playing[$team]['numero'] ?>" value="<?php echo
    • $teams_playing[$team]['score'] ?>" class="btn btn-default"
    • required min="0">
122                         </div>
123                     <?php endfor; ?>
124                     <div class="form-group">
125                         <input type="submit" name="enregistrer" value="Enregistrer"
    • class="btn btn-default">
126                     </div>
127                 </form>
128             </div>
129         </div>
130
131     </div>
132 </div>
133 </section>
134
135
136 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
137 <!-- CORE JQUERY -->
138 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
139 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
140 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
141 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
142 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
143 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
144 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
145 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
146 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
147 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
148 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
149 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
150 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
151 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
152 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
153 <script src="assets/js/custom.js"></script>
154 </body>
155 </html>
156

```

```
1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : editStaff
10 DESCRIPTION : Ce script est appeler au moment de modifier un membre du staff
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 include "functions.inc.php";
15
16 // Vérifie si l'id est indiqué dans l'url
17 if (!isset($_GET['id'])) {
18     // On redirige vers la page Admin staff si l'id n'est pas indiqué dans l'url
19     header("Location: ../adminStaff.php");
20     exit;
21 }
22 else{
23     // On récupère l'id de L'url
24     $id = $_GET['id'];
25     // On récupère le membre du staff qui possède l'id indiqué
26     $staff = GetStaffById($id);
27     // Ajoute le staff à modifier dans la session
28     $_SESSION['staff_to_change'] = $staff;
29
30     // On redirige vers la page Admin staff
31     header("Location: ../adminStaff.php");
32     exit;
33 }
34
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : editTeam
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de modifier les infos d'une
    • équipe
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16
17 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
    • administrateur
18 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != "1") {
19     header("Location: index.php");
20     exit;
21 }
22
23 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
24 if (isset($_GET['id'])) {
25     // On récupère l'id
26     $idTeam = $_GET['id'];
27     // On recherche l'équipe d'après son id
28     $team = GetTeamById($idTeam);
29     // On recherche tout les coachs sans équipes
30     $coachs = GetAllCoachsWithoutTeam();
31 }
32
33 // Regarde si le bouton valider à été appuyer
34 if(filter_has_var(INPUT_POST, "Valider")){
35     // On filtre les données
36     $name = trim(filter_input(INPUT_POST, "name", FILTER_SANITIZE_STRING));
37     $idCoach = trim(filter_input(INPUT_POST, "coach", FILTER_SANITIZE_STRING));
38
39     // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
40     if (isset($_GET['id'])) {
41         // On récupère l'id dans l'url
42         $id = $_GET['id'];
43         // On met à jour l'équipe
44         UpdateTeam($id, $name, $idCoach);
45         // Redirection sur la page des membres
46         header("Location: teams.php");
47         exit;
48     }
49 }
50 ?>
51 <!DOCTYPE html>
52 <html lang="en" class="no-js" >
53
54 <head>
55     <meta charset="utf-8" />
56     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,

```

```

    • maximum-scale=1" />
57 <meta name="description" content="" />
58 <meta name="author" content="" />
59
60 <title>KidsGames Genève Scores</title>
61
62 <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
63 <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
64 <link href=".assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
65 <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
66 <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
67 <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
68
69
70 </head>
71
72 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
73
74 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
75 >
76 <div class="container">
77 <div class="navbar-header">
78 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
79 • data-target=".navbar-collapse">
80 <span class="icon-bar"></span>
81 <span class="icon-bar"></span>
82 <span class="icon-bar"></span>
83 </button>
84 <a class="navbar-brand" href="#">
85 KidsGames Genève Scores
86 </a>
87 </div>
88 <div class="navbar-collapse">
89 <div class="container">
90 <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
91 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
92 <div class="services-wrapper">
93 <a href="teams.php">Retour</a>
94 <h1>Modification de l'équipe n° <?php echo $idTeam ?></h1>
95 <form class="" action="#" method="post">
96 <div class="form-group">
97 <label for="formGroupExampleInput">Nom de l'équipe</label>
98 <input type="text" class="form-control" name="name" id="name"
99 • placeholder="Nom" value="<?php echo $team['nom'] ?>"
100 </div>
101
102 <div class="form-group">
103 <label for="formGroupExampleInput2">Coach</label>
104 <select class="form-control" name="coach">
105 <option value="-1">Aucun coach</option>
106 <?php $selectedCoach = GetStaffById($team['idCoach']) ?>
107 <?php if ($selectedCoach != false): ?>
108 <option selected value="<?php echo
109 $selectedCoach['id'] ?>"><?php echo $selectedCoach['nom'] ?>

```



```

    •           $selectedCoach['id']?>"><?php echo $selectedCoach['prenom']."
    •           (".$selectedCoach['nom'].")"?></option>
111 <?php endif; ?>
112
113 <?php
114
115     for ($coach=0; $coach < count($coachs); $coach++):
116         if ($coachs[$coach]['id'] != intval($team['idCoach'])):
117             ?>
118             <option value="<?php echo $coachs[$coach]['id']?>"><?php
    •             echo $coachs[$coach]['prenom']."
    •             (".$coachs[$coach]['nom'].")"?></option>
119         <?php endif; ?>
120     <?php endfor; ?>
121 </select>
122
123 </div>
124 <div class="form-group">
125     <input type="submit" name="Valider" value="Valider" class="btn
    •     btn-default">
126 </div>
127 </form>
128 </div>
129 </div>
130 </div>
131 </div>
132 </section>
133
134 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
135 <!-- CORE JQUERY -->
136 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
137 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
138 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
139 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
140 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
141 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
142 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
143 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
144 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
145 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
146 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
147 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
148 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
149 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
150 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
151 <script src="assets/js/custom.js"></script>
152 </body>
153 </html>
154

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : functions.inc
10 DESCRIPTION : Ce script permet de include toutes les fonctions dans les pages
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 include "pdo.php";
15 include "controllers/admin.c.php";
16 include "controllers/classement.c.php";
17 include "controllers/day.c.php";
18 include "controllers/field.c.php";
19 include "controllers/points_counting.c.php";
20 include "controllers/role.c.php";
21 include "controllers/sport.c.php";
22 include "controllers/staff.c.php";
23 include "controllers/team.c.php";
24 include "controllers/time.c.php";
25 include "controllers/game.c.php";
26
27 // Le login retourne un utilisateur d'après son prénom et mot de passe si il existe
28 // Si l'utilisateur n'existe pas le return sera égal a FALSE
29 function login($id, $pass){
30     static $query = null;
31     if ($query == null) {
32         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom`, `age`, `idRole` FROM `Staff` WHERE
33 •         `prenom` = :id AND `nom` = :pass";
34         $query = connecteur()->prepare($req);
35     }
36     try {
37         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
38         $query->bindParam(':pass', $pass, PDO::PARAM_STR);
39         $query->execute();
40         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
41     } catch (Exception $e) {
42         error_log($e->getMessage());
43         $res = false;
44     }
45     return $res;
46 }
47

```

```
1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : logout
10 DESCRIPTION : Ce script détruit la session en cours pour ce déconnecter
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 session_start();
15 session_destroy();
16 header("Location: ../index.php");
17 exit();
18
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : match
10 DESCRIPTION : Cette page affiche toutes les informations du match concerné
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16 $match = null;
17 $redirect = false;
18 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
19 if (!isset($_GET['id'])) {
20     $redirect = true;
21 }else{
22     // On récupère l'id
23     $id = $_GET['id'];
24     // On récupère les infos du match
25     $match = GetAllMatchInfos($id);
26     if ($match['infos'] != false) {
27         if ($match['infos']['played'] == "1") {
28             if (isset($_SESSION['user'])) {
29                 if ($_SESSION['user']['idRole'] == "1") {
30                     $link = "editScore.php?id=".$match['infos']['id'];
31                     header("Location: $link");
32                     exit;
33                 }
34                 if ($_SESSION['user']['idRole'] == "3") {
35                     $redirect = true;
36                 }
37             }else{
38                 $redirect = true;
39             }
40         }
41     }else{
42         $redirect = true;
43     }
44 }
45
46
47 if ($redirect) {
48     header("Location: index.php");
49     exit;
50 }
51
52 ?>
53
54 <!DOCTYPE html>
55 <html lang="en" class="no-js" >
56
57 <head>
58     <meta charset="utf-8" />

```

```

59 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
    • maximum-scale=1" />
60 <meta name="description" content="" />
61 <meta name="author" content="" />
62
63 <title>KidsGames Genève Scores</title>
64
65 <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
66 <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
67 <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
68 <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
69 <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
70 <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
71
72
73 </head>
74
75 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
76
77 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
    • >
78 <div class="container">
79 <div class="navbar-header">
80 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
    • data-target=".navbar-collapse">
81 <span class="icon-bar"></span>
82 <span class="icon-bar"></span>
83 <span class="icon-bar"></span>
84 </button>
85 <a class="navbar-brand" href="#">
86 KidsGames Genève Scores
87 </a>
88 </div>
89 <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
90 </div>
91 </div>
92
93 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
94 <div class="container">
95 <div class="" data-anim-type="">
96
97 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
    • center">
98 <div class="services-wrapper">
99 <h3>match arbitré par: <?php echo $match['infos']['arbitre'];?></h3>
100 </div>
101 </div>
102
103 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
    • center">
104 <div class="services-wrapper">
105
106 <h4 style="color: black;">Terrain: <?php echo
    • $match['infos']['terrain'];?></h4>
107
108 <h1>
109 <?php
110 echo $match['teams'][0]['numero'];
111 for ($team = 1; $team < count($match['teams']); $team++)

```

```

111         for ($team = 1; $team < count($match['teams']); $team++):
112             echo " | ".$match['teams'][$team]['numero'];
113         endfor;
114     ?>
115 </h1>
116
117 <h1 style="font-size: 600%;">
118     <?php
119         echo $match['teams'][0]['score'];
120         for ($team = 1; $team < count($match['teams']); $team++):
121             echo " - ".$match['teams'][$team]['score'];
122         endfor;
123     ?>
124 </h1>
125
126 </div>
127 </div>
128
129 <?php if (IsArbitreOrAdmin($_SESSION['user']['id'],
    • $match['infos']['id'])): ?>
130     <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
    • center">
131         <div class="services-wrapper">
132             <?php $link_to_edit = "editScore.php?id=".$match['infos']['id']; ?>
133             <a href="<?php echo $link_to_edit ?>"><h3 style="color:
    • red;">Enregistrer un résultat</h3></a>
134         </div>
135     </div>
136     <?php endif; ?>
137
138 </div>
139 </div>
140 </section>
141
142 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
143 <!-- CORE JQUERY -->
144 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
145 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
146 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
147 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
148 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
149 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
150 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
151 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
152 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
153 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
154 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
155 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
156 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
157 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
158 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
159 <script src="assets/js/custom.js"></script>
160 </body>
161 </html>
162

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : myMatches
10 DESCRIPTION : Cette page affiche tout les matchs d'un arbitre pour lesquels il est
11               responsbale.
12 VERSION     : 1.0
13 *****/
14
15 // On include le fichier avec les fonctions
16 include "php/functions.inc.php";
17
18 if (!isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['idRole'] != "3") {
19     header("Location: index.php");
20     exit;
21 }
22
23 $arbitre = $_SESSION['user'];
24 $days = GetDays();
25
26 ?>
27
28 <!DOCTYPE html>
29 <html lang="en" class="no-js" >
30
31 <head>
32     <meta charset="utf-8" />
33     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
34     • maximum-scale=1" />
35     <meta name="description" content="" />
36     <meta name="author" content="" />
37
38     <title>KidsGames Genève Scores</title>
39
40     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
41     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
42     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
43     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
44     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
45     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
46
47 </head>
48
49 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
50
51     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
52     • >
53         <div class="container">
54             <div class="navbar-header">
55                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
56                 • data-target=".navbar-collapse">
57                     <span class="icon-bar"></span>

```

```

56         <span class="icon-bar"></span>
57         <span class="icon-bar"></span>
58     </button>
59     <a class="navbar-brand" href="#">
60         KidsGames Genève Scores
61     </a>
62 </div>
63 <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
64 </div>
65 </div>
66
67 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
68     <div class="container">
69         <div class="" data-anim-type="">
70             <?php
71             for ($day=0; $day < count($days); $day++):
72                 $times = GetAllTimesOnDay($days[$day]['id']);
73                 ?>
74                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
75                 • center">
76                     <div class="services-wrapper">
77                         <h1><?php echo $days[$day]['nomJour'] ?></h1>
78                     </div>
79                     <?php
80                     for ($time=0; $time < count($times); $time++) :
81                         $time_provisoire = GetTimeById($times[$time]['idTime']);
82                         $match = GetMacthsForArbitreDayAndTime($arbitre['id'],
83                         • $time_provisoire['id'], $days[$day]['id']);
84
85                         $link_to_edit = "editScore.php?id=".$match['id'];
86                         ?>
87                         <?php if ($match != false): ?>
88                             <?php if ($match['played'] == "1"): ?>
89                             • <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"
90                             • style="text-align: center">
91                                 <div class="services-wrapper">
92                                     <h1>MATCH TERMINE</h1>
93                                     <?php $match_done = GetAllMatchInfos($match['id']); ?>
94                                     <?php for ($team=0; $team < count($match_done['teams']);
95                                     • $team++):?>
96                                         <h4><?php echo "n°".$match_done['teams'][$team]['numero'].
97                                         • --> ".$match_done['teams'][$team]['score']?></h4>
98                                     <?php endforeach; ?>
99                                 </div>
100                             </div>
101                             <?php else: ?>
102                             • <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"
103                             • style="text-align: center">
104                                 <div class="services-wrapper">
105                                     <?php $time = GetTimeForMatch($match['id']); ?>
106                                     <h1><?php echo substr($time['debut'], 0, -3). " -
107                                     • ".substr($time['fin'], 0, -3) ?></h1>
108                                     <h1>Terrain: <b><?php echo $match['terrain'] ?></b></h1>
109                                     <a href="<?php echo $link_to_edit ?>"><h3 style="color:
110                                     • green;">Enregistrer un résultat</h3></a>
111                                 </div>
112                             </div>
113                         </div>
114                     </div>
115                 </div>
116             </div>
117         </div>
118     </div>
119 </section>

```



```
106         <?php endif; ?>
107     <?php endif; ?>
108     <?php endfor; ?>
109     <?php endfor; ?>
110 </div>
111 </div>
112 </section>
113
114 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
115 <!-- CORE JQUERY -->
116 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
117 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
118 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
119 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
120 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
121 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
122 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
123 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
124 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
125 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
126 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
127 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
128 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
129 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
130 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
131 <script src="assets/js/custom.js"></script>
132 </body>
133 </html>
134
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : myTeam
10 DESCRIPTION : Affiche tout le planning des matchs de la semaine pour une équipe
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 // On include le fichier avec les fonctions
15 include "php/functions.inc.php";
16 $redirect = false;
17
18 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
19 if (!isset($_GET['id'])) {
20     $redirect = true;
21 }else{
22     // On récupère l'id dans l'url
23     $id = $_GET['id'];
24     // On récupères toutes les infos de l'équipe
25     $team = GetTeamById($id);
26
27     // On vérifie si l'équipe existe ou non
28     if ($team == false)
29         $redirect = true;
30
31     // On récupère tout les jours
32     $days = GetDays();
33 }
34
35 if ($redirect) {
36     header("Location: index.php");
37     exit;
38 }
39
40 ?>
41 <!DOCTYPE html>
42 <html lang="en" class="no-js" >
43 <head>
44     <meta charset="utf-8" />
45     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
46     • maximum-scale=1" />
47     <meta name="description" content="" />
48     <meta name="author" content="" />
49     <title>KidsGames Genève Scores</title>
50
51     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
52     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
53     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
54     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
55     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
56     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
57 </head>

```

```

58
59 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
60
61 <!--MENU SECTION START-->
62
63 <!--MENU SECTION START-->
64 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
65     >
66     <div class="container">
67         <div class="navbar-header">
68             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
69             • data-target=".navbar-collapse">
68                 <span class="icon-bar"></span>
69                 <span class="icon-bar"></span>
70                 <span class="icon-bar"></span>
71             </button>
72             <a class="navbar-brand" href="#">
73                 KidsGames Genève Scores
74             </a>
75         </div>
76         <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
77     </div>
78 </div>
79 <!--MENU SECTION END-->
80
81 <!--
82 DAYS SECTION END
83 Affichage des jours
84 -->
85 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
86     <div class="container">
87         <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
88             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
89             • center">
89                 <div class="services-wrapper">
90                     <h1>Matchs de l'équipe n° <?php echo $team['id'] ?></h1>
91                 </div>
92             </div>
93             <?php for ($day=0; $day < count($days); $day++):?>
94                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
95                 • center">
96                     <div class="services-wrapper">
97                         <h1><?php echo $days[$day]['nomJour'] ?></h1>
98                     </div>
99                 </div>
100                 <?php
101                 // On récupère tout les fuseaux horaires
102                 $times_on_day = GetAllTimesOnDay($days[$day]['id']);
103                 // On parcourt la liste des fuseaux horaires
104                 for ($i=0; $i < count($times_on_day); $i++):
105                     // On récupères tout les match de l'équipe pour un jour et un fuseau
106                     • horaire
107                     $matches_on_day_and_time = GetAllMatchForTeamOnDayAndTime($team['id'],
108                     • $days[$day]['id'], $times_on_day[$i]['idTime']);
109                 <?php
110                 if ($matches_on_day_and_time != false):
111                     $time = GetTimeById($matches_on_day_and_time['idTime']);
112                 </if>
113             </for>
114         </div>
115     </div>
116 </section>

```

```

110         />
111     <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="text-align:
    • center">
112         <div class="services-wrapper">
113             <?php if ($matches_on_day_and_time['played'] == "1"): ?>
114                 <h1 style="color: green">MATCH TERMINE</h1>
115                 <?php $match = GetAllMatchInfos($matches_on_day_and_time['id']);
    •                 ?>
116                 <?php for ($i=0; $i < count($match['teams']); $i++):?>
117                     <h2>n°: <?php echo $match['teams'][$i]['numero']; ?> - <?php
    •                     echo $match['teams'][$i]['score']; ?></h2>
118                 <?php endfor; ?>
119             <?php else: ?>
120                 <h3><?php echo substr($time['start'], 0, -3). " -
    • ".substr($time['end'], 0, -3) ?></h3>
121                 <h1>Terrain: <?php echo $matches_on_day_and_time['terrain']
    •                 ?></h1>
122                 <a href="match.php?id=<?php echo $matches_on_day_and_time['id']
    •                 ?>"><h4>infos match</h4></a>
123             <?php endif; ?>
124         </div>
125     </div>
126     <?php endif; ?>
127     <?php endfor; ?>
128     <?php endfor; ?>
129 </div>
130 </div>
131 </section>
132
133
134 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
135 <!-- CORE JQUERY -->
136 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
137 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
138 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
139 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
140 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
141 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
142 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
143 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
144 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
145 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
146 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
147 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
148 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
149 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
150 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
151 <script src="assets/js/custom.js"></script>
152 </body>
153 </html>
154

```

```

1 <div class="navbar-collapse collapse">
2   <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
3     <li><a href="index.php">HORAIRES</a></li>
4     <li><a href="ranking.php">CLASSEMENT</a></li>
5     <li><a href="teams.php">EQUIPES</a></li>
6
7     <?php if (!isset($_SESSION['user'])): ?>
8       <li><a href="index.php#connexion">CONNEXION</a></li>
9     <?php else: ?>
10      <?php $idRole = $_SESSION['user']['idRole']; ?>
11      <?php if ($idRole == "1"): ?>
12        <li><a href="adminStaff.php">STAFF</a></li>
13        <li><a href="reset.php">RESET</a></li>
14        <li><a href="newGame.php">NOUV. MATCH</a></li>
15      <?php endif; ?>
16      <?php if ($idRole == "3"): ?>
17        <li><a href="myMatches.php">MES MATCHS</a></li>
18      <?php endif; ?>
19      <?php if ($idRole == "2" && isset($_SESSION['MyTeam'])): ?>
20        <li><a href="myTeam.php?id=<?php echo $_SESSION['MyTeam']['id'] ?>">MON
    •   EQUIPE (<?php echo $_SESSION['MyTeam']['nom'] ?>)</a></li>
21      <?php endif; ?>
22      <li><a href="php/logout.php">DECONNEXION</a></li>
23    <?php endif; ?>
24  </ul>
25 </div>
26

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : newGame
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de créer un nouveau
11              Elle permet de sélectionner les propriétés du match
12 VERSION     : 1.0
13 *****/
14
15 // On include le fichier avec les fonctions
16 include "php/functions.inc.php";
17
18 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
  • administrateur
19 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != "1") {
20     header("Location: index.php");
21     exit;
22 }
23
24 // On déclare les variables de la page
25 $times = GetTimes();
26 $days = GetDays();
27 $fields = GetFields();
28 $arbitres = GetArbitres();
29 $sports = GetSportTypes();
30
31 // Regarde si le bouton continuer à été appuyer
32 if(filter_has_var(INPUT_POST, "continuer")){
33
34     // On filtre toutes les entrées
35     $time = trim(filter_input(INPUT_POST, "time", FILTER_SANITIZE_STRING));
36     $day = trim(filter_input(INPUT_POST, "day", FILTER_SANITIZE_STRING));
37     $field = trim(filter_input(INPUT_POST, "field", FILTER_SANITIZE_STRING));
38     $arbitre = trim(filter_input(INPUT_POST, "arbitre", FILTER_SANITIZE_STRING));
39     $type = trim(filter_input(INPUT_POST, "type", FILTER_SANITIZE_STRING));
40
41     // On test toutes les entrées
42     $test_time = GetTimeById($time);
43     $test_day = GetDayById($day);
44     $test_field = GetFieldById($field);
45     $test_arbitre = GetStaffById($arbitre);
46     $test_type = GetSportById(substr($type, -1));
47
48     if ($test_time != false && $test_day != false && $test_field != false &&
  • $test_arbitre != false && $test_type != false) {
49         // On introduit toutes infos du match dans
50         $_SESSION['newGame']['time'] = $time;
51         $_SESSION['newGame']['day'] = $day;
52         $_SESSION['newGame']['field'] = $field;
53         $_SESSION['newGame']['arbitre'] = $arbitre;
54         $_SESSION['newGame']['type'] = substr($type, 0, 1);
55         $_SESSION['newGame']['sport'] = substr($type, -1);
56

```



```

112 <div class="services-wrapper">
113
114 <h1>Création du match</h1>
115 <form class="" action="#" method="post">
116
117 <div class="form-group">
118 <label for="formGroupExampleInput">Horaire</label>
119 <select class="form-control" name="time" required>
120 <?php for ($t=0; $t < count($times); $t++):?>
121 <option value="<?php echo $times[$t]['id']?>"><?php echo
    • $times[$t]['start']. " - ". $times[$t]['end']?></option>
122 <?php endfor; ?>
123 </select>
124 </div>
125
126 <div class="form-group">
127 <label for="formGroupExampleInput">Jour</label>
128 <select class="form-control" name="day" required>
129 <?php for ($d=0; $d < count($days); $d++):?>
130 <option value="<?php echo $days[$d]['id']?>"><?php echo
    • $days[$d]['nomJour']?></option>
131 <?php endfor; ?>
132 </select>
133 </div>
134
135 <div class="form-group">
136 <label for="formGroupExampleInput2">Terrain</label>
137 <select class="form-control" name="field" required>
138 <?php for ($f=0; $f < count($fields); $f++):?>
139 <option value="<?php echo $fields[$f]['id']?>"><?php echo
    • $fields[$f]['Nom']?></option>
140 <?php endfor; ?>
141 </select>
142 </div>
143
144 <div class="form-group">
145 <label for="formGroupExampleInput2">Arbitre</label>
146 <select class="form-control" name="arbitre" required>
147 <?php for ($a = 0; $a < count($arbitres); $a++):?>
148 <option value="<?php echo $arbitres[$a]['id']?>"><?php echo
    • $arbitres[$a]['prenom']?></option>
149 <?php endfor; ?>
150 </select>
151 </div>
152
153 <div class="form-group">
154 <label for="formGroupExampleInput2">Type de match</label>
155 <select class="form-control" name="type" required>
156 <?php
157 for ($sport=0; $sport < count($sports); $sport++):
158 ?>
159 <option value="<?php echo
    • $sports[$sport]['nbEquipes']. $sports[$sport]['id'] ?>"><?php
    • echo $sports[$sport]['Nom']; ?></option>
160 <?php endfor; ?>
161 </select>
162 </div>
163
164 <div class="form-group">

```



```

164         <div class="form-group">
165             <input type="submit" name="continuer" value="Continuer"
166             •         class="btn btn-default">
167         </div>
168     </form>
169 </div>
170 </div>
171 </div>
172 </div>
173 </section>
174
175 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
176 <!-- CORE JQUERY -->
177 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
178 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
179 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
180 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
181 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
182 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
183 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
184 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
185 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
186 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
187 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
188 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
189 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
190 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
191 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
192 <script src="assets/js/custom.js"></script>
193 </body>
194 </html>
195

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : pdo
10 DESCRIPTION : Ce script permet la connexion à la base de données
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 session_start();
15
16 //Constantes
17 define("DB_HOST", "localhost");
18 define("DB_NAME", "TPI_kggs");
19 define("DB_USER", "TPI_dba");
20 define("DB_PASSWORD", "Tpi2018");
21
22 function connecteur(){
23     static $dbc = null;
24
25     if ($dbc == null) {
26         try{
27             $dbc = new PDO('mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME,
28                 • DB_USER, DB_PASSWORD,
29                 array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8",
30                 • PDO::ATTR_PERSISTENT => TRUE));
31         } catch (Exception $e) {
32             echo 'Erreur : ' . $e->getMessage() . '<br/>';
33             echo 'N° : ' . $e->getCode();
34             echo "<script>console.log( 'Debug Objects: " . $e->getMessage() . '"
35             • );</script>";
36             die('Could not connect to MySQL');
37         }
38     }
39     return $dbc;
40 }

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : ranking
10 DESCRIPTION : Affiche tout les classements
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 include "php/functions.inc.php";
15 ?>
16
17 <!DOCTYPE html>
18 <html lang="en" class="no-js" >
19
20 <head>
21     <meta charset="utf-8" />
22     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
    • maximum-scale=1" />
23     <meta name="description" content="" />
24     <meta name="author" content="" />
25
26     <title>KidsGames Genève Scores</title>
27
28     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
29     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
30     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
31     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
32     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
33     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
34
35
36 </head>
37
38 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
39
40     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
    • >
41         <div class="container">
42             <div class="navbar-header">
43                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
    • data-target=".navbar-collapse">
44                     <span class="icon-bar"></span>
45                     <span class="icon-bar"></span>
46                     <span class="icon-bar"></span>
47                 </button>
48                 <a class="navbar-brand" href="#">
49                     KidsGames Genève Scores
50                 </a>
51             </div>
52             <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
53         </div>
54     </div>
55

```

```

56 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
57 <div class="container">
58 <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
59 <div class="col-xs-12 col-sm-10 col-sm-offset-1 col-md-10 col-md-offset-1
  • col-lg-10 col-lg-offset-1">
60
61 <div class="row db-padding-btm db-attached">
62
63 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
64 <div class="light-pricing ">
65 <div class="type">
66 Kinball
67 </div>
68 <table class="table table-dark table-bordered">
69 <thead>
70 <tr>
71 <th scope="col">Pos.</th>
72 <th scope="col">Nom/num.</th>
73 <th scope="col">P.</th>
74 <th scope="col">M.</th>
75 <th scope="col">R.</th>
76 <th scope="col">D.</th>
77 </tr>
78 </thead>
79 <tbody>
80 <?php
81 $teams = GetClassement("A");
82 for ($i=0; $i < count($teams); $i++) :
83 $id = $teams[$i]['id'];
84 $nom = $teams[$i]['nom'];
85 $points = $teams[$i]['points'];
86 $marques = $teams[$i]['marques'];
87 $recus = $teams[$i]['recus'];
88 $diff = $teams[$i]['difference'];
89 ?>
90
91 <tr>
92 <th scope="row"><?php echo $i+1 ?></th>
93 <td><b><?php echo $nom." (".$id.)"; ?></b></td>
94 <td><?php echo $points ?></td>
95 <td><?php echo $marques ?></td>
96 <td><?php echo $recus ?></td>
97 <td><?php echo $diff ?></td>
98 </tr>
99
100 <?php endfor; ?>
101 </tbody>
102 </table>
103 </div>
104 </div>
105
106 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
107 <div class="light-pricing ">
108 <div class="type">
109 TchouckBall
110 </div>
111 <table class="table table-dark table-bordered">
112 <thead>

```

```

113         <tr>
114             <th scope="col">Pos.</th>
115             <th scope="col">Nom/num.</th>
116             <th scope="col">P.</th>
117             <th scope="col">M.</th>
118             <th scope="col">R.</th>
119             <th scope="col">D.</th>
120         </tr>
121     </thead>
122     <tbody>
123         <?php
124         $teams = GetClassement("B");
125         for ($i=0; $i < count($teams); $i++) :
126             $id = $teams[$i]['id'];
127             $nom = $teams[$i]['nom'];
128             $points = $teams[$i]['points'];
129             $marques = $teams[$i]['marques'];
130             $recus = $teams[$i]['recus'];
131             $diff = $teams[$i]['difference'];
132             ?>
133
134             <tr>
135                 <th scope="row"><?php echo $i+1 ?></th>
136                 <td><b><?php echo $nom." (".$id.)"; ?></b></td>
137                 <td><?php echo $points ?></td>
138                 <td><?php echo $marques ?></td>
139                 <td><?php echo $recus ?></td>
140                 <td><?php echo $diff ?></td>
141             </tr>
142
143             <?php endfor; ?>
144         </tbody>
145     </table>
146 </div>
147 </div>
148
149 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
150     <div class="light-pricing ">
151         <div class="type">
152             Course-Agile
153         </div>
154         <table class="table table-dark table-bordered">
155             <thead>
156                 <tr>
157                     <th scope="col">Pos.</th>
158                     <th scope="col">Nom/num.</th>
159                     <th scope="col">P.</th>
160                     <th scope="col">M.</th>
161                     <th scope="col">R.</th>
162                     <th scope="col">D.</th>
163                 </tr>
164             </thead>
165             <tbody>
166                 <?php
167                 $teams = GetClassement("C");
168
169                 for ($i=0; $i < count($teams); $i++) :
170                     $id = $teams[$i]['id'];
171                     $nom = $teams[$i]['nom'];

```

```

171         $nom = $teams[$i][ 'nom' ],
172         $points = $teams[$i][ 'points' ];
173         $marques = $teams[$i][ 'marques' ];
174         $recus = $teams[$i][ 'recus' ];
175         $diff = $teams[$i][ 'difference' ];
176         ?>
177
178         <tr>
179             <th scope="row"><?php echo $i+1 ?></th>
180             <td><b><?php echo $nom." (".$id.)"; ?></b></td>
181             <td><?php echo $points ?></td>
182             <td><?php echo $marques ?></td>
183             <td><?php echo $recus ?></td>
184             <td><?php echo $diff ?></td>
185         </tr>
186
187         <?php endfor; ?>
188     </tbody>
189 </table>
190 </div>
191 </div>
192
193 </div>
194 </div>
195
196 </div>
197 </div>
198 </section>
199
200 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
201 <!-- CORE JQUERY -->
202 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
203 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
204 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
205 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
206 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
207 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
208 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
209 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
210 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
211 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
212 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
213 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
214 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
215 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
216 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
217 <script src="assets/js/custom.js"></script>
218 </body>
219 </html>
220

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : reset
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de remettre à zéro le camp en
    • cours
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 include "php/functions.inc.php";
15
16 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
    • administrateur
17 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != 1) {
18     header("Location: index.php");
19     exit;
20 }
21
22 if(filter_has_var(INPUT_POST, "submit")){
23     $admin_pwd = $id = trim(filter_input(INPUT_POST, "pwd",
    • FILTER_SANITIZE_STRING));
24     // On vérifie le mot de passe super-admin
25     if (sha1($admin_pwd) == "f3b3f056c16229db159a1d7400d604ca56e293f5") {
26         // On remet à zéro le camp
27         ResetCamp();
28         $message = "Camp réinitialisé avec succès";
29         echo "<script type='text/javascript'>alert('$message');</script>";
30     }else{
31         $message = "Mot de passe éronné !";
32         echo "<script type='text/javascript'>alert('$message');</script>";
33     }
34 }
35 ?>
36 <!DOCTYPE html>
37 <html lang="en" class="no-js" >
38
39 <head>
40     <meta charset="utf-8" />
41     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
    • maximum-scale=1" />
42     <meta name="description" content="" />
43     <meta name="author" content="" />
44
45     <title>KidsGames Genève Scores</title>
46
47     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
48     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
49     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
50     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
51     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
52     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
53
54

```

```

55 </head>
56
57 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
58
59 <!--MENU SECTION START-->
60
61 <!--MENU SECTION START-->
62 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
63     >
64     <div class="container">
65         <div class="navbar-header">
66             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
67                 data-target=".navbar-collapse">
68                 <span class="icon-bar"></span>
69                 <span class="icon-bar"></span>
70                 <span class="icon-bar"></span>
71             </button>
72             <a class="navbar-brand" href="#">
73                 KidsGames Genève Scores
74             </a>
75         </div>
76         <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
77     </div>
78 <!--MENU SECTION END-->
79
80 <!--
81     DAYS SECTION END
82     Affichage des jours
83 -->
84 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
85     <div class="container">
86         <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
87             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
88                 <div class="contact-wrapper">
89                     <?php echo $youpi; ?>
90                     <form class="" action="#" method="post">
91                         <div class="form-group">
92                             <label for="formGroupExampleInput">VERIFICATION</label>
93                             <input type="password" class="form-control" name="pwd" id="pwd"
94                                 placeholder="Mot de passe administrateur">
95                         </div>
96                         <div class="form-group">
97                             <input type="submit" name="submit" value="Valider
98                                 Réinitialisation" class="btn btn-default">
99                         </div>
100                     </form>
101                 </div>
102             </div>
103         </div>
104     </div>
105 </section>
106
107 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
108 <!-- CORE JQUERY -->
109 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>

```



```
109 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
110 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
111 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
112 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
113 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
114 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
115 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
116 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
117 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
118 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
119 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
120 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
121 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
122 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
123 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
124 <script src="assets/js/custom.js"></script>
125 </body>
126 </html>
127
```

```

1 <?php
2 /*****
3 AUTEUR      : Constantin Herrmann
4 LIEU        : CFPT Informatique Genève
5 DATE        : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE  : teams
10 DESCRIPTION : Cette page affiche toutes les équipes avec leur numéro et leur nom
    • ainsi que le nom du coach
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 include "php/functions.inc.php";
15
16 $admin = false;
17
18 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
    • administrateur
19 if (isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['idRole'] == "1") {
20     $admin = true;
21 }
22
23 // On récupère toutes les équipes
24 $teams = GetAllteams();
25
26 ?>
27
28 <!DOCTYPE html>
29 <html lang="en" class="no-js" >
30
31 <head>
32     <meta charset="utf-8" />
33     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
    • maximum-scale=1" />
34     <meta name="description" content="" />
35     <meta name="author" content="" />
36
37     <title>KidsGames Genève Scores</title>
38
39     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
40     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
41     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
42     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
43     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
44     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
45
46
47 </head>
48
49 <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
50
51     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"
    • >
52         <div class="container">
53             <div class="navbar-header">
54                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"

```

```

    • data-target=".navbar-collapse">
55     <span class="icon-bar"></span>
56     <span class="icon-bar"></span>
57     <span class="icon-bar"></span>
58 </button>
59 <a class="navbar-brand" href="#">
60     KidsGames Genève Scores
61 </a>
62 </div>
63 <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
64 </div>
65 </div>
66
67 <section id="services" style="margin-top: 10%" >
68     <div class="container">
69         <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
70
71             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:
    • center">
72                 <div class="services-wrapper">
73                     <h1>Equipes</h1>
74                 </div>
75             </div>
76
77             <?php
78             for ($team=0; $team < count($teams); $team++):
79                 $coach = GetStaffById($teams[$team]['idCoach']);
80                 ?>
81                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-4" style="text-align:
    • center">
82                     <div class="services-wrapper">
83
84                         <?php if ($admin):
85                             $editLink = "editTeam.php?id=".$teams[$team]['id']?>
86                             <a href="<?php echo $editLink ?>">Modifier l'équipe</a>
87                         <?php endif; ?>
88
89                         <h3>n° <?php echo $teams[$team]['id'] ?></h3>
90                         <h1><?php echo $teams[$team]['nom'] ?></h1>
91
92                         <?php if ($coach == false): ?>
93                             <p>Aucun coach</p>
94                         <?php else: ?>
95                             <p>Coach: <?php echo $coach['prenom'] ?></p>
96                         <?php endif; ?>
97                         <a href="myTeam.php?id=<?php echo $teams[$team]['id'] ?>">infos
    • matches</a>
98                     </div>
99                 </div>
100                 <?php
101                 endfor;
102                 ?>
103
104             </div>
105         </div>
106     </section>
107
108 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
109
110     <script src="js/jquery-3.4.1.min.js"></script>
111     <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
112     <script src="js/popper.min.js"></script>
113     <script src="js/animation.js"></script>
114     <script src="js/main.js"></script>
115
116 </body>
117 </html>

```

```
109 <!-- CORE JQUERY -->
110 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
111 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
112 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
113 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
114 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
115 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
116 <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
117 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
118 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
119 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
120 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
121 <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
122 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
123 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
124 <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
125 <script src="assets/js/custom.js"></script>
126 </body>
127 </html>
128
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : admin.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les
    • administrateurs
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15  * ResetCamp permet de faire un reset du Camp
16  * Remise à zéro de tout les classements
17  * Efface le contenu de la table Games
18  * Efface toutes les référence dans la table 'plays'
19  */
20 function ResetCamp(){
21     static $query = null;
22
23     if ($query == null) {
24         $req = "UPDATE `Teams` SET `nom` = 'No name', `idCoach` =
    • 0, `p_A` = 0, `m_A` = 0, `r_A` = 0, `p_B` = 0, `m_B` = 0, `r_B` = 0, `p_C` = 0, `m_C` = 0, `r_C` = 0;
    • DELETE FROM `Games`;";
25         $query = connecteur()->prepare($req);
26     }
27     try {
28         $query->execute();
29         $query->fetch();
30     }
31     catch (Exception $e) {
32         error_log($e->getMessage());
33     }
34 }
35

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : classement.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les classement
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15  * Récupère le classement sélectionner
16  * A = Kinball
17  * B = Tchouckball
18  * C = Course agile
19  *
20  * @param string l'id du match
21  * @param array le match en question
22  * @return array un tableau avec le classement
23  *      [index]
24  *      ['id'] -> l'id de l'équipe
25  *      ['nom'] -> le nom de l'équipe
26  *      ['points'] -> les points de l'équipe
27  *      ['marques'] -> score marqué par l'équipe
28  *      ['recus'] -> nombre de score encaisser
29  *      ['difference'] -> la différence des scores
30  */
31 function GetClassement($classement){
32     try {
33         $req = "SELECT `id`, `nom`, `p_{$classement}` as points, `m_{$classement}` as
34         •   marques, `r_{$classement}` as recus, `m_{$classement}`-`r_{$classement}` as
35         •   difference FROM `Teams` ORDER BY `p_{$classement}` DESC,
36         •   `m_{$classement}`-`r_{$classement}` DESC";
37         $query = connecteur()->prepare($req);
38         $query->execute();
39         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
40     }
41     catch (Exception $e) {
42         error_log($e->getMessage());
43         $res = false;
44     }
45     return $res;
46 }
47
48 /**
49  * Retourne le classement principale pour une équipe dans un classement
50  *
51  * @param string l'id de l'équipe
52  * @param string la lettre du classement
53  * @return array {id; p; m; r} ou false si non valide
54  */
55 function GetMainClassement($idTeam, $classment){
56     static $query = null;
57     if ($query == null) {
58         $req = "SELECT `id`, `p_". $classment. "` as p, `m_". $classment. "` as m,

```

```
•      `r_".${classement}"` as r FROM `Teams` WHERE `id` = :idTeam";
56      $query = connecteur()->prepare($req);
57  }
58  try {
59      $query->bindParam(':idTeam', $idTeam, PDO::PARAM_STR);
60      $query->execute();
61
62      $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
63  }
64  catch (Exception $e) {
65      error_log($e->getMessage());
66      $res = false;
67  }
68  return $res;
69  }
70
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : day.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les jours
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15  * Récupère tout les jours
16  *
17  * @return array un tableau avec tout les jours
18  *      [index]
19  *      ['id'] -> l'id du jour
20  *      ['nomJour'] -> le nom du jour
21  */
22 function GetDays(){
23     static $query = null;
24     if ($query == null) {
25         $req = "SELECT `id`, `nomJour` FROM `Day`";
26         $query = connecteur()->prepare($req);
27     }
28     try {
29         $query->execute();
30         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
31     }
32     catch (Exception $e) {
33         error_log($e->getMessage());
34         $res = false;
35     }
36     return $res;
37 }
38
39 /**
40  * Récupère tout les matchs
41  *
42  * @param string l'id du jour
43  * @param string l'id du créneau horaire
44  * @return array un tableau avec le classement
45  *      [index]
46  *      ['id'] -> l'id de l'équipe
47  */
48 function GetMatchesOnDayAndTime($day, $time){
49     static $query = null;
50     if ($query == null) {
51         $req = "SELECT `id` FROM `Games` WHERE `idJour` = :day AND `idTime` = :time";
52         $query = connecteur()->prepare($req);
53     }
54     try {
55         $query->bindParam(':day', $day, PDO::PARAM_STR);
56         $query->bindParam(':time', $time, PDO::PARAM_STR);
57         $query->execute();
58

```



```

59     $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
60 }
61 catch (Exception $e) {
62     error_log($e->getMessage());
63     $res = false;
64 }
65 return $res;
66 }
67
68 /**
69  * Récupère le jour d'après son id
70  *
71  * @param string l'id du jour
72  * @return array un tableau avec les infos du jour
73  *             ['id'] -> l'id du jour
74  *             ['nomJour'] -> le nom du jour
75  */
76 function GetDayById($id){
77     static $query = null;
78     if ($query == null) {
79         $req = "SELECT `id`, `nomJour` FROM `Day` WHERE `id` = :id";
80         $query = connecteur()->prepare($req);
81     }
82     try {
83         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
84         $query->execute();
85         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
86     }
87     catch (Exception $e) {
88         error_log($e->getMessage());
89         $res = false;
90     }
91     return $res;
92 }
93

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : field.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les terrains
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15  * Récupère tout les terrains
16  *
17  * @return array un tableau avec les terrains
18  *      [index]
19  *      ['id'] -> l'id du terrain
20  *      ['Nom'] -> le nom du terrain
21  */
22 function GetFields(){
23     static $query = null;
24     if ($query == null) {
25         $req = "SELECT `id`, `Nom` FROM `Field`";
26         $query = connecteur()->prepare($req);
27     }
28     try {
29         $query->execute();
30         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
31     }
32     catch (Exception $e) {
33         error_log($e->getMessage());
34         $res = false;
35     }
36     return $res;
37 }
38
39 /**
40  * Récupère un terrain d'après son id
41  *
42  * @param string l'id du terrain
43  * @return array un tableau avec le terrain
44  *      ['id'] -> l'id du terrain
45  *      ['Nom'] -> le nom du terrain
46  */
47 function GetFieldById($id){
48     static $query = null;
49     if ($query == null) {
50         $req = "SELECT `id`, `Nom` FROM `Field` WHERE `id` = :id";
51         $query = connecteur()->prepare($req);
52     }
53     try {
54         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
55         $query->execute();
56         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
57     }
58     catch (Exception $e) {

```

```
59     error_log($e->getMessage());
60     $res = false;
61 }
62 return $res;
63 }
64
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : game.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les matchs
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15  * Création d'un nouveau MATCH
16  *
17  * @param int $Time -> L'id de l'heure à laquelle à lieu le match
18  * @param int $day -> L'id du jour ou à lieu le match
19  * @param int $field -> L'id du terrains
20  * @param int $arbitre -> L'id de l'Arbitres
21  * @param array $Teams -> un tableau avec les id des équipes qui jouent le match
22  */
23 function CreateNewGame($time, $day, $field, $arbitre, $teams, $sport){
24     static $query = null;
25     if ($query == null) {
26         $req = "INSERT INTO `Games`(`idArbitre`, `idTerrain`, `idJour`, `idTime`,
27         • `idSport`) VALUES (:arbitre,:terrain,:jour,:heure,:sport)";
28         $query = connecteur()->prepare($req);
29     }
30     try {
31         $query->bindParam(':arbitre', $arbitre, PDO::PARAM_INT);
32         $query->bindParam(':terrain', $field, PDO::PARAM_INT);
33         $query->bindParam(':jour', $day, PDO::PARAM_INT);
34         $query->bindParam(':heure', $time, PDO::PARAM_INT);
35         $query->bindParam(':sport', $sport, PDO::PARAM_INT);
36         $query->execute();
37         $query->fetch();
38     }
39     catch (Exception $e) {
40         error_log($e->getMessage());
41     }
42     $id = connecteur()->lastInsertId();
43
44     static $query2 = null;
45     if ($query2 == null) {
46         $req = "INSERT INTO `plays`(`idTeam`, `idGame`) VALUES (:team, :game)";
47         $query2 = connecteur()->prepare($req);
48     }
49
50     for ($team=0; $team < count($teams); $team++) {
51         try {
52             $query2->bindParam(':team', $teams[$team], PDO::PARAM_STR);
53             $query2->bindParam(':game', $id, PDO::PARAM_STR);
54             $query2->execute();
55             $query2->fetch();
56         }
57         catch (Exception $e) {

```

```

58         error_log($e->getMessage());
59     }
60 }
61 }
62
63 /**
64  * Récupère toutes infos du match
65  *
66  * @param string $id -> l'id du match
67  * @return array un tableau avec les infos du match
68  *     ['infos']
69  *         ['id'] -> l'id de l'équipe
70  *         ['played'] -> 1 si il as été joué, 0 si non
71  *         ['terrain'] -> le nom du terrain
72  *         ['arbitre'] -> le prenom de l'arbitre
73  *     ['teams']
74  *         [index]
75  *             ['numero'] -> le numéro de l'équipe
76  *             ['nom'] -> le nom de l'équipe
77  *             ['score'] -> le score de l'équipe
78  */
79 function GetAllMatchInfos($id){
80     $match = [];
81     $req = "SELECT `Games`.`id` as id, `Games`.`played` as played, `Field`.`nom` as
      • terrain, `Staff`.`prenom` as arbitre FROM `Games` INNER JOIN `Field` ON
      • `idTerrain` = `Field`.`id` INNER JOIN `Staff` ON `idArbitre` = `Staff`.`id`
      • WHERE `Games`.`id` = :id LIMIT 1";
82     $query = connecteur()->prepare($req);
83     $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
84     $query->execute();
85     $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
86     $match['infos'] = $res;
87
88     $req = "SELECT `Teams`.`id` as numero, `Teams`.`nom` as nom, `score` FROM
      • `Teams`, `plays` WHERE `Teams`.`id` IN (SELECT `idTeam` FROM `plays` WHERE
      • `idGame` = :id) AND `plays`.`idGame` = :id AND `Teams`.`id` = `plays`.`idTeam`";
89     $query = connecteur()->prepare($req);
90     $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
91     $query->execute();
92     $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
93     $match['teams'] = $res;
94
95     return $match;
96 }
97
98
99
100 /**
101  * Récupère toutes infos du match
102  *
103  * @param string $id -> l'id du match
104  * @return array un tableau avec le classement
105  *     [index]
106  *         ['id'] -> l'id de l'équipe
107  *         ['played'] -> 1 si il as été joué, 0 si non
108  *         ['terrain'] -> le nom du terrain
109  *         ['arbitre'] -> le prenom de l'arbitre
110  */
111 function GetAllMatchClassement($idGame, $idStaff, $idGame) {

```

```

111 function IsArbitreUrAdmin($idStaff, $idGame){
112     static $query = null;
113
114     if ($query == null) {
115         $req = "SELECT `Staff`.`prenom` FROM `Staff` WHERE `Staff`.`id` = (SELECT
        • `Games`.`idArbitre` FROM `Games` WHERE `Games`.`id` = :idGame LIMIT 1) AND
        • `Staff`.`id` = :idStaff";
116         $query = connecteur()->prepare($req);
117     }
118     try {
119         $query->bindParam(':idStaff', $idStaff, PDO::PARAM_STR);
120         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
121         $query->execute();
122         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
123     }
124     catch (Exception $e) {
125         error_log($e->getMessage());
126         $res = false;
127     }
128
129     if ($res != false)
130         return true;
131     else{
132         return IsAdmin($idStaff);
133     }
134 }
135
136 /**
137  * Récupère le nombre de matchs qui ont lieu au jour indiqué
138  *
139  * @param string $id -> l'id du jour
140  * @return array un tableau avec le nombre de matchs
141  *             ['matches'] -> le nombre de matchs
142  */
143 function CountGamesOnDay($idDay){
144     static $query = null;
145
146     if ($query == null) {
147         $req = "SELECT COUNT(*) as matches FROM `Games` WHERE `idJour` = :idDay";
148         $query = connecteur()->prepare($req);
149     }
150     try {
151         $query->bindParam(':idDay', $idDay, PDO::PARAM_STR);
152         $query->execute();
153         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
154     }
155     catch (Exception $e) {
156         error_log($e->getMessage());
157         $res = false;
158     }
159
160     return $res;
161 }
162
163 /**
164  * Supprime un match
165  *
166  * @param string $id -> l'id du match
167  */

```

```

167 */
168 function DeleteGame($idGame){
169     static $query = null;
170
171     if ($query == null) {
172         $req = "DELETE FROM `Games` WHERE `id` = :id";
173         $query = connecteur()->prepare($req);
174     }
175     try {
176         $query->bindParam(':id', $idGame, PDO::PARAM_STR);
177         $query->execute();
178         $query->fetch();
179     }
180     catch (Exception $e) {
181         error_log($e->getMessage());
182     }
183 }
184
185 /**
186  * Récupère le match pour l'arbitre à une heure et un jour
187  *
188  * @param string $idStaff -> l'id de l'arbitre
189  * @param string $idDay -> l'id du jour
190  * @param string $idTime -> l'id du créneau horaire
191  * @return array un tableau avec le nombre de matchs
192  *         [index]
193  *         ['id'] -> l'id du match
194  *         ['terrain'] -> le nom du terrain
195  *         ['played'] -> si le match a été joué ou non
196  */
197 function GetMatchesForArbitreDayAndTime($idStaff, $idDay, $idTime){
198     static $query = null;
199
200     if ($query == null) {
201         $req = "SELECT `Games`.`id` as id, `Field`.`Nom` as terrain, `Games`.`played`
202             • as played FROM `Games` INNER JOIN `Field` ON `Field`.`id` =
203             • `Games`.`idTerrain` WHERE `Games`.`idArbitre` = :idStaff AND `Games`.`idJour`
204             • = :idDay AND `Games`.`idTime` = :idTime LIMIT 1";
205         $query = connecteur()->prepare($req);
206     }
207     try {
208         $query->bindParam(':idStaff', $idStaff, PDO::PARAM_STR);
209         $query->bindParam(':idDay', $idDay, PDO::PARAM_STR);
210         $query->bindParam(':idTime', $idTime, PDO::PARAM_STR);
211         $query->execute();
212         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
213     }
214     catch (Exception $e) {
215         error_log($e->getMessage());
216         $res = false;
217     }
218
219     return $res;
220 }

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : points_counting.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant le calcul des
    • points pour les matchs
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15  * Met à jour les scores et le classement général
16  *
17  * @param array un tableau contenant les infos des équipes ainsi que les scores
    • obtenus lors du match
18  * @param string l'id du match dans lequel les scores on été obtenus
19  */
20 function UpdateScore($Teams, $idGame){
21
22     // Va rechercher les infos du match
23     $game = GetAllMatchInfos($idGame);
24     // Nous récupérons les résultats du match avant la mise à jour des nouveaux
    • résultats
25     $old_results = GetMatchResults($idGame, $game);
26
27     // On indique que le match est terminé
28     SetGameToDone($idGame);
29     $game = GetAllMatchInfos($idGame);
30
31     // On parcourt le tableau des équipes
32     for ($team=0; $team < count($Teams); $team++) {
33
34         // On garde l'id de l'équipe dans une variable a part
35         $idTeam = $Teams[$team]['infos']['numero'];
36         // Idem que pour l'id mais pour le score
37         $score = $Teams[$team]['score'];
38
39         // On effectue la mise a jour du score dans la base de données
40         // ATTENTION : On ne met pas la variable $new_score mais bien la variable
    • $score
41         static $query = null;
42
43         if ($query == null) {
44             $req = "UPDATE `plays` SET `score` = :score WHERE `idTeam` = :idTeam AND
    • `idGame` = :idGame";
45             $query = connecteur()->prepare($req);
46         }
47         try {
48             $query->bindParam(':idTeam', $idTeam, PDO::PARAM_STR);
49             $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
50             $query->bindParam(':score', $score, PDO::PARAM_STR);
51             $query->execute();
52             $query->fetch();
53         }

```



```

54     catch (Exception $e) {
55         error_log($e->getMessage());
56     }
57 }
58
59
60 // Nous récupérons les résultats du match après la mise a jour des nouveaux
    • résultats
61 $new_results = GetMatchResults($idGame, $game);
62
63 /* On recherche de quel classement il s'agit
64 Tchouckball = B
65 KinBall = A
66 Course Agile = C */
67 $classment = GetTypeOfClassement($idGame);
68 $c_label = null;
69 if ($classment['sport'] == 1) {
70     $c_label = 'B';
71 }elseif ($classment['sport'] == 2) {
72     $c_label = 'A';
73 }elseif ($classment['sport'] == 3) {
74     $c_label = 'C';
75 }
76
77 // On parcourt toutes les équipes du match
78 for ($team=0; $team < count($Teams); $team++) {
79     // On garde l'id de l'équipe dans une variable a part
80     $idTeam = $Teams[$team]['infos']['numero'];
81     // Idem que pour l'id mais pour le score
82     $score = $Teams[$team]['score'];
83
84     // On déclare 2 variables provisoires représentant le vieux score et le
    • nouveau
85     // par défaut on les met a NULL
86     $old_provisoire = null;
87     $new_provisoire = null;
88
89     // on parcourt tout les anciens résultats
90     for ($res=0; $res < count($old_results); $res++) {
91         // Si l'id du détenteur du résultat est égal a l'id de l'équipe dans la
    • boucle
92         if ($old_results[$res]['id'] == $idTeam) {
93             // On assigne le score à la variable provisoire : old
94             $old_provisoire = $old_results[$res];
95             break;
96         }
97     }
98
99     // Idem que la boucle ci-dessus, sauf que cette fois-ci on le fait pour le
    • nouveau score
100     for ($res=0; $res < count($new_results); $res++) {
101         if ($new_results[$res]['id'] == $idTeam) {
102             $new_provisoire = $new_results[$res];
103             break;
104         }
105     }
106
107 // On va récupérer les données du classement général des équipes
108 $team = GetMatchClassement($idTeam, $c_label);

```

```

108     $main = GetMainClassement($idleam, $c_label);
109
110     // Création du tableau qui contiendra les nouvelles données à entrer
111     $final_new_results = [];
112
113     /*
114     On calcule le nombres de points obtenus grace a la formule : points =
    • pointsactuels + (nouveaux_points - anciens_points)
115
116     SI C'EST UN MODIFICATION DE SCORES ERRONES :
117     Ex:
118         Points actuels = 6;
119         nouveaux_points = 1; -> L'équipe à fait égalité avec une autre
120         anciens_points = 3; -> L'équipe avait gagné le match, mais c'etait des
    • mauvais résultats
121
122         points = 6 + ( 1 - 3 ) = 4
123
124     SI C'EST UN NOUVEAU MATCH :
125     Ex:
126         Points actuels = 6;
127         nouveaux_points = 3; -> L'équipe à gagné son match
128         anciens_points = 0; -> L'équipe n'avait pas encore joué le match
129
130         points = 6 + ( 3 - 0 ) = 9
131
132
133     On fait idem pour les points marqués et les points reçus
134     */
135     $final_new_results['p'] = $main['p'] + ($new_provisoire['points'] -
    • $old_provisoire['points']);
136     $final_new_results['m'] = $main['m'] + ($new_provisoire['m'] -
    • $old_provisoire['m']);
137     $final_new_results['r'] = $main['r'] + ($new_provisoire['r'] -
    • $old_provisoire['r']);
138
139     // On met à jour la table principale
140     UpdateMainTable($idTeam, $final_new_results['p'], $final_new_results['m'],
    • $final_new_results['r'], $c_label);
141 }
142 }
143
144 /**
145 * Retourne un tableau avec les points et les score par équipe pour un match en
    • question
146 *
147 * @param string l'id du match
148 * @param array le match en question
149 * @return array un tableau avec tout les scores ainsi que les poitns obtenus par
    • équipe
150 *
151 *     [index]
152 *     ['id'] -> l'id de l'équipe
153 *     ['m'] -> points marqués par l'équipe
154 *     ['r'] -> nombre de points encaisser
155 *     ['d'] -> la différence de points
156 *     ['points'] -> les points recus grâce au match (3 si victoire, 1 si
    • égalité, 0 si défaite)
157 */
158 function GetMatchResult($idGame, $game){

```

```

157 function GetMatchResults($idGame, $game){
158     static $query = null;
159
160     if ($query == null) {
161         $req = "SELECT `idTeam` as id, `score` FROM `plays` WHERE `idGame` = :idGame
        • ORDER BY `score` DESC";
162         $query = connecteur()->prepare($req);
163     }
164
165     try {
166         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
167         $query->execute();
168         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
169     }
170     catch (Exception $e) {
171         error_log($e->getMessage());
172         $res = false;
173     }
174
175     $result = $res;
176     // On va créer les résultats pour le match
177     $points = MakeTheResults($result, $game);
178     return $points;
179 }
180
181 /**
182  * Retourne un tableau avec les points et les score par équipe pour un match en
    • question
183  *
184  * @param array les équipes qui ont participer au match
185  * @param array le match en question
186  * @return array un tableau avec tout les points obtenus par équipe
187  *
    [index]
188  *         ['id'] -> l'id de l'équipe
189  *         ['m'] -> points marqués par l'équipe
190  *         ['r'] -> nombre de points encaisser
191  *         ['d'] -> la différence de points
192  *         ['points'] -> les points recus grâce au match (3 si victoire, 1 si
    • égalité, 0 si défaite)
193  */
194 function MakeTheResults($teams, $game){
195     $result = [];
196
197     // On parcourt toutes les équipes
198     for ($temp=0; $temp < count($teams); $temp++) {
199         $result[$temp]['id'] = $teams[$temp]['id'];
200         $result[$temp]['m'] = $teams[$temp]['score'];
201         $result[$temp]['r'] = 0;
202         $result[$temp]['d'] = $teams[$temp]['score'];
203         $result[$temp]['points'] = 0;
204         for ($r=0; $r < count($teams); $r++) {
205             if ($r != $temp) {
206                 $result[$temp]['d'] = $result[$temp]['d'] - $teams[$r]['score'];
207                 $result[$temp]['r'] = $result[$temp]['r'] + $teams[$r]['score'];
208             }
209         }
210     }
211     // Création des points d'après leur position dans le match
212     $result = MakethePoints($result, $game):

```

```

212     $result = MakeThePoints($teams, $game);
213     return $result;
214 }
215
216 /**
217  * Caclucule les points pour chaque équipe
218  *
219  * @param array les équipes classées par résultats obtenus lors du match
220  * @param array le match en question
221  * @return array un tableau avec tout les points pour chaque équipe
222  */
223 function MakeThePoints($teams, $game){
224     $table = $teams;
225
226     // Si il y a 2 équipes (Tchouckball)
227     if (count($teams) == 2) {
228         // On récupère les points marqués par les équipes
229         $t1 = $teams[0]['m'];
230         $t2 = $teams[1]['m'];
231
232         // Si les score de la première équipe est plus grand que celui de la deuxième
233         if ($t1 > $t2) {
234             // Le gagnant reçoit 3 points et le perdant 0
235             $table[0]['points'] = 3;
236             $table[1]['points'] = 0;
237         }
238         // Si les deux scores sont à égalité
239         elseif ($t1 == $t2) {
240             // On vérifie si c'est un nouveau match ou si il à déjà été joué (donc
241             • MODIFICATION)
242             if ($game['infos']['played'] == "1") {
243                 $table[0]['points'] = 1;
244                 $table[1]['points'] = 1;
245             }
246             else{
247                 $table[0]['points'] = 0;
248                 $table[1]['points'] = 0;
249             }
250             // Si le score de la première équipe est plus petit que le score de la
251             • deuxième
252             elseif ($t1 < $t2) {
253                 // Le gagnant reçoit 3 points et le perdant 0
254                 $table[0]['points'] = 0;
255                 $table[1]['points'] = 3;
256             }
257         }
258         // Si il y a 3 équipes (KinBall et course agile)
259         elseif(count($teams) == 3){
260             $t1 = $teams[0]['m'];
261             $t2 = $teams[1]['m'];
262             $t3 = $teams[2]['m'];
263             // Si le score de l'équipe 1 est plus grand que tout les autres scores
264             if ($t1 > $t2 && $t1 > $t3) {
265                 // Alors l'équipe 1 reçoit 3 points
266                 $table[0]['points'] = 3;
267
268                 // Si le score de l'équipe 2 est plus grand que celui de l'équipe 3

```

```

269     if ($t2 > $t3) {
270         // L'équipe 2 reçoit 1 points
271         $table[1]['points'] = 1;
272         // L'équipe 3 reçoit 0 points
273         $table[2]['points'] = 0;
274     }
275     // L'équipe 2 et l'équipe 3 ont les mêmes scores
276     elseif ($t2 == $t3) {
277         // Les 2 équipes reçoivent 1 point
278         $table[1]['points'] = 1;
279         $table[2]['points'] = 1;
280     }
281 }
282 // Si les deux premières équipes sont égalités ET que la troisième équipe a un
    • score inférieur aux deux autres
283 elseif ($t1 == $t2 && $t1 > $t3) {
284     // Les deux premières équipes reçoivent 1 point
285     $table[0]['points'] = 1;
286     $table[1]['points'] = 1;
287
288     // La troisième équipe reçoit aucun point
289     $table[2]['points'] = 0;
290 }
291 // Si toutes les équipes sont à égalités
292 elseif ($t1 == $t2 && $t1 == $t3) {
293     // Si le match a déjà été joué
294     if ($game['infos']['played'] == "1") {
295         // Toutes les équipes reçoivent 1 point
296         $table[0]['points'] = 1;
297         $table[1]['points'] = 1;
298         $table[2]['points'] = 1;
299     }
300
301     // Si le match n'a pas encore été joué
302     else{
303         // Toutes les équipes reçoivent aucun point
304         $table[0]['points'] = 0;
305         $table[1]['points'] = 0;
306         $table[2]['points'] = 0;
307     }
308 }
309 }
310
311 return $table;
312 }
313
314 /**
315  * Met à jour la table du classement principale
316  *
317  * @param string id de l'équipe
318  * @param string les points à ajouter
319  * @param string les points marqués
320  * @param string les points reçus
321  * @param string le classement dans lequel ajouter les points
322  */
323 function UpdateMainTable($idTeam, $points_to_add, $points_m, $points_r,
    • $classement){
324     try {

```

```

325     $req = "UPDATE `Teams` SET `p_$classement` = $points_to_add, `m_$classement` =
    • $points_m, `r_$classement` = $points_r WHERE `id` = $idTeam";
326     $query = connecteur()->prepare($req);
327     $query->execute();
328     $query->fetch();
329 }
330 catch (Exception $e) {
331     error_log($e->getMessage());
332 }
333 }
334
335 /**
336  * Retorune l'id du Sport du match
337  *
338  * @param string id du match
339  * @return array un tableau avec l'id du match
340  *          ['idSport'] -> l'id du sport
341  */
342 function GetTypeOfClassement($idGame){
343     static $query = null;
344
345     if ($query == null) {
346         $req = "SELECT `idSport` as sport FROM `Games` WHERE `id` = :idGame";
347         $query = connecteur()->prepare($req);
348     }
349     try {
350         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
351         $query->execute();
352         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
353     }
354     catch (Exception $e) {
355         error_log($e->getMessage());
356         $res = false;
357     }
358     return $res;
359 }
360
361 /**
362  * Met à jour le champ "played" de la tables games
363  * Met le champ à 1, ce qui indique que le match à été joué
364  *
365  * @param string id du match (game)
366  */
367 function SetGameToDone($id){
368     static $query = null;
369
370     if ($query == null) {
371         $req = "UPDATE `Games` SET `played`= 1 WHERE `id` = :id";
372         $query = connecteur()->prepare($req);
373     }
374     try {
375         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
376         $query->execute();
377         $query->fetch();
378     }
379     catch (Exception $e) {
380         error_log($e->getMessage());
381     }

```

```

382 }
383
384 /**
385  * Retourne le Score pour une équipe dans un match (game)
386  *
387  * @param string id de l'équipe
388  * @param string id du match (game)
389  * @return array un tableau avec le scores
390  *          ['score'] -> le score de l'équipe dans le match
391  */
392 function GetScoreForTeamInMatch($idTeam, $idGame){
393     static $query = null;
394
395     if ($query == null) {
396         $req = "SELECT `score` FROM `plays` WHERE `idTeam` = :idTeam AND `idGame` =
        • :idGame";
397         $query = connecteur()->prepare($req);
398     }
399     try {
400         $query->bindParam(':idTeam', $idTeam, PDO::PARAM_STR);
401         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
402         $query->execute();
403         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
404     }
405     catch (Exception $e) {
406         error_log($e->getMessage());
407         $res = false;
408     }
409     return $res;
410 }
411

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : role.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les rôles
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15  * Retourne le nom (intitule) d'un rôle d'après son id
16  *
17  * @param string id du Role
18  * @return array un tableau avec le nom
19  *          ['intitule'] -> le nom du Role
20  */
21 function GetRoleById($id){
22     static $query = null;
23     if ($query == null) {
24         $req = "SELECT `intitule` FROM `Role` WHERE `id` = :id LIMIT 1";
25         $query = connecteur()->prepare($req);
26     }
27     try {
28         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
29         $query->execute();
30
31         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
32     }
33     catch (Exception $e) {
34         error_log($e->getMessage());
35         $res = false;
36     }
37     return $res;
38 }
39
40 /**
41  * Retourne tous les noms (intitule) des rôles de la table Role
42  *
43  * @return array un tableau avec les noms
44  *          ['id'] -> l'id du Role
45  *          ['intitule'] -> le nom du Role
46  */
47 function GetAllRoles(){
48     static $query = null;
49     if ($query == null) {
50         $req = "SELECT `id`, `intitule` FROM `Role`";
51         $query = connecteur()->prepare($req);
52     }
53     try {
54         $query->execute();
55
56         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
57     }
58     catch (Exception $e) {

```



```
59     error_log($e->getMessage());
60     $res = false;
61 }
62 return $res;
63 }
64
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : sport.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les sports
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15  * Retourne tous les types de scores de la table Sport
16  *
17  * @return array un tableau avec le nom
18  *      ['id'] -> l'id du sport
19  *      ['Nom'] -> le nom du sport
20  *      ['nbEquipes'] -> le nombre d'équipes pour le sport
21  */
22 function GetSportTypes(){
23     static $query = null;
24     if ($query == null) {
25         $req = "SELECT `id`, `Nom`, `nbEquipes` FROM `Sport`";
26         $query = connecteur()->prepare($req);
27     }
28     try {
29         $query->execute();
30
31         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
32     }
33     catch (Exception $e) {
34         error_log($e->getMessage());
35         $res = false;
36     }
37     return $res;
38 }
39
40 /**
41  * Retourne tous le sport d'après son id
42  *
43  * @param string l'id du sport
44  * @return array un tableau avec le sport
45  *      ['id'] -> l'id du sport
46  *      ['Nom'] -> le nom du sport
47  *      ['nbEquipes'] -> le nombre d'équipes pour le sport
48  */
49 function GetSportById($id){
50     static $query = null;
51     if ($query == null) {
52         $req = "SELECT `id`, `Nom`, `nbEquipes` FROM `Sport` WHERE `id` = :id";
53         $query = connecteur()->prepare($req);
54     }
55     try {
56         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
57         $query->execute();
58         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

```

```
59     }
60     catch (Exception $e) {
61         error_log($e->getMessage());
62         $res = false;
63     }
64     return $res;
65 }
66
67 /**
68  * Retourne le nombre de joueur pour un sport d'après son id
69  *
70  * @param string le nombre de joueurs
71  * @return array un tableau avec le sport
72  *      ['id'] -> l'id du sport
73  *      ['Nom'] -> le nom du sport
74  *      ['nbEquipes'] -> le nombre d'équipes pour le sport
75  */
76 function GetIdsByPlayerCount($count){
77     static $query = null;
78     if ($query == null) {
79         $req = "SELECT `id`, `Nom`, `nbEquipes` FROM `Sport` WHERE `nbEquipes` =
80         • :amount";
81         $query = connecteur()->prepare($req);
82     }
83     try {
84         $query->bindParam(':amount', $count, PDO::PARAM_STR);
85         $query->execute();
86         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
87     }
88     catch (Exception $e) {
89         error_log($e->getMessage());
90         $res = false;
91     }
92     return $res;
93 }
```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : staff.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant le staff
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15  * Récupère un coach en fonction de son id
16  * Si le coach ou l'id n'existe pas alors le return sera égal à FALSE
17  *
18  * @param string id du membre du staff
19  * @return array un tableau avec le membre sélectionné par son id
20  *      ['id'] -> l'id du membre
21  *      ['nom'] -> le nom
22  *      ['prenom'] -> le prénom
23  *      ['age'] -> l'âge
24  *      ['idRole'] -> l'id de son Rôle
25  *      ['phone'] -> le numéro de téléphone
26  */
27 function GetStaffById($id){
28     static $query = null;
29     if ($query == null) {
30         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom`, `age`, `idRole`, `phone` FROM `Staff`
31         • WHERE `id` = :id";
32     }
33     $query = connecteur()->prepare($req);
34     try {
35         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
36         $query->execute();
37         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
38     } catch (Exception $e) {
39         error_log($e->getMessage());
40         $res = false;
41     }
42     return $res;
43 }
44
45 /**
46  * Récupère tout les membres du staff
47  *
48  * @return array un tableau avec tout les membres
49  *      [index]
50  *      ['id'] -> l'id du membre
51  *      ['nom'] -> le nom
52  *      ['prenom'] -> le prénom
53  *      ['age'] -> l'âge
54  *      ['idRole'] -> l'id de son Rôle
55  *      ['phone'] -> le numéro de téléphone
56  */
57 function GetAllStaff(){

```

```

58     static $query = null;
59     if ($query == null) {
60         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom`, `age`, `idRole`, `phone` FROM `Staff`";
61         $query = connecteur()->prepare($req);
62     }
63     try {
64         $query->execute();
65         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
66     }
67     catch (Exception $e) {
68         error_log($e->getMessage());
69         $res = false;
70     }
71     return $res;
72 }
73
74 /**
75  * Ajoute un membre à la table staff
76  *
77  * @param string le nom
78  * @param string le prénom
79  * @param string id du Rôle
80  */
81 function AddStaff($nom, $prenom, $idRole){
82     static $query = null;
83
84     if ($query == null) {
85         $req = "INSERT INTO `Staff`(`nom`, `prenom`, `idRole`) VALUES (:nom, :prenom,
      •      :idRole)";
86         $query = connecteur()->prepare($req);
87     }
88     try {
89         $query->bindParam(':nom', $nom, PDO::PARAM_STR);
90         $query->bindParam(':prenom', $prenom, PDO::PARAM_STR);
91         $query->bindParam(':idRole', $idRole, PDO::PARAM_STR);
92         $query->execute();
93         $query->fetch();
94     }
95     catch (Exception $e) {
96         error_log($e->getMessage());
97     }
98 }
99
100 /**
101  * Met à jour un membre du staff
102  *
103  * @param string id du membre à modifier
104  * @param string le nom
105  * @param string le prénom
106  * @param string id du Rôle
107  */
108 function UpdateStaff($id, $nom, $prenom, $idRole){
109     static $query = null;
110
111     if ($query == null) {
112         $req = "UPDATE `Staff` SET `nom`= :nom, `prenom`= :prenom, `idRole`= :role
      •      WHERE `id` = :id";
113         $query = connecteur()->prepare($req);
114     }

```

```

114     }
115     try {
116         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
117         $query->bindParam(':nom', $nom, PDO::PARAM_STR);
118         $query->bindParam(':prenom', $prenom, PDO::PARAM_STR);
119         $query->bindParam(':role', $idRole, PDO::PARAM_STR);
120         $query->execute();
121         $query->fetch();
122     }
123     catch (Exception $e) {
124         error_log($e->getMessage());
125     }
126 }
127
128 /**
129  * Supprime un membre du staff
130  * Supprime également la liaison entre luo et son équipe si il à un équipe
131  *
132  * @param string id du membre à supprimer
133  */
134 function DeleteStaff($id){
135
136     // d'abord on supprime la liason
137     RemoveCoachFromHisTeam($id);
138     static $query = null;
139
140     if ($query == null) {
141         $req = "DELETE FROM `Staff` WHERE `id` = :id";
142         $query = connecteur()->prepare($req);
143     }
144     try {
145         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
146         $query->execute();
147         $query->fetch();
148     }
149     catch (Exception $e) {
150         error_log($e->getMessage());
151     }
152 }
153
154 /**
155  * Retourne tout les coaches qui n'ont pas d'équipe
156  *
157  * @return array un tableau avec tout les membres
158  *      [index]
159  *      ['id'] -> l'id du membre
160  *      ['nom'] -> le nom
161  *      ['prenom'] -> le prénom
162  */
163 function GetAllCoachsWithoutTeam(){
164     static $query = null;
165     if ($query == null) {
166         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom` FROM `Staff` WHERE `idRole` = 2 AND `id`
167         • NOT IN (SELECT idCoach FROM TEAMS WHERE id != 0) ORDER BY `prenom`";
168         $query = connecteur()->prepare($req);
169     }
170     try {
171         $query->execute();
172         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

```

```

171     $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC),
172 }
173 catch (Exception $e) {
174     error_log($e->getMessage());
175     $res = false;
176 }
177 return $res;
178 }
179
180 /**
181  * Met à -1 l'équipe avec l'id du coach indiqué
182  *
183  * @param string id du coach
184  */
185 function RemoveCoachFromHisTeam($idCoach){
186     if ($query == null) {
187         $req = "UPDATE `Teams` SET `idCoach` = -1 WHERE `idCoach` = :idCoach";
188         $query = connecteur()->prepare($req);
189     }
190     try {
191         $query->bindParam(':idCoach', $idCoach, PDO::PARAM_STR);
192         $query->execute();
193         $query->fetch();
194     }
195     catch (Exception $e) {
196         error_log($e->getMessage());
197     }
198 }
199
200 /**
201  * Retourne tout les arbitres de la table Staff
202  *
203  * @return array un tableau avec tout les arbitres
204  *     [index]
205  *     ['id'] -> l'id du membre
206  *     ['nom'] -> le nom
207  *     ['prenom'] -> le prénom
208  */
209 function GetArbitres(){
210     static $query = null;
211     if ($query == null) {
212         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom` FROM `Staff` WHERE `idRole` = 3 ORDER BY
        • `prenom`";
213         $query = connecteur()->prepare($req);
214     }
215     try {
216         $query->execute();
217         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
218     }
219     catch (Exception $e) {
220         error_log($e->getMessage());
221         $res = false;
222     }
223     return $res;
224 }
225
226 /**
227  * Verifie si un membre es admin
228  *

```

```

229 * @param string id du membre
230 * @return boolean true si il est admin, false si non
231 */
232 function IsAdmin($id){
233     static $query = null;
234
235     if ($query == null) {
236         $req = "SELECT `Staff`.`prenom` FROM `Staff` WHERE `Staff`.`idRole` = (SELECT
        • `Role`.`id` FROM `Role` WHERE `Role`.`intitule` = 'Admin') AND `Staff`.`id` =
        • :id";
237         $query = connecteur()->prepare($req);
238     }
239     try {
240         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
241         $query->execute();
242         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
243     }
244     catch (Exception $e) {
245         error_log($e->getMessage());
246         $res = false;
247     }
248
249     if ($res != false)
250         return true;
251     else
252         return false;
253 }
254

```



```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : team.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les équipes
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 /**
15  * Récupère toutes les équipes dans la table Teams
16  *
17  * @return array un tableau avec toutes les équipes
18  *      [index]
19  *      ['id'] -> l'id de l'équipe
20  *      ['nom'] -> le nom de l'équipe
21  *      ['idCoach'] -> l'id du coach correspondant à l'équipe
22  *      ['total'] -> le total de points
23  *      ['totalDiff'] -> le total de la différence
24  */
25 function GetAllteams(){
26     static $query = null;
27     if ($query == null) {
28         $req = "SELECT `id`, `nom`, `idCoach`, `p_A` + `p_B` + `p_C` as total,
29             • `m_A`-`r_A` + `m_B`-`r_B` + `m_C`-`r_C` as totalDiff FROM `Teams` ORDER BY
30             • `id` ASC";
31         $query = connecteur()->prepare($req);
32     }
33     try {
34         $query->execute();
35         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
36     }
37     catch (Exception $e) {
38         error_log($e->getMessage());
39         $res = false;
40     }
41     return $res;
42 }
43 /**
44  *
45  * @param string id de l'équipe
46  * @return array un tableau avec les infos de l'équipe
47  *      ['id'] -> l'id de l'équipe
48  *      ['nom'] -> le nom de l'équipe
49  *      ['idCoach'] -> l'id du coach correspondant à l'équipe
50  */
51 function GetTeamById($id){
52     static $query = null;
53     if ($query == null) {
54         $req = "SELECT `id`, `nom`, `idCoach` FROM `Teams` WHERE `id` = :id LIMIT 1";
55         $query = connecteur()->prepare($req);
56     }

```

```

57     try {
58         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
59         $query->execute();
60         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
61     }
62     catch (Exception $e) {
63         error_log($e->getMessage());
64         $res = false;
65     }
66     return $res;
67 }
68
69 /**
70  * Récupère l'équipe d'un coach d'après l'id du coach
71  *
72  * @param int id du coach
73  * @return array un tableau avec les infos de l'équipe
74  *      ['id'] -> l'id de l'équipe
75  *      ['nom'] -> le nom de l'équipe
76  */
77 function GetTeamByCoachId($id){
78     static $query = null;
79     if ($query == null) {
80         $req = "SELECT `id`, `nom` FROM `Teams` WHERE `idCoach` = :id LIMIT 1";
81         $query = connecteur()->prepare($req);
82     }
83     try {
84         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
85         $query->execute();
86
87         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
88     }
89     catch (Exception $e) {
90         error_log($e->getMessage());
91         $res = false;
92     }
93     return $res;
94 }
95
96 /**
97  * Met a jour une équipe a l'index indiqué
98  * Mise a jour du nom de l'équipe et l'id du coach
99  *
100  * @param int id de l'équipe
101  * @param string nom de l'équipe
102  * @param int id du coach
103  */
104 function UpdateTeam($idTeam, $name, $idCoach){
105     static $query = null;
106
107     if ($query == null) {
108         $req = "UPDATE `Teams` SET `nom` = :nom, `idCoach` = :coach WHERE `id` = :id";
109         $query = connecteur()->prepare($req);
110     }
111     try {
112         $query->bindParam(':id', $idTeam, PDO::PARAM_STR);
113         $query->bindParam(':nom', $name, PDO::PARAM_STR);
114         $query->bindParam(':coach', $idCoach, PDO::PARAM_STR);
115         $query->execute();

```

```

115     $query->execute();
116     $query->fetch();
117 }
118 catch (Exception $e) {
119     error_log($e->getMessage());
120 }
121 }
122
123 /**
124  * Récupère tout les match pour une équipe durant la journée et un fuseau horaire
125  *
126  * @param int id de l'équipe
127  * @param int id du jour
128  * @param int id du fuseau horaire
129  * @return array un tableau avec les infos de l'équipe
130  *      ['id'] -> l'id du match (game)
131  *      ['arbitre'] -> le nom de l'arbitre qui arbitre le match
132  *      ['terrain'] -> le nom du terrain
133  *      ['idJour'] -> l'id du Jour
134  *      ['idTime'] -> l'id du fuseau horaire
135  *      ['Nom'] -> le nom du sport que l'équipe joue pour le match
136  *      ['played'] -> 1 si la match à été joué, 0 si non
137  */
138 function GetAllMatchForTeamOnDayAndTime($idTeam, $idDay, $idTime){
139     static $query = null;
140     if ($query == null) {
141         $req = "SELECT `Games`.`id`, `Staff`.`nom` as arbitre, `Field`.`Nom` as
        • terrain, `idJour`, `idTime`, `Sport`.`Nom`, `played` FROM `Games` INNER JOIN
        • `Staff` ON `staff`.`id` = `Games`.`idArbitre` INNER JOIN `Field` ON
        • `Field`.`id` = `Games`.`idTerrain` INNER JOIN `Sport` ON `Sport`.`id` =
        • `Games`.`idSport` WHERE `Games`.`id` IN (SELECT `plays`.`idGame` FROM `plays`
        • WHERE `plays`.`idTeam` = :idTeam) AND `Games`.`idJour` = :idDay AND
        • `Games`.`idTime` = :idTime";
142         $query = connecteur()->prepare($req);
143     }
144     try {
145         $query->bindParam(':idTeam', $idTeam, PDO::PARAM_STR);
146         $query->bindParam(':idDay', $idDay, PDO::PARAM_STR);
147         $query->bindParam(':idTime', $idTime, PDO::PARAM_STR);
148         $query->execute();
149
150         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
151     }
152     catch (Exception $e) {
153         error_log($e->getMessage());
154         $res = false;
155     }
156     return $res;
157 }
158

```

```

1  <?php
2  /*****
3  AUTEUR      : Constantin Herrmann
4  LIEU        : CFPT Informatique Genève
5  DATE        : 14.06.2018
6
7  TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9  TITRE PAGE  : time.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les heures
11 VERSION     : 1.0
12 *****/
13
14 // Récupères toutes les heures
15 /**
16 * Récupère tout les fuseaux horaires de la table Time
17 *
18 * @return array un tableau avec tout les fuseaux horaires
19 *     [index]
20 *         ['id'] -> l'id du fuseaux
21 *         ['start'] -> l'heure de début
22 *         ['end'] -> l'heure de fin
23 */
24 function GetTimes(){
25     static $query = null;
26
27     if ($query == null) {
28         $req = "SELECT `id`, `start`, `end` FROM `Time`";
29         $query = connecteur()->prepare($req);
30     }
31     try {
32         $query->execute();
33         $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
34     }
35     catch (Exception $e) {
36         error_log($e->getMessage());
37         $res = false;
38     }
39     return $res;
40 }
41
42 /**
43 * Récupère tout les fuseaux horaires de la table Time pour une journée (day)
44 *
45 * @param string id du jour
46 * @return array un tableau avec tout les fuseaux horaires
47 *     [index]
48 *         ['idTime'] -> l'id du fuseaux
49 */
50 function GetAllTimesOnDay($id){
51     static $query = null;
52
53     if ($query == null) {
54         $req = "SELECT `idTime` FROM `Games` WHERE `idJour` = :idJour GROUP BY
55             • `idTime`";
56         $query = connecteur()->prepare($req);
57     }
58     try {

```

```

58     $query->bindParam(':idJour', $id, PDO::PARAM_STR);
59     $query->execute();
60     $res = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
61 }
62 catch (Exception $e) {
63     error_log($e->getMessage());
64     $res = false;
65 }
66 return $res;
67 }
68
69 /**
70  * Récupère les infos du fuseaux horaire d'après son id
71  *
72  * @param string id du fuseaux horaire
73  * @return array un tableau avec tout les fuseaux horaires
74  *      ['id'] -> l'id
75  *      ['start'] -> l'heure de début
76  *      ['end'] -> l'heure de fin
77  */
78 function GetTimeById($id){
79     static $query = null;
80
81     if ($query == null) {
82         $req = "SELECT `id`, `start`, `end` FROM `Time` WHERE `id` = :id";
83         $query = connecteur()->prepare($req);
84     }
85     try {
86         $query->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
87         $query->execute();
88         $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
89     }
90     catch (Exception $e) {
91         error_log($e->getMessage());
92         $res = false;
93     }
94     return $res;
95 }
96
97 /**
98  * Récupère l'heure de début et l'heure de fin d'un match
99  *
100  * @param string $idGame -> l'id du match
101  * @return array un tableau avec le nombre de matchs
102  *      ['debut'] -> l'heure du début
103  *      ['fin'] -> l'heure de fin
104  */
105 function GetTimeForMatch($idGame){
106     static $query = null;
107
108     if ($query == null) {
109         $req = "SELECT `Time`.`start` as debut, `Time`.`end` as fin FROM `Time` WHERE
        • `Time`.`id` IN (SELECT `Games`.`idTime` FROM `Games` WHERE `Games`.`id` =
        • :idGame)";
110         $query = connecteur()->prepare($req);
111     }
112     try {
113         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
114         $query->execute();

```

```
114     $query->execute();
115     $res = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
116 }
117 catch (Exception $e) {
118     error_log($e->getMessage());
119     $res = false;
120 }
121
122 return $res;
123 }
124
```