## TPI 2018 KIDSGAMES SCORES

CONSTANTIN HERRMANN

ENSEIGNANT: PASCAL BONVIN

## CODE SOURCE



```
<?php
 1
 2
   3
   AUTEUR
               : Constantin Herrmann
 4 LIEU
               : CFPT Informatique Genève
 5
   DATE
               : 14.06.2018
 6
    TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
    TITRE PAGE : index
    DESCRIPTION : Cette page est les page principale du site internet,
10
                lorsque qu'un utilisateur accède au site, il arrivera sur cette
11
                page.
12
13
                La page affiche tout les jours de la semaine sous forme de petites
                 cartes.
                Elle affiche également la sectionnde connection.
14
15
    VERSION
               : 1.0
    16
17
18
    // On include le fichier avec les fonctions
19
   include "php/functions.inc.php";
20
21
    $error = false;
22
23
    // Regarde si le bouton valider à été appuyer
    if(filter_has_var(INPUT_POST, "submit")){
24
25
     // On filtre toutes les infos
     $id = trim(filter_input(INPUT_POST, "user", FILTER_SANITIZE_STRING));
26
     $pass = trim(filter_input(INPUT_POST, "pwd", FILTER_SANITIZE_STRING));
27
28
29
     // On vérifie le login
30
     $user = login($id, $pass);
31
32
     // Si le login est valable
33
     if ($user != false) {
34
35
       // On met les données de l'utilisateur dans la session
       $_SESSION['user'] = $user;
36
37
38
       // Si le user est un coach
39
       if ($user['idRole'] == "2") {
         // On va chercher son équipe
40
         $team = GetTeamByCoachId($user['id']);
41
42
43
         // Si il possède une équipe
44
         if ($team != false) {
45
           // On ajoute son équipe dans la session
46
           $_SESSION['MyTeam'] = $team;
         }
47
48
       }
49
     }else{
50
       $error = true;
     }
51
   }
52
53
   ?>
54 <!DOCTYPE html>
55
   <html lang="en" class="no-js" >
56
    <head>
```

```
57
       <meta charset="utf-8" />
 58
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
  .
       maximum-scale=1" />
       <meta name="description" content="" />
 59
       <meta name="author" content="" />
 60
 61
 62
       <title>KidsGames Genève Scores</title>
 63
 64
       <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
 65
       <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
 66
 67
       <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
 68
       <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
 69
 70
     </head>
 71
     <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 72
 73
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
  .
 74
         <div class="container">
 75
           <div class="navbar-header">
 76
             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
             data-target=".navbar-collapse">
 77
               <span class="icon-bar"></span>
 78
               <span class="icon-bar"></span>
 79
                <span class="icon-bar"></span>
 80
             </button>
             <a class="navbar-brand" href="#">
 81
 82
               KidsGames Genève Scores
 83
             </a>
 84
           </div>
 85
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
 86
         </div>
 87
       </div>
 88
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
 89
         <div class="container">
 90
           <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
 91
             <?php
 92
             $days = GetDays();
             for ($day=0; $day < count($days); $day++):</pre>
 93
 94
                $matchs_count = CountGamesOnDay($days[$day]['id']);
 95
                $label match = $matchs count['matchs'] > 1 ? $matchs count['matchs']."
               matchs" : ($matchs_count['matchs'] == 1 ? $matchs_count['matchs']."
               match" : "Aucun match");
               $linktoDay = "day.php?id=".$days[$day]['id'];
 96
 97
               <a href="<?php echo $linktoDay; ?>" style="color: white">
 98
 99
                  <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lq-4" style="text-align:</pre>
                  center">
100
                    <div class="services-wrapper">
101
                      <h1 style="font-size: 500%"><?php echo $days[$day]['nomJour']
                      ?></h1>
102
                      <h4><?php echo $label match; ?></h4>
103
                    </div>
104
                  </div>
105
               </a>
             <?php endfor; ?>
106
107
           </div>
```

```
108
                  </dlv>
109
              </section>
110
              <?php if (!isset($_SESSION['user'])): ?>
                      <section id="connexion" >
111
112
                           <div class="container">
                               <div class="row text-center header animate-in"</pre>
113
                               data-anim-type="fade-in-up">
114
                                   <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
115
                                       <h3>Connexion</h3>
116
                                       <hr />
117
                                  </div>
118
                               </div>
                               <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
119
120
                                   <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
                                       <div class="contact-wrapper">
121
122
                                           <?php if ($error):</pre>
123
                                               $message = "Identifiant ou mot de passe éronné...";
124
                                               echo "<script
                                               type='text/javascript'>alert('$message');</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>
125
126
                                               <div class="alert alert-danger" role="alert">
127
                                                   <strong>Oups !</strong> Identifiant ou mot de passe éronné...
                                               </div>
128
129
                                           <?php endif; ?>
130
                                           <form class="" action="#" method="post">
131
                                               <div class="form-group">
132
                                                   <label for="formGroupExampleInput">Login</label>
                                                   <input type="text" class="form-control" name="user" id="user"</pre>
133
                                                   placeholder="Nom d'utilisateur">
134
                                               </div>
135
                                               <div class="form-group">
136
                                                   <label for="formGroupExampleInput2">Mot de passe</label>
                                                   <input type="password" class="form-control" name="pwd"</pre>
137
                                                   id="pwd" placeholder="mot de passe">
138
                                               </div>
139
                                               <div class="form-group">
140
                                                   <input type="submit" name="submit" value="Connexion"</pre>
                                                   class="btn btn-default">
141
                                               </div>
142
                                           </form>
143
                                       </div>
144
                                  </div>
145
                               </div>
146
                          </div>
147
                      </section>
                  <?php endif; ?>
148
              <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
149
              <!-- CORE JOUERY -->
150
151
               <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
152
              <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
153
              <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
154
              <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
155
              <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
156
              <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
157
              <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
158
              <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
159
             <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
160
              <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
161
              recrint err-"accete/ic/inuary ientone ie" >/corint>
```

```
1 <?php
 2
   3
   AUTEUR
              : Constantin Herrmann
 4 LIEU
              : CFPT Informatique Genève
 5 DATE
              : 14.06.2018
 6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
    TITRE PAGE : addTeamsToGame
 9
   DESCRIPTION : Cette page permet à un adminsitrateur d'ajouter des équipes au
10
                match qu'il est en train de créer
11
12
    VERSION
               : 1.0
13
   14
15
   // On include le fichier avec les fonctions
   include "php/functions.inc.php";
16
17
   // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
18
    administrateur
   if (!isset($ SESSION['user']) || $ SESSION['user']['idRole'] != "1") {
19
   header("Location: ../index.php");
20
21
    exit;
   }
22
23
   // On vérifie si on est bien passé par l'étape des propriété du match
24
   if (!isset($_SESSION['newGame'])) {
25
26
     // sinon on redirige sur la page adéquate
27
     header("Location: newGame.php");
28
    exit:
29
   }
30
31 // On récupère les propriétés du match
32  $match = $_SESSION['newGame'];
33 // On récupère toutes les équipes
34
   $teams = GetAllteams();
35
   // Regarde si le bouton valider à été appuyer
36
   if(filter_has_var(INPUT_POST, "valider")){
37
38
     $teamsSelected = [];
39
     // On parcours toutes les équipes sélectionnées
40
     for ($team = 0; $team < $match['type']; $team++) {</pre>
41
       $teamsSelected[$team] = $_POST[$team];
42
43
     $ma = $_SESSION['newGame'];
44
45
     // Création du nouveau match (game)
     CreateNewGame($match['time'], $match['day'], $match['field'],
46
 .
     $match['arbitre'], $teamsSelected, $match['sport']);
     header("Location: index.php");
47
48
     exit:
49
   }
50
51
   ?>
52
53
   <!DOCTYPE html>
54 <html lang="en" class="no-js" >
55
56 <head>
```

```
57
       <meta charset="utf-8" />
 58
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
 .
       maximum-scale=1" />
       <meta name="description" content="" />
 59
       <meta name="author" content="" />
 60
 61
 62
       <title>KidsGames Genève Scores</title>
 63
 64
       <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
 65
       <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
 66
 67
       <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
 68
       <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
 69
 70
 71
 72
     </head>
 73
 74
     <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 75
 76
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
  .
 77
         <div class="container">
 78
           <div class="navbar-header">
 79
             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
             data-target=".navbar-collapse">
               <span class="icon-bar"></span>
 80
               <span class="icon-bar"></span>
 81
 82
               <span class="icon-bar"></span>
83
             </button>
 84
             <a class="navbar-brand" href="#">
 85
               KidsGames Genève Scores
86
             </a>
 87
           </div>
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
88
 89
         </div>
 90
       </div>
91
 92
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
93
         <div class="container">
 94
           <div class="" data-anim-type="">
 95
             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
               <div class="services-wrapper">
96
97
                 <h1>Création du match</h1>
                 <form class="" action="#" method="post">
98
99
                   <div class="form-group">
100
101
                     <?php for ($t=0; $t < $match['type']; $t++):?>
102
                        <br
                     <select class="form-control" name="<?php echo $t ?>">
103
                        <?php for ($team=0; $team < count($teams); $team++):?>
104
105
                          <option value="<?php echo $teams[$team]['id']?>"><?php echo</pre>
                          $teams[$team]['id']. " - ". $teams[$team]['nom']?></option>
106
                       <?php endfor; ?>
                     </select>
107
108
                     <?php endfor; ?>
109
                   </div>
110
```

```
<div class="torm-group">
111
                    <input type="submit" name="valider" value="Créer match"</pre>
112
                    class="btn btn-default">
 •
113
                  </div>
114
115
                </form>
              </div>
116
117
            </div>
118
          </div>
119
        </div>
120
       </section>
121
122
      <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
123
      <!-- CORE JOUERY -->
124
      <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
125
      <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
126
       <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
      <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
127
128
      <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
129
      <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
130
      <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
131
      <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
132
     <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
133
     <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
134
     <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
135
     <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
136
      <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
      <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
137
138
      <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
139
      <script src="assets/js/custom.js"></script>
140 </body>
141 </html>
142
```

```
1 <?php
  2 /*********************************
  3
       AUTEUR
                               : Constantin Herrmann
  4 LIEU
                             : CFPT Informatique Genève
  5 DATE
                              : 14.06.2018
  6
       TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
  7
  8
  9
       TITRE PAGE : adminStaff
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de gérer les membres du staff
11 VERSION
                              : 1.0
12
        13
14 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
        administrateur
       include "php/functions.inc.php";
15
16
17
      $edit = false;
18 $staff = null;
19
20 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
        administrateur
       if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != "1") {
21
         header("Location: index.php");
22
23
           exit:
24 }else {
25
           // on récupères tout les rôles
26
           $roles = GetAllRoles();
27 }
28
29
      // Regarde si le bouton ajouter à été appuyer
        if(filter_has_var(INPUT_POST, "ajouter")){
30
         // On filtre toutes les données
31
32
            $nom = trim(filter_input(INPUT_POST, "nom", FILTER_SANITIZE_STRING));
33
            $prenom = trim(filter_input(INPUT_POST, "prenom", FILTER_SANITIZE_STRING));
34
            $idRole = trim(filter_input(INPUT_POST, "role", FILTER_SANITIZE_STRING));
35
36
           $role = GetRoleById($idRole);
37
38
           if ($nom != null && $prenom != null && $role != false) {
39
              // On ajoute un nouveau membre du staff
               AddStaff($nom, $prenom, $idRole);
40
41
           }else{
42
                $message = "Veuillez remplir tout les champs";
                echo "<script type='text/javascript'>alert('$message');</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</scri
43
44
            }
        }
45
46
       // Regarde si le bouton modifier à été appuyer
47
48
      if(filter_has_var(INPUT_POST, "modifier")){
49
           // On filtre les données
            $nom = trim(filter_input(INPUT_POST, "nom", FILTER_SANITIZE_STRING));
50
            $prenom = trim(filter_input(INPUT_POST, "prenom", FILTER_SANITIZE_STRING));
51
            $idRole = trim(filter_input(INPUT_POST, "role", FILTER_SANITIZE_STRING));
52
53
54
           // On met à jour le staff
55
            UpdateStaff($_SESSION['staff_to_change']['id'], $nom, $prenom, $idRole);
56
```

```
// On remet la variable de la session à null
 57
 58
       $_SESSION['staff_to_change'] = NULL;
 59 }
 60
    if (isset($_SESSION['staff_to_change']) && $_SESSION['staff_to_change'] != NULL) {
 61
62
       $edit = true;
63
       // Le staff devvient le staff qui ce trouve dans la session
       $staff = $_SESSION['staff_to_change'];
 64
 65
       $_SESSION['staff_to_change'] = null;
 66
    }
67
    ?>
 68
 69
    <!DOCTYPE html>
     <html lang="en" class="no-js" >
70
 71
 72
    <head>
 73
       <meta charset="utf-8" />
 74
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
 .
      maximum-scale=1" />
 75
       <meta name="description" content="" />
       <meta name="author" content="" />
 76
 77
 78
       <title>KidsGames Genève Scores</title>
 79
       <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
 80
       <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
81
       <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
82
       <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
83
 84
       <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
 85
 86
 87
     </head>
88
 89
 90
    <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 91
 92
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
         <div class="container">
 93
           <div class="navbar-header">
 94
 95
             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
             data-target=".navbar-collapse">
               <span class="icon-bar"></span>
96
97
               <span class="icon-bar"></span>
               <span class="icon-bar"></span>
98
99
             </button>
             <a class="navbar-brand" href="#">
100
101
               KidsGames Genève Scores
102
             </a>
103
           </div>
104
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
105
         </div>
106
       </div>
107
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
108
109
         <div class="container">
110
111
```

```
<div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
112
113
             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
114
                <div class="contact-wrapper">
                  <form class="" action="#" method="post">
115
116
                    <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
117
                      <input type="text" class="form-control" name="nom" id="nom"</pre>
118
                      placeholder="Nom" value="<?php echo $edit ? $staff['nom'] : "";</pre>
                      ?>">
119
                    </div>
120
                    <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
121
122
                      <input type="text" class="form-control" name="prenom" id="prenom"</pre>
                      placeholder="Prenom" value="<?php echo $edit ? $staff['prenom'] :</pre>
                      ""; ?>">
123
                    </div>
124
125
                    <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
126
                      <select class="form-control" name="role">
                        <?php for ($i=0; $i < count($roles); $i++) :?>
127
128
                          <?php if ($edit): // Si nous sommes en mode edition?>
                            <?php if ($staff['idRole'] == $roles[$i]['id']): // Si l'id</pre>
129
                            du Rôle = à l'id du Rôle du membre alors on le sélectionne?>
130
                              <option selected value="<?php echo $roles[$i]['id'];</pre>
                              ?>"><?php echo $roles[$i]['intitule']; ?></option>
131
                            <?php else: ?>
132
                              <option value="<?php echo $roles[$i]['id']; ?>"><?php</pre>
                              echo $roles[$i]['intitule']; ?></option>
133
                            <?php endif; ?>
134
                          <?php else: ?>
                            <option value="<?php echo $roles[$i]['id']; ?>"><?php echo</pre>
135
                            $roles[$i]['intitule']; ?></option>
136
                          <?php endif; ?>
137
138
                        <?php endfor; ?>
139
                      </select>
140
                    </div>
141
142
                    <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-3">
                      <?php if ($edit): // Si on est en mode édition, alors le bouton</pre>
143
                      affichera "modifier"?>
144
                        <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-6">
145
                          <input type="submit" name="modifier" value="Modifier"</pre>
                          class="btn btn-default" style="width: 100%;">
146
                        </div>
147
                        <div class="form-group col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-6">
                          <input type="submit" name="reset" value="Reset" class="btn</pre>
148
                          btn-default" style="width: 100%;">
149
                        </div>
150
                      <?php else: // sinon il affichera Ajouter?>
                        <input type="submit" name="ajouter" value="Ajouter" class="btn</pre>
151
                        btn-default" style="width: 100%;">
152
                      <?php endif; ?>
153
                    </div>
154
                  </form>
155
156
157
                </div>
150
             -/div>
```

```
TOO
             ~/ U _ V ~
159
           </div>
160
           <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
161
             <div class="row text-center animate-in" data-anim-type="fade-in-up" >
162
163
               <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 pad-bottom">
164
                  <div class="caegories">
                    <a href="#" data-filter="*" class="active btn btn-custom
165
                    btn-custom-two btn-sm">Tout</a>
                    <a href="#" data-filter=".Coach" class="btn btn-custom"
166
                    btn-custom-two btn-sm">Coach</a>
                    <a href="#" data-filter=".Arbitre" class="btn btn-custom"
167
                    btn-custom-two btn-sm">Arbitres</a>
                    <a href="#" data-filter=".Admin" class="btn btn-custom"
168
                    btn-custom-two btn-sm" >Admin</a>
                    <a href="#" data-filter=".Benevole" class="btn btn-custom"
169
                    btn-custom-two btn-sm" >Bénévoles</a>
170
                 </div>
171
               </div>
172
             </div>
173
             <div class="row text-center animate-in" data-anim-type="fade-in-up"</pre>
             id="work-div">
174
               <?php
175
               $staff = GetAllStaff();
176
               for ($staffmember=0; $staffmember < count($staff); $staffmember++):</pre>
177
                  $role = GetRoleById($staff[$staffmember]['idRole']);
178
                  $group = $role['intitule']:
179
                  $editLink = "<a style=\"color: white; font-size: 90%;\"</pre>
                 href=\"php/editStaff.php?id=".$staff[$staffmember]['id']."\">Modifier<</pre>
                  /a>";
                  $deleteLink = "<a style=\"color: red; font-size: 90%;\"</pre>
180
                 href=\"php/deleteStaff.php?id=".$staff[$staffmember]['id']."\">Supprim
                  er</a>";
181
                  ?>
                  <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4 <?php echo $group</pre>
182
183
                   <div class="work-wrapper">
184
185
                      <h4><?php echo $staff[$staffmember]['prenom']."
                      (".$staff[$staffmember]['nom'].") - [" .$editLink."]
                      [".$deleteLink."]" ?></h4>
186
                    </div>
187
                 </div>
188
               <?php endfor; ?>
189
             </div>
190
           </div>
191
         </div>
192
       </section>
193
194
       <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
195
       <!-- CORE JQUERY -->
196
       <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
197
       <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
       <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
198
199
       <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
200
       <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
       <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
201
202
       <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
203
       <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
```

```
<script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
204
205
     <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
206
      <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
      <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
207
208
      <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
      <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
209
210
      <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
      <script src="assets/js/custom.js"></script>
211
212 </body>
213 </html>
214
```

```
1 <?php
 2 /*********************************
 3
   AUTEUR
              : Constantin Herrmann
 4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
 5 DATE
             : 14.06.2018
 6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
   TITRE PAGE : day
10 DESCRIPTION : Cette page affiche tout les matchs d'un jour triés par heure
   VERSION
              : 1.0
11
12
   13
   // On include le fichier avec les fonctions
14
   include "php/functions.inc.php";
15
16
17 // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
   if (!isset($_GET['id'])) {
18
    // Si non, on redirige
19
     header("location:index.php");
20
21
    exit();
22 }
23 // Si l'id est dans l'url
24 else{
    // Déclaration d'un jour par défaut qui est 1
25
     $DEFAULT_DAY = 1;
26
27
     // On récupère l'id dans l'url
28
    $id = $_GET['id'];
29
     $day = GetDayById($id);
30
     if ($day != false) {
31
      // On recherche tout les fuseaux horaires pour un jour
32
       $times = GetAllTimesOnDay($id);
33
    }else{
34
      // Si non, on redirige
35
       header("location:index.php");
36
       exit();
37
     }
38
39
   }
40
41
   ?>
42
43 <!DOCTYPE html>
44 <html lang="en" class="no-js" >
45
46 <head>
47
     <meta charset="utf-8" />
48
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
     maximum-scale=1" />
49
     <meta name="description" content="" />
     <meta name="author" content="" />
50
51
     <title>KidsGames Genève Scores</title>
52
53
54
     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
55
56
     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
57
```

```
<link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
 58
 59
       <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
 60
 61
 62
     </head>
 63
 64
     <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 65
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
 66
  .
         <div class="container">
 67
           <div class="navbar-header">
 68
 69
             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
              data-target=".navbar-collapse">
 70
               <span class="icon-bar"></span>
 71
                <span class="icon-bar"></span>
 72
                <span class="icon-bar"></span>
 73
             </button>
              <a class="navbar-brand" href="#">
 74
 75
                KidsGames Genève Scores
 76
              </a>
 77
           </div>
 78
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
 79
         </div>
       </div>
 80
 81
 82
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
 83
         <div class="container">
 84
           <div class="" data-anim-type="">
 85
 86
             <?php if ($times == false): // Si il n'y pas de fuseaux horaires pour le</pre>
             jour?>
 87
 88
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:</pre>
                center">
                  <div class="services-wrapper">
 89
 90
                    <h1>AUCUN MATCH PREVU AUJOURD'HUI</h1>
 91
                  </div>
 92
                </div>
 93
             <?php else: // Si il y'a des fuseaux horaires?>
 94
 95
                <?php
                // On parcours la liste des fuseaux
 96
 97
                for ($time=0; $time < count($times); $time++):</pre>
                  // On récupères les infos pour le fuseaux actuel
 98
 99
                  $time_provisoire = GetTimeById($times[$time]['idTime']);
100
                  ?>
                  <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12"</pre>
101
                  style="text-align: center">
                    <div class="services-wrapper">
102
103
                      <h1><?php echo substr($time_provisoire['start'], 0, -3). " -
                      ".substr($time_provisoire['end'], 0, -3) ?></h1>
104
                    </div>
105
                  </div>
106
107
                  <?php
108
                  // On récupère tout les match pour le jour et le fuseau horaire
                  $matchs = GetMatchsOnDayAndTime($id ,$times[$time]['idTime']);
109
```

```
110
                 // On parcours toutes la liste des matchs
111
112
                  for ($m =0; $m < count($matchs); $m++):</pre>
113
                   ?>
114
                   <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lq-4"</pre>
                   style="text-align: center">
.
                     <div class="services-wrapper">
115
116
                        <?php $match = GetAllMatchInfos($matchs[$m]['id']); // On</pre>
                        récupère les infos du match?>
117
                        <?php if ($match['infos']['played']): // Si le match à été joué</pre>
.
                        ?>
118
                          <?php
                          // si un utilisateur est connecté et qu'il est administrateur
119
120
                         if (isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['idRole']
                          == "1"):
121
                            $link_to_edit = "editScore.php?id=".$match['infos']['id'];
122
                           <a href="<?php echo $link to edit ?>"
123
                            style="color:red">Modifier les résultats</a>
124
                          <?php endif; ?>
125
                          <h2 style="color: green;" >Match terminé</h2>
126
                          <?php
127
                          $score_label = "";
128
                         for ($team=0; $team < count($match['teams']); $team++):?>
129
                          <h2 style="margin: 0;"><?php echo $score_label." <br>
                          n°".$match['teams'][$team]['numero']." |
•
                          ".$match['teams'][$team]['score'];?></h2>
                        <?php endfor; ?>
130
131
                     <?php else: // Si le match n'as pas encore eu lieu?>
132
                        <?php
133
                       // On récupère les infos du matcg
134
                        $terrain = $match['infos']['terrain'];
135
                        $terrain_label = "Terrain: ";
136
137
                       // Is match est un boolean qui regarde si il s'agit d'un match
                        ou d'un atelier
                        $is_match = true;
138
139
                        ?>
140
                        <?php
                       // Si le terrain contient la lettre A, alors il s'agit d'un
141
                        atelier
142
                        if (strpos($terrain, 'A') !== false){
143
                         $terrain label = "Atelier: ";
144
                         $is_match = false;
145
                        }
146
                        ?>
147
                        <h3><?php echo $terrain label.$match['infos']['terrain'] ?></h3>
148
149
                        <?php
150
                        // Création des liens de modification
                        $link to match = "match.php?id=".$match['infos']['id'];
151
152
                        $teamId_label = $match['teams'][0]['numero'];
153
                        $link to delete match =
                        "php/deleteMatch.php?id=".$match['infos']['id'];
                        for ($team=1; $team < count($match['teams']); $team++) {</pre>
154
                          $teamId label = $teamId label." |
155
                          ".$match['teams'][$team]['numero'];
156
                        }
157
                        2~
```

```
:-
17/
158
159
                       <h1><?php echo $teamId_label; ?></h1>
160
161
                       <?php if ($is_match): ?>
162
                         <a href="<?php echo $link_to_match ?>"><h4 style="color:</pre>
                         black;"><b>Plus d'infos</b></h4></a>
.
                       <?php endif; ?>
163
164
                       <?php if (!$match['played'] && isset($_SESSION['user']) &&</pre>
                       $ SESSION['user']['idRole'] == "1"): ?>
165
                         <a href="<?php echo $link_to_delete_match ?>"><h4</pre>
                         style="color: red;"><b>EFFACER</b></h4></a>
 .
166
                       <?php endif; ?>
167
168
                     <?php endif; ?>
169
170
                   </div>
171
                 </div>
172
               <?php endfor; ?>
173
             <?php endfor; ?>
174
175
           <?php endif; ?>
176
         </div>
177
       </div>
178 </section>
179
180 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
     <!-- CORE JQUERY -->
181
182 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
183 <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
184 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
185 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
186
    <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
187 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
188
     <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
189 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
190 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
191 <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
192 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
193
    <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS
194 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
195 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
    <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
196
197
     <script src="assets/js/custom.js"></script>
198
     </body>
199 </html>
200
```

```
1 <?php
2 /*********************************
             : Constantin Herrmann
4 LIEU
            : CFPT Informatique Genève
5 DATE
            : 14.06.2018
6
7
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
  TITRE PAGE : deleteMatch
9
10 DESCRIPTION: Ce script permet de supprimer un match
11 VERSION
             : 1.0
13
14 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
   administrateur
15 include "functions.inc.php";
16 if (isset($_GET['id'])) {
   // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
17
    administrateur
    if (isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] == "1") {
18
     // On récupère l'id
19
20
      $id = $_GET['id'];
      $match = GetAllMatchInfos($id);
21
22
      // On vérifie bien que le match n'as pas été joué
23
      if ($match['infos']['played'] == 0) {
24
25
        DeleteGame($match['infos']['id']);
26
27
    }
28 }
29
30 header("Location: ../index.php");
31
   exit();
32
```

```
1 <?php
2 /*********************************
             : Constantin Herrmann
4 LIEU
            : CFPT Informatique Genève
5 DATE
            : 14.06.2018
6
7
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
  TITRE PAGE : deleteStaff
9
10 DESCRIPTION : Ce script permet de supprimer un membre du staff
11 VERSION
             : 1.0
13
14 include "functions.inc.php";
15
16 // Vérifie si l'id est indiqué dans l'url
17 if (!isset($_GET['id'])) {
   // On redirige vers la page Admin staff si l'id n'est pas indiqué dans l'url
18
19
    header("Location: ../adminStaff.php");
20
    exit;
21 }
22 else{
   // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
23
    administrateur
    if (isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] == "1") {
24
    // On récupère l'id de L'url
25
26
    $id = $_GET['id'];
27
28
    // On supprime le membre du staff
29
     // Supprime également le lien entre une équipe et lui
    DeleteStaff($id);
30
31
32
    // Redirection sur la page Admin Staff
33
34
    header("Location: ../adminStaff.php");
35
     exit;
36 }
37
```

```
<?php
 1
 2
   3
   AUTEUR
              : Constantin Herrmann
 4 LIEU
              : CFPT Informatique Genève
 5
   DATE
              : 14.06.2018
 6
    TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
    TITRE PAGE : editScore
   DESCRIPTION : Cette page permet d'enregistrer ou de modifier les résultats d'un
10
 .
    match
11
    VERSION
              : 1.0
12
    13
14
    // On include le fichier avec les fonctions
   include "php/functions.inc.php";
15
16
17
   // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
    administrateur
   // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
18
19 if (!isset($_GET['id']) || (!isset($_SESSION['user']) &&
    $_SESSION['user']['idRole'] == '1')) {
20
     header("Location: index.php");
21
     exit;
   }
22
23 else{
24
    // On récupère l'id dans l'url
25
     $id = $_GET['id'];
    // On récupère les infos du match
26
27
     $match = GetAllMatchInfos($id);
     if (($match['infos']['played'] == "1" && $_SESSION['user']['idRole'] == '3') ||
28
     $match['infos'] == false) {
      // On rdirige sur l'index
29
30
      header("Location: index.php");
31
       exit;
32
     }
33
34
   }
35
36
   $error = false;
37
    // Regarde si le bouton enregistrer à été appuyer
38
39
   if(filter_has_var(INPUT_POST, "enregistrer")){
     $teams = [];
40
41
42
     // On récupères les scores des équipes dans le $_POST
     for ($team=0; $team < count($match['teams']); $team++) {</pre>
43
44
       $result_team = $_POST[$match['teams'][$team]['numero']];
45
       // On vérifie qu'il s'agit bien d'un numero
46
       if (ctype_digit($result_team)){
         if ($result team >= 0) {
47
48
           $teams[$team]['score'] = $result_team;
         }else{
49
           $teams[$team]['score'] = 0;
50
         }
51
52
       }else{
53
         $teams[$team]['score'] = 0;
54
```

```
55
         $teams[$team]['infos'] = $match['teams'][$team];
 56
 57
 58
       // On met à jour les scores
       UpdateScore($teams, $match['infos']['id']);
 59
60
 61
 62
       // On rdirige sur l'index
 63
       header("Location: index.php");
 64
       exit;
 65
    }
 66
 67
     ?>
 68
     <!DOCTYPE html>
 69
     <html lang="en" class="no-js" >
 70
 71
 72
    <head>
 73
       <meta charset="utf-8" />
 74
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
       maximum-scale=1" />
       <meta name="description" content="" />
 75
 76
       <meta name="author" content="" />
 77
 78
       <title>KidsGames Genève Scores</title>
 79
       <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
 80
       <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
81
 82
       <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
 83
 84
       <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
 85
       <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
86
 87
88
     </head>
 89
 90
     <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 91
 92
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
 93
         <div class="container">
           <div class="navbar-header">
 94
             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
 95
  .
             data-target=".navbar-collapse">
               <span class="icon-bar"></span>
96
 97
               <span class="icon-bar"></span>
98
               <span class="icon-bar"></span>
99
             <a class="navbar-brand" href="#">
100
              KidsGames Genève Scores
101
102
             </a>
103
           </div>
104
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
105
         </div>
106
       </div>
107
108
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
109
         <div class="container">
```

```
110
           <div class="" data-anim-type="">
111
112
             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:</pre>
             center">
113
               <div class="services-wrapper">
                  <form class="" action="#" method="post">
114
115
                   <?php
116
                    $teams_playing = $match['teams'];
117
                    for ($team=0; $team < count($teams_playing); $team++):</pre>
118
                      <div class="form-group">
119
                       <label for="">équipe: <?php echo</pre>
120
                        $teams_playing[$team]['numero'] ?></label>
121
                       <input type="number" name="<?php echo</pre>
                        $teams_playing[$team]['numero'] ?>" value="<?php echo</pre>
                        $teams playing[$team]['score'] ?>" class="btn btn-default"
                        required min="0">
122
                     </div>
123
                   <?php endfor; ?>
124
                   <div class="form-group">
125
                      <input type="submit" name="enregistrer" value="Enregistrer"</pre>
                      class="btn btn-default">
                   </div>
126
127
                 </form>
128
               </div>
129
             </div>
130
131
132
           </div>
133
         </div>
       </section>
134
135
       <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
136
137
       <!-- CORE JQUERY -->
138
       <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
139
       <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
140
       <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
141
       <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
142
       <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
143
       <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
144
       <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
       <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
145
146
       <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
147
       <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
148
       <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
149
       <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS
150
       <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
       <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
151
152
       <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
153
       <script src="assets/js/custom.js"></script>
154 </body>
155
    </html>
156
```

```
1 <?php
2 /*********************************
   AUTEUR
            : Constantin Herrmann
4 LIEU
            : CFPT Informatique Genève
5 DATE
            : 14.06.2018
6
7
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
  TITRE PAGE : editStaff
9
10 DESCRIPTION : Ce script est appeler au moment de modifier un membre du staff
11 VERSION
            : 1.0
13
14 include "functions.inc.php";
15
16 // Vérifie si l'id est indiqué dans l'url
17 if (!isset($_GET['id'])) {
   // On redirige vers la page Admin staff si l'id n'est pas indiqué dans l'url
18
19
    header("Location: ../adminStaff.php");
20
    exit;
21 }
22 else{
23 // On récupère l'id de L'url
24
    $id = $ GET['id'];
25
    // On récupère le membre du staff qui possède l'id indiqué
    $staff = GetStaffById($id);
26
27
     // Ajoute le staff à modifier dans la session
    $_SESSION['staff_to_change'] = $staff;
28
29
    // On redirige vers la page Admin staff
30
    header("Location: ../adminStaff.php");
31
32
    exit;
33 }
34
```

```
1 <?php
 2
   3
   AUTEUR
              : Constantin Herrmann
 4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
 5 DATE
              : 14.06.2018
 6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
   TITRE PAGE : editTeam
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de modifier les infos d'une
    équipe
11
    VERSION
              : 1.0
12
   13
14
   // On include le fichier avec les fonctions
   include "php/functions.inc.php";
15
16
   // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
17
    administrateur
   if (!isset($ SESSION['user']) || $ SESSION['user']['idRole'] != "1") {
18
    header("Location: index.php");
19
20
    exit;
   }
21
22
   // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
23
24 if (isset($ GET['id'])) {
25
    // On récupère l'id
26
     $idTeam = $_GET['id'];
    // On recherche l'équipe d'après son id
27
28
     $team = GetTeamById($idTeam);
29
     // On recherche tout les coachs sans équipes
30
     $coachs = GetAllCoachsWithoutTeam();
31
   }
32
33
   // Regarde si le bouton valider à été appuyer
34
   if(filter_has_var(INPUT_POST, "Valider")){
35
     // On filtre les données
     $name = trim(filter_input(INPUT_POST, "name", FILTER_SANITIZE_STRING));
36
37
     $idCoach = trim(filter_input(INPUT_POST, "coach", FILTER_SANITIZE_STRING));
38
39
     // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
     if (isset($_GET['id'])) {
40
      // On récupère l'id dans l'url
41
42
      $id = $_GET['id'];
43
       // On met à jour l'équipe
44
       UpdateTeam($id, $name, $idCoach);
45
       // Redirection sur la page des membres
46
      header("Location: teams.php");
47
       exit;
48
     }
   }
49
50
    ?>
51 <!DOCTYPE html>
   <html lang="en" class="no-js" >
52
53
54 <head>
55
     <meta charset="utf-8" />
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
56
```

```
.
       maximum-scale=1" />
 57
       <meta name="description" content="" />
       <meta name="author" content="" />
 58
 59
       <title>KidsGames Genève Scores</title>
 60
 61
 62
       <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
 63
       <link href=".assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
 64
 65
       <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
 66
       <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
 67
 68
 69
 70
     </head>
 71
     <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 72
 73
 74
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
         <div class="container">
 75
           <div class="navbar-header">
 76
 77
             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
             data-target=".navbar-collapse">
               <span class="icon-bar"></span>
 78
 79
               <span class="icon-bar"></span>
               <span class="icon-bar"></span>
 80
             </button>
 81
             <a class="navbar-brand" href="#">
 82
               KidsGames Genève Scores
 83
 84
             </a>
 85
           </div>
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
 86
         </div>
 87
       </div>
 88
 89
 90
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
         <div class="container">
 91
 92
           <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
 93
 94
             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
 95
               <div class="services-wrapper">
 96
                  <a href="teams.php">Retour</a>
                  <h1>Modification de l'équipe n° <?php echo $idTeam ?></h1>
 97
                  <form class="" action="#" method="post">
 98
 99
                    <div class="form-group">
                      <label for="formGroupExampleInput">Nom de l'équipe</label>
100
                      <input type="text" class="form-control" name="name" id="name"</pre>
101
                      placeholder="Nom" value="<?php echo $team['nom'] ?>">
102
                    </div>
103
104
                    <div class="form-group">
105
                      <label for="formGroupExampleInput2">Coach</label>
                      <select class="form-control" name="coach">
106
                        <option value="-1">Aucun coach
107
108
                        <?php $selectedCoach = GetStaffById($team['idCoach']) ?>
                        <?php if ($selectedCoach != false): ?>
109
110
                          <option selected value="<?php echo</pre>
```

```
$selectedLoach['id']?>"><?php echo $selectedLoach['prenom']."</pre>
                          (".$selectedCoach['nom'].")"?></option>
111
                       <?php endif; ?>
112
113
                       <?php
114
115
                       for ($coach=0; $coach < count($coachs); $coach++):</pre>
116
                         if ($coachs[$coach]['id'] != intval($team['idCoach'])):
117
                           ?>
118
                           <option value="<?php echo $coachs[$coach]['id']?>"><?php</pre>
                           echo $coachs[$coach]['prenom']."
 .
                            (".$coachs[$coach]['nom'].")"?></option>
119
                         <?php endif; ?>
120
                       <?php endfor; ?>
                     </select>
121
122
123
                   </div>
124
                   <div class="form-group">
125
                     <input type="submit" name="Valider" value="Valider" class="btn</pre>
                     btn-default">
126
                   </div>
127
                 </form>
128
               </div>
129
             </div>
130
           </div>
131
         </div>
132
       </section>
133
134
       <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
135
       <!-- CORE JQUERY -->
136
       <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
137
       <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
138
       <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
       <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
139
140
       <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
141
       <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
142
       <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
143
       <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
144
       <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
145
       <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
146
       <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
       <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS
147
148
       <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
       <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
149
150
       <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
151
       <script src="assets/js/custom.js"></script>
152 </body>
153
     </html>
154
```

```
1 <?php
2 /*********************************
3
             : Constantin Herrmann
4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
5 DATE
             : 14.06.2018
6
7
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
   TITRE PAGE : functions.inc
9
10 DESCRIPTION : Ce script permet de include toutes les fonctions dans les pages
              : 1.0
11 VERSION
13
14 include "pdo.php";
15 include "controllers/admin.c.php";
16 include "controllers/classement.c.php";
17 include "controllers/day.c.php";
18 include "controllers/field.c.php";
19 include "controllers/points counting.c.php";
20 include "controllers/role.c.php";
21 include "controllers/sport.c.php";
22 include "controllers/staff.c.php";
23 include "controllers/team.c.php";
24 include "controllers/time.c.php";
25 include "controllers/game.c.php";
26
27 // Le login retourne un utilisateur d'après son prénom et mot de passe si il existe
28 // Si l'utilisateur n'existe pas le return sera égal a FALSE
29 function login($id, $pass){
30
    static $query = null;
31
    if ($query == null) {
       $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom`, `age`, `idRole` FROM `Staff` WHERE
32
       `prenom` = :id AND `nom` = :pass";
.
33
       $query = connecteur()->prepare($req);
34
     }
35
     try {
       $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
36
37
       $query->bindParam(':pass', $pass, PD0::PARAM_STR);
38
      $query->execute();
39
       $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
    }
40
     catch (Exception $e) {
41
      error_log($e->getMessage());
42
43
       $res = false;
44
45
     return $res;
46
47
```

```
1 <?php
2 /******************************
  AUTEUR : Constantin Herrmann
3
4 LIEU : CFPT Informatique Genève
5 DATE : 14.06.2018
6
7 TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : logout
10 DESCRIPTION : Ce script détruit la session en cours pour ce déconnecter
11 VERSION
          : 1.0
13
14 session_start();
15 session_destroy();
16 header("Location: ../index.php");
17 exit();
18
```

```
<?php
1
2
   3
   AUTEUR
              : Constantin Herrmann
4 LIEU
              : CFPT Informatique Genève
5
   DATE
              : 14.06.2018
6
7
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9
   TITRE PAGE : match
   DESCRIPTION : Cette page affiche toutes les informations du match concerné
10
   VERSION
              : 1.0
11
12
   13
14 // On include le fichier avec les fonctions
   include "php/functions.inc.php";
15
16 $match = null;
17
   $redirect = false:
   // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
18
   if (!isset($ GET['id'])) {
19
20
    $redirect = true;
21 }else{
22
    // On récupère l'id
23
     $id = $_GET['id'];
24
     // On récupère les infos du match
     $match = GetAllMatchInfos($id);
25
     if ($match['infos'] != false) {
26
27
       if ($match['infos']['played'] == "1") {
         if (isset($_SESSION['user'])) {
28
29
          if ($ SESSION['user']['idRole'] == "1") {
30
             $link = "editScore.php?id=".$match['infos']['id'];
            header("Location: $link");
31
32
            exit;
33
          }
          if ($_SESSION['user']['idRole'] == "3") {
34
35
            $redirect = true;
          }
36
37
         }else{
38
           $redirect = true;
39
         }
40
       }
41
     }else{
42
       $redirect = true;
43
     }
   }
44
45
46
47
   if ($redirect) {
48
    header("Location: index.php");
49
     exit;
50
   }
51
52
   ?>
53
   <!DOCTYPE html>
54
55
  <html lang="en" class="no-js" >
56
57
   <head>
58
    <meta charset="utf-8" />
```

```
59
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
       maximum-scale=1" />
  .
       <meta name="description" content="" />
 60
       <meta name="author" content="" />
 61
 62
       <title>KidsGames Genève Scores</title>
 63
 64
 65
       <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
 66
       <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
 67
       <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
 68
       <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
 69
       <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
 70
 71
 72
 73
     </head>
 74
 75
     <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 76
 77
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
         <div class="container">
 78
 79
           <div class="navbar-header">
 80
              <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
              data-target=".navbar-collapse">
 81
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
 82
                <span class="icon-bar"></span>
 83
 84
             </button>
             <a class="navbar-brand" href="#">
 85
 86
                KidsGames Genève Scores
 87
             </a>
 88
           </div>
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
 89
         </div>
 90
 91
       </div>
 92
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
 93
         <div class="container">
 94
           <div class="" data-anim-type="">
 95
 96
 97
              <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lq-12" style="text-align:</pre>
              center">
 98
                <div class="services-wrapper">
 99
                  <h3>match arbitré par: <?php echo $match['infos']['arbitre'];?></h3>
100
                </div>
101
             </div>
102
103
             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:</pre>
              center">
104
                <div class="services-wrapper">
105
                  <h4 style="color: black;">Terrain: <?php echo
106
                  $match['infos']['terrain'];?></h4>
107
108
                  <h1>
109
                    <?php
110
                    echo $match['teams'][0]['numero'];
```

```
111
                   tor ($team = 1; $team < count($match['teams']); $team++):</pre>
112
                      echo " | ".$match['teams'][$team]['numero'];
113
                   endfor;
114
                   ?>
115
                  </h1>
116
117
                 <h1 style="font-size: 600%;">
118
                   <?php
                   echo $match['teams'][0]['score'];
119
120
                   for ($team = 1; $team < count($match['teams']); $team++):</pre>
                      echo " - ".$match['teams'][$team]['score'];
121
122
                   endfor;
                   ?>
123
124
                  </h1>
125
126
               </div>
127
             </div>
128
129
             <?php if (IsArbitreOrAdmin($_SESSION['user']['id'],</pre>
             $match['infos']['id'])): ?>
130
               <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:</pre>
               center">
131
                 <div class="services-wrapper">
132
                   <?php $link_to_edit = "editScore.php?id=".$match['infos']['id']; ?>
133
                   <a href="<?php echo $link_to_edit ?>"><h3 style="color:</pre>
                   red;">Enrengistrer un résultat</h3></a>
.
134
                 </div>
135
               </div>
136
             <?php endif; ?>
137
138
           </div>
139
         </div>
140
       </section>
141
       <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
142
143
       <!-- CORE JOUERY -->
144
       <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
145
       <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
       <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
146
147
       <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
148
       <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
       <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
149
150
       <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
       <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
151
152
       <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
       <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
153
154
       <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
       <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS
155
156
       <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
157
       <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
158
       <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
159
       <script src="assets/js/custom.js"></script>
160 </body>
161
     </html>
162
```

```
1 <?php
 2 /*********************************
 3
   AUTEUR
              : Constantin Herrmann
 4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
 5 DATE
             : 14.06.2018
 6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
   TITRE PAGE : myMatchs
10 DESCRIPTION : Cette page affiche tout les matchs d'un arbitre pour lequels il est
                responsbale.
11
12 VERSION
              : 1.0
13
   14
15
   // On include le fichier avec les fonctions
16 include "php/functions.inc.php";
17
   if (!isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['idRole'] != "3") {
18
    header("Location: index.php");
19
20
     exit:
21 }
22
24 $days = GetDays();
25
   ?>
26
27
28 <!DOCTYPE html>
   <html lang="en" class="no-js" >
29
30
31 <head>
32
     <meta charset="utf-8" />
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
33
    maximum-scale=1" />
34
     <meta name="description" content="" />
35
     <meta name="author" content="" />
36
     <title>KidsGames Genève Scores</title>
37
38
39
     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
40
     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
41
42
     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
43
     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
44
45
46
47
    </head>
48
49
    <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
50
51
     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
.
52
       <div class="container">
53
         <div class="navbar-header">
54
           <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
           data-target=".navbar-collapse">
55
             <span class="icon-bar"></span>
```

```
56
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
 57
 58
             </button>
              <a class="navbar-brand" href="#">
 59
                KidsGames Genève Scores
 60
 61
              </a>
 62
           </div>
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
 63
 64
         </div>
 65
       </div>
 66
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
 67
 68
         <div class="container">
           <div class="" data-anim-type="">
 69
 70
 71
              for ($day=0; $day < count($days); $day++):</pre>
                $times = GetAllTimesOnDay($days[$day]['id']);
 72
 73
 74
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:</pre>
 75
                  <div class="services-wrapper">
 76
                    <h1><?php echo $days[$day]['nomJour'] ?></h1>
 77
                  </div>
 78
                </div>
 79
                <?php
 80
                for ($time=0; $time < count($times); $time++) :</pre>
                  $time_provisoire = GetTimeById($times[$time]['idTime']);
 81
                  $match = GetMacthsForArbitreDayAndTime($arbitre['id'],
 82
  .
                  $time_provisoire['id'], $days[$day]['id']);
 83
 84
                  $link_to_edit = "editScore.php?id=".$match['id'];
 85
                  ?>
                  <?php if ($match != false): ?>
 86
                    <?php if ($match['played'] == "1"): ?>
 87
 88
                      <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"</pre>
                      style="text-align: center">
 89
                        <div class="services-wrapper">
                          <h1>MATCH TERMINE</h1>
 90
                          <?php $match_done = GetAllMatchInfos($match['id']); ?>
 91
 92
                          <?php for ($team=0; $team < count($match_done['teams']);</pre>
                          $team++):?>
 93
                            <h4><?php echo "n°".$match done['teams'][$team]['numero']."
                            --> ".$match_done['teams'][$team]['score']?></h4>
 94
                          <?php endfor; ?>
 95
                        </div>
 96
                      </div>
 97
                    <?php else: ?>
 98
                      <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"</pre>
                      style="text-align: center">
99
                        <div class="services-wrapper">
100
                          <?php $time = GetTimeForMatch($match['id']); ?>
101
                          <h1><?php echo substr($time['debut'], 0, -3). " -
                          ".substr($time['fin'], 0, -3) ?></h1>
                          <h1>Terrain: <b><?php echo $match['terrain'] ?></b></h1>
102
                          <a href="<?php echo $link to edit ?>"><h3 style="color:
103
                          green;">Enrengistrer un résultat</h3></a>
104
                        </div>
105
                      </div>
                     auto indice a
```

```
<
106
107
                   <?php endif; ?>
108
                 <?php endfor; ?>
109
               <?php endfor; ?>
110
            </div>
111
          </div>
112
        </section>
113
114
        <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
115
        <!-- CORE JOUERY -->
116
        <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
        <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
117
118
       <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
       <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
119
        <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
120
121
       <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
122
        <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
123
       <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
124
        <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
125
       <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
126
       <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
127
        <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS
128
        <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
129
        <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
        <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
130
131
        <script src="assets/js/custom.js"></script>
132 </body>
133 </html>
134
```

```
1 <?php
 2 /*********************************
 3
   AUTEUR
              : Constantin Herrmann
 4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
 5 DATE
             : 14.06.2018
 6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
   TITRE PAGE : myTeam
10 DESCRIPTION : Affiche tout le planning des matchs de la semaine pour une équipe
   VERSION
              : 1.0
11
12
   13
14 // On include le fichier avec les fonctions
   include "php/functions.inc.php";
15
16 $redirect = false;
17
   // On vérifie si l'id ce trouve dans l'url
18
   if (!isset($ GET['id'])) {
19
     $redirect = true:
20
21 }else{
22
    // On récupère l'id dans l'url
23
    $id = $_GET['id'];
24
    // On récupères toutes les infos de l'équipe
25
     $team = GetTeamById($id);
26
27
     // On vérifie si l'équipe existe ou non
28
    if ($team == false)
29
    $redirect = true:
30
    // On récupère tout les jours
31
32
     $days = GetDays();
33 }
34
35 if ($redirect) {
    header("Location: index.php");
36
37
    exit;
38
   }
39
40
   ?>
41 <!DOCTYPE html>
   <html lang="en" class="no-js" >
42
43 <head>
44
    <meta charset="utf-8" />
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
45
.
    maximum-scale=1" />
46
     <meta name="description" content="" />
47
     <meta name="author" content="" />
48
49
     <title>KidsGames Genève Scores</title>
50
51
     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
52
53
     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
54
     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
55
56
     <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
57 </head>
```

```
58
 59
     <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 60
 61
       <!--MENU SECTION START-->
 62
       <!--MENU SECTION START-->
 63
 64
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
 65
         <div class="container">
 66
           <div class="navbar-header">
             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
 67
             data-target=".navbar-collapse">
 68
               <span class="icon-bar"></span>
 69
               <span class="icon-bar"></span>
 70
               <span class="icon-bar"></span>
 71
             </button>
             <a class="navbar-brand" href="#">
 72
 73
               KidsGames Genève Scores
 74
             </a>
 75
           </div>
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
 76
         </div>
 77
 78
       </div>
 79
       <!--MENU SECTION END-->
 80
       <!--
 81
 82
       DAYS SECTION END
 83
       Affichage des jours
 84
    <section id="services" style="margin-top: 10%" >
 85
 86
       <div class="container">
         <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
 87
           <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:</pre>
 88
           center">
  .
 89
             <div class="services-wrapper">
               <h1>Matchs de l'équipe n° <?php echo $team['id'] ?></h1>
 90
 91
             </div>
 92
           </div>
 93
           <?php for ($day=0; $day < count($days); $day++):?>
             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:</pre>
 94
             center">
 95
               <div class="services-wrapper">
                  <h1><?php echo $days[$day]['nomJour'] ?></h1>
 96
 97
               </div>
 98
             </div>
 99
             <?php
             // On récupère tout les fuseaux horaires
100
101
             $times_on_day = GetAllTimesOnDay($days[$day]['id']);
102
             // On parcours la liste des fuseaux horaires
103
             for ($i=0; $i < count($times_on_day); $i++):</pre>
104
               // On récupères tout les match de l'équipe pour un jour et un fuseau
               horaire
105
                $matchs_on_day_and_time = GetAllMatchForTeamOnDayAndTime($team['id'],
               $days[$day]['id'], $times_on_day[$i]['idTime']);
               ?>
106
107
               <?php
                if ($matchs_on_day_and_time != false):
108
                  $time = GetTimeById($matchs_on_day_and_time['idTime']);
109
```

```
110
                 ?>
                 <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="text-align:</pre>
111
                 center">
                   <div class="services-wrapper">
112
113
                     <?php if ($matchs_on_day_and_time['played'] == "1"): ?>
                       <h1 style="color: green">MATCH TERMINE</h1>
114
                       <?php $match = GetAllMatchInfos($matchs_on_day_and_time['id']);</pre>
115
                       <?php for ($i=0; $i < count($match['teams']); $i++):?>
116
117
                         <h2>n°: <?php echo $match['teams'][$i]['numero']; ?> - <?php
                         echo $match['teams'][$i]['score']; ?></h2>
118
                       <?php endfor; ?>
                     <?php else: ?>
119
120
                       <h3><?php echo substr($time['start'], 0, -3). " -
                       ".substr($time['end'], 0, -3) ?></h3>
121
                       <h1>Terrain: <?php echo $matchs_on_day_and_time['terrain']
122
                       <a href="match.php?id=<?php echo $matchs on day and time['id']
                       ?>"><h4>infos match</h4></a>
123
                     <?php endif; ?>
124
                   </div>
125
                 </div>
126
               <?php endif; ?>
127
             <?php endfor; ?>
128
           <?php endfor; ?>
129
         </div>
130
       </div>
131 </section>
132
133
134 <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
135
    <!-- CORE JOUERY -->
136 <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
137
    <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
138 <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
139 <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
140 <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
141 <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
     <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
142
143 <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
144 <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
145
    <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
146 <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
     <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS
147
148 <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
149 <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
150
    <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
151 <script src="assets/js/custom.js"></script>
152
     </body>
153 </html>
154
```

```
<div class="navbar-collapse collapse">
2
     <a href="index.php">HORAIRES</a>
3
       <a href="ranking.php">CLASSEMENT</a>
4
5
       <a href="teams.php">EQUIPES</a>
6
7
       <?php if (!isset($_SESSION['user'])):?>
8
         <a href="index.php#connexion">CONNEXION</a>
9
       <?php else: ?>
         <?php $idRole = $_SESSION['user']['idRole']; ?>
10
         <?php if ($idRole == "1"): ?>
11
          <a href="adminStaff.php">STAFF</a>
12
13
          <a href="reset.php">RESET</a>
14
          <a href="newGame.php">NOUV. MATCH</a>
         <?php endif; ?>
15
         <?php if ($idRole == "3"): ?>
16
17
          <a href="myMatchs.php">MES MATCHS</a>
18
         <?php endif; ?>
19
        <?php if ($idRole == "2" && isset($_SESSION['MyTeam'])): ?>
          <a href="myTeam.php?id=<?php echo $ SESSION['MyTeam']['id'] ?>">MON
20
          EQUIPE (<?php echo $_SESSION['MyTeam']['nom'] ?>)</a>
.
21
        <?php endif; ?>
         <a href="php/logout.php">DECONNEXION</a>
22
23
       <?php endif; ?>
24
     25
   </div>
26
```

```
<?php
 1
 2
   3
   AUTEUR
               : Constantin Herrmann
 4 LIEU
              : CFPT Informatique Genève
 5 DATE
               : 14.06.2018
 6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
    TITRE PAGE : newGame
   DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de créer un nouveau
10
                 Elle permet de sélectionner les propriétés du match
11
12
    VERSION
               : 1.0
13
   14
15
   // On include le fichier avec les fonctions
   include "php/functions.inc.php";
16
17
   // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
18
    administrateur
   if (!isset($ SESSION['user']) || $ SESSION['user']['idRole'] != "1") {
19
    header("Location: index.php");
20
21
    exit;
   }
22
23
24
   // On déclare les variables de la page
25  $times = GetTimes();
26 $days = GetDays();
27 $fields = GetFields();
28  $arbitres = GetArbitres():
29
   $sports = GetSportTypes();
30
31
   // Regarde si le bouton continuer à été appuyer
   if(filter_has_var(INPUT_POST, "continuer")){
32
33
34
     // On filtre toutes les entrées
35
      $time = trim(filter_input(INPUT_POST, "time", FILTER_SANITIZE_STRING));
      $day = trim(filter_input(INPUT_POST, "day", FILTER_SANITIZE_STRING));
36
      $field = trim(filter_input(INPUT_POST, "field", FILTER_SANITIZE_STRING));
37
38
      $arbitre = trim(filter_input(INPUT_POST, "arbitre", FILTER_SANITIZE_STRING));
39
     $type = trim(filter_input(INPUT_POST, "type", FILTER_SANITIZE_STRING));
40
     // On test toutes les entrées
41
42
      $test_time = GetTimeById($time);
      $test_day = GetDayById($day);
43
44
      $test_field = GetFieldById($field);
45
      $test_arbitre = GetStaffById($arbitre);
46
      $test_type = GetSportById(substr($type, -1));
47
      if ($test_time != false && $test_day != false && $test_field != false &&
48
      $test_arbitre != false && $test_type != false) {
       // On introduit toutes infos du match dans
49
50
       $ SESSION['newGame']['time'] = $time;
       $_SESSION['newGame']['day'] = $day;
51
52
       $ SESSION['newGame']['field'] = $field;
53
       $_SESSION['newGame']['arbitre'] = $arbitre;
       $_SESSION['newGame']['type'] = substr($type, 0, 1);
54
       $_SESSION['newGame']['sport'] = substr($type, -1);
55
56
```

```
57
         header("Location: addTeamsToGame.php");
         exit;
 58
 59
       }else{
         $message = "Veuillez remplir tout les champs avec des données valables";
 60
         echo "<script type='text/javascript'>alert('$message');</script>";
 61
       }
 62
 63
 64
 65
 66
 67
     ?>
 68
 69
     <!DOCTYPE html>
     <html lang="en" class="no-js" >
 70
 71
 72
    <head>
 73
       <meta charset="utf-8" />
 74
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
  .
       maximum-scale=1" />
 75
       <meta name="description" content="" />
       <meta name="author" content="" />
 76
 77
 78
       <title>KidsGames Genève Scores</title>
 79
       <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
 80
 81
       <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
       <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
82
       <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
83
       <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
 84
       <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
 85
 86
 87
     </head>
88
 89
 90
     <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 91
 92
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
         <div class="container">
 93
           <div class="navbar-header">
 94
 95
             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
             data-target=".navbar-collapse">
               <span class="icon-bar"></span>
96
97
               <span class="icon-bar"></span>
               <span class="icon-bar"></span>
98
99
             </button>
             <a class="navbar-brand" href="#">
100
101
               KidsGames Genève Scores
102
             </a>
103
           </div>
104
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
105
         </div>
106
       </div>
107
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
108
109
         <div class="container">
           <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
110
             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lq-12">
111
```

```
112
                <div class="services-wrapper">
113
114
                  <h1>Création du match</h1>
                  <form class="" action="#" method="post">
115
116
                    <div class="form-group">
117
                      <label for="formGroupExampleInput">Horaire</label>
118
119
                      <select class="form-control" name="time" required>
120
                        <?php for ($t=0; $t < count($times); $t++):?>
                          <option value="<?php echo $times[$t]['id']?>"><?php echo</pre>
121
                          $times[$t]['start']. " - ". $times[$t]['end']?></option>
 .
122
                        <?php endfor; ?>
123
                      </select>
124
                    </div>
125
126
                    <div class="form-group">
                      <label for="formGroupExampleInput">Jour</label>
127
                      <select class="form-control" name="day" required>
128
129
                        <?php for ($d=0; $d < count($days); $d++):?>
                          <option value="<?php echo $days[$d]['id']?>"><?php echo</pre>
130
                          $days[$d]['nomJour']?></option>
 .
131
                        <?php endfor; ?>
                      </select>
132
133
                    </div>
134
135
                    <div class="form-group">
136
                      <label for="formGroupExampleInput2">Terrain</label>
                      <select class="form-control" name="field" required>
137
138
                        <?php for ($f=0; $f < count($fields); $f++):?>
139
                          <option value="<?php echo $fields[$f]['id']?>"><?php echo</pre>
                          $fields[$f]['Nom']?></option>
140
                        <?php endfor; ?>
141
                      </select>
142
                    </div>
143
                    <div class="form-group">
144
145
                      <label for="formGroupExampleInput2">Arbitre</label>
146
                      <select class="form-control" name="arbitre" required>
                        <?php for ($a = 0; $a < count($arbitres); $a++):?>
147
148
                          <option value="<?php echo $arbitres[$a]['id']?>"><?php echo</pre>
                          $arbitres[$a]['prenom']?></option>
149
                        <?php endfor; ?>
150
                      </select>
                    </div>
151
152
153
                    <div class="form-group">
154
                      <label for="formGroupExampleInput2">Type de match</label>
                      <select class="form-control" name="type" required>
155
156
                        <?php
157
                          for ($sport=0; $sport < count($sports); $sport++):</pre>
158
159
                        <option value="<?php echo</pre>
                        $sports[$sport]['nbEquipes'].$sports[$sport]['id'] ?>"><?php</pre>
                        echo $sports[$sport]['Nom']; ?></option>
160
                      <?php endfor; ?>
                      </select>
161
162
                    </div>
163
16/
                    /div class="form_aroun">
```

```
~uiv class= rorm=group >
104
                    <input type="submit" name="continuer" value="Continuer"</pre>
165
                     class="btn btn-default">
166
                  </div>
167
168
                </form>
169
               </div>
170
            </div>
171
          </div>
172
         </div>
173
       </section>
174
175
       <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
176
      <!-- CORE JQUERY -->
177
      <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
178
      <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
179
      <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
180
       <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
181
      <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
182
      <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
183
      <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
184
      <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
185
      <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
      <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
186
187
      <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
188
      <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
189
      <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
190
      <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
191
      <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
192
      <script src="assets/js/custom.js"></script>
193 </body>
194 </html>
195
```

```
1 <?php
2 /********************************
3
             : Constantin Herrmann
4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
             : 14.06.2018
5 DATE
6
7
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
   TITRE PAGE : pdo
9
10 DESCRIPTION : Ce script permet la connexion à la base de données
             : 1.0
11 VERSION
13
14 session_start();
15
16 //Constantes
17 define("DB_HOST", "localhost");
18 define("DB_NAME", "TPI_kggs");
19 define("DB_USER", "TPI_dba");
20 define("DB_PASSWORD", "Tpi2018");
21
22 function connecteur(){
       static $dbc = null;
23
24
25
      if ($dbc == null) {
26
          try{
27
              $dbc = new PD0('mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME,
.
              DB_USER, DB_PASSWORD,
28
                     array(PD0::MYSQL ATTR INIT COMMAND => "SET NAMES utf8",
                     PDO::ATTR PERSISTENT => TRUE));
          } catch (Exception $e) {
29
              echo 'Erreur : ' . $e->getMessage() . '<br/>';
30
              echo 'N° : ' . $e->getCode();
31
              echo "<script>console.log( 'Debug Objects: " . $e->getMessage() . "'
32
              );</script>";
              die('Could not connect to MySQL');
33
34
35
36
      return $dbc;
37 }
38
```

```
1 <?php
 2 /*********************************
 3
   AUTEUR
               : Constantin Herrmann
 4 LIEU
               : CFPT Informatique Genève
 5 DATE
               : 14.06.2018
 6
    TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
    TITRE PAGE : ranking
   DESCRIPTION : Affiche tout les classements
10
    VERSION
               : 1.0
11
12
    13
   include "php/functions.inc.php";
14
15
16
17
    <!DOCTYPE html>
18
    <html lang="en" class="no-js" >
19
20
   <head>
21
     <meta charset="utf-8" />
22
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
     maximum-scale=1" />
23
     <meta name="description" content="" />
     <meta name="author" content="" />
24
25
26
     <title>KidsGames Genève Scores</title>
27
28
     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
29
      <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
30
31
     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
      <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
32
33
      <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
34
35
   </head>
36
37
38
    <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
39
40
      <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
        <div class="container">
41
42
         <div class="navbar-header">
           <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
43
           data-target=".navbar-collapse">
44
             <span class="icon-bar"></span>
             <span class="icon-bar"></span>
45
             <span class="icon-bar"></span>
46
47
           </button>
           <a class="navbar-brand" href="#">
48
49
             KidsGames Genève Scores
50
           </a>
51
         </div>
52
         <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
53
        </div>
54
      </div>
55
```

```
<section id="services" style="margin-top: 10%" >
56
57
       <div class="container">
         <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
58
59
          <div class="col-xs-12 col-sm-10 col-sm-offset-1 col-md-10 col-md-offset-1</pre>
          col-lg-10 col-lg-offset-1">
 .
60
61
            <div class="row db-padding-btm db-attached">
62
63
              <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lq-12">
               <div class="light-pricing">
64
                 <div class="type">
65
                   Kinball
66
67
                 </div>
                 68
69
                   <thead>
70
                    Pos.
71
                      Nom/num.
72
73
                      P.
74
                      M.
75
                      R.
76
                      D.
77
                    78
                   </thead>
79
                   80
                    <?php
                    $teams = GetClassement("A");
81
82
                    for ($i=0; $i < count($teams); $i++) :
83
                      $id = $teams[$i]['id'];
                      $nom = $teams[$i]['nom'];
84
85
                      $points = $teams[$i]['points'];
86
                      $marques = $teams[$i]['marques'];
87
                      $recus = $teams[$i]['recus'];
88
                      $diff = $teams[$i]['difference'];
89
                      ?>
90
91
                      92
                       <?php echo $i+1 ?>
93
                       <b><?php echo $nom." (".$id.")"; ?></b>
94
                       <?php echo $points ?>
95
                       <?php echo $marques ?>
96
                       <?php echo $recus ?>
                       <?php echo $diff ?>
97
98
                      99
100
                    <?php endfor; ?>
                   101
102
                 103
               </div>
104
              </div>
105
              <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lq-12">
106
107
               <div class="light-pricing">
                 <div class="type">
108
                  TchouckBall
109
110
                 </div>
                 111
                   <thead>
112
```

```
113
                  114
                   Pos.
115
                   Nom/num.
                   P.
116
117
                   M.
118
                   R.
119
                   D.
120
                  </thead>
121
122
                 123
                  <?php
                  $teams = GetClassement("B");
124
125
                  for ($i=0; $i < count($teams); $i++) :</pre>
126
                   $id = $teams[$i]['id'];
                    $nom = $teams[$i]['nom'];
127
128
                   $points = $teams[$i]['points'];
                    $marques = $teams[$i]['marques'];
129
130
                   $recus = $teams[$i]['recus'];
131
                   $diff = $teams[$i]['difference'];
132
                    ?>
133
134
                   135
                     <?php echo $i+1 ?>
136
                     <b><?php echo $nom." (".$id.")"; ?></b>
137
                     <?php echo $points ?>
138
                     <?php echo $marques ?>
139
                     <?php echo $recus ?>
140
                     <?php echo $diff ?>
141
                   142
143
                  <?php endfor; ?>
144
                 145
               146
              </div>
147
            </div>
148
149
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
150
              <div class="light-pricing">
               <div class="type">
151
152
                 Course-Agile
153
               </div>
               154
155
                 <thead>
                  156
                   Pos.
157
158
                   Nom/num.
159
                   P.
                   M.
160
161
                   R.
                   D.
162
163
                  164
                 </thead>
165
                 166
                  <?php
                  $teams = GetClassement("C");
167
168
169
                  for ($i=0; $i < count($teams); $i++) :
170
                   $id = $teams[$i]['id']:
171
                    tnom - ttoomc[til['nom']:
```

```
ΦΙΙΟΙΙΙ - ΦΙΘΑΙΙΙΣ [ΦΙ] [ ΙΙΟΙΙΙ ],
1/1
172
                          $points = $teams[$i]['points'];
173
                          $marques = $teams[$i]['marques'];
174
                          $recus = $teams[$i]['recus'];
175
                          $diff = $teams[$i]['difference'];
176
                          ?>
177
178
                         179
                           <?php echo $i+1 ?>
                           <b><?php echo $nom." (".$id.")"; ?></b>
180
181
                           <?php echo $points ?>
                           <?php echo $marques ?>
182
183
                           <?php echo $recus ?>
184
                           <?php echo $diff ?>
185
                         186
187
                       <?php endfor; ?>
188
                      189
190
                  </div>
191
                </div>
192
193
              </div>
194
            </div>
195
196
          </div>
197
        </div>
198
      </section>
199
200
      <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
201
      <!-- CORE JOUERY -->
202
      <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
203
      <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
204
      <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
205
      <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
206
      <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
207
      <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
208
      <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
209
      <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
210
      <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
211
      <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
212
      <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
      <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS
213
214
      <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
215
      <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
216
      <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
217
      <script src="assets/js/custom.js"></script>
218 </body>
219 </html>
220
```

```
1 <?php
  2 /*********************************
  3
       AUTEUR
                               : Constantin Herrmann
  4 LIEU
                             : CFPT Informatique Genève
  5 DATE
                             : 14.06.2018
  6
        TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
  7
  8
  9
       TITRE PAGE : reset
10 DESCRIPTION : Cette page permet à un administrateur de remttre à zéro le camp en
        cours
  .
11
        VERSION
                               : 1.0
12
        13
14
       include "php/functions.inc.php";
15
16 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
        administrateur
      if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['idRole'] != 1) {
17
18
          header("Location: index.php");
19
         exit;
20
      }
21
22
       if(filter has var(INPUT POST, "submit")){
23
            $admin pwd = $id = trim(filter input(INPUT POST, "pwd",
            FILTER SANITIZE STRING));
 .
24
           // On verifie le mot de passe super-admin
           if (sha1($admin_pwd) == "f3b3f056c16229db159a1d7400d604ca56e293f5") {
25
             // On remet à zero le camp
26
27
               ResetCamp();
28
                $message = "Camp réinitialisé avec succès";
29
                echo "<script type='text/javascript'>alert('$message');</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</script>";</scri
30
           }else{
31
               $message = "Mot de passe éronné !";
32
                echo "<script type='text/javascript'>alert('$message');</script>";
33
            }
34 }
35
       ?>
36 <!DOCTYPE html>
37
       <html lang="en" class="no-js" >
38
39 <head>
          <meta charset="utf-8" />
40
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
41
           maximum-scale=1" />
42
           <meta name="description" content="" />
            <meta name="author" content="" />
43
44
            <title>KidsGames Genève Scores</title>
45
46
            <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
47
48
            <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
            <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
49
            <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
50
51
            <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
            <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
52
53
```

54

```
55
    </head>
 56
     <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
 57
 58
       <!--MENU SECTION START-->
 59
 60
 61
       <!--MENU SECTION START-->
 62
       <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
         <div class="container">
 63
           <div class="navbar-header">
 64
             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
 65
             data-target=".navbar-collapse">
 66
               <span class="icon-bar"></span>
               <span class="icon-bar"></span>
 67
 68
               <span class="icon-bar"></span>
 69
             </button>
 70
             <a class="navbar-brand" href="#">
               KidsGames Genève Scores
 71
 72
             </a>
 73
           </div>
 74
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
 75
         </div>
 76
       </div>
 77
       <!--MENU SECTION END-->
 78
 79
       <!--
        DAYS SECTION END
80
 81
        Affichage des jours
 82
 83
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
 84
         <div class="container">
           <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
85
               <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
 86
 87
                 <div class="contact-wrapper">
 88
                   <?php echo $youpi; ?>
                   <form class="" action="#" method="post">
 89
                     <div class="form-group">
90
                       <label for="formGroupExampleInput">VERIFICATION</label>
 91
 92
                       <input type="password" class="form-control" name="pwd" id="pwd"</pre>
                       placeholder="Mot de passe administrateur">
 93
                     </div>
 94
 95
                     <div class="form-group">
                       <input type="submit" name="submit" value="Valider</pre>
96
                       Réinitialisation" class="btn btn-default">
 97
                     </div>
98
                   </form>
99
100
                 </div>
101
               </div>
102
             </div>
103
           </div>
104
         </div>
105
       </section>
106
       <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
107
108
       <!-- CORE JQUERY -->
```

```
<script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
109
       <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
110
       <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
111
112
       <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
       <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
113
114
       <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
115
       <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
116
       <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
117
       <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
118
       <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
119
       <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
       <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
120
121
      <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
       <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
122
123
       <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
       <script src="assets/js/custom.js"></script>
124
125 </body>
126 </html>
127
```

```
1 <?php
 2 /*********************************
   AUTEUR
               : Constantin Herrmann
 4 LIEU
              : CFPT Informatique Genève
 5 DATE
              : 14.06.2018
 6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
   TITRE PAGE : teams
10 DESCRIPTION : Cette page affiche toutes les équipes avec leur numéro et leur nom
    ainsi que le nom du coach
11 VERSION
             : 1.0
12
    13
14
   include "php/functions.inc.php";
15
16 $admin = false;
17
18 // On vérifie si l'utilisateur est connecté et qu'il s'agit bien d'un
   if (isset($ SESSION['user']) && $ SESSION['user']['idRole'] == "1") {
19
     $admin = true;
20
21 }
22
23
   // On récupère toutes les équipes
24  $teams = GetAllteams();
25
26
   ?>
27
28
   <!DOCTYPE html>
29
   <html lang="en" class="no-js" >
30
31 <head>
32
     <meta charset="utf-8" />
33
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
     maximum-scale=1" />
 .
34
     <meta name="description" content="" />
     <meta name="author" content="" />
35
36
37
     <title>KidsGames Genève Scores</title>
38
     <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
39
     <link href="assets/css/ionicons.css" rel="stylesheet" />
40
     <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
41
42
     <link href="assets/js/source/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" />
43
     <link href="assets/css/animations.min.css" rel="stylesheet" />
      <link href="assets/css/style-blue.css" rel="stylesheet" />
44
45
46
47
   </head>
48
49
    <body data-spy="scroll" data-target="#menu-section">
50
     <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top scroll-me" id="menu-section"</pre>
51
 .
52
       <div class="container">
53
         <div class="navbar-header">
54
           <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"</pre>
```

```
data-target=".navbar-collapse">
 55
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
 56
 57
                <span class="icon-bar"></span>
 58
             </button>
             <a class="navbar-brand" href="#">
 59
 60
                KidsGames Genève Scores
 61
             </a>
 62
           </div>
 63
           <?php include "php/navbar.inc.php" ?>
 64
         </div>
 65
       </div>
 66
       <section id="services" style="margin-top: 10%" >
 67
 68
         <div class="container">
           <div class="row animate-in" data-anim-type="fade-in-up">
 69
 70
 71
             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12" style="text-align:</pre>
  .
             center">
 72
                <div class="services-wrapper">
 73
                  <h1>Equipes</h1>
                </div>
 74
 75
             </div>
 76
 77
             <?php
 78
             for ($team=0; $team < count($teams); $team++):</pre>
 79
                $coach = GetStaffById($teams[$team]['idCoach']);
 80
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-4" style="text-align:</pre>
 81
                center">
 82
                  <div class="services-wrapper">
 83
                    <?php if ($admin):</pre>
 84
                      $editLink = "editTeam.php?id=".$teams[$team]['id']?>
 85
 86
                      <a href="<?php echo $editLink ?>">Modifier l'équipe</a>
 87
                    <?php endif; ?>
 88
                    <h3>n° <?php echo $teams[$team]['id'] ?></h3>
 89
                    <h1><?php echo $teams[$team]['nom'] ?></h1>
 90
 91
 92
                    <?php if ($coach == false): ?>
 93
                      Aucun coach
 94
                    <?php else: ?>
 95
                      Coach: <?php echo $coach['prenom'] ?>
 96
                    <?php endif; ?>
 97
                    <a href="myTeam.php?id=<?php echo $teams[$team]['id'] ?>">infos
                    matchs</a>
 98
                  </div>
 99
                </div>
100
                <?php
101
             endfor;
102
             ?>
103
104
           </div>
         </div>
105
106
       </section>
107
       <!-- JAVASCRIPT FILES PLACED AT THE BOTTOM TO REDUCE THE LOADING TIME -->
108
```

```
<!-- CURE JQUERY -->
109
       <script src="assets/js/jquery-1.11.1.js"></script>
110
       <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
111
112
       <script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
       <!-- EASING SCROLL SCRIPTS PLUGIN -->
113
114
       <script src="assets/js/vegas/jquery.vegas.min.js"></script>
       <!-- VEGAS SLIDESHOW SCRIPTS -->
115
116
       <script src="assets/js/jquery.easing.min.js"></script>
117
       <!-- FANCYBOX PLUGIN -->
       <script src="assets/js/source/jquery.fancybox.js"></script>
118
119
       <!-- ISOTOPE SCRIPTS -->
120
       <script src="assets/js/jquery.isotope.js"></script>
121
       <!-- VIEWPORT ANIMATION SCRIPTS -->
122
       <script src="assets/js/appear.min.js"></script>
123
      <script src="assets/js/animations.min.js"></script>
124
       <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
125
       <script src="assets/js/custom.js"></script>
126 </body>
127 </html>
128
```

```
1 <?php
2 /*********************************
3
           : Constantin Herrmann
4 LIEU
            : CFPT Informatique Genève
5 DATE
            : 14.06.2018
6
7
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9 TITRE PAGE : admin.c
10 DESCRIPTION: Ce script contient toutes les fonctions concernant les
  administrateurs
11 VERSION : 1.0
13
14 /**
15 * ResetCamp permet de faire un reset du Camp
16 * Remise à zéro de tout les classements
17 * Efface le contenu de la table Games
18 * Efface toutes les référence dans la table 'plays'
19 */
20 function ResetCamp(){
21
    static $query = null;
22
23
    if ($query == null) {
      $req = "UPDATE `Teams` SET `nom`= 'No name', `idCoach`=
24
       0, `p_A`=0, `m_A`=0, `r_A`=0, `p_B`=0, `m_B`=0, `r_B`=0, `p_C`=0, `m_C`=0, `r_C`=0;
       DELETE FROM `Games`;";
      $query = connecteur()->prepare($req);
25
26
    }
    try {
27
28
     $query->execute();
29
      $query->fetch();
30
    catch (Exception $e) {
31
32
      error_log($e->getMessage());
33
    }
34
   }
35
```

```
1 <?php
 2 /********************************
 3
              : Constantin Herrmann
 4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
 5 DATE
             : 14.06.2018
 6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
7
 8
   TITRE PAGE : classement.c
9
10 DESCRIPTION: Ce script contient toutes les fonctions concernant les classement
              : 1.0
11 VERSION
13
14 /**
15 * Récupère le classement sélectionner
16 * A = Kinball
17 * B = Tchouckball
18 * C = Course agile
19 *
20 * @param string l'id du match
21 * @param array le match en question
22 * @return array un tableau avec le classement
              [index]
23
24 *
                 ['id'] -> l'id de l'équipe
25 *
                 ['nom'] -> le nom de l'équipe
                 ['points'] -> les points de l'équipe
26 *
27 *
                 ['marques'] -> score marqué par l'équipe
28 *
                 ['recus'] -> nombre de score encaisser
29 *
                 ['difference'] -> la différence des scores
30
31 function GetClassement($classement){
32
    try {
      $req = "SELECT `id`, `nom`, `p_$classement` as points,`m_$classement` as
33
       marques, `r_$classement` as recus, `m_$classement`-`r_$classement` as
       difference FROM `Teams` ORDER BY `p_$classement` DESC,
.
       `m_$classement`-`r_$classement` DESC";
34
       $query = connecteur()->prepare($req);
35
       $query->execute();
36
       $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
37
38
    catch (Exception $e) {
       error_log($e->getMessage());
39
40
      $res = false;
    }
41
42
     return $res;
43
    }
44
45
    * Retourne le classement principale pour une équipe dans un classement
46
47
    * @param string l'id de l'équipe
48
49
    * @param string la lettre du classement
50
    * @return array {id; p; m; r} ou false si non valide
51
52
    function GetMainClassement($idTeam, $classment){
53
     static $query = null;
54
      if ($query == null) {
        $req = "SELECT `id`, `p ".$classment."` as p, `m ".$classment."` as m,
55
```

```
`r_".$classment."` as r FROM `Teams` WHERE `id` = :idTeam";
56
       $query = connecteur()->prepare($req);
57
      }
58
     try {
      $query->bindParam(':idTeam', $idTeam, PD0::PARAM_STR);
59
       $query->execute();
60
61
      $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
62
63
64
     catch (Exception $e) {
       error_log($e->getMessage());
65
66
       $res = false;
67
      }
68
     return $res;
69
     }
70
```

```
1 <?php
2 /********************************
3
             : Constantin Herrmann
4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
5 DATE
             : 14.06.2018
6
7
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
   TITRE PAGE : day.c
9
10 DESCRIPTION: Ce script contient toutes les fonctions concernant les jours
              : 1.0
11 VERSION
13
14 /**
15
   * Récupère tout les jours
16 *
17 * @return array un tableau avec tout les jours
             [index]
18
19 *
                ['id'] -> l'id du jour
                 ['nomJour'] -> le nom du jour
20 *
21 */
22 function GetDays(){
23 static $query = null;
24
    if ($query == null) {
       $req = "SELECT `id`, `nomJour` FROM `Day`";
25
       $query = connecteur()->prepare($req);
26
    }
27
28
    try {
29
      $query->execute();
30
       $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH ASSOC);
    }
31
32
     catch (Exception $e) {
33
     error_log($e->getMessage());
34
       $res = false;
35
     }
36
    return $res;
37
   }
38
39 /**
40
   * Récupère tout les matchs
41 *
   * @param string l'id du jour
42
43 * @param string l'id du crénau horaire
44 * @return array un tableau avec le classement
45
             [index]
46 *
                ['id'] -> l'id de l'équipe
47
   */
48 function GetMatchsOnDayAndTime($day, $time){
49
    static $query = null;
50
    if ($query == null) {
       $req = "SELECT `id` FROM `Games` WHERE `idJour` = :day AND `idTime` = :time";
51
52
       $query = connecteur()->prepare($req);
     }
53
54
    try {
55
       $query->bindParam(':day', $day, PD0::PARAM_STR);
       $query->bindParam(':time', $time, PD0::PARAM_STR);
56
57
       $query->execute();
58
```

```
59
      $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
60
    catch (Exception $e) {
61
62
      error_log($e->getMessage());
63
      $res = false;
    }
64
65
   return $res;
66 }
67
68 /**
69 * Récupère le jour d'apres son id
70 *
71 * @param string l'id du jour
72 * @return array un tableau avec les infos du jour
73 *
                 ['id'] -> l'id du jour
74 *
                  ['nomJour'] -> le nom du jour
75 */
76 function GetDayById($id){
77
   static $query = null;
78
    if ($query == null) {
       $req = "SELECT `id`, `nomJour` FROM `Day` WHERE `id` = :id";
79
       $query = connecteur()->prepare($req);
80
     }
81
82
    try {
83
      $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
       $query->execute();
84
       $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
85
    }
86
     catch (Exception $e) {
87
88
      error_log($e->getMessage());
89
       $res = false;
     }
90
91
     return $res;
92
   }
93
```

```
1 <?php
2 /********************************
3
             : Constantin Herrmann
4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
5 DATE
             : 14.06.2018
6
7
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
   TITRE PAGE : field.c
9
10 DESCRIPTION: Ce script contient toutes les fonctions concernant les terrains
             : 1.0
11 VERSION
13
14 /**
15 * Récupère tout les terrains
16 *
17 * @return array un tableau avec les terrains
             [index]
18 *
19 *
                ['id'] -> l'id du terrain
                ['Nom'] -> le nom du terrain
20 *
21 */
22 function GetFields(){
23 static $query = null;
24 if ($query == null) {
     $req = "SELECT `id`, `Nom` FROM `Field`";
25
     $query = connecteur()->prepare($req);
26
27
   }
28
   try {
29
     $query->execute();
30
      $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH ASSOC);
31
32
    catch (Exception $e) {
33
    error_log($e->getMessage());
34
     $res = false;
35
   }
36
   return $res;
37 }
38
39 /**
40
   * Récupère un terrain d'après son id
41 *
   * @param string l'id du terrain
42
43 * @return array un tableau avec le terrain
                ['id'] -> l'id du terrain
44 *
                ['Nom'] -> le nom du terrain
45
46 */
47 function GetFieldById($id){
48 static $query = null;
49
   if ($query == null) {
     $req = "SELECT `id`, `Nom` FROM `Field` WHERE `id` = :id";
50
      $query = connecteur()->prepare($req);
51
   }
52
53
   try {
54
     $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
55
     $query->execute();
      $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
56
57
   catch (Exception $e) {
58
```

```
59     error_log($e->getMessage());
60     $res = false;
61     }
62     return $res;
63     }
64
```

```
<?php
 1
 2
   3
   AUTEUR
               : Constantin Herrmann
 4 LIEU
              : CFPT Informatique Genève
 5
   DATE
               : 14.06.2018
 6
    TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
    TITRE PAGE : game.c
10
   DESCRIPTION: Ce script contient toutes les fonctions concernant les matchs
               : 1.0
    VERSION
11
12
    13
14
   /**
15
   * Création d'un nouveau MATCH
16
17
    * @param int $Time -> L'id de l'heure à laquelle à lieu le match
18
   * @param int $day -> L'id du jour ou à lieu le match
19 * @param int $field -> L'id du terrains
    * @param int $arbitre -> L'id de l'Arbitres
20
21 * @param array $Teams -> un tableau avec les id des équipes qui jouent le match
22
   */
23
   function CreateNewGame($time, $day, $field, $arbitre, $teams, $sport){
    static $query = null;
24
25
     if ($query == null) {
       $req = "INSERT INTO `Games`(`idArbitre`, `idTerrain`, `idJour`, `idTime`,
26
        `idSport`) VALUES (:arbitre,:terrain,:jour,:heure,:sport)";
27
       $query = connecteur()->prepare($req);
28
     }
     try {
29
30
       $query->bindParam(':arbitre', $arbitre, PD0::PARAM_INT);
31
       $query->bindParam(':terrain', $field, PD0::PARAM_INT);
32
       $query->bindParam(':jour', $day, PD0::PARAM_INT);
33
       $query->bindParam(':heure', $time, PD0::PARAM_INT);
34
       $query->bindParam(':sport', $sport, PD0::PARAM_INT);
35
       $query->execute();
       $query->fetch();
36
37
38
     catch (Exception $e) {
39
       error_log($e->getMessage());
40
41
      $id = connecteur()->lastInsertId();
42
43
     static $query2 = null;
44
45
     if ($query2 == null) {
       $req = "INSERT INTO `plays`(`idTeam`, `idGame`) VALUES (:team, :game)";
46
47
       $query2 = connecteur()->prepare($req);
48
49
50
     for ($team=0; $team < count($teams); $team++) {</pre>
51
       try {
         $query2->bindParam(':team', $teams[$team], PDO::PARAM_STR);
52
         $query2->bindParam(':game', $id, PD0::PARAM_STR);
53
54
         $query2->execute();
55
         $query2->fetch();
56
57
       catch (Exception $e) {
```

```
58
           error_log($e->getMessage());
 59
         }
       }
 60
    }
61
62
63
    /**
64 * Récupère toutes infos du match
65
     * @param string $id -> l'id du match
 66
 67
    * @return array un tableau avec les infos du match
68
                 ['infos']
                    ['id'] -> l'id de l'équipe
69
70 *
                    ['played'] -> 1 si il as été joué, 0 si non
                    ['terrain'] -> le nom du terrain
71
72 *
                    ['arbitre'] -> le prenom de l'arbitre
                 ['teams']
73
74 *
                    [index]
                       ['numero'] -> le numéro de l'équipe
75 *
76 *
                       ['nom'] -> le nom de l'équipe
 77 *
                       ['score'] -> le score de l'équipe
 78
    function GetAllMatchInfos($id){
 79
       $match = [];
80
       $req = "SELECT `Games`.`id` as id, `Games`.`played` as played, `Field`.`nom` as
 81
       terrain, `Staff`.`prenom` as arbitre FROM `Games` INNER JOIN `Field` ON
       `idTerrain` = `Field`.`id` INNER JOIN `Staff` ON `idArbitre` = `Staff`.`id`
       WHERE `Games`.`id` = :id LIMIT 1";
       $query = connecteur()->prepare($req);
82
 83
       $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
 84
       $query->execute();
 85
       $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
       $match['infos'] = $res;
 86
87
       $req = "SELECT `Teams`.`id` as numero, `Teams`.`nom` as nom, `score` FROM
 88
       `Teams`, `plays` WHERE `Teams`.`id` IN (SELECT `idTeam` FROM `plays` WHERE
       `idGame` = :id) AND `plays`.`idGame` = :id AND `Teams`.`id` = `plays`.`idTeam`";
 89
       $query = connecteur()->prepare($req);
       $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
90
 91
       $query->execute();
92
       $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
93
       $match['teams'] = $res;
 94
95
       return $match;
96
    }
97
98
99
100
101
     * Récupère toutes infos du match
102
     * @param string $id -> l'id du match
103
     * @return array un tableau avec le classement
104
105
                 [index]
106 *
                    ['id'] -> l'id de l'équipe
                    ['played'] -> 1 si il as été joué, 0 si non
107
108 *
                    ['terrain'] -> le nom du terrain
                    ['arbitre'] -> le prenom de l'arbitre
109 *
110
             . TIAGERINONAGURU/ARGORIES ARGOLUI\()
```

```
111
   tunction IsArbitreUrAdmin($idStaff, $idGame){
112
      static $query = null;
113
114
      if ($query == null) {
         $req = "SELECT `Staff`.`prenom` FROM `Staff` WHERE `Staff`.`id` = (SELECT
115
         `Games`.`idArbitre` FROM `Games` WHERE `Games`.`id` = :idGame LIMIT 1) AND
 .
        `Staff`.`id` = :idStaff";
116
       $query = connecteur()->prepare($req);
      }
117
118
      try {
       $query->bindParam(':idStaff', $idStaff, PDO::PARAM_STR);
119
         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PD0::PARAM_STR);
120
121
        $query->execute();
122
        $res = $query->fetch(PD0::FETCH ASSOC);
123
124
     catch (Exception $e) {
       error_log($e->getMessage());
125
126
       $res = false;
127
      }
128
129
     if ($res != false)
      return true;
130
131
     else{
132
       return IsAdmin($idStaff);
133
      }
134 }
135
136 /**
137 * Récupère le nombre de matchs qui ont lieu au jour indiqué
138
139 * @param string $id -> l'id du jour
140
    * @return array un tableau avec le nombre de matchs
141 *
                   ['matchs'] -> le nombre de matchs
142
    */
143 function CountGamesOnDay($idDay){
144
     static $query = null;
145
146
     if ($query == null) {
        $reg = "SELECT COUNT(*) as matchs FROM `Games` WHERE `idJour` = :idDay";
147
148
       $query = connecteur()->prepare($req);
149
      }
150
     try {
151
       $query->bindParam(':idDay', $idDay, PD0::PARAM_STR);
152
        $query->execute();
      $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
153
154
      }
155
     catch (Exception $e) {
       error log($e->getMessage());
156
157
       $res = false;
158
      }
159
160
     return $res;
161 }
162
163 /**
164 * Supprime un match
165
166 * @param string $id -> l'id du du match
167
```

```
TU/
    不/
168 function DeleteGame($idGame){
169
     static $query = null;
170
171
     if ($query == null) {
       $req = "DELETE FROM `Games` WHERE `id` = :id";
172
173
       $query = connecteur()->prepare($req);
174
      }
175
     try {
      $query->bindParam(':id', $idGame, PD0::PARAM_STR);
176
      $query->execute();
177
178
       $query->fetch();
179
      }
      catch (Exception $e) {
180
181
       error_log($e->getMessage());
182
183 }
184
185 /**
186 * Récupère le match pour l'arbitre à une heure et un jour
187
188 * @param string $idStaff -> l'id due l'arbitre
    * @param string $idDay -> l'id du jour
189
190 * @param string $idTime -> l'id du crénau horaire
191 * @return array un tableau avec le nombre de matchs
192 *
               [index]
193 *
                   ['id'] -> l'id du match
194
                   ['terrain'] -> le nom du terrain
                   ['played'] -> si le match à été jouer ou non
195 *
196 */
197 function GetMacthsForArbitreDayAndTime($idStaff, $idDay, $idTime){
198
      static $query = null;
199
200
     if ($query == null) {
201
        $req = "SELECT `Games`.`id` as id, `Field`.`Nom`as terrain, `Games`.`played`
        as played FROM `Games` INNER JOIN `Field` ON `Field`.`id` =
        `Games`.`idTerrain` WHERE `Games`.`idArbitre` = :idStaff AND `Games`.`idJour`
        = :idDay AND `Games`.`idTime` = :idTime LIMIT 1";
202
       $query = connecteur()->prepare($req);
203
      }
204
     try {
205
      $query->bindParam(':idStaff', $idStaff, PDO::PARAM_STR);
       $query->bindParam(':idDay', $idDay, PD0::PARAM_STR);
206
207
        $query->bindParam(':idTime', $idTime, PD0::PARAM_STR);
208
        $query->execute();
       $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
209
210
      }
211
     catch (Exception $e) {
       error_log($e->getMessage());
212
213
         $res = false;
214
      }
215
216
     return $res;
217 }
218
```

```
<?php
 1
 2
   3
   AUTEUR
               : Constantin Herrmann
 4 LIEU
              : CFPT Informatique Genève
 5
   DATE
               : 14.06.2018
 6
    TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
 7
 8
 9
    TITRE PAGE : points_counting.c
10
   DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant le calcule des
    points pour les matchs
11
    VERSION
              : 1.0
12
    13
14
   * Met à jour les scores et le classement général
15
16
17
   * @param array un tableau contenant les infos des équipes ainsi que les scores
    obtenus lors du match
   * @param string l'id du match dans lequel les scores on été obtenus
18
19
   function UpdateScore($Teams, $idGame){
20
21
22
     // Va rechercher les infos du match
23
     $game = GetAllMatchInfos($idGame);
24
     // Nous récupérons les résultats du match avant la mise à jour des nouveaux
     résultats
25
     $old_results = GetMatchResults($idGame, $game);
26
27
     // On indique que le match est terminé
28
      SetGameToDone($idGame);
29
      $game = GetAllMatchInfos($idGame);
30
31
     // On parcours le tableau des équipes
32
      for ($team=0; $team < count($Teams); $team++) {</pre>
33
34
       // On garde l'id de l'équipe dans une variable a part
35
       $idTeam = $Teams[$team]['infos']['numero'];
36
       // Idem que pour l'id mais pour le score
       $score = $Teams[$team]['score'];
37
38
       // On éffectue la mise a jour du score dans la base de données
39
       // ATTENTION : On ne met pas la variable $new_score mais bien la variable
40
       $score
41
       static $query = null;
42
43
       if ($query == null) {
44
         $req = "UPDATE `plays` SET `score`= :score WHERE `idTeam` = :idTeam AND
         `idGame` = :idGame";
45
         $query = connecteur()->prepare($req);
       }
46
47
       try {
         $query->bindParam(':idTeam', $idTeam, PD0::PARAM_STR);
48
         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM STR);
49
50
         $query->bindParam(':score', $score, PD0::PARAM_STR);
51
         $query->execute();
52
         $query->fetch();
53
       }
```

```
54
         catch (Exception $e) {
 55
           error_log($e->getMessage());
 56
         }
 57
       }
 58
 59
 60
       // Nous récupérons les résultats du match après la mise a jour des nouveaux
  .
       résultats
       $new_results = GetMatchResults($idGame, $game);
 61
 62
 63
       /* On recherche de quel classement il s'agit
 64
       Tchouckball = B
 65
       KinBall = A
 66
       Course Agile = C */
       $classment = GetTypeOfClassement($idGame);
 67
 68
       $c_label = null;
 69
       if ($classment['sport'] == 1) {
 70
         $c_label = 'B';
 71
       }elseif ($classment['sport'] == 2) {
 72
         $c label = 'A';
       }elseif ($classment['sport'] == 3) {
 73
 74
         $c label = 'C';
 75
 76
 77
       // On parcours toutes les équipes du match
 78
       for ($team=0; $team < count($Teams); $team++) {</pre>
 79
         // On garde l'id de l'équipe dans une variable a part
         $idTeam = $Teams[$team]['infos']['numero'];
 80
         // Idem que pour l'id mais pour le score
 81
         $score = $Teams[$team]['score'];
 82
 83
 84
         // On déclare 2 variables provisoires représentant le vieux score et le
         nouveau
         // par défaut on les met a NULL
 85
         $old_provisoire = null;
 86
 87
         $new_provisoire = null;
 88
         // on parcours tout les anciens résultats
 89
         for ($res=0; $res < count($old_results); $res++) {</pre>
 90
 91
           // Si l'id du détenteur du résultat est égal a l'id de l'équipe dans la
           boucle
 92
           if ($old results[$res]['id'] == $idTeam) {
 93
              // On assigne le score à la variable provisoire : old
 94
              $old_provisoire = $old_results[$res];
 95
              break;
 96
           }
         }
 97
 98
 99
         // Idem que la boucle ci-dessus, sauf que cette fois-ci on le fait pour le
         nouveau score
100
         for ($res=0; $res < count($new_results); $res++) {</pre>
101
            if ($new_results[$res]['id'] == $idTeam) {
              $new_provisoire = $new_results[$res];
102
103
              break;
           }
104
105
         }
106
107
         // On va récuperer les données du classement général des équipes
```

```
108
         $main = GetMainClassement($idleam, $c_label);
109
         // Création du tableau qui contiendra les nouvelles données à entrer
110
111
         $final_new_results = [];
112
113
         /*
114
         On calcule le nombres de points obtenus grace a la formule : points =
         pointsactuels + (nouveaux_points - anciens_points)
115
116
         SI C'EST UN MODIFICATION DE SCORES ERRONES :
         Ex:
117
118
           Points actuels = 6;
           nouveaux_points = 1; -> L'équipe à fait égalité avec une autre
119
120
           anciens_points = 3; -> L'équipe avait gagné le match, mais c'etait des
           mauvais résultats
121
           points = 6 + (1 - 3) = 4
122
123
124
         SI C'EST UN NOUVEAU MATCH :
125
         Ex:
126
           Points actuels = 6;
127
           nouveaux points = 3; -> L'équipe à gagné son match
           anciens_points = 0; -> L'équipe n'avait pas encore joué le match
128
129
130
           points = 6 + (3 - 0) = 9
131
132
         On fait idem pour les points marqués et les points reçus
133
134
         */
135
         $final new results['p'] = $main['p'] + ($new provisoire['points'] -
         $old_provisoire['points']);
136
         $final_new_results['m'] = $main['m'] + ($new_provisoire['m'] -
 .
         $old_provisoire['m']);
137
         $final_new_results['r'] = $main['r'] + ($new_provisoire['r'] -
         $old_provisoire['r']);
 .
138
139
         // On met à jour la table principale
140
         UpdateMainTable($idTeam, $final_new_results['p'], $final_new_results['m'],
         $final_new_results['r'], $c_label);
       }
141
142 }
143
144 /**
145
     * Retourne un tableau avec les points et les score par équipe pour un match en

    question

146 *
147 * @param string l'id du match
148 * @param array le match en question
149
     * @return array un tableau avec tout les scores ainsi que les poitns obtenus par

    équipe

150 *
                 [index]
151 *
                    ['id'] -> l'id de l'équipe
152 *
                    ['m'] -> points marqués par l'équipe
                    ['r'] -> nombre de points encaisser
153
154 *
                    ['d'] -> la différence de points
155 *
                    ['points'] -> les points recus grâce au match (3 si victoire, 1 si
    égalité, 0 si défaite)
 .
156
    */
157
     function GotMatchPocultc/tidGama tnama)
```

```
T)/
     TUTICLEUT DE L'IA CCTINESULLS (PLUDAINE, PYANE)
158
       static $query = null;
159
160
       if ($query == null) {
         $req = "SELECT `idTeam` as id, `score` FROM `plays` WHERE `idGame` = :idGame
161
         ORDER BY 'score' DESC";
        $query = connecteur()->prepare($req);
162
       }
163
164
165
       try {
         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
166
167
         $query->execute();
168
         $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
169
       }
170
       catch (Exception $e) {
171
        error_log($e->getMessage());
172
        $res = false;
       }
173
174
175
       $result = $res;
176
       // On va créer les résultats pour le match
       $points = MakeTheResults($result, $game);
177
178
       return $points;
179
    }
180
181
     /**
182 * Retourne un tableau avec les points et les score par équipe pour un match en
183 *
184
     * @param array les équipes qui ont participer au match
185
     * @param array le match en question
186 * @return array un tableau avec tout les points obtenus par équipe
187
                 [index]
188 *
                    ['id'] -> l'id de l'équipe
                    ['m'] -> points marqués par l'équipe
189
                    ['r'] -> nombre de points encaisser
190 *
191 *
                    ['d'] -> la différence de points
192
                    ['points'] -> les points recus grâce au match (3 si victoire, 1 si
    égalité, 0 si défaite)
193
    function MakeTheResults($teams, $game){
194
195
      $result = [];
196
197
       // On parcours toutes les équipes
       for ($temp=0; $temp < count($teams); $temp++) {</pre>
198
        $result[$temp]['id'] = $teams[$temp]['id'];
199
200
         $result[$temp]['m'] = $teams[$temp]['score'];
201
         $result[$temp]['r'] = 0;
         $result[$temp]['d'] = $teams[$temp]['score'];
202
203
         $result[$temp]['points'] = 0;
204
         for ($r=0; $r < count($teams); $r++) {
           if ($r != $temp) {
205
206
             $result[$temp]['d'] = $result[$temp]['d'] - $teams[$r]['score'];
             $result[$temp]['r'] = $result[$temp]['r'] + $teams[$r]['score'];
207
208
         }
209
210
       }
211
       // Création des points d'après leur position dans le match
       $result = MakethePoints($result. $game):
212
```

```
manucino offico (propare) pgamo,
213
     return $result;
214 }
215
216
    /**
217 * Caclucule les points pour chaque équipe
218
219 * @param array les équipes classées par résultats obtenus lors du match
220
    * @param array le match en question
221 * @return array un tableau avec tout les points pour chaque équipe
222 */
223
     function MakethePoints($teams, $game){
224
     $table = $teams;
225
226
     // Si il y a 2 équipes (Tchouckball)
227
       if (count($teams) == 2) {
         // On récupère les points marqués par les équipes
228
229
        $t1 = $teams[0]['m'];
         $t2 = $teams[1]['m'];
230
231
232
         // Si les score de la première équipe est plus grand que celui de la deuxième
233
         if ($t1 > $t2) {
234
           // Le gagnant reçois 3 points et le perdant 0
           $table[0]['points'] = 3;
235
           $table[1]['points'] = 0;
236
237
         }
238
         // Si les deux scores sont à égalité
239
        elseif ($t1 == $t2) {
240
          // On vérifie si c'est un nouveau match ou si il à déjà été joué (donc
          MODIFICATION)
 .
241
          if ($game['infos']['played'] == "1") {
            $table[0]['points'] = 1;
242
243
            $table[1]['points'] = 1;
244
           }
245
           else{
             $table[0]['points'] = 0;
246
247
             $table[1]['points'] = 0;
248
           }
249
250
         // Si le score de la première équipe est plus petit que le score de la
         deuxième
251
         else{
252
          // Le gagnant reçois 3 points et le perdant 0
          $table[0]['points'] = 0;
253
254
           $table[1]['points'] = 3;
         }
255
256
257
258
       // Si il y a 3 équipes (KinBall et course agile)
       elseif(count($teams) == 3){
259
260
         $t1 = $teams[0]['m'];
         $t2 = $teams[1]['m'];
261
         $t3 = $teams[2]['m'];
262
263
         // Si le score de l'équipe 1 est plus grand que tout les autres scores
264
         if ($t1 > $t2 && $t1 > $t3) {
265
           // Alors l'équipe 1 reçois 3 points
           $table[0]['points'] = 3;
266
267
268
           // Si le score de l'équipe 2 est plus grand que celui de l'équipe 3
```

```
if ($t2 > $t3) {
269
270
             // L'équipe 2 reçois 1 points
             $table[1]['points'] = 1;
271
272
             // L'équipe 3 reçois 0 points
273
             $table[2]['points'] = 0;
           }
274
275
           // L'équipe 2 et l'équipe 3 ont les mêmes scores
           elseif ($t2 == $t3) {
276
277
             // Les 2 équipes recoivent 1 point
278
             $table[1]['points'] = 1;
279
             $table[2]['points'] = 1;
280
           }
281
         }
         // Si les deux prmières équipes sont égalités ET que la troisième équipe a un
282
         score inferieur aux deux autres
283
         elseif ($t1 == $t2 && $t1 > $t3) {
284
           // Les deux premières équipes recoivent 1 point
285
           $table[0]['points'] = 1;
           $table[1]['points'] = 1;
286
287
288
           // La troisième équipe reçois aucun point
           $table[2]['points'] = 0;
289
290
         }
291
         // Si toutes les équipes sont à égalités
         elseif ($t1 == $t2 && $t1 == $t3) {
292
293
           // Si le match à déjà été joué
           if ($game['infos']['played'] == "1") {
294
295
             // Toutes les équipes reçoivent 1 point
296
             $table[0]['points'] = 1;
297
             $table[1]['points'] = 1;
298
             $table[2]['points'] = 1;
           }
299
300
           // Si le match n'as pas encore été joué
301
302
           else{
303
             // Toutes les équipes reçoivent aucun point
304
             $table[0]['points'] = 0;
305
             $table[1]['points'] = 0;
306
             $table[2]['points'] = 0;
307
           }
         }
308
309
       }
310
311
      return $table;
312
    }
313
314 /**
315
    * Met à jour la table du classement principale
316
     * @param string id de l'équipe
317
318
     * @param string les points à ajouter
    * @param string les points marqués
319
    * @param string les points reçus
320
321 * @param string le classement dans lequel ajouter les points
322
    */
323
     function UpdateMainTable($idTeam, $points_to_add, $points_m, $points_r,
 •
    $classement){
324
      try {
```

```
325
         $req = "UPDATE `Teams` SET `p_$classement` = $points_to_add,`m_$classement` =
         $points_m, `r_$classement` = $points_r WHERE `id` = $idTeam";
326
         $query = connecteur()->prepare($req);
327
        $query->execute();
328
        $query->fetch();
329
     }
       catch (Exception $e) {
330
331
         error_log($e->getMessage());
332
       }
333
    }
334
335 /**
336
    * Retorune l'id du Sport du match
337 *
338
    * @param string id du match
     * @return array un tableau avec l'id du match
339
340
                 ['idSport'] -> l'id du sport
341 */
342
    function GetTypeOfClassement($idGame){
      static $query = null;
343
344
345
      if ($query == null) {
       $req = "SELECT `idSport` as sport FROM `Games` WHERE `id` = :idGame";
346
347
        $query = connecteur()->prepare($reg);
       }
348
349
      try {
350
        $query->bindParam(':idGame', $idGame, PD0::PARAM_STR);
351
        $query->execute();
352
        $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
353
      }
354
     catch (Exception $e) {
355
        error_log($e->getMessage());
356
       $res = false;
357
      }
358
      return $res;
359
    }
360
361 /**
362 * Met à jour le champ "played" de la tables games
363
    * Met le champ à 1, ce qui indique que le match à été joué
364
365
     * @param string id du match (game)
366 */
    function SetGameToDone($id){
367
368
      static $query = null;
369
370
       if ($query == null) {
371
        $req = "UPDATE `Games` SET `played`= 1 WHERE `id` = :id";
372
         $query = connecteur()->prepare($req);
373
       }
374
      try {
375
         $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
376
        $query->execute();
377
         $query->fetch();
378
      }
379
       catch (Exception $e) {
380
         error_log($e->getMessage());
381
       }
```

```
382 }
383
384 /**
    * Retourne le Score pour une équipe dans un match (game)
385
386 *
387 * @param string id de l'équipe
388 * @param string id du match (game)
389 * @return array un tableau avec le scores
390
                    ['score'] -> le score de l'équipe dans le match
391 */
    function GetScoreForTeamInMatch($idTeam, $idGame){
392
393
     static $query = null;
394
395
     if ($query == null) {
      $req = "SELECT `score` FROM `plays` WHERE `idTeam` = :idTeam AND `idGame` =
396
        :idGame";
 •
397
       $query = connecteur()->prepare($req);
     }
398
399
     try {
400
      $query->bindParam(':idTeam', $idTeam, PDO::PARAM_STR);
       $query->bindParam(':idGame', $idGame, PD0::PARAM_STR);
401
402
       $query->execute();
403
      $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
404
      }
405
     catch (Exception $e) {
       error_log($e->getMessage());
406
407
       $res = false;
408
      }
409
     return $res;
410
    }
411
```

```
1 <?php
2 /*********************************
3
             : Constantin Herrmann
4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
5 DATE
             : 14.06.2018
6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
7
8
   TITRE PAGE : role.c
9
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les rôles
             : 1.0
11 VERSION
13
14 /**
15 * Retourne le nom (intitule) d'un rôle d'après son id
16 *
17 * @param string id du Role
18 * @return array un tableau avec le nom
19 *
          ['intitule'] -> le nom du Role
20 */
21 function GetRoleById($id){
22
    static $query = null;
23
    if ($query == null) {
24
      $reg = "SELECT `intitule` FROM `Role` WHERE `id` = :id LIMIT 1";
25
       $query = connecteur()->prepare($req);
26
    }
27
    try {
     $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
28
29
      $query->execute();
30
      $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
31
    }
32
33
    catch (Exception $e) {
34
     error_log($e->getMessage());
35
       $res = false;
    }
36
37
    return $res;
38
   }
39
40 /**
41 * Retourne tous les noms (intitule) des rôles de la table Role
42
43 * @return array un tableau avec les noms
          ['id'] -> l'id du Role
44 *
           ['intitule'] -> le nom du Role
45
46 */
47
   function GetAllRoles(){
48
   static $query = null;
49
    if ($query == null) {
50
      $req = "SELECT `id`, `intitule` FROM `Role`";
       $query = connecteur()->prepare($req);
51
     }
52
53
    try {
54
      $query->execute();
55
      $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
56
57
     catch (Exception $e) {
58
```

```
59     error_log($e->getMessage());
60     $res = false;
61     }
62     return $res;
63     }
64
```

```
1 <?php
2 /*********************************
3
             : Constantin Herrmann
4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
5 DATE
             : 14.06.2018
6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
7
8
9
   TITRE PAGE : sport.c
10 DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les sports
              : 1.0
11 VERSION
13
14 /**
15
   * Retourne tous les types de scores de la table Sport
16 *
17 * @return array un tableau avec le nom
           ['id'] -> l'id du sport
18
19 *
           ['Nom'] -> le nom du sport
           ['nbEquipes'] -> le nombre d'équipes pour le sport
20 *
21 */
22 function GetSportTypes(){
23
   static $query = null;
24
    if ($query == null) {
       $req = "SELECT `id`, `Nom`, `nbEquipes` FROM `Sport`";
25
       $query = connecteur()->prepare($req);
26
27
    }
28
    try {
29
      $query->execute();
30
31
      $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
    }
32
33
    catch (Exception $e) {
34
     error_log($e->getMessage());
       $res = false;
35
    }
36
37
     return $res;
38
   }
39
40 /**
41 * Retourne tous le sport d'après son id
42
43 * @param string l'id du sport
44 * @return array un tableau avec le sport
           ['id'] -> l'id du sport
45
           ['Nom'] -> le nom du sport
46 *
47
           ['nbEquipes'] -> le nombre d'équipes pour le sport
48 */
   function GetSportById($id){
49
50
    static $query = null;
51
    if ($query == null) {
       $req = "SELECT `id`, `Nom`, `nbEquipes` FROM `Sport` WHERE `id` = :id";
52
       $query = connecteur()->prepare($req);
53
     }
54
55
    try {
56
      $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
57
       $query->execute();
       $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH ASSOC);
58
```

```
59
    }
    catch (Exception $e) {
60
      error_log($e->getMessage());
61
       $res = false;
62
63
    }
64
    return $res;
65 }
66
67 /**
68 * Retourne le nombre de joueur pour un sport d'après son id
69 *
70 * @param string le nombre de joueurs
71 * @return array un tableau avec le sport
72 *
          ['id'] -> l'id du sport
73 *
           ['Nom'] -> le nom du sport
            ['nbEquipes'] -> le nombre d'équipes pour le sport
74 *
75 */
76 function GetIdsByPlayerCount($count){
77 static $query = null;
78
    if ($query == null) {
       $req = "SELECT `id`, `Nom`, `nbEquipes` FROM `Sport` WHERE `nbEquipes` =
79
       :amount";
•
80
       $query = connecteur()->prepare($req);
     }
81
82
    try {
      $query->bindParam(':amount', $count, PD0::PARAM_STR);
83
84
      $query->execute();
85
       $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
86
     }
87
    catch (Exception $e) {
88
      error_log($e->getMessage());
89
       $res = false;
     }
90
91
    return $res;
    }
92
93
```

```
<?php
1
2
   3
   AUTEUR
              : Constantin Herrmann
4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
5
   DATE
             : 14.06.2018
6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
7
8
9
   TITRE PAGE : staff.c
   DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant le staff
10
              : 1.0
   VERSION
11
12
   13
14
  /**
15
   * Récupère un coach en fonction de son id
16 * Si le coach ou l'id n'éxiste pas alors le return sera égal à FALSE
17
18
   * @param string id du membre du staff
  * @return array un tableau avec le membre sélectionner par son id
19
           ['id'] -> l'id du membre
20
           ['nom'] -> le nom
21 *
22 *
           ['prenom'] -> le prénom
23 *
           ['age'] -> l'âge
           ['idRole'] -> l'id de son Rôle
24 *
25
           ['phone'] -> le numéro de téléphone
26 */
27
   function GetStaffById($id){
28
    static $query = null;
29
     if ($query == null) {
       $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom`, `age`, `idRole`, `phone` FROM `Staff`
30
       WHERE `id` = :id";
.
31
       $query = connecteur()->prepare($req);
32
     }
33
     try {
34
       $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
35
       $query->execute();
36
       $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
37
38
     catch (Exception $e) {
39
      error_log($e->getMessage());
40
       $res = false;
     }
41
42
    return $res;
   }
43
44
45
   /**
46
   * Récupère tout les membres du staff
47
48
   * @return array un tableau avec tout les membres
49
        [index]
           ['id'] -> l'id du membre
50 *
           ['nom'] -> le nom
51
          ['prenom'] -> le prénom
52 *
           ['age'] -> l'âge
53 *
54 *
           ['idRole'] -> l'id de son Rôle
           ['phone'] -> le numéro de téléphone
55 *
56
   */
  function GetAllStaff(){
57
```

```
static $query = null;
58
59
       if ($query == null) {
         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom`, `age`, `idRole`, `phone` FROM `Staff`";
60
61
         $query = connecteur()->prepare($req);
62
       }
63
      try {
64
        $query->execute();
65
         $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
66
67
     catch (Exception $e) {
68
        error_log($e->getMessage());
69
        $res = false;
70
      }
71
     return $res;
72
     }
73
74 /**
75 * Ajoute un membre à la table staff
76
77 * @param string le nom
 78 * @param string le prénom
79 * @param string id du Rôle
80 */
81
    function AddStaff($nom, $prenom, $idRole){
      static $query = null;
82
83
       if ($query == null) {
84
85
         $req = "INSERT INTO `Staff`(`nom`, `prenom`, `idRole`) VALUES (:nom, :prenom,
 .
         :idRole)";
        $query = connecteur()->prepare($reg);
86
87
88
      try {
         $query->bindParam(':nom', $nom, PD0::PARAM_STR);
89
90
         $query->bindParam(':prenom', $prenom, PDO::PARAM_STR);
91
         $query->bindParam(':idRole', $idRole, PDO::PARAM_STR);
92
         $query->execute();
93
         $query->fetch();
94
       }
95
      catch (Exception $e) {
96
         error_log($e->getMessage());
97
       }
98
    }
99
100
    /**
101 * Met à jour un membre du staff
102
    * @param string id du membre à modifier
103
     * @param string le nom
104
105 * @param string le prénom
106 * @param string id du Rôle
107
    function UpdateStaff($id, $nom, $prenom, $idRole){
108
109
      static $query = null;
110
111
      if ($query == null) {
112
        $req = "UPDATE `Staff` SET `nom`= :nom,`prenom`= :prenom,`idRole`= :role
        WHERE `id` = :id";
113
        $query = connecteur()->prepare($req);
```

```
114
115
       try {
116
         $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
         $query->bindParam(':nom', $nom, PD0::PARAM_STR);
117
         $query->bindParam(':prenom', $prenom, PD0::PARAM_STR);
118
         $query->bindParam(':role', $idRole, PDO::PARAM_STR);
119
120
         $query->execute();
121
         $query->fetch();
122
       }
123
       catch (Exception $e) {
         error_log($e->getMessage());
124
       }
125
126
    }
127
     /**
128
129
     * Supprime un membre du staff
     * Supprime également la liaison entre luo et son équipe si il à un équipe
130
131
132
     * @param string id du membre à supprimer
133
134
    function DeleteStaff($id){
135
136
       // d'abord on supprime la liason
137
      RemoveCoachFromHisTeam($id);
138
       static $query = null;
139
       if ($query == null) {
140
        $req = "DELETE FROM `Staff` WHERE `id` = :id";
141
142
         $query = connecteur()->prepare($req);
143
       }
144
      try {
145
         $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
146
         $query->execute();
147
         $query->fetch();
       }
148
149
       catch (Exception $e) {
150
         error_log($e->getMessage());
151
       }
152
     }
153
154 /**
155
    * Retourne tout les coachs qui n'ont pas d'équipe
156
157
     * @return array un tableau avec tout les membres
158 *
            [index]
159 *
              ['id'] -> l'id du membre
160 *
              ['nom'] -> le nom
              ['prenom'] -> le prénom
161 *
162
163
    function GetAllCoachsWithoutTeam(){
      static $query = null;
164
165
       if ($query == null) {
         $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom` FROM `Staff` WHERE `idRole` = 2 AND `id`
166
         NOT IN (SELECT idCoach FROM TEAMS WHERE id != 0) ORDER BY `prenom`";
         $query = connecteur()->prepare($req);
167
       }
168
169
      try {
170
        $query->execute();
171
         trac - tauary_\fatchAll(DDA: FFTCH ACCAC):
```

```
1/1
       pies - pyuery-/ietchatt(ruu..i Lich_Assuc),
172
173
      catch (Exception $e) {
174
       error_log($e->getMessage());
175
        $res = false;
176
       }
177
     return $res;
178
    }
179
180
    /**
181
    * Met à -1 l'équipe avec l'id du coach indiqué
182 *
183 * @param string id du coach
184 */
185
    function RemoveCoachFromHisTeam($idCoach){
     if ($query == null) {
186
        $req = "UPDATE `Teams` SET `idCoach` = -1 WHERE `idCoach` = :idCoach";
187
188
         $query = connecteur()->prepare($req);
189
      }
190
     try {
      $query->bindParam(':idCoach', $idCoach, PDO::PARAM_STR);
191
192
       $query->execute();
193
        $query->fetch();
     }
194
195
       catch (Exception $e) {
196
        error_log($e->getMessage());
197
198
    }
199
200
    /**
201 * Retourne tout les arbitres de la table Staff
202 *
203
    * @return array un tableau avec tout les arbitres
204 *
          [index]
            ['id'] -> l'id du membre
205
             ['nom'] -> le nom
206 *
207 *
             ['prenom'] -> le prénom
208
209 function GetArbitres(){
210
     static $query = null;
211
     if ($query == null) {
        $req = "SELECT `id`, `nom`, `prenom` FROM `Staff` WHERE `idRole` = 3 ORDER BY
212
         `prenom`";
213
        $query = connecteur()->prepare($req);
      }
214
215
     try {
        $query->execute();
216
        $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH ASSOC);
217
218
      }
219
      catch (Exception $e) {
220
       error_log($e->getMessage());
221
         $res = false;
222
      }
223
      return $res;
224
    }
225
226 /**
227 * Verifie si un membre es admin
228 *
```

```
229 * @param string id du membre
230 * @return boolean true si il est admin, false si non
231 */
232 function IsAdmin($id){
233
     static $query = null;
234
235 if ($query == null) {
236
       $req = "SELECT `Staff`.`prenom` FROM `Staff` WHERE `Staff`.`idRole` = (SELECT
        `Role`.`id` FROM `Role` WHERE `Role`.`intitule` = 'Admin') AND `Staff`.`id` =
       :id";
237
      $query = connecteur()->prepare($req);
238
     }
     try {
239
240
      $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
241
       $query->execute();
      $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
242
243
     catch (Exception $e) {
244
      error_log($e->getMessage());
245
      $res = false;
246
247
248
249
     if ($res != false)
250 return true;
251
     else
252 return false;
253 }
254
```

```
1 <?php
 2 /*********************************
   AUTEUR
              : Constantin Herrmann
 4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
 5 DATE
             : 14.06.2018
 6
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
7
 8
   TITRE PAGE : team.c
9
   DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les équipes
10
              : 1.0
   VERSION
11
12
   13
14 /**
15
   * Récupère toutes les équipes dans la table Teams
16
17
    * @return array un tableau avec toutes les équipes
18
         [index]
           ['id'] -> l'id de l'équipe
19 *
           ['nom'] -> le nom de l'équipe
20
           ['idCoach'] -> l'id du coach correspondant à l'équipe
21 *
22 *
           ['total'] -> le total de points
23
            ['totalDiff'] -> le total de la différence
24 */
   function GetAllteams(){
25
    static $query = null;
26
27
     if ($query == null) {
       $req = "SELECT `id`, `nom`, `idCoach`, `p_A` + `p_B` + `p_C` as total,
28
       `m A`-`r A` + `m B`-`r B` + `m C`-`r C` as totalDiff FROM `Teams` ORDER BY
       `id` ASC";
29
      $query = connecteur()->prepare($req);
     }
30
31
    try {
32
      $query->execute();
33
       $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
34
35
     catch (Exception $e) {
      error_log($e->getMessage());
36
37
      $res = false;
38
     }
39
     return $res;
   }
40
41
42 /**
43
   * Retourne une équipe d'après son id
44 *
45
   * @param string id de l'équipe
46 * @return array un tableau avec les infos de l'équipe
            ['id'] -> l'id de l'équipe
47 *
48 *
            ['nom'] -> le nom de l'équipe
            ['idCoach'] -> l'id du coach correspndant à l'équipe
49
50
   */
   function GetTeamById($id){
51
    static $query = null;
52
53
     if ($query == null) {
       $req = "SELECT `id`, `nom`, `idCoach` FROM `Teams` WHERE `id` = :id LIMIT 1";
54
55
       $query = connecteur()->prepare($req);
     }
56
```

```
57
       try {
58
         $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
 59
         $query->execute();
 60
         $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
61
       }
62
       catch (Exception $e) {
63
         error_log($e->getMessage());
64
         $res = false;
65
66
      return $res;
67
     }
68
69
     /**
    * Récupère l'équipe d'un coach d'après l'id du coach
70
71 *
 72
    * @param int id du coach
73 * @return array un tableau avec les infos de l'équipe
74 *
              ['id'] -> l'id de l'équipe
75
              ['nom'] -> le nom de l'équipe
     *
 76
     function GetTeamByCoachId($id){
 77
      static $query = null;
78
79
       if ($query == null) {
         $req = "SELECT `id`, `nom` FROM `Teams` WHERE `idCoach` = :id LIMIT 1";
80
81
         $query = connecteur()->prepare($req);
       }
82
83
      try {
         $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
84
85
         $query->execute();
86
87
         $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
88
       }
       catch (Exception $e) {
89
        error_log($e->getMessage());
90
91
         $res = false;
92
       }
93
       return $res;
94
    }
95
96 /**
97
    * Met a jour une équipe a l'index indiqué
98 * Mise a jour du nom de l'équipe et l'id du coach
99
100 * @param int id de l'équipe
101 * @param string nom de l'équipe
102 * @param int id du coach
103 */
104
     function UpdateTeam($idTeam, $name, $idCoach){
105
      static $query = null;
106
107
       if ($query == null) {
         $req = "UPDATE `Teams` SET `nom`= :nom, `idCoach`= :coach WHERE `id` = :id";
108
109
         $query = connecteur()->prepare($req);
110
       }
      try {
111
112
         $query->bindParam(':id', $idTeam, PD0::PARAM_STR);
113
         $query->bindParam(':nom', $name, PD0::PARAM_STR);
         $query->bindParam(':coach', $idCoach, PDO::PARAM_STR);
114
```

```
115
       $query->execute();
116
        $query->fetch();
     }
117
      catch (Exception $e) {
118
119
       error_log($e->getMessage());
120
       }
121 }
122
123 /**
124
    * Récupère tout les match pour une équipe durant la journée et un fuseau horaire
125 *
126 * @param int id de l'équipe
127 * @param int id du jour
128 * @param int id du fuseau horaire
    * @return array un tableau avec les infos de l'équipe
129
130 *
            ['id'] -> l'id du match (game)
131 *
             ['arbitre'] -> le nom de l'arbitre qui arbitre le match
132 *
             ['terrain'] -> le nom du terrain
133 *
             ['idJour'] -> l'id du Jour
            ['idTime'] -> l'id du fuseau horaire
134 *
135 *
             ['Nom'] -> le nom du sport que l'équipe joue pour le match
              ['played'] -> 1 si la match à été joué, 0 si non
136 *
137 */
138 function GetAllMatchForTeamOnDayAndTime($idTeam, $idDay, $idTime){
139
     static $query = null;
140
     if ($query == null) {
        $req = "SELECT `Games`.`id`, `Staff`.`nom` as arbitre, `Field`.`Nom` as
141
        terrain, `idJour`, `idTime`, `Sport`.`Nom`, `played` FROM `Games` INNER JOIN
         `Staff` ON `staff`.`id` = `Games`.`idArbitre` INNER JOIN `Field` ON
         `Field`.`id` = `Games`.`idTerrain` INNER JOIN `Sport` ON `Sport`.`id` =
        `Games`.`idSport` WHERE `Games`.`id` IN (SELECT `plays`.`idGame` FROM `plays`
        WHERE `plays`.`idTeam` = :idTeam) AND `Games`.`idJour` = :idDay AND
        `Games`.`idTime` = :idTime";
142
        $query = connecteur()->prepare($req);
143
       }
144
      try {
145
       $query->bindParam(':idTeam', $idTeam, PD0::PARAM_STR);
146
        $query->bindParam(':idDay', $idDay, PD0::PARAM_STR);
       $query->bindParam(':idTime', $idTime, PD0::PARAM_STR);
147
148
       $query->execute();
149
150
       $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
151
152
      catch (Exception $e) {
153
       error_log($e->getMessage());
154
        $res = false;
155
       }
156
       return $res;
157 }
158
```

```
<?php
1
2
   3
   AUTEUR
              : Constantin Herrmann
4 LIEU
             : CFPT Informatique Genève
5
   DATE
             : 14.06.2018
6
7
   TITRE PROJET: KidsGames Geneva Score
8
9
   TITRE PAGE : time.c
   DESCRIPTION : Ce script contient toutes les fonctions concernant les heures
10
   VERSION
             : 1.0
11
12
   13
14 // Récupères toutes les heures
15
   * Récupère tout les fuseaux horaires de la table Time
16
17
18
   * @return array un tableau avec tout les fuseaux horaires
       [index]
19 *
           ['id'] -> l'id du fuseaux
20
           ['start'] -> l'heure de début
21 *
22
           ['end'] -> l'heure de fin
23
   */
   function GetTimes(){
24
25
     static $query = null;
26
27
     if ($query == null) {
      $req = "SELECT `id`, `start`, `end` FROM `Time`";
28
29
      $query = connecteur()->prepare($reg);
     }
30
31
     try {
32
         $query->execute();
33
         $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
34
35
    catch (Exception $e) {
36
      error_log($e->getMessage());
37
       $res = false;
38
     }
39
     return $res;
40
41
42
   /**
43 * Récupère tout les fuseaux horaires de la table Time pour une journeée (day)
44 *
45
   * @param string id du jour
   * @return array un tableau avec tout les fuseaux horaires
46
47
        [index]
48
           ['idTime'] -> l'id du fuseaux
49
50
   function GetAllTimesOnDay($id){
51
    static $query = null;
52
     if ($query == null) {
53
       $req = "SELECT `idTime` FROM `Games` WHERE `idJour` = :idJour GROUP BY
54
       `idTime`";
55
       $query = connecteur()->prepare($req);
56
57
     try {
```

```
58
           $query->bindParam(':idJour', $id, PD0::PARAM_STR);
 59
           $query->execute();
60
           $res = $query->fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
 61
62
       catch (Exception $e) {
         error_log($e->getMessage());
63
64
         $res = false;
65
       }
 66
       return $res;
 67
     }
68
 69
     /**
 70
     * Récupère les infos du fuseaux horaire d'après son id
 71
 72
     * @param string id du fuseaux horaire
     * @return array un tableau avec tout les fuseaux horaires
 73
              ['id'] -> l'id
 74
 75
              ['start'] -> l'heure de début
 76
              ['end'] -> l'heure de fin
 77
 78
     function GetTimeById($id){
 79
       static $query = null;
80
81
       if ($query == null) {
 82
         $req = "SELECT `id`, `start`, `end` FROM `Time` WHERE `id` = :id";
83
         $query = connecteur()->prepare($req);
       }
84
85
       try {
           $query->bindParam(':id', $id, PD0::PARAM_STR);
86
 87
           $query->execute();
 88
           $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
 89
       }
       catch (Exception $e) {
90
        error_log($e->getMessage());
91
92
         $res = false;
93
       }
 94
       return $res;
     }
95
96
97
    /**
98
    * Récupère l'heure de début et l'heure de fin d'un match
99
     * @param string $idGame -> l'id du match
100
     * @return array un tableau avec le nombre de matchs
101
                    ['debut'] -> l'heure du début
102
                    ['fin'] -> l'heure de fin
103
104
    */
105
     function GetTimeForMatch($idGame){
106
       static $query = null;
107
108
       if ($query == null) {
         $req = "SELECT `Time`.`start` as debut, `Time`.`end` as fin FROM `Time` WHERE
109
         `Time`.`id` IN (SELECT `Games`.`idTime` FROM `Games` WHERE `Games`.`id` =
         :idGame)";
         $query = connecteur()->prepare($req);
110
111
       }
112
       try {
         $query->bindParam(':idGame', $idGame, PDO::PARAM_STR);
113
```

```
114     $query->execute();
115     $res = $query->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);
116    }
117     catch (Exception $e) {
        error_log($e->getMessage());
119     $res = false;
120    }
121
122    return $res;
123    }
124
```