

NOMENCLATURE		
ITEM	QTES	PART NUMBER
1	2	PLYWOOD 3/4"
2	1	PL 1/4" ANTIDÉRAPANTE- ALUMINIUM
3	1	L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010
4	1	L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010
5	1	PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010
6	4	PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010
7	1	PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010
8	1	PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010
9	1	L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010
10	1	L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010
11	1	PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010
12	1	PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010
13	1	PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010
14	1	L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010
15	1	L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010
16	1	PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003
17	1	PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003
18	1	PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003
19	1	PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003
20	1	PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003
21	2	PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003
22	2	LUMIERE NEON 47 3/4" x 11 7/8" x 1 5/8"
23	1	ASSEMBLAGE
24	16	WELD STUDS 1/4"-20 THREAD SIZE 1" LONG
25	1	L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010
26	1	L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010
27	1	COP PRINCIPAL
28	1	COP AUXILIAIRE

SOUMISSION

SIGNATURE:

DATE:

SCEAU CLIENT:

SCEAU INGENIEUR:

ATTENTION!  
POUR TOUTES INFORMATIONS TECHNIQUES,  
CONTACTEZ LE OU LA RESPONSABLE DE CE  
PROJET AU NUMERO DE TELEPHONE CI-BAS,  
AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX OU EN  
COURS DE PROJET  
  
COMMENTAIRES:  
ADRESSE COURRIEL: [projets@ascenceursaltitude.com](mailto:projets@ascenceursaltitude.com)  
SIEGE SOCIAL: (514) 506-5383  
  
NOTES:  
VERIFIER LES CONDITIONS EXISTANTES SUR  
LE CHANTIER ET AJUSTER AU BESOIN.  
  
TOUS LES TRAVAUX SERONT EXECUTES:  
  
-SELON LES STANDARDS ETABLIS ET  
CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DES  
CODES EN VIGEUR.  
  
-SELON LES REGLES DE L'ART.  
  
-S'IL Y A LIEU EN CONFORMITE AVEC LES  
RECOMMANDATIONS DES FABRICANTS DE  
MATERIAUX ET/OU D'EQUIPEMENT.

REVISION	DATE	DESCRIPTION	PAR
00	11/24/2021	SOUMISSION	S.L.

PROJET:

SOUCY SHERBROOKE (MON.01)

ARCHITECTE:

CONSULTANT:

ENTREPRENEUR GENERAL:

ASCENSEURS  
ALTITUDE INC.

CABINE

CLASSIFICATION:	MONTE-CHARGE HYDRAULIQUE CLASSE C2	
DESSINE PAR: S. LEDUC	DATE: 11/24/2021	ECHELLE: N.T.S.
VERIFIE PAR: J-F. LANGEVIN	DATE: 11/24/2021	PAGE: 1 DE 28

FICHIER:

C00001.01 R00

SOUMISSION

SIGNATURE:

DATE:

SCEAU CLIENT:

SCEAU INGENIEUR:

ATTENTION!

POUR TOUTES INFORMATIONS TECHNIQUES, CONTACTEZ LE OU LA RESPONSABLE DE CE PROJET AU NUMERO DE TELEPHONE CI-BAS, AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX OU EN COURS DE PROJET

COMMENTAIRES:

ADRESSE COURRIEL: projets@ascenceursaltitude.com

SIEGE SOCIAL: (514) 506-5383

NOTES:

VERIFIER LES CONDITIONS EXISTANTES SUR LE CHANTIER ET AJUSTER AU BESOIN.

TOUS LES TRAVAUX SERONT EXECUTES:

-SELON LES STANDARDS ETABLIS ET CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DES CODES EN VIGEUR.

-SELON LES REGLES DE L'ART.

-S'IL Y A LIEU EN CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS DES FABRICANTS DE MATERIAUX ET/OU D'EQUIPEMENT.

REVISION	DATE	DESCRIPTION	PAR
00	11/24/2021	SOUMISSION	S.L.

PROJET:

SOUCY SHERBROOKE (MON.01)

ARCHITECTE:

CONSULTANT:

ENTREPRENEUR GENERAL:

ASCENSEURS  
ALTITUDE INC.

ASSEMBLAGE

CLASSIFICATION:

MONTE-CHARGE  
HYDRAULIQUE CLASSE C2

DESSINE PAR:  
S. LEDUC

DATE:  
11/24/2021

ECHELLE:  
N.T.S.



VERIFIE PAR:  
J-F. LANGEVIN

DATE:  
11/24/2021



PAGE:  
2 DE 28




FICHIER:

C00001.01 R00



SECTION A-A  
SCALE 1 / 15








## SOUMISSION

TITRE: PL 1/4" ANTIDÉRAPANTE- ALUMINIUM  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
.02-02@02 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 3 DE 28






## SOUMISSION

TITRE: L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-03 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN  
DATE: 11/24/2021  
PAGE: 4 DE 28










## SOUMISSION

TITRE: L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-04 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN  
DATE: 11/24/2021  
PAGE: 5 DE 28











## SOUMISSION

TITRE: PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-06 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 7 DE 28





## SOUMISSION





TITRE: PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-07 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 8 DE 28










## SOUMISSION

TITRE: PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-08 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 9 DE 28







## SOUMISSION

TITRE: L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-09 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN  
DATE: 11/24/2021

PAGE: 10 DE 28










## SOUMISSION

TITRE: L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-10 R00


DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 11 DE 28


LOGO  
 ASCENSEURS  
ALTITUDE INC.



DETAIL A  
SCALE 1 / 4



DETAIL B  
SCALE 1 / 7







## SOUMISSION

TITRE: PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-11 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN  
DATE: 11/24/2021

PAGE: 12 DE 28








## SOUMISSION

TITRE: PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-12 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 13 DE 28

LOGO  

## SOUMISSION




TITRE: PL 14 GA - ACIER CRS, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-13 R00

DESSINE: S.LEDUC

VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 14 DE 28





DETAIL A  
SCALE 1 / 4

SOUMISSION

TITRE: L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-14 R00


DESSINE: S.LEDUC

VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021

PAGE: 15 DE 28





## SOUMISSION

TITRE: L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-15 R00







DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 16 DE 28

LOGO  
 ASCENSEURS  
ALTITUDE INC.



"STUD" VOIR 3D  
OU ITEM 21 POUR  
LOCALISATION



DETAIL A  
SCALE 1 / 4

## SOUMISSION

TITRE: PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-16 R00

DESSINE: S.LEDUC


VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021






PAGE: 17 DE 28

LOGO






"STUD" VOIR 3D  
OU ITEM 23 POUR  
LOCALISATION



DETAIL A  
SCALE 1 / 4



DETAIL A  
SCALE 1 / 4







SOUMISSION

TITRE: PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-17 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 18 DE 28





## SOUMISSION





TITRE: PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-18 R00

DESSINE: S.LEDUC

VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 19 DE 28










## SOUMISSION

TITRE: PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-19 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 20 DE 28









## SOUMISSION

TITRE: PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-20@02 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 21 DE 28









**SOUMISSION**

TITRE: PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-21 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN  
DATE: 11/24/2021  
PAGE: 22 DE 28





NOMENCLATURE			
ITEM	QTES	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	1	PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003	C00001.01.02-23_01 R00
2	1	PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003	C00001.01.02-23_02 R00



## SOUMISSION

TITRE:	ASSEMBLAGE
	SOUCY SHERBROOKE (MON.01)
	C00001.01.02-23 R00

DESSINE:	S.LEDUC	LOGO 
VERIFIE:	J-F. LANGEVIN	
DATE:	11/24/2021	
PAGE:	23 DE 28	



## SOUSSION






TITRE: PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-23\_01 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 24 DE 28







## SOUMISSION

TITRE: PL 12 GA - ACIER CRS, RAL 9003  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-23\_02 R00

DESSINE: S.LEDUC





VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021

PAGE: 25 DE 28

LOGO







SOUMISSION

TITRE: WELD STUDS 1/4"-20 THREAD SIZE 1" LONG  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-24 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN  
DATE: 11/24/2021  
PAGE: 26 DE 28







## SOUSSION

TITRE: L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-25 R00

DESSINE: S.LEDUC  
VERIFIE: J-F. LANGEVIN  
DATE: 11/24/2021  
PAGE: 27 DE 28





## SOUSSION

TITRE: L 2" x 2" x 1/4" - 44W, RAL 7010  
SOUCY SHERBROOKE (MON.01)  
C00001.01.02-26 R00

DESSINE: S.LEDUC

VERIFIE: J-F. LANGEVIN

DATE: 11/24/2021  
PAGE: 28 DE 28

