

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ตำแหน่งว่าง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7105-0503-0068-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหลังรณัท	ใช้งานได้ปกติ
2	7110-0716-0068-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังรณัท	ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวปัทมวรรณ หงษา

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0069-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-1002-0013-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0064-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0064-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาววรรณุช แก้วมณี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0070-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0068-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-1002-0006-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0063-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0063-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวศิริขวัญ ทรัพย์ผล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0046-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0109-0007-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0005-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0143-01-69	F-05 เก้าอี้ทำงาน ผอ. ขนาด 1150-1210H x 685D x 685W	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0507-0007-01-69	F-07 อามแชร์ห้อง ผอ. ขนาด 710H x 610D x 605W	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0507-0008-01-69	F-07 อามแชร์ห้อง ผอ. ขนาด 710H x 610D x 605W	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
7	7105-0509-0007-01-69	F-06 เก้าอี้รับรอง ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
8	7105-0509-0008-01-69	F-06 เก้าอี้รับรอง ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
9	7110-0201-0046-01-69	F-64B ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
10	7110-0201-0047-01-69	F-64B ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0201-0048-01-69	F-64B ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0714-0004-01-69	F-08 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
13	7110-0716-0140-01-69	F-04 โต๊ะทำงาน ผอ. ขนาด 740H x 1800D x1800W	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
14	7430-0109-0021-01-69	เครื่องพิมพ์ Multifunction S/N : CS6YV000DA	ห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายธนัท ศรีวิชัย

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7105-0503-0067-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
2	7110-0716-0067-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายพัทธพล นวลนรินทร์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5835-0602-0001-01-62	เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0071-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
3	4460-0102-0009-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000390		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0065-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0065-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0077-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360016B0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0156-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0224-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายภักคณ ไชยคำ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7430-0109-0006-01-63	เครื่องพิมพ์ Multifunction		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0066-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0066-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0109-0076-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360016A0501		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0118-0155-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0223-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7110-0104-0015-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างวรรณุช	ใช้งานได้ปกติ
2	7110-0104-0016-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างวรรณุช	ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0104-0017-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างวรรณุช	ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0104-0018-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างธน์ท	ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0104-0019-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างธน์ท	ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0201-0025-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0201-0026-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ตำแหน่งว่าง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0027-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB) S/N : RF8K41BNFMR	ข้างฟาดิยะห์	ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0039-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	ข้างฟาดิยะห์	ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0075-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างฟาดิยะห์	ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0077-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างพรหมภักศรณ์	ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0093-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหน้าจาร์ณี จินานุกุลวงค์	ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0075-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างฟาดิยะห์	ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0716-0077-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างพรหมภักศรณ์	ใช้งานได้ปกติ
8	7110-0716-0093-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหน้าจาร์ณี จินานุกุลวงค์	ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0109-0037-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋าสายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001430501	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
10	7440-0109-0048-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋าสายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360014E0501	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
11	7440-0118-0116-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
12	7440-0118-0127-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
13	7440-0118-0184-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
14	7440-0118-0195-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวกนิษฐา พุ่มเจริญ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0041-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-1002-0024-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0088-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0088-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวกัญญ์ปภัส สิงหา

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0032-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0001-01-64	ระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0021-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0144-01-69	F-05 เก้าอี้ทำงาน ผอ. ขนาด 1150-1210H x 685D x 685W	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0507-0009-01-69	F-07 อามแชร์ห้อง ผอ. ขนาด 710H x 610D x 605W	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0507-0010-01-69	F-07 อามแชร์ห้อง ผอ. ขนาด 710H x 610D x 605W	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
7	7105-0509-0009-01-69	F-06 เก้าอี้รับรอง ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
8	7105-0509-0010-01-69	F-06 เก้าอี้รับรอง ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
9	7110-0201-0049-01-69	F-64B ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
10	7110-0201-0050-01-69	F-64B ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0201-0051-01-69	F-64B ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กกง. และห้อง ผอ.กกม.	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0714-0005-01-69	F-08 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
13	7110-0716-0141-01-69	F-04 โต๊ะทำงาน ผอ. ขนาด 740H x 1800D x1800W	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ
14	7430-0109-0018-01-69	เครื่องพิมพ์ Multifunction S/N : CS6YV0004T	ห้อง ผอ.กกง.	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสมบัติ

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวกานต์ธีรา ผุดผ่อง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0104-0005-01-62	Samsung S9+ (256 GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0058-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0028-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ,ปากกา	เครื่องเก่าของญาติฯ	ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0124-0029-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ,ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0095-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0095-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0109-0044-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360014A0501		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0123-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0118-0191-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวจารุณี เกตุเกล้า

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0109-0035-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001410501	Tower	ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0114-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	Tower	ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0182-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	Tower	ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวจารุณี จินานุกุลวงศ์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7105-0503-0092-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
2	7110-0716-0092-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสมบัติ

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

กรณีขอในความดูแลของ นางสาวจุฑามาศ ฝาเงิน

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7430-0109-0001-01-63	เครื่องพิมพ์ Multifunction		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0075-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0099-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0099-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0039-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001450501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0118-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0186-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

กรณีขอในความดูแลของ นางสาวจุฑามาศ ศุภนิมิตสกุล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0029-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB) S/N : RF8K309VEPA		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0022-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0098-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0098-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0036-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001420501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0115-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0183-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวเจษฎาพร จันทมงคล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0060-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	4460-0102-0003-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000446		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0096-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงา นขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0096-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0047-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360014D0501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0126-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0194-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวชลธิชา พลเทพ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0059-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0104-0009-01-68	SAMSUNG GALAXY A26 (5G) สีดำ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0030-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0089-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงา นขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0089-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7430-0109-0032-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV0011Q		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0109-0042-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001480501		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0121-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0118-0189-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวไชรส สุขนุ่ม

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-1002-0027-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0091-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0091-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวณัชชา สุขจิตร

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0007-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0101-0006-01-65	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 - จอ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0007-01-65	Microsoft office LTSC Professional Plus2021		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0118-0014-01-65	Window Pro 10 Bit (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-1002-0004-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0503-0084-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0716-0084-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวณัฐธิดา อุ่นทรัพย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0028-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB) S/N : RF8K40C7FER		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0046-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-1002-0009-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0080-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0080-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวบุญยานุช สมหมั่น

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0041-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0026-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0602-0007-01-68	เครื่องสแกนเนอร์ S/N : R52X308RPHF		ใช้งานได้ปกติ
4	4460-0102-0011-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000887		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0094-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0094-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0109-0040-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001460501		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0119-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0118-0187-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวปนัดดา ทองคำ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0038-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0087-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0087-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวพนิดา เกิดสม

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0030-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB) S/N : RF8K814SAJB		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0023-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0083-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0083-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0043-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001490501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0122-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0190-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวพรหมภัสร์ รัตนชูวงศ์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0042-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0025-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0076-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0076-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7430-0109-0017-01-69	เครื่องพิมพ์ Multifunction S/N : CS6YV0004E		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0041-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001470501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0120-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0188-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวฟาติฮะห์ สะมะ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0101-0005-01-65	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 - จอ		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0006-01-65	Microsoft office LTSC Professional Plus2021		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0012-01-65	Window Pro 10 Bit (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-1002-0039-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0074-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0074-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
7	7430-0109-0034-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV00120		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวภักจิรา กิจการเจริญสิน

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0031-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0097-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0097-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0109-0038-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001440501		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0118-0117-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0185-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวสาวิตรี ตนภู

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0057-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0027-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล้อง,สายชาร์จ,ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0090-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0090-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7430-0109-0035-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV00125		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0046-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360014C0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0125-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0193-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวอัญญิการ์ หวานเมฆ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-1002-0034-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0085-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0085-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายจักรพงษ์ พุ่มเจริญ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0042-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-1002-0029-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0081-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0081-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายรักเกียรติ เชื้ออุทัย

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-1002-0022-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0078-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0078-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายศรวิชัย จอกกระโทก

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0074-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0024-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0082-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0082-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0045-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360014B0501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0124-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0192-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายศราวุฒิ พงษ์ภิรมย์ศรี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0101-0004-01-65	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 - จอ		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0005-01-65	Microsoft office LTSC Professional Plus2021		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0013-01-65	Window Pro 10 Bit (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-1002-0048-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0079-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0079-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสมบัติ

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายศุภชัย วงษ์นาครี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0037-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-1002-0012-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0086-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0086-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7430-0109-0033-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV0011R		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5180-0502-0001-01-62	เครื่องแม่๊กเย็บกระดาษ ยี่ห้อ Deli No.0383		ใช้งานได้ปกติ
2	5180-0502-0004-01-62	เครื่องแม่๊กเย็บกระดาษ ยี่ห้อ Deli No.0383		ใช้งานได้ปกติ
3	3540-1501-0005-01-63	เครื่องเจาะกระดาษ ยี่ห้อ โอโรม่า		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0109-0001-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ในตู้หน้าห้องกกง.	ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0006-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ในตู้หน้าห้องกกง.	ใช้งานได้ปกติ
6	7490-0201-0002-01-63	เครื่องตัดกระดาษ ยี่ห้อ เฟลโลว์ส์ S/N : E81481A4X114902		ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0104-0024-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างฟาติยะห์	ใช้งานได้ปกติ
8	7110-0104-0025-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างฟาติยะห์	ใช้งานได้ปกติ
9	7110-0104-0026-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างพนิดา	ใช้งานได้ปกติ
10	7110-0104-0027-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างพนิดา	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0104-0028-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างจารุณี จินานุกุลวงศ์	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0104-0029-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างจารุณี จินานุกุลวงศ์	ใช้งานได้ปกติ
13	7110-0104-0030-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างจารุณี จินานุกุลวงศ์	ใช้งานได้ปกติ
14	7110-0104-0031-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างไซรัส	ใช้งานได้ปกติ
15	7110-0104-0032-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างศราวดี	ใช้งานได้ปกติ
16	7110-0201-0030-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
17	7110-0201-0031-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
18	7110-0201-0032-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
19	7110-0201-0033-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
20	7110-0201-0034-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวกาญจน์ วสุพรพงศ์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7105-0503-0069-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
2	7110-0716-0069-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวจารุวรรณ รอดพ่าย

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0069-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0071-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0071-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0109-0080-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360016E0501		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0118-0159-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0227-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวธัญพิชชา ธรรมสกุลเวทย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	3540-1501-0003-01-63	เครื่องเจาะกระดาษ ยี่ห้อ โอโรม่า		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0109-0005-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0070-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-1002-0008-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0072-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0072-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวนันทชา กิตติวัฒนปรกรณ์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0025-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB) S/N : DUM0220227001928		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0073-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0073-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
4	7430-0109-0041-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV00197		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0079-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360016D0501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0158-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0226-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวนิษฐกมล คนหลัก

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0040-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7430-0109-0008-01-63	เครื่องพิมพ์ Multifunction		ใช้งานได้ปกติ
3	4460-0102-0012-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 11108990020111210000397		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0070-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0070-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0078-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360016C0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0157-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0225-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7110-0104-0020-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างนิชฎกมล	ใช้งานได้ปกติ
2	7110-0104-0021-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างนนทชา	ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0104-0022-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างนนทชา	ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0104-0023-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างนนทชา	ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0201-0027-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0201-0028-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0201-0029-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ตำแหน่งว่าง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7430-0109-0007-01-63	เครื่องพิมพ์ Multifunction		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0026-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-1002-0002-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0036-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0040-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหลังสิริภพ	ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0503-0041-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหลังธัญรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0716-0036-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
8	7110-0716-0040-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังสิริภพ	ใช้งานได้ปกติ
9	7110-0716-0041-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังธัญรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
10	7440-0109-0034-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001400501	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
11	7440-0118-0113-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
12	7440-0118-0181-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวกมนพร ยวนใจ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0004-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7430-0109-0002-01-63	เครื่องพิมพ์ Multifunction		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0018-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0038-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0038-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0031-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360013D0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0110-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0178-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวชาคริยา อมาตยกุล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0036-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
2	7430-0109-0014-01-65	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ชนิดสี	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0011-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0602-0005-01-68	เครื่องสแกนเนอร์	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0141-01-69	F-05 เก้าอี้ทำงาน ผอ. ขนาด 1150-1210H x 685D x 685W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0507-0003-01-69	F-07 อามแชร์ห้อง ผอ. ขนาด 710H x 610D x 605W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
7	7105-0507-0004-01-69	F-07 อามแชร์ห้อง ผอ. ขนาด 710H x 610D x 605W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
8	7105-0509-0003-01-69	F-06 เก้าอี้รับรอง ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
9	7105-0509-0004-01-69	F-06 เก้าอี้รับรอง ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
10	7110-0201-0040-01-69	F-64A ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0201-0041-01-69	F-64A ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0201-0042-01-69	F-64A ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
13	7110-0201-0043-01-69	F-64A ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
14	7110-0714-0002-01-69	F-08 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ
15	7110-0716-0138-01-69	F-04 โต๊ะทำงาน ผอ. ขนาด 740H x 1800D x1800W	ห้อง ผอ.กนผ.	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวณัฐธินันท์ หมั่นดี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0119-0002-01-62	เครื่องสำรองข้อมูล		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0056-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0013-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
4	4460-0102-0014-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000374		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0030-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0030-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0112-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0180-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวณิชา คมขำ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0033-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-1002-0036-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0029-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0029-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวธัญญ์วาริน สุขคงจิรสิทธิ์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0017-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0016-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	4460-0102-0004-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000442		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0042-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0042-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0025-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001370501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0104-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0172-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวธันญารัตน์ คำหอมกุล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0006-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7430-0109-0013-01-65	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ชนิดสี		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0012-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0032-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0032-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0032-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360013E0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0111-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0179-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวบัวทอง ฉั่ววงศ์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0005-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0104-0004-01-62	Samsung S9+ (256 GB)		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0087-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-1002-0016-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0035-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0035-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวประเทืองทิพย์ อีร์เวชเจริญชัย

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0109-0004-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0054-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0076-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0037-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0037-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวพนิดา หิตนาคกรม

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	3540-1501-0004-01-63	เครื่องเจาะกระดาษ ยี่ห้อ โอโรมา		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0055-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0015-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0043-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0043-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0028-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360013A0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0107-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0175-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวลลิตา แสงทับทิม

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-1002-0033-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0028-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0028-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวลักขมี พรหมแสนจันทร์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0044-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0020-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0039-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0039-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0027-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001390501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0106-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0174-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวสาธิตา ตันเจริญ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0016-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0014-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0044-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0044-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0024-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001360501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0103-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0171-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายณัฐวัตร กังแก้ว

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0072-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0019-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0034-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0034-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7430-0109-0036-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV00128		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0029-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360013B0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0108-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0176-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายวรวุฒิ มารุระ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0073-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0017-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0031-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0031-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0030-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360013C0501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0109-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0177-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายสิริภพ เปรมทองสุข

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0047-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0033-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0033-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0109-0026-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001380501		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0118-0105-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0173-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7110-0104-0001-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างบัวทอง	ใช้งานได้ปกติ
2	7110-0104-0002-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างบัวทอง	ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0104-0003-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างลลิตา	ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0104-0004-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างลลิตา	ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0104-0005-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างสาธิตา	ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0104-0006-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างธัญญรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0104-0007-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างธัญญรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
8	7110-0104-0008-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างธัญญรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
9	7110-0201-0014-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
10	7110-0201-0015-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0201-0016-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0201-0017-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
13	7110-0201-0018-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7105-0504-0003-01-69	F-40 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 1170-1230H x 680D x 680W	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0509-0015-01-69	F-41 เก้าอี้รับรอง ขนาด 940H x 640D x 550W	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0509-0016-01-69	F-41 เก้าอี้รับรอง ขนาด 940H x 640D x 550W	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0202-0002-01-69	F-62 ตู้เอกสาร ขนาด 1986H x 640D x 2700W	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0717-0003-01-69	F-39 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ข้าง ขนาด 740H x 2400D x 2400W	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ตำแหน่งว่าง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0035-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0003-01-65	Microsoft office LTSC Professional Plus2021	หน้าฐิติรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0008-01-65	Microsoft office LTSC Professional Plus2021	หน้าฐิติรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0118-0010-01-65	Window Pro 10 Bit (OEM)	หน้าฐิติรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0118-0015-01-65	Window Pro 10 Bit (OEM)	หน้าฐิติรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
6	7440-1002-0017-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	ห้อง IT จ้างเหมา	ใช้งานได้ปกติ
7	7105-0503-0114-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ช่างหลังวิศรา	ใช้งานได้ปกติ
8	7105-0503-0115-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ช่างหลังวิศรา	ใช้งานได้ปกติ
9	7105-0503-0116-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ช่างหลังพิรุณรัมย์	ใช้งานได้ปกติ
10	7105-0503-0118-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ช่างหน้าพิรุณรัมย์	ใช้งานได้ปกติ
11	7105-0503-0119-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ช่างหน้าริญา	ใช้งานได้ปกติ
12	7105-0503-0124-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ช่างหน้าฐิติรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
13	7105-0503-0129-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ช่างหลังจิราพร	ใช้งานได้ปกติ
14	7105-0503-0130-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ช่างหลังจิราพร	ใช้งานได้ปกติ
15	7105-0503-0131-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
16	7105-0503-0132-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
17	7105-0503-0133-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
18	7105-0503-0137-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
19	7105-0503-0138-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ตำแหน่งว่าง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
20	7110-0716-0111-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังวิศรา	ใช้งานได้ปกติ
21	7110-0716-0112-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังวิศรา	ใช้งานได้ปกติ
22	7110-0716-0113-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังพิรุณรัศมี	ใช้งานได้ปกติ
23	7110-0716-0115-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหน้าพิรุณรัศมี	ใช้งานได้ปกติ
24	7110-0716-0116-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหน้าวิธญา	ใช้งานได้ปกติ
25	7110-0716-0121-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหน้าฐิติรัตน	ใช้งานได้ปกติ
26	7110-0716-0126-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังจิราพร	ใช้งานได้ปกติ
27	7110-0716-0127-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังจิราพร	ใช้งานได้ปกติ
28	7110-0716-0128-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
29	7110-0716-0129-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
30	7110-0716-0130-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
31	7110-0716-0134-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
32	7110-0716-0135-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
33	7440-0109-0022-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001340501	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
34	7440-0109-0023-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001350501	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
35	7440-0109-0081-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360016F0501	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
36	7440-0109-0082-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001700501	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ตำแหน่งว่าง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
37	7440-0118-0100-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
38	7440-0118-0101-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
39	7440-0118-0102-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
40	7440-0118-0160-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
41	7440-0118-0161-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
42	7440-0118-0168-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
43	7440-0118-0169-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
44	7440-0118-0170-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
45	7440-0118-0228-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
46	7440-0118-0229-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ที่ปรึกษา

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7105-0503-0134-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	คิม	ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0135-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ฟลุค	ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0136-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ตัน	ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0131-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	คิม	ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0132-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ฟลุค	ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0133-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ตัน	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุมสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางจิราพร เนตรบำรุง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0034-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0101-0003-01-65	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 - จอ	จอ (ชำรุด) อยู่ห้องเก็บพัสดุ	ชำรุด
3	7440-0118-0004-01-65	Microsoft office LTSC Professional Plus2021		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0118-0011-01-65	Window Pro 10 Bit (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-1002-0047-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0503-0128-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0716-0125-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
8	7430-0109-0019-01-69	เครื่องพิมพ์Multifunction S/N : CS6YV00055		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวสมศรี เพ็งผา

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0109-0011-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0504-0004-01-69	F-40 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 1170-1230H x 680D x 680W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0509-0017-01-69	F-41 เก้าอี้รับรอง ขนาด 940H x 640D x 550W		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0509-0018-01-69	F-41 เก้าอี้รับรอง ขนาด 940H x 640D x 550W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0202-0005-01-69	F-63 ตู้เอกสาร ขนาด 1986H x 640D x 3088W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0717-0004-01-69	F-39 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ข้าง ขนาด 740H x 2400D x 2400W		ใช้งานได้ปกติ
7	7430-0109-0037-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV0012C		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวจารุณี เกตุเกล้า

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0602-0004-01-68	เครื่องสแกนเนอร์	Podium	ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0121-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0118-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
4	7430-0109-0038-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV0018N	Podium	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวฐิติรัตน์ พัฒนวงศ์ตระกูล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7420-0101-0004-01-62	เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0051-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0101-0007-01-65	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 - จอ	cpu วางหน้าฐิติรัตน์ จอ ฐิติรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0123-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0120-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0018-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋าสายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001300501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0097-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0165-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวณิชาธิชา เนตรบำรุง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0104-0007-01-62	Samsung S9+ (256 GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0023-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
3	7440-1002-0018-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0111-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0108-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวนัฐณิศา สอนประเสริฐ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0078-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0112-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0109-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวพัชลักษณ์ สุทธิประภา

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0002-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7420-0101-0003-01-62	เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0101-0002-01-65	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 - จอ	cpu วางหน้าตู้ติดรึ้น จอ พักลักษณะ	ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0126-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0123-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0017-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360012F0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0096-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0164-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวพิชญ์สินี พรประสิทธิ์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0009-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7430-0109-0003-01-63	เครื่องพิมพ์ Multifunction		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0109-0009-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		ใช้งานได้ปกติ
4	4460-0102-0005-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 11108990020111210000390		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0110-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0107-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0109-0020-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001320501		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0099-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0118-0167-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวพิรุณรัศมี สมภักดี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0010-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0021-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-1002-0050-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0117-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0114-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวลักษณาพร บินอารี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0001-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7420-0101-0001-01-62	เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0101-0001-01-65	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 - จอ	cpu อริญา จอ ลักษณาพร	ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0127-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0124-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7430-0109-0020-01-69	เครื่องพิมพ์ Multifunction S/N : CS6YV000D4		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0109-0019-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001310501		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0098-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0118-0166-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาววิศรา ไชยคราม

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5835-0602-0002-01-62	เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0109-0014-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0064-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-1002-0028-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0113-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0110-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวสิริสุดา วุฒิไกรสกุล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0084-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-1002-0015-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0125-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0122-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวสุพัตรา อินทร์ทอง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0045-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7420-0101-0002-01-62	เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0109-0002-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0109-0003-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0012-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0073-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	โน้ตบุ๊ก	ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0075-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	ห้องผอ.กบท. โน้ตบุ๊ก	ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0086-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	ห้องผอ.กบท. โน้ตบุ๊ก	ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0124-0001-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
10	7440-0124-0007-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
11	7440-0124-0008-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
12	7440-0124-0009-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
13	7440-0124-0010-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
14	4460-0102-0001-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 11108990020111210000398		ใช้งานได้ปกติ
15	7105-0503-0122-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
16	7110-0716-0119-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
17	7440-0109-0016-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360012E0501	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
18	7440-0118-0095-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
19	7440-0118-0163-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวอริยา พงษ์ภิรมย์ศรี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0011-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0104-0001-01-62	Apple iPhone 8 (256 GB)		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0002-01-65	Microsoft office LTSC Professional Plus2021		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0118-0009-01-65	Window Pro 10 Bit (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
5	5805-0104-0008-01-68	SAMSUNG GALAXY A26 (5G) สีดำ		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0604-0001-01-68	เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) S/N : R52X308RQ3N		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0604-0002-01-68	เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) S/N : R52X308RR2H		ใช้งานได้ปกติ
8	7105-0503-0120-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
9	7110-0716-0117-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายธีรุตม์ ผุดผ่อง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	6720-0702-0001-01-62	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ยี่ห้อ FUJITFILM รุ่น XA5		ใช้งานได้ปกติ
2	6720-0702-0002-01-62	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ยี่ห้อ FUJITFILM รุ่น XA5		ใช้งานได้ปกติ
3	6720-0702-0005-01-68	กล้องถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอ Sony ZV-E10(Bundled 16-50mm) -Black		ใช้งานได้ปกติ
4	6720-0702-0006-01-68	กล้องกันน้ำ DJI Gimbal Osmo Pocket3 Creator Combo Package w/ 4K Video Camera		ใช้งานได้ปกติ
5	6760-0023-0001-01-68	ไม้กันสั่น DJI Gimbal RS 3 Mini Stabilizer		ใช้งานได้ปกติ
6	6760-0023-0002-01-68	ไมโครโฟนเชื่อมต่อไร้สายขนาดเล็ก DJI Mic 2(2TX+1RX+Charging Case) Wireless Microphone Kit		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0124-0003-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล้อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
8	7105-0503-0108-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
9	7110-0716-0105-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
10	7440-0109-0083-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กระเป๋,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : S7NRCX02A01328D		ใช้งานได้ปกติ
11	7440-0118-0162-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
12	7440-0118-0230-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายรัฐฉัตร ศิริพานิช

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0043-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0109-0008-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
3	7430-0109-0015-01-65	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0124-0006-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
5	4460-0102-0006-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000272	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0505-0001-01-69	F-47 เก้าอี้ทำงานผู้จัดการ ขนาด 1215-1285H x 660D x 680W	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
7	7105-0507-0035-01-69	F-48 เก้าอี้แขกห้องผู้จัดการ ขนาด 880H x 600D x 680W	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
8	7105-0507-0036-01-69	F-48 เก้าอี้แขกห้องผู้จัดการ ขนาด 880H x 600D x 680W	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
9	7105-0507-0037-01-69	F-51 เก้าอี้ ในห้อง ผจก. ขนาด 700H x 685D x 595W	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
10	7105-0508-0015-01-69	F-49 โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 690H x 940D x 2400W	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
11	7105-0508-0016-01-69	F-50 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 690H x 940D x 1050W	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0202-0001-01-69	F-62 ตู้เอกสาร ขนาด 1986H x 640D x 2700W	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
13	7110-0714-0025-01-69	F-52 โต๊ะกลาง ขนาด 350H x 800D x 800W / 450H x 800D x 800W	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ
14	7110-0718-0001-01-69	F-46 โต๊ะทำงานผู้จัดการ ขนาด 740H x 2400D x 2600W	ห้อง ผจก	ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายศตวรรษ ปรีชาสุนทร

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7105-0503-0109-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
2	7110-0716-0106-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายสิทธิ์เทพ ลิขิตสถาพร

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0008-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0037-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	Tower	ใช้งานได้ปกติ
3	3610-1212-0001-01-64	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ส.กทอ.	ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
4	4120-0104-0001-01-64	ระบบปรับอากาศคอยล์เย็น (Cooling coil) ขนาด 24,000 BTU	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0901-0001-01-64	ระบบเครือข่าย	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0016-01-66	ระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart office) จำนวน 13 ระบบ	ระบบ Smart office	ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0017-01-66	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition S/N : SG242XK8V		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0901-0002-01-66	Server ยี่ห้อ HPE รุ่น HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0901-0003-01-66	Server ยี่ห้อ HPE รุ่น HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
10	7440-0901-0004-01-66	Switch ยี่ห้อ HPE รุ่น HPE 5520 24G 4SPF+ HI Switch	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
11	7440-0901-0005-01-66	Switch ยี่ห้อ HPE รุ่น HPE 5520 24G 4SPF+ HI Switch	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
12	4120-0104-0002-01-67	เครื่องปรับอากาศแบบแขวง	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
13	4320-0203-0001-01-67	ปั้มน้ำทิ้งแอร์ King Pump	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
14	4320-0203-0002-01-67	ปั้มน้ำทิ้งแอร์ WINMAX	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
15	7440-0118-0024-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
16	7440-1002-0001-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
17	7440-1002-0011-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
18	7440-0118-0093-01-68	ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการโครงการ (PDMS)	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
19	7440-0118-0094-01-68	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2022	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
20	7430-0109-0042-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV001AC	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
21	7440-0901-0006-01-69	ตู้จัดเก็บ Server Rack S/N : BA1039338	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายเสกสรร พันธุ์บุญมี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0033-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0002-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
3	4460-0102-0013-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000881	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0504-0001-01-69	F-33 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 1170-1230H x 680D x 680W	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0508-0008-01-69	F-35 โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 700H x 760D x 2050W	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0508-0010-01-69	F-36 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 700H x 760D x 810W	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
7	7105-0508-0011-01-69	F-36 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 700H x 760D x 810W	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
8	7105-0509-0011-01-69	F-34 เก้าอี้รับรอง ขนาด 940H x 640D x 550W	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
9	7105-0509-0012-01-69	F-34 เก้าอี้รับรอง ขนาด 940H x 640D x 550W	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
10	7110-0202-0003-01-69	F-63 ตู้เอกสาร ขนาด 1986H x 640D x 3088W	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0714-0022-01-69	F-37 โต๊ะกลาง (กลม) ขนาด 350H x 800D x 800W	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0717-0001-01-69	F-32 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ข้าง ขนาด 740H x 2400D x 2400W	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
13	7430-0109-0016-01-69	เครื่องพิมพ์ Multifunction S/N : CS6YV00035	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
14	7440-0109-0033-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360013F0501	ห้องรองวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายอัมรินทร์ วงษ์พันธุ์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0039-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	ห้อง รอง ผจก. ด้านบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0004-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
3	4460-0102-0002-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 11108990020111210000275	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0504-0002-01-69	F-33 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 1170-1230H x 680D x 680W	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0508-0009-01-69	F-35 โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 700H x 760D x 2050W	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0508-0012-01-69	F-36 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 700H x 760D x 810W	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
7	7105-0508-0013-01-69	F-36 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 700H x 760D x 810W	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
8	7105-0509-0013-01-69	F-34 เก้าอี้รับรอง ขนาด 940H x 640D x 550W	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
9	7105-0509-0014-01-69	F-34 เก้าอี้รับรอง ขนาด 940H x 640D x 550W	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
10	7110-0202-0004-01-69	F-63 ตู้เอกสาร ขนาด 1986H x 640D x 3088W	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0714-0023-01-69	F-37 โต๊ะกลาง (กลม) ขนาด 350H x 800D x 800W	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0717-0002-01-69	F-32 โต๊ะทำงานพร้อมตู้ข้าง ขนาด 740H x 2400D x 2400W	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ
13	7430-0109-0023-01-69	เครื่องพิมพ์ Multifunction S/N : CS6YV000DR	ห้องรองบริหาร	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	2310-0004-0001-01-62	TOYOTA Fortuner 2019 สีเทา เครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม้า	อาคารจอดรถ	ใช้งานได้ปกติ
2	2310-0004-0002-01-62	TOYOTA Fortuner 2019 สีเทา เครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม้า	อาคารจอดรถ	ใช้งานได้ปกติ
3	4110-0101-0001-01-62	ตู้เย็น	Podium ห้องกินข้าว	ใช้งานได้ปกติ
4	4110-0101-0002-01-62	ตู้เย็น	Podium ห้องกินข้าว	ใช้งานได้ปกติ
5	4110-0204-0001-01-62	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	Podium ห้องกินข้าว	ชำรุด
6	4110-0204-0002-01-62	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	Tower ห้องกินข้าว	ใช้งานได้ปกติ
7	4110-0204-0003-01-62	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	Podium ห้องกินข้าว	ใช้งานได้ปกติ
8	4110-0204-0004-01-62	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	Podium ห้องกินข้าว	ใช้งานได้ปกติ
9	5180-0502-0002-01-62	เครื่องแม็กเย็บกระดาษ ยี่ห้อ Deli No.0383	หน้าเครื่องถ่ายเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
10	5815-2201-0001-01-62	เครื่องโทรสาร	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
11	5822-0102-0001-01-62	เครื่องควบคุมไม้ประชุม TOA TS-690	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
12	5822-0102-0002-01-62	ไม้ประธาน TOA TS-691	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
13	5822-0102-0003-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
14	5822-0102-0004-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
15	5822-0102-0005-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
16	5822-0102-0006-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
17	5822-0102-0007-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
18	5822-0102-0008-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
19	5822-0102-0009-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
20	5822-0102-0010-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
21	5822-0102-0011-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
22	5822-0102-0012-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
23	5822-0102-0013-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
24	5822-0102-0014-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
25	5822-0102-0015-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
26	5822-0102-0016-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
27	5822-0102-0017-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
28	5822-0102-0018-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
29	5822-0102-0019-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
30	5822-0102-0020-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
31	5822-0102-0021-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
32	5822-0102-0022-01-62	ไม้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
33	5822-0102-0023-01-62	ไม้ค้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
34	5822-0102-0024-01-62	ไม้ค้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
35	5822-0102-0025-01-62	ไม้ค้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
36	5822-0102-0026-01-62	ไม้ค้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
37	5822-0102-0027-01-62	ไม้ค้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
38	5822-0102-0028-01-62	ไม้ค้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
39	5822-0102-0029-01-62	ไม้ค้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
40	5822-0102-0030-01-62	ไม้ค้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
41	5822-0102-0031-01-62	ไม้ค้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
42	5822-0102-0032-01-62	ไม้ค้ผู้ร่วมประชุมTOA TS-692	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
43	5822-0102-0033-01-62	เครื่องผสมเสียง YAMAHA MG-12	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
44	5822-0102-0034-01-62	เครื่องขยายเสียง TOA A-1360MK2	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
45	5822-0102-0035-01-62	ลำโพงติดฝ้า TOA F-2352C	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
46	5822-0102-0036-01-62	ลำโพงติดฝ้า TOA F-2352C	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
47	5822-0102-0037-01-62	ลำโพงติดฝ้า TOA F-2352C	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
48	5822-0102-0038-01-62	ลำโพงติดฝ้า TOA F-2352C	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
49	5822-0102-0039-01-62	ลำโพงติดฝ้า TOA F-2352C	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
50	5822-0102-0040-01-62	ลำโพงติดฝ้า TOA F-2352C	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
51	5822-0102-0041-01-62	ลำโพงติดฝ้า TOA F-2352C	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
52	5822-0102-0042-01-62	ลำโพงติดฝ้า TOA F-2352C	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
53	5822-0102-0043-01-62	โปรเจคเตอร์ EPSON EB-2142W พร้อมขาแขวน	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
54	5822-0102-0044-01-62	ตู้ใส่อุปกรณ์วางพื้นขนาด 15 U พร้อมเบรคเกอร์	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
55	5822-0102-0045-01-62	ไม้ค้ลอยปรับค่า NPE MI-2	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
56	7310-0101-0001-01-62	ไมโครเวฟ	Podium ห้องกินข้าว	ใช้งานได้ปกติ
57	7310-0101-0002-01-62	ไมโครเวฟ	Podium ห้องกินข้าว	ใช้งานได้ปกติ
58	7430-0801-0001-01-62	เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ Aurora	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
59	7440-0119-0004-01-62	เครื่องสำรองข้อมูล	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
60	7440-0602-0001-01-62	เครื่องสแกนเนอร์	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
61	7730-0301-0002-01-62	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (55นิ้ว)	ห้อง รพจก.ส.กทอ.ด้านวิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
62	7730-0301-0009-01-62	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (55นิ้ว) S/N : R5CY74936QL	Podium ห้องอาหาร	ใช้งานได้ปกติ
63	3540-1501-0001-01-63	เครื่องเจาะกระดาษ ยี่ห้อ อโรมา	หน้าเครื่องถ่ายเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
64	7440-0109-0015-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
65	7490-0201-0001-01-63	เครื่องตัดกระดาษ ยี่ห้อ เฟลโลว์ส์ S/N : E81481M3X120156	หน้าเครื่องถ่ายเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
66	7110-0101-0001-01-64	ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูดับบานเปิดทึบ 2 ประตู S/N : 20WZ160001GC	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
67	7110-0101-0002-01-64	ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูดับบานเปิดทึบ 2 ประตู S/N : 20WZ12200C1P	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
68	7110-0101-0003-01-64	ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูดับบานเปิดทึบ 2 ประตู S/N : 20WZ12200CH5	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
69	7110-0101-0004-01-64	ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูดับบานเปิดทึบ 2 ประตู S/N : 20WZ123001XF	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
70	7110-0101-0005-01-64	ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูดับบานเปิดทึบ 2 ประตู S/N : 20WZ12200C1X	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
71	7110-0101-0006-01-64	ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูดับบานเปิดทึบ 2 ประตู	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
72	7110-0101-0007-01-64	ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูดับบานเปิดทึบ 2 ประตู	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
73	3920-0504-0001-01-65	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียวมือจับข้างเดียวพับได้	Podium ห้องแม่บ้าน	ใช้งานได้ปกติ
74	3920-0504-0002-01-65	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียวมือจับข้างเดียวพับได้	Podium ห้องแม่บ้าน	ใช้งานได้ปกติ
75	3920-0504-0003-01-65	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียวมือจับข้างเดียวพับได้	Podium ห้องแม่บ้าน	ใช้งานได้ปกติ
76	5822-0102-0046-01-65	ชุดลำโพงพร้อมไมค์สำหรับการประชุมทางไกล	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
77	5822-0102-0047-01-65	ชุดลำโพงพร้อมไมค์สำหรับการประชุมทางไกล	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
78	6720-0702-0003-01-65	กล้องสำหรับการประชุมทางไกล	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
79	6720-0702-0004-01-65	กล้องสำหรับการประชุมทางไกล	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
80	7195-0102-0001-01-65	กระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้งและล้อเลื่อน APEX	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
81	7430-0109-0010-01-65	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ชนิดสี	ห้อง ผอ.กบพ.	ใช้งานได้ปกติ
82	7430-0123-0001-01-65	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ สัน	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
83	7720-0909-0001-01-65	ขาตั้งทีวีมีล้อเลื่อน	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
84	7720-0909-0002-01-65	ขาตั้งทีวีมีล้อเลื่อน S/N : R5CY74920WX	Podium ห้องอาหาร	ใช้งานได้ปกติ
85	7720-0909-0003-01-65	ขาตั้งทีวีมีล้อเลื่อน S/N : R5CY74925YH	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
86	6730-0102-0001-01-66	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
87	7105-0502-0001-01-66	เก้าอี้เอนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
88	7105-0502-0002-01-66	เก้าอี้เอนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
89	7105-0502-0003-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
90	7105-0502-0004-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
91	7105-0502-0005-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
92	7105-0502-0006-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
93	7105-0502-0007-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
94	7105-0502-0008-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
95	7105-0502-0009-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
96	7105-0502-0010-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
97	7105-0502-0011-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม S/N : 20WZ1600001M	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
98	7105-0502-0012-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม S/N : 20WZ160001E7	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
99	7105-0502-0013-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม S/N : 20WZ14600293	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
100	7105-0502-0014-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม S/N : 20WZ12200C2C	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
101	7105-0502-0015-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม S/N : 20WZ03007P1	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
102	7105-0502-0016-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม S/N : 20WZ123000XN	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
103	7105-0502-0017-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม S/N : 20WZ12000C13	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
104	7105-0502-0018-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม S/N : 20WZ14300628	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
105	7105-0502-0019-01-66	เก้าอี้เอนกประสงคฺ์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังเทียม S/N : 20WZ160001HR	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
106	7105-0502-0020-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ160001D8	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
107	7105-0502-0021-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ123001RY	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
108	7105-0502-0022-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ12200C25	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
109	7105-0502-0023-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ14300611	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
110	7105-0502-0024-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ14500CH1	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
111	7105-0502-0025-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ16000880	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
112	7105-0502-0026-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ123001R7	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
113	7105-0502-0027-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ12200C46	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
114	7105-0502-0028-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ156005F2	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
115	7105-0502-0029-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ1600018D	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
116	7105-0502-0030-01-66	เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ที่นั่งและพนักพิงหุ้ม หนังสือ S/N : 20WZ142004X5	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
117	7110-0713-0001-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
118	7110-0713-0002-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
119	7110-0713-0003-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
120	7110-0713-0004-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
121	7110-0713-0005-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
122	7110-0713-0006-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
123	7110-0713-0007-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
124	7110-0713-0008-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
125	7110-0713-0009-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
126	7110-0713-0010-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
127	7110-0713-0011-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
128	7110-0713-0012-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
129	7110-0713-0013-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
130	7110-0713-0014-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
131	7110-0713-0015-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
132	7110-0713-0016-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
133	7110-0713-0017-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
134	7110-0713-0018-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
135	7110-0713-0019-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
136	7110-0713-0020-01-66	โต๊ะพับหน้าขาว	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
137	7490-0201-0003-01-66	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง	Tower ทางหนีไฟ	ใช้งานได้ปกติ
138	9925-0909-0001-01-66	โต๊ะหมู่บูชา	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
139	6720-0602-0001-01-67	กล้องบันทึกภาพสำหรับติดรถยนต์ Fortuner (9475)	อาคารจอดรถ	ใช้งานได้ปกติ
140	6720-0602-0002-01-67	กล้องบันทึกภาพสำหรับติดรถยนต์ Fortuner (9480)	อาคารจอดรถ	ใช้งานได้ปกติ
141	7430-0304-0001-01-67	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ยี่ห้อแคนนอน รุ่น iRADV DXC5850i		ใช้งานได้ปกติ
142	7440-0118-0018-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 S/N : SG242XK8J	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
143	7440-0118-0019-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 S/N : CN26L402NY	ห้องผอ.กบท. โน้ตบุ๊ก	ใช้งานได้ปกติ
144	7440-0118-0020-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 S/N : CN26JW58LK	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
145	7440-0118-0022-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
146	7440-0118-0025-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
147	7440-0118-0027-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
148	7440-0118-0028-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
149	7440-0118-0029-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
150	7440-0118-0030-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
151	7440-0118-0031-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
152	7440-0118-0032-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
153	7440-0118-0034-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
154	7440-0118-0035-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
155	7440-0118-0036-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ
156	7440-0118-0040-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2	IT เก็บข้อมูล	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุมสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลา

[illegible]

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
190	7440-1002-0031-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
191	7440-1002-0035-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	ห้องเก็บพัสดุ	ชำรุด
192	7440-1002-0037-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ชำรุด
193	7440-1002-0038-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	หน้าตู้ลิตริตน	ใช้งานได้ปกติ
194	7440-1002-0040-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
195	7440-1002-0042-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ชำรุด
196	7440-1002-0043-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
197	7440-1002-0044-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
198	7440-1002-0045-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
199	7440-1002-0046-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
200	7440-1002-0049-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	หน้าตู้ลิตริตน	ใช้งานได้ปกติ
201	4460-0102-0007-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000343	Podium หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
202	5800-5008-0001-01-69	เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด S/N : BE08300PAJCE03A	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
203	5800-5008-0002-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BJ05403PAG5BE78	Podium หน้าทางเข้า	ใช้งานได้ปกติ
204	5800-5008-0003-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BD0D3E8PAG18911	Podium หน้าทางเข้า หลัง Position	ใช้งานได้ปกติ
205	5800-5008-0004-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BE0F866PAGB26C4	Podium ห้องเก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
206	5800-5008-0005-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BD0D3E8PAG5D7E3	Podium ชำงการเงิน	ใช้งานได้ปกติ
207	5800-5008-0006-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BD0D3E8PAG0B422	Podium หน้าทางเดินกกง.	ใช้งานได้ปกติ
208	5800-5008-0007-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BE8F866PAG32D7F	Podium ทางเดินหน้ากวค.	ใช้งานได้ปกติ
209	5800-5008-0008-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BE0F866PAG1D516	Podium ทางเดินที่เก็บเอกสาร	ใช้งานได้ปกติ
210	5800-5008-0009-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BE0F866PAG3D38C	Podium ทางเดินหลังสนง.	ใช้งานได้ปกติ
211	5800-5008-0010-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BEDF866PAG5A788	Podium หลังกณพ.	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
212	5800-5008-0011-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BD0D3E8PAGB3701	Podium หลังกวด.	ใช้งานได้ปกติ
213	5800-5008-0012-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BJ05403PAG5BE78	Tower หน้าประตูเข้าสนง.	ใช้งานได้ปกติ
214	5800-5008-0013-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BE0F866PAGD0E02	Tower หลัง Position ประชา สัมพันธ์	ใช้งานได้ปกติ
215	5800-5008-0014-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BE0F866PAG7DE8	Tower ทางหนีไฟ	ใช้งานได้ปกติ
216	5800-5008-0015-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BE0F866PAG8B914	Tower หน้าห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
217	5800-5008-0016-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BEDF866PAG5A788	Tower หลัง Position ประชา สัมพันธ์	ใช้งานได้ปกติ
218	5800-5008-0017-01-69	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ S/N : BE0F866PACGC2996	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
219	5822-0102-0048-01-69	เครื่องรับส่งภาพและเสียงแบบไร้สาย	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
220	5822-0102-0049-01-69	เครื่องรับส่งภาพและเสียงแบบไร้สาย	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
221	5822-0102-0050-01-69	เครื่องรับส่งภาพและเสียงแบบไร้สาย	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
222	5822-0102-0051-01-69	แผงรับสัญญาณ HDMI HDBase-T	Podium ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
223	5822-0102-0052-01-69	แผงรับสัญญาณ HDMI HDBase-T	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
224	5822-0102-0053-01-69	แผงรับสัญญาณ HDMI HDBase-T	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
225	5822-0102-0054-01-69	แผงรับสัญญาณ HDMI HDBase-T	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
226	5822-0102-0055-01-69	แผงรับสัญญาณ HDMI HDBase-T	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
227	5822-0102-0056-01-69	อุปกรณ์ผสมสัญญาณ	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
228	5822-0102-0057-01-69	อุปกรณ์ผสมสัญญาณ	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
229	5822-0102-0058-01-69	อุปกรณ์ปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
230	5822-0102-0059-01-69	อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
231	5822-0102-0060-01-69	อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
232	5822-0102-0061-01-69	อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
233	5822-0102-0062-01-69	อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
234	5822-0102-0063-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
235	5822-0102-0064-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
236	5822-0102-0065-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
237	5822-0102-0066-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
238	5822-0102-0067-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
239	5822-0102-0068-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
240	5822-0102-0069-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
241	5822-0102-0070-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
242	5822-0102-0071-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
243	5822-0102-0072-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
244	5822-0102-0073-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
245	5822-0102-0074-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
246	5822-0102-0075-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
247	5822-0102-0076-01-69	ลำโพงเพดานสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
248	5822-0102-0077-01-69	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา ระบบไมโครโฟนชุดประชุม	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
249	5822-0102-0078-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
250	5822-0102-0079-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
251	5822-0102-0080-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
252	5822-0102-0081-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
253	5822-0102-0082-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
254	5822-0102-0083-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
255	5822-0102-0084-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
256	5822-0102-0085-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
257	5822-0102-0086-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
258	5822-0102-0087-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
259	5822-0102-0088-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุมสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลา

[illegible]

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
277	5822-0102-0106-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
278	5822-0102-0107-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
279	5822-0102-0108-01-69	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบสายพร้อมฐาน (ก้านไมค์ ยาว 12 นิ้ว)	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
280	5822-0102-0109-01-69	อุปกรณ์ควบคุมกล้อง PTZ	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
281	5822-0102-0110-01-69	เครื่องรับ-ส่ง สัญญาณภาพไร้สาย	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
282	5822-0102-0111-01-69	เครื่องรับ-ส่ง สัญญาณภาพไร้สาย	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
283	5822-0102-0112-01-69	แผงรับสัญญาณ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
284	5822-0102-0113-01-69	แผงรับสัญญาณ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
285	5822-0102-0114-01-69	แผงรับสัญญาณภาพ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
286	5822-0102-0115-01-69	แผงรับสัญญาณภาพ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
287	5822-0102-0116-01-69	แผงรับสัญญาณภาพ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
288	5822-0102-0117-01-69	แผงรับสัญญาณภาพ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
289	5822-0102-0118-01-69	แผงรับสัญญาณภาพ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
290	5822-0102-0119-01-69	แผงรับสัญญาณภาพ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
291	5822-0102-0120-01-69	เครื่องรับสัญญาณ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
292	5822-0102-0121-01-69	เครื่องรับสัญญาณ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
293	5822-0102-0122-01-69	เครื่องรับสัญญาณ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
294	5822-0102-0123-01-69	เครื่องรับสัญญาณ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
295	5822-0102-0124-01-69	เครื่องรับสัญญาณ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
296	5822-0102-0125-01-69	เครื่องรับสัญญาณ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
297	5822-0102-0126-01-69	เครื่องควบคุมรับ_ส่งสัญญาณ AV Over IP	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
298	5822-0102-0127-01-69	เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
299	5822-0102-0128-01-69	ลิฟท์ยกพร้อมจอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
300	6720-0702-0007-01-69	กล้อง PTZ	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
301	7105-0501-0001-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
302	7105-0501-0002-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
303	7105-0501-0003-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
304	7105-0501-0004-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
305	7105-0501-0005-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
306	7105-0501-0006-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
307	7105-0501-0007-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
308	7105-0501-0008-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
309	7105-0501-0009-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
310	7105-0501-0010-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
311	7105-0501-0011-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
312	7105-0501-0012-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
313	7105-0501-0013-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
314	7105-0501-0014-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
315	7105-0501-0015-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
316	7105-0501-0016-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
317	7105-0501-0017-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
318	7105-0501-0018-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
319	7105-0501-0019-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
320	7105-0501-0020-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
321	7105-0501-0021-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
322	7105-0501-0022-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
323	7105-0501-0023-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
324	7105-0501-0024-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
325	7105-0501-0025-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
326	7105-0501-0026-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
327	7105-0501-0027-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
328	7105-0501-0028-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
329	7105-0501-0029-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
330	7105-0501-0030-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
331	7105-0501-0031-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
332	7105-0501-0032-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
333	7105-0501-0033-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
334	7105-0501-0034-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
335	7105-0501-0035-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
336	7105-0501-0036-01-69	F-09 เก้าอี้ประชุม ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
337	7105-0501-0037-01-69	F-09A เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน) ขนาด 1105-1170H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
338	7105-0501-0038-01-69	F-09A เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน) ขนาด 1105-1170H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
339	7105-0501-0039-01-69	F-09A เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน) ขนาด 1105-1170H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
340	7105-0501-0040-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
341	7105-0501-0041-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
342	7105-0501-0042-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
343	7105-0501-0043-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
344	7105-0501-0044-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
345	7105-0501-0045-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
346	7105-0501-0046-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
347	7105-0501-0047-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
348	7105-0501-0048-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
349	7105-0501-0049-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
350	7105-0501-0050-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
351	7105-0501-0051-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
352	7105-0501-0052-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
353	7105-0501-0053-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
354	7105-0501-0054-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
355	7105-0501-0055-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
356	7105-0501-0056-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
357	7105-0501-0057-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
358	7105-0501-0058-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
359	7105-0501-0059-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
360	7105-0501-0060-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
361	7105-0501-0061-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
362	7105-0501-0062-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
363	7105-0501-0063-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
364	7105-0501-0064-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
365	7105-0501-0065-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
366	7105-0501-0066-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
367	7105-0501-0067-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
368	7105-0501-0068-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
369	7105-0501-0069-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
370	7105-0501-0070-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
371	7105-0501-0071-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
372	7105-0501-0072-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
373	7105-0501-0073-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
374	7105-0501-0074-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
375	7105-0501-0075-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
376	7105-0501-0076-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
377	7105-0501-0077-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
378	7105-0501-0078-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
379	7105-0501-0079-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
380	7105-0501-0080-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
381	7105-0501-0081-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
382	7105-0501-0082-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
383	7105-0501-0083-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
384	7105-0501-0084-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
385	7105-0501-0085-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
386	7105-0501-0086-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
387	7105-0501-0087-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
388	7105-0501-0088-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
389	7105-0501-0089-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
390	7105-0501-0090-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
391	7105-0501-0091-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
392	7105-0501-0092-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
393	7105-0501-0093-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
394	7105-0501-0094-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
395	7105-0501-0095-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
396	7105-0501-0096-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
397	7105-0501-0097-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
398	7105-0501-0098-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
399	7105-0501-0099-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
400	7105-0501-0100-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
401	7105-0501-0101-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
402	7105-0501-0102-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
403	7105-0501-0103-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
404	7105-0501-0104-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
405	7105-0501-0105-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
406	7105-0501-0106-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
407	7105-0501-0107-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
408	7105-0501-0108-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
409	7105-0501-0109-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
410	7105-0501-0110-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
411	7105-0501-0111-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
412	7105-0501-0112-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
413	7105-0501-0113-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
414	7105-0501-0114-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
415	7105-0501-0115-01-69	F-10 เก้าอี้ประชุม ขนาด 990-1060H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
416	7105-0501-0116-01-69	F-10A เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน) ขนาด 1115-1175H x 700D x 700W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
417	7105-0501-0117-01-69	F-10A เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน) ขนาด 1115-1175H x 700D x 700W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
418	7105-0501-0118-01-69	F-23 เก้าอี้ประชุม ขนาด 843H x 555D x 590W	Podium หน้ากลุ่มงาน กกง	ใช้งานได้ปกติ
419	7105-0501-0119-01-69	F-23 เก้าอี้ประชุม ขนาด 843H x 555D x 590W	Podium หน้ากลุ่มงาน กกง	ใช้งานได้ปกติ
420	7105-0501-0120-01-69	F-23 เก้าอี้ประชุม ขนาด 843H x 555D x 590W	Podium หน้ากลุ่มงาน กกง	ใช้งานได้ปกติ
421	7105-0501-0121-01-69	F-23 เก้าอี้ประชุม ขนาด 843H x 555D x 590W	Podium หน้ากลุ่มงาน กกง	ใช้งานได้ปกติ
422	7105-0501-0122-01-69	F-23 เก้าอี้ประชุม ขนาด 843H x 555D x 590W	Podium หน้ากลุ่มงาน กกง	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
423	7105-0501-0123-01-69	F-23 แก้อื้อประชุม ขนาด 843H x 555D x 590W	Podium หน้ากลุ่มงาน กกง	ใช้งานได้ปกติ
424	7105-0501-0124-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
425	7105-0501-0125-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
426	7105-0501-0126-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
427	7105-0501-0127-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
428	7105-0501-0128-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
429	7105-0501-0129-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
430	7105-0501-0130-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
431	7105-0501-0131-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
432	7105-0501-0132-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
433	7105-0501-0133-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
434	7105-0501-0134-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
435	7105-0501-0135-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
436	7105-0501-0136-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
437	7105-0501-0137-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
438	7105-0501-0138-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
439	7105-0501-0139-01-69	F-11 แก้อื้อห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
440	7105-0501-0140-01-69	F-11 เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
441	7105-0501-0141-01-69	F-11 เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
442	7105-0501-0142-01-69	F-11 เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
443	7105-0501-0143-01-69	F-11 เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
444	7105-0501-0144-01-69	F-11 เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
445	7105-0501-0145-01-69	F-11 เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
446	7105-0501-0146-01-69	F-11 เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
447	7105-0501-0147-01-69	F-11 เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 1020-1120H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
448	7105-0501-0148-01-69	F-11A เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน) ขนาด 1239-1339H x 678D x 669W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
449	7105-0502-0031-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
450	7105-0502-0032-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
451	7105-0502-0033-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว อเนกประสงค์พลาสติก ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
452	7105-0502-0034-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว อเนกประสงค์พลาสติก ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
453	7105-0502-0035-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว อเนกประสงค์พลาสติก ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
454	7105-0502-0036-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว อเนกประสงค์พลาสติก ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
455	7105-0502-0037-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว อเนกประสงค์พลาสติก ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
456	7105-0502-0038-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว อเนกประสงค์พลาสติก ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
457	7105-0502-0039-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว อเนกประสงค์พลาสติก ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
458	7105-0502-0040-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว อเนกประสงค์พลาสติก ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
459	7105-0502-0041-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว อเนกประสงค์พลาสติก ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
460	7105-0502-0042-01-69	F-28 เก้าอี้กินข้าว อเนกประสงค์พลาสติก ขนาด 835H x 535D x 485W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
461	7105-0503-0100-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
462	7105-0503-0101-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
463	7105-0503-0102-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
464	7105-0503-0103-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
465	7105-0503-0104-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Podium Reception	ใช้งานได้ปกติ
466	7105-0503-0105-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Podium Reception	ใช้งานได้ปกติ
467	7105-0503-0106-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Tower Reception	ใช้งานได้ปกติ
468	7105-0503-0107-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Tower Reception	ใช้งานได้ปกติ
469	7105-0503-0139-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	Tower ห้อง ผจก (ห้องเล็ก)	ใช้งานได้ปกติ
470	7105-0506-0001-01-69	F-29 เก้าอี้สตูล (เก้าอี้สูง) ขนาด 890H x 470D x 480W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
471	7105-0506-0002-01-69	F-29 เก้าอี้สตูล (เก้าอี้สูง) ขนาด 890H x 470D x 480W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
472	7105-0506-0003-01-69	F-29 เก้าอี้สตูล (เก้าอี้สูง) ขนาด 890H x 470D x 480W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
473	7105-0506-0004-01-69	F-29 เก้าอี้สตูล (เก้าอี้สูง) ขนาด 890H x 470D x 480W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
474	7105-0506-0005-01-69	F-29 เก้าอี้สตูล (เก้าอี้สูง) ขนาด 890H x 470D x 480W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสมบัติ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
475	7105-0506-0006-01-69	F-29 เก้าอี้สตูล (เก้าอี้สูง) ขนาด 890H x 470D x 480W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
476	7105-0506-0007-01-69	F-29 เก้าอี้สตูล (เก้าอี้สูง) ขนาด 890H x 470D x 480W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
477	7105-0506-0008-01-69	F-56 เก้าอี้ทรงกลม ขนาด 430H x 555D x 555W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
478	7105-0506-0009-01-69	F-56 เก้าอี้ทรงกลม ขนาด 430H x 555D x 555W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
479	7105-0507-0011-01-69	F-19 เก้าอี้รับแขก ขนาด 760H x 730D x 755W	Podium Reception	ใช้งานได้ปกติ
480	7105-0507-0012-01-69	F-19 เก้าอี้รับแขก ขนาด 760H x 730D x 755W	Podium Reception	ใช้งานได้ปกติ
481	7105-0507-0013-01-69	F-19 เก้าอี้รับแขก ขนาด 760H x 730D x 755W	Podium Reception	ใช้งานได้ปกติ
482	7105-0507-0014-01-69	F-19 เก้าอี้รับแขก ขนาด 760H x 730D x 755W	Podium Reception	ใช้งานได้ปกติ
483	7105-0507-0015-01-69	F-19 เก้าอี้รับแขก ขนาด 760H x 730D x 755W	Reception (Tower)	ใช้งานได้ปกติ
484	7105-0507-0016-01-69	F-19 เก้าอี้รับแขก ขนาด 760H x 730D x 755W	Reception (Tower)	ใช้งานได้ปกติ
485	7105-0507-0017-01-69	F-19 เก้าอี้รับแขก ขนาด 760H x 730D x 755W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
486	7105-0507-0018-01-69	F-19 เก้าอี้รับแขก ขนาด 760H x 730D x 755W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
487	7105-0507-0019-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
488	7105-0507-0020-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
489	7105-0507-0021-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
490	7105-0507-0022-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
491	7105-0507-0023-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
492	7105-0507-0024-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
493	7105-0507-0025-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
494	7105-0507-0026-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
495	7105-0507-0027-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
496	7105-0507-0028-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
497	7105-0507-0029-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
498	7105-0507-0030-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
499	7105-0507-0031-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
500	7105-0507-0032-01-69	F-24 เก้าอี้อามแชร์ ขนาด 730H x 670D x 700W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
501	7105-0507-0033-01-69	F-43 เก้าอี้รับแขก ขนาด 710H x 725D x 720W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
502	7105-0507-0034-01-69	F-43 เก้าอี้รับแขก ขนาด 710H x 725D x 720W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
503	7105-0508-0001-01-69	F-21 โซฟา (Sofa) ขนาด 750H x 720D x 2160W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
504	7105-0508-0002-01-69	F-30 โซฟาพักคอย ขนาด 830H x 810D x 1560W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
505	7105-0508-0003-01-69	F-30 โซฟาพักคอย ขนาด 830H x 810D x 1560W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
506	7105-0508-0004-01-69	F-30 โซฟาพักคอย ขนาด 830H x 810D x 1560W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
507	7105-0508-0005-01-69	F-30 โซฟาพักคอย ขนาด 830H x 810D x 1560W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
508	7105-0508-0006-01-69	F-20 โซฟา (Sofa) ขนาด 750H x 720D x 2160W	Tower Reception	ใช้งานได้ปกติ
509	7105-0508-0007-01-69	F-20 โซฟา (Sofa) ขนาด 750H x 720D x 2160W	Tower Reception	ใช้งานได้ปกติ
510	7105-0508-0014-01-69	F-42 โซฟา (Sofa) ขนาด 690H x 940D x 2000W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
511	7105-0508-0017-01-69	F-53 Daybed ขนาด 790H x 860D x 790W / 405H x 500D x 500W	Tower ห้อง ผจก (ห้องเล็ก)	ใช้งานได้ปกติ
512	7110-0102-0001-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
513	7110-0102-0002-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
514	7110-0102-0003-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
515	7110-0102-0004-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
516	7110-0102-0005-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
517	7110-0102-0006-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
518	7110-0102-0007-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
519	7110-0102-0008-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
520	7110-0102-0009-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
521	7110-0102-0010-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
522	7110-0102-0011-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
523	7110-0102-0012-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
524	7110-0102-0013-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Tower ห้องเก็บเอกสาร 2	ใช้งานได้ปกติ
525	7110-0102-0014-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Tower ห้องเก็บเอกสาร 2	ใช้งานได้ปกติ
526	7110-0102-0015-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Tower ห้องเก็บเอกสาร 2	ใช้งานได้ปกติ
527	7110-0102-0016-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Tower ห้องเก็บเอกสาร 2	ใช้งานได้ปกติ
528	7110-0102-0017-01-69	F-59 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Tower ห้องเก็บเอกสาร 2	ใช้งานได้ปกติ
529	7110-0103-0001-01-69	F-60 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
530	7110-0103-0002-01-69	F-60 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
531	7110-0103-0003-01-69	F-60 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
532	7110-0103-0004-01-69	F-60 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
533	7110-0103-0005-01-69	F-60 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
534	7110-0103-0006-01-69	F-60 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2080H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
535	7110-0104-0033-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	พนักงาน ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
536	7110-0104-0034-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	พนักงาน ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
537	7110-0104-0035-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	พนักงาน ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
538	7110-0104-0036-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	พนักงาน ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
539	7110-0104-0037-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	พนักงาน ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
540	7110-0104-0038-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	พนักงาน ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
541	7110-0104-0039-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย ขนาด 895H x 450D x 900W	พนักงาน ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
542	7110-0105-0001-01-69	F-58 ตู้เอกสารแบบรางเลื่อน ขนาด 2245H x 3000D x 4320W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
543	7110-0105-0002-01-69	F-58 ตู้เอกสารแบบรางเลื่อน ขนาด 2245H x 3000D x 4320W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
544	7110-0201-0035-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
545	7110-0201-0036-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
546	7110-0201-0037-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
547	7110-0201-0053-01-69	F-65 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
548	7110-0201-0054-01-69	F-65 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
549	7110-0201-0055-01-69	F-66 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 2200W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
550	7110-0201-0056-01-69	F-66 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 2200W	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
551	7110-0301-0001-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium หน้ากลุ่มงาน กกง	ใช้งานได้ปกติ
552	7110-0301-0002-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium หน้ากลุ่มงาน กกง	ใช้งานได้ปกติ
553	7110-0301-0003-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium หน้ากลุ่มงาน กกม	ใช้งานได้ปกติ
554	7110-0301-0004-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium หน้ากลุ่มงาน กปม	ใช้งานได้ปกติ
555	7110-0301-0005-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium หน้ากลุ่มงาน กนผ	ใช้งานได้ปกติ
556	7110-0301-0006-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium หน้ากลุ่มงาน กนผ	ใช้งานได้ปกติ
557	7110-0301-0007-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium หน้ากลุ่มงาน กวด	ใช้งานได้ปกติ
558	7110-0301-0008-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium หน้ากลุ่มงาน กวด	ใช้งานได้ปกติ
559	7110-0301-0009-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium หน้ากลุ่มงาน กวด	ใช้งานได้ปกติ
560	7110-0301-0010-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium หน้ากลุ่มงาน กวด	ใช้งานได้ปกติ
561	7110-0301-0011-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium ข้างธัญญรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
562	7110-0301-0012-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium ข้างสุพัตรา สุขจิตจินดา	ใช้งานได้ปกติ
563	7110-0301-0013-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium ข้างรักเกียรติ	ใช้งานได้ปกติ
564	7110-0301-0014-01-69	F-54 แผงกันโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium ข้างจารุณี จินานุกุลวงศ์	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
565	7110-0301-0015-01-69	F-54 แผงกั้นโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
566	7110-0301-0016-01-69	F-54 แผงกั้นโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
567	7110-0301-0017-01-69	F-54 แผงกั้นโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
568	7110-0301-0018-01-69	F-54 แผงกั้นโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
569	7110-0301-0019-01-69	F-54 แผงกั้นโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Tower หน้า Reception	ใช้งานได้ปกติ
570	7110-0301-0020-01-69	F-54 แผงกั้นโต๊ะทำงาน (ใส่ต้นไม้ตกแต่ง) ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Tower หน้า Reception	ใช้งานได้ปกติ
571	7110-0714-0006-01-69	F-18 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	Podium Reception	ใช้งานได้ปกติ
572	7110-0714-0007-01-69	F-18 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	Podium Reception	ใช้งานได้ปกติ
573	7110-0714-0008-01-69	F-18 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
574	7110-0714-0009-01-69	F-45 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	Reception (Tower)	ใช้งานได้ปกติ
575	7110-0714-0010-01-69	F-45 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	Reception (Tower)	ใช้งานได้ปกติ
576	7110-0714-0011-01-69	F-45 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	Tower ข้างห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
577	7110-0714-0012-01-69	F-18 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
578	7110-0714-0013-01-69	F-18 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
579	7110-0714-0014-01-69	F-18 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	Tower ห้อง ผจก (ห้องเล็ก)	ใช้งานได้ปกติ
580	7110-0714-0015-01-69	F-25 โต๊ะกลาง (สามเหลี่ยม) ขนาด 450H x 600D x 600W	Podium Relaxation (ข้าง กวด.)	ใช้งานได้ปกติ
581	7110-0714-0016-01-69	F-25 โต๊ะกลาง (สามเหลี่ยม) ขนาด 450H x 600D x 600W	Podium Relaxation (ข้าง กวด.)	ใช้งานได้ปกติ
582	7110-0714-0017-01-69	F-25 โต๊ะกลาง (สามเหลี่ยม) ขนาด 450H x 600D x 600W	Podium Relaxation (ข้าง กวด.)	ใช้งานได้ปกติ
583	7110-0714-0018-01-69	F-25 โต๊ะกลาง (สามเหลี่ยม) ขนาด 450H x 600D x 600W	Podium Relaxation (ข้าง กวด.)	ใช้งานได้ปกติ
584	7110-0714-0019-01-69	F-25 โต๊ะกลาง (สามเหลี่ยม) ขนาด 450H x 600D x 600W	Podium Relaxation (ข้าง กวด.)	ใช้งานได้ปกติ
585	7110-0714-0020-01-69	F-31 โต๊ะกลาง ขนาด 700H x 700D x 1400W	Podium Relaxation (ข้าง กวด.)	ใช้งานได้ปกติ
586	7110-0714-0021-01-69	F-31 โต๊ะกลาง ขนาด 700H x 700D x 1400W	Podium Relaxation (ข้าง กวด.)	ใช้งานได้ปกติ
587	7110-0714-0024-01-69	F-44 โต๊ะกลาง ขนาด 350H x 600D x 1200W	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
588	7110-0715-0001-01-69	F-26 โต๊ะกินข้าว ขนาด 740H x 800D x 800W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
589	7110-0715-0002-01-69	F-26 โต๊ะกินข้าว ขนาด 740H x 800D x 800W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
590	7110-0715-0003-01-69	F-26 โต๊ะกินข้าว ขนาด 740H x 800D x 800W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
591	7110-0715-0004-01-69	F-26 โต๊ะกินข้าว ขนาด 740H x 800D x 800W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
592	7110-0715-0005-01-69	F-26 โต๊ะกินข้าว ขนาด 740H x 800D x 800W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
593	7110-0715-0006-01-69	F-26 โต๊ะกินข้าว ขนาด 740H x 800D x 800W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
594	7110-0715-0007-01-69	F-27 โต๊ะกินข้าวสูง (เข้าผนัง) ขนาด 1050H x 1750D x 3800W	Podium ห้องครัว	ใช้งานได้ปกติ
595	7110-0715-0008-01-69	F-55 โต๊ะ ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
596	7110-0715-0009-01-69	F-55 โต๊ะ ขนาด 1100H x 230D x 1200W	Podium Relaxation (ข้าง กวค.)	ใช้งานได้ปกติ
597	7110-0716-0100-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	Podium ข้างห้องประชุม3	ใช้งานได้ปกติ
598	7110-0716-0101-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	Podium ข้างห้องประชุม3	ใช้งานได้ปกติ
599	7110-0716-0102-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	Podium ข้างห้องประชุม3	ใช้งานได้ปกติ
600	7110-0716-0103-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	Podium ข้างห้องประชุม3	ใช้งานได้ปกติ
601	7110-0716-0104-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	Tower ห้อง ผจก (ห้องเล็ก)	ใช้งานได้ปกติ
602	7110-0719-0001-01-69	F-12A โต๊ะประชุม ขนาด 740H x 1200D x 3000W	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
603	7110-0719-0002-01-69	F-12B โต๊ะประชุม ขนาด 740H x 1200D x 2400W	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
604	7110-0719-0003-01-69	F-14 โต๊ะประชุม ขนาด 740H x 2400D x 5400W	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
605	7110-0719-0004-01-69	F-16 โต๊ะประชุม ขนาด 740H x 1600D x 4800W	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
606	7110-0719-0005-01-69	F-22 โต๊ะประชุมเล็ก ขนาด 740H x 1400D x 1400W	Podium หน้ากลุ่มงาน กกง	ใช้งานได้ปกติ
607	7110-0719-0006-01-69	F-13 โต๊ะประชุม (วงใน 11 ตัว) ขนาด 740H x 2400D x 9000W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
608	7110-0719-0007-01-69	F-13A โต๊ะประชุม (แถวหลังข้างละ 3 ตัว) ขนาด 740H x 635D x 5400W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
609	7110-0719-0008-01-69	F-13A โต๊ะประชุม (แถวหลังข้างละ 3 ตัว) ขนาด 740H x 635D x 5400W	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
610	7110-0719-0009-01-69	F-15โต๊ะประชุม (7 ตัว) ขนาด 740H x 2400D x 5400W	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
611	7430-0109-0024-01-69	เครื่องพิมพ์ Multifunction S/N : CS6YV000GM	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
612	7430-0109-0039-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV0018T	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
613	7430-0109-0040-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV00193	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
614	7440-0101-0008-01-69	Computer with Monitor		ใช้งานได้ปกติ
615	7440-0109-0021-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001330501	ห้อง ผอ.กบท.	ใช้งานได้ปกติ
616	7440-0118-0231-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
617	7440-0118-0232-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
618	7440-0118-0233-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
619	7440-0118-0234-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
620	7440-0118-0235-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
621	7440-0124-0051-01-69	ipad จอระบบสัมผัสไร้สาย พร้อมโปรแกรมควบคุมระบบ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
622	7440-0901-0007-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ S/N : 2256895000145	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
623	7440-0901-0008-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ S/N : 2256895000146	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
624	7440-0901-0009-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ S/N : 2256895000090	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
625	7440-0901-0010-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L60Z	Podium หน้าห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
626	7440-0901-0011-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L60R	Podium หน้าฝ่ายกกง.	ใช้งานได้ปกติ
627	7440-0901-0012-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L60X	Podium หน้าฝ่ายกนผ.	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
628	7440-0901-0013-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L60W	Podium หน้าฝ่ายกวค.	ใช้งานได้ปกติ
629	7440-0901-0014-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L610	Podium หน้าห้อง Printer	ใช้งานได้ปกติ
630	7440-0901-0015-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L60Y	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
631	7440-0901-0016-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L60S	Tower ทางเข้าสนง	ใช้งานได้ปกติ
632	7440-0901-0017-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L611	Tower หน้าห้อง รก.ผจก.รอง วิชาการ	ใช้งานได้ปกติ
633	7440-0901-0018-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L60T	Tower หน้าห้องผชช.	ใช้งานได้ปกติ
634	7440-0901-0019-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L60V	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
635	7440-0901-0020-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L60U	Tower ห้อง IT	ใช้งานได้ปกติ
636	7440-0901-0021-01-69	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย S/N : FVT2942L60Q	Tower ห้องผจก.	ใช้งานได้ปกติ
637	7440-0901-0022-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 S/N : J902T8BD	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
638	7440-0901-0023-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 S/N : J902R6D8	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
639	7440-0901-0024-01-69	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server Rack -ขนาด 42U)	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
640	7440-0901-0025-01-69	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server Rack -ขนาด 42U)	Tower ข้างห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
641	7440-0901-0026-01-69	ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack)	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
642	7440-1002-0051-01-69	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 KVA S/N : 2.60134E+14	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
643	7440-1103-0001-01-69	เครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า S/N : SISCIF55C0725001	Podium ประตูทางเข้า	ใช้งานได้ปกติ
644	7440-1103-0002-01-69	เครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า S/N : SISCIF55C0725003	Podium ประตูทางเข้า	ใช้งานได้ปกติ
645	7440-1103-0003-01-69	เครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า S/N : SISCIF55C0725004	Tower ประตูทางเข้า	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
646	7440-1103-0004-01-69	เครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า S/N : SISCIF55C0725006	Podium ประตูทางเข้า	ใช้งานได้ปกติ
647	7440-1103-0005-01-69	เครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า S/N : SISCIF55C0725007	Tower ประตูทางเข้า	ใช้งานได้ปกติ
648	7730-0301-0003-01-69	จอ 4K Smart TV 98 พร้อมขาแขวนทีวี	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
649	7730-0301-0004-01-69	จอ 4K Smart TV 98 พร้อมขาแขวนทีวี	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
650	7730-0301-0005-01-69	จอ 4K Smart TV 85 พร้อมขาแขวนทีวี	Podium ห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
651	7730-0301-0006-01-69	จอ 4K Smart TV 85 พร้อมขาแขวนทีวี	Podium ห้องประชุม 5	ใช้งานได้ปกติ
652	7730-0301-0007-01-69	จอ 4K Smart TV 85 พร้อมขาแขวนทีวี	Podium ห้องประชุม 6	ใช้งานได้ปกติ
653	7730-0301-0008-01-69	จอ LED Wall P1.87 3.60w x 2.02 H m.	Tower หน้าห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
654	7740-0801-0001-01-69	LIGHTING CONTROL	Podium ห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
655	9999-0911-0001-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND	Podium ข้างห้องประชุม 4	ใช้งานได้ปกติ
656	9999-0911-0002-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND	Podium ห้องประชุม 3	ใช้งานได้ปกติ
657	9999-0911-0003-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND	Podium ห้องเก็บเอกสาร 1	ใช้งานได้ปกติ
658	9999-0911-0004-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND	Podium Working Area	ใช้งานได้ปกติ
659	9999-0911-0005-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND	Tower ห้องประชุม 1	ใช้งานได้ปกติ
660	9999-0911-0006-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND	Tower ห้องประชุม 2	ใช้งานได้ปกติ
661	9999-0911-0007-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND - Working Area		ใช้งานได้ปกติ
662	9999-0911-0008-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND - ห้องผู้จัดการ		ใช้งานได้ปกติ
663	9999-0911-0009-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND - ห้องผู้จัดการ		ใช้งานได้ปกติ
664	9999-0911-0010-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND - ห้องผู้จัดการ		ใช้งานได้ปกติ
665	9999-0911-0011-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND - ห้องรับรอง		ใช้งานได้ปกติ
666	9999-0911-0012-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND - ห้อง ผอ.		ใช้งานได้ปกติ
667	9999-0911-0013-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND - ห้องท่านรอง 1		ใช้งานได้ปกติ
668	9999-0911-0014-01-69	ผ้าม่าน ROLLER BLIND - ห้องท่านรอง 2		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ตำแหน่งว่าง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7105-0503-0045-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหลังฤดูฝน	ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0049-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหลังฤดูร้อน	ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0050-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหลังฤดูหนาว	ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0045-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังฤดูฝน	ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0049-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังฤดูร้อน	ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0050-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังฤดูหนาว	ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0109-0064-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360015E0501	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0143-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0118-0211-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	Podium ห้องเก็บวัสดุ	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ที่ปรึกษา

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7105-0503-0051-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0052-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0053-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0054-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0051-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0052-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0716-0053-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
8	7110-0716-0054-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวกรรติน์ บุญเกิด

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0021-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0050-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0061-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0061-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0070-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001640501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0149-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0217-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวจารุวรรณ ปลื้มญาติ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0023-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0046-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0062-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0062-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0072-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001660501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0151-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0219-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวจุฑามาศ อินคมนต์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0124-0047-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0056-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0056-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
4	7430-0109-0028-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV000Y7		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0069-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001630501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0148-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0216-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวชลธิชา สุภาพ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0104-0006-01-62	Samsung S9+ (256 GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0062-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0044-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0060-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0060-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7430-0109-0030-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV0010F		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0109-0073-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001670501		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0152-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0118-0220-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวนุรหมะ ตีอราขอ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0050-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0048-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0057-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0057-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0068-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001620501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0147-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0215-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวพรนาราย นุ่มเวอร์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0024-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB) S/N : F4GVH874JC6M		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0104-0003-01-62	Samsung S9+ (256 GB)		ใช้งานได้ปกติ
3	7430-0109-0009-01-65	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ชนิดสี		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0124-0042-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0047-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0047-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0109-0066-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001600501		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0145-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0118-0213-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวสาลินี จังพานิช

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0018-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7430-0109-0004-01-63	เครื่องพิมพ์ Multifunction		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0045-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0055-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0055-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0075-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001690501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0154-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0222-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวสุกัญญา ชนะพาล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0602-0002-01-62	เครื่องสแกนเนอร์		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0063-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0118-0058-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-1002-0025-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0058-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0058-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวสุพัตรา สุขจิตจินดา

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0022-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0043-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0048-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0048-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7430-0109-0031-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด S/N : CS6RV0010T		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0067-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001610501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0146-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0214-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวอัญชลี อุโมงค์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0020-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0049-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0059-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0059-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0071-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001650501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0150-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0218-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายกฤษณ พิลาศรี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0003-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	5835-0602-0003-01-62	เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0046-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0046-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0065-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360015F0501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0144-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0212-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายกันตพัฒน์ พงษ์เทศ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0038-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
2	7430-0109-0011-01-65	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ชนิดสี	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0041-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0602-0006-01-68	เครื่องสแกนเนอร์	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
5	4460-0102-0015-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000238	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0503-0142-01-69	F-05 เก้าอี้ทำงาน ผอ. ขนาด 1150-1210H x 685D x 685W	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
7	7105-0507-0005-01-69	F-07 อามแชร์ห้อง ผอ. ขนาด 710H x 610D x 605W	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
8	7105-0507-0006-01-69	F-07 อามแชร์ห้อง ผอ. ขนาด 710H x 610D x 605W	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
9	7105-0509-0005-01-69	F-06 เก้าอี้รับรอง ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
10	7105-0509-0006-01-69	F-06 เก้าอี้รับรอง ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0201-0044-01-69	F-64A ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0201-0045-01-69	F-64A ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
13	7110-0714-0003-01-69	F-08 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
14	7110-0716-0139-01-69	F-04 โต๊ะทำงาน ผอ. ขนาด 740H x 1800D x1800W	ห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน

กรณีศึกษาในความดูแลของ นายศตวรรษ ปรีชาสุนทร

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0019-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	Tower	ใช้งานได้ปกติ
2	7430-0109-0029-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A S/N : CS6RV000YS	Tower	ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0109-0074-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001680501	Tower	ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0118-0153-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	Tower	ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0118-0221-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	Tower	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5180-0502-0003-01-62	เครื่องแม่กเย็บกระดาษ ยี่ห้อ Deli No.0383	หน้าห้อง ผอ.	ใช้งานได้ปกติ
2	7110-0104-0009-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างพจนาราย	ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0104-0010-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างพจนาราย	ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0104-0011-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างสาลินี	ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0104-0012-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างสาลินี	ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0104-0013-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างจรรูวรรณ	ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0104-0014-01-69	F-17 ตู้เอกสารเหล็กเดี่ยว ขนาด 895H x 450D x 900W	ข้างจรรูวรรณ	ใช้งานได้ปกติ
8	7110-0201-0019-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
9	7110-0201-0020-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
10	7110-0201-0021-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0201-0022-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0201-0023-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
13	7110-0201-0024-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ตำแหน่งว่าง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0014-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)	ข้างสัณหลัรัฐ	ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0119-0003-01-62	เครื่องสำรองข้อมูล	ข้างหลังนรศร	ใช้งานได้ปกติ
3	5805-0101-0052-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ	กลัยลัษณ	ใช้งานได้ปกติ
4	5805-0101-0068-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ	ข้างหน้าสรณญา	ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0118-0052-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนกงาน แบบที่ 2	หน้าสรณญา	ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0054-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนกงาน แบบที่ 2	ข้างหลังนรศร	ใช้งานได้ปกติ
7	7440-1002-0019-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	ข้างหลังนรศร	ใช้งานได้ปกติ
8	7440-1002-0026-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	หน้าสรณญา	ใช้งานได้ปกติ
9	7440-1002-0032-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W	หน้าสรณญา	ใช้งานได้ปกติ
10	7440-0602-0003-01-68	เครื่องสแกนเนอร์	ข้างหลังนรศร	ใช้งานได้ปกติ
11	7105-0503-0001-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหลังมลวรณ	ใช้งานได้ปกติ
12	7105-0503-0002-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหลังสวาลัษณ	ใช้งานได้ปกติ
13	7105-0503-0012-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างสัณหลัรัฐ	ใช้งานได้ปกติ
14	7105-0503-0013-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
15	7105-0503-0014-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างกลัยลัษณ	ใช้งานได้ปกติ
16	7105-0503-0024-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหน้ามลวดี	ใช้งานได้ปกติ
17	7105-0503-0025-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหน้าศรณัณ	ใช้งานได้ปกติ
18	7105-0503-0026-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหน้าพขณลัณ	ใช้งานได้ปกติ
19	7105-0503-0027-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W	ข้างหน้ารณรณัณ	ใช้งานได้ปกติ
20	7110-0716-0001-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมืตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังมลวรณ	ใช้งานได้ปกติ
21	7110-0716-0002-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมืตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหลังสวาลัษณ	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

กรณีศึกษาในความดูแลของ ตำแหน่งว่าง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
22	7110-0716-0012-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างสันหลัง	ใช้งานได้ปกติ
23	7110-0716-0013-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
24	7110-0716-0014-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างก้นลักษณะ	ใช้งานได้ปกติ
25	7110-0716-0024-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหน้าผกาวดี	ใช้งานได้ปกติ
26	7110-0716-0025-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหน้านิสคาร์ตัน	ใช้งานได้ปกติ
27	7110-0716-0026-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหน้าพิชญ์สินี	ใช้งานได้ปกติ
28	7110-0716-0027-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W	ข้างหน้ารินรัตน์	ใช้งานได้ปกติ
29	7440-0109-0054-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001540501		ใช้งานได้ปกติ
30	7440-0109-0056-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001560501	กัลยลักษณะ	ใช้งานได้ปกติ
31	7440-0118-0133-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
32	7440-0118-0135-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	กัลยลักษณะ	ใช้งานได้ปกติ
33	7440-0118-0201-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ
34	7440-0118-0203-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	กัลยลักษณะ	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวกมลวรรณ แนวนินทร์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0015-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0033-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0008-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0008-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0058-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001580501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0137-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0205-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวกัลยลักษณ์ อึ้งเลิศระกูล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0013-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0104-0002-01-62	HUAWEI P30 Prp (256 GB)		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0119-0001-01-62	เครื่องสำรองข้อมูล		ใช้งานได้ปกติ
4	5805-0104-0010-01-68	SAMSUNG GALAXY A26 (5G) สีดำ		ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0503-0015-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0716-0015-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0109-0059-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001590501		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0138-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0118-0206-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวกุลธิดา ทองสรรค์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0119-0005-01-62	เครื่องสำรองข้อมูล		ใช้งานได้ปกติ
2	5805-0101-0066-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
3	7430-0109-0012-01-65	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ชนิดสี		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0124-0034-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
5	4460-0102-0010-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000345		ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0503-0003-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0716-0003-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0109-0051-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001510501		ใช้งานได้ปกติ
9	7440-0118-0130-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
10	7440-0118-0198-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวณพร กิจกสิกร

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0048-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0037-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0017-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0017-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7430-0109-0025-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV000V0		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0060-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360015A0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0139-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0207-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวนรินทร์รัตน์ พัทธ์ขว่งศ์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0047-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-1002-0023-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0020-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0020-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวนริศรา สุขใจ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0109-0010-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0053-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-1002-0010-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0018-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0018-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวนิศารัตน์ ไชยจันทร์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0043-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-1002-0007-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0022-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0022-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7430-0109-0026-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV000VK		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวเบญญาภา อุบลรัมย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0064-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0010-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0010-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
4	7430-0109-0027-01-69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ S/N : CS6RV000W3		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0063-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360015D0501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0142-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0210-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวปวันรัตน์ ขำตระกูล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0050-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-1002-0020-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0019-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0019-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวปานิศา อ่อนดอกไม้

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0067-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0032-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0004-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0004-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7430-0109-0022-01-69	เครื่องพิมพ์ Multifunction S/N : CS6YV000DF	เอามาจากห้อง ผอ.กวด.	ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0049-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360014F0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0128-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0196-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวผกาวิที มิคะนุช

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0053-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	7430-0122-0001-01-65	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งตั้งหมึกพิมพ์		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-0124-0036-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0023-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0023-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0055-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001550501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0134-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0202-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวพิชญ์สินี ศรีเสน่ห์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0118-0045-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-1002-0041-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0021-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0021-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวลัดดา ทะสะโส

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0065-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0038-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	4460-0102-0008-01-69	เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Blueair Max 3650i S/N : 111089900201111210000251		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0016-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0016-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0109-0061-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST0115360015B0501		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0140-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
8	7440-0118-0208-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองดี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0012-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0007-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0007-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0109-0062-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST0115360015C0501		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0118-0141-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0209-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวอรทัย คังชะมณี

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0124-0039-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา	กัลยลักษณ์	ใช้งานได้ปกติ
2	7105-0503-0006-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
3	7110-0716-0006-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
4	7440-0109-0053-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เม้าส์ S/N : UNEH9ST011536001530501		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0118-0132-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0200-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวอำไพ ลีวัฒนะโชตินันท์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0061-01-65	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0035-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล้อง,สายชาร์จ,ปากกา	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0140-01-69	F-05 เก้าอี้ทำงาน ผอ. ขนาด 1150-1210H x 685D x 685W	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0507-0001-01-69	F-07 อามแชร์ห้อง ผอ. ขนาด 710H x 610D x 605W	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
5	7105-0507-0002-01-69	F-07 อามแชร์ห้อง ผอ. ขนาด 710H x 610D x 605W	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
6	7105-0509-0001-01-69	F-06 เก้าอี้รับรอง ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
7	7105-0509-0002-01-69	F-06 เก้าอี้รับรอง ขนาด 950-1015H x 700D x 700W	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
8	7110-0201-0038-01-69	F-64A ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
9	7110-0201-0039-01-69	F-64A ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
10	7110-0201-0052-01-69	F-64B ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 450D x 900W	ห้อง ผอ.กวค. และห้อง ผอ.กปม.	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0714-0001-01-69	F-08 โต๊ะกลาง ขนาด 550H x 500D x 500W	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0716-0137-01-69	F-04 โต๊ะทำงาน ผอ. ขนาด 740H x 1800D x1800W	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
13	7440-0109-0057-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001570501	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
14	7440-0118-0136-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ
15	7440-0118-0204-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3	ห้อง ผอ.กวค.	ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสมบัติสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นางสาวเอมณิกา สิมเขียว

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	7440-0109-0013-01-63	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0118-0048-01-67	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2		ใช้งานได้ปกติ
3	7440-1002-0014-01-67	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA /480W		ใช้งานได้ปกติ
4	7105-0503-0009-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0716-0009-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายภาณุพงศ์ บุญคำสูง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0049-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB)		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0031-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0005-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0005-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0050-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ, เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001500501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0129-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0197-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ นายสัณห์รัฐ แท่นนิล

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	5805-0101-0026-01-62	AVAYA โทรศัพท์ภายใน ตั้งโต๊ะ (IP Phone 960GB) S/N : RF8K32XEXXW		ใช้งานได้ปกติ
2	7440-0124-0040-01-68	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (SUMSUNG Tab S9+ 5G (8/128GB) สีเทา),กล่อง,สายชาร์จ, ปากกา		ใช้งานได้ปกติ
3	7105-0503-0011-01-69	F-03 เก้าอี้ทำงานพนักงงาน ขนาด 1045-1100H x 660D x 865W		ใช้งานได้ปกติ
4	7110-0716-0011-01-69	F-01 โต๊ะทำงานมีตู้ข้าง ขนาด 740H x 1400D x 1650W		ใช้งานได้ปกติ
5	7440-0109-0052-01-69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋า,สายชาร์จ,เมาส์ S/N : UNEH9ST011536001520501		ใช้งานได้ปกติ
6	7440-0118-0131-01-69	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (OEM)		ใช้งานได้ปกติ
7	7440-0118-0199-01-69	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3		ใช้งานได้ปกติ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานทะเบียนคุณสินทรัพย์

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของ ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน
1	3540-1501-0002-01-63	เครื่องเจาะกระดาษ ยี่ห้อ อโรมา		ใช้งานได้ปกติ
2	7430-0109-0005-01-63	เครื่องพิมพ์ Multifunction	ชำรุดไฟ	ใช้งานได้ปกติ
3	5180-0502-0005-01-67	เครื่องเย็บกระดาษ AROMA HD-1224		ใช้งานได้ปกติ
4	5180-0502-0006-01-67	เครื่องเย็บกระดาษ AROMA HD-1224		ใช้งานได้ปกติ
5	7110-0201-0001-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
6	7110-0201-0002-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
7	7110-0201-0003-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
8	7110-0201-0004-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
9	7110-0201-0005-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
10	7110-0201-0006-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
11	7110-0201-0007-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
12	7110-0201-0008-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
13	7110-0201-0009-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
14	7110-0201-0010-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
15	7110-0201-0011-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
16	7110-0201-0012-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
17	7110-0201-0013-01-69	F-61 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 2800H x 426D x 900W	Podium ทางเดินไปห้อง server	ใช้งานได้ปกติ
18	7110-0716-0136-01-69	F-02 โต๊ะทำงานไม่มีตู้ข้าง ขนาด 740H x 600D x 1650W	ชำรุดไฟ	ใช้งานได้ปกติ