



CONTAINER
KATALOG



Über Uns

ContainHaus ist eine Marke der Sicherheit und Schnelligkeit im Bereich Container und vorgefertigte Bautechnologien.

ContainHaus erwies sich als ein gut organisiertes Unternehmen, das in der Lage ist, verschiedene Arten von Projekten in verschiedenen Ländern zur gleichen Zeit durchzuführen.

"Wir brechen die Standards" In Zusammenarbeit mit unseren Ingenieuren, haben wir für den Deutschen und Europäischen Markt die Standards gebrochen und das Konzept mit erweiterbaren Container in Länge, Breite und Höhe auf den Markt gebracht. Durch die von unseren Experten weiter entwickelte "Nahtlose Gewinde Technik" sind wir flexibler und stabiler als alle unsere Mitbewerber. Wir produzieren Ihre Container und Stahlhäuser nach Ihren gewünschten Massen und Bauen diese für Sie vor Ort auf. Durch die "Nahtlose Gewinde Technik" sind unsere Container und Stahlhäuser jederzeit erweiterbar, auch nach 5 Jahren Gebrauch können wir Ihrem Wunsch entgegenkommen und Ihr Container oder Stahlhaus in 1-2 Werktagen weitere Räume hinzufügen.

ContainHaus produziert seine Produkte in der Bundesrepublik Deutschland - Hessen und betreibt verschiedene Bauprojekte wie Baustellen, Notunterkünfte, Massenwohnungsprojekte, Feriendorfer, Kindertageseinrichtungen und vieles mehr. Unsere Produkte: Modulbau (Baustellen, Büros, Schulen und medizinische Einrichtungen, Militärlager) Wohncontainer (Schnellbaucontainer, Sanitärcräne, Baustellen- und Bürocontainer) Modulare Kabinen Fertighäuser Was machen wir anders:

1. Wir bauen unsere Container und Stahlhäuser vor Ort mit der einzigartigen Technik der "Nahtlosen Gewinde System"
2. Container Herstellung in allen Maßen
3. Moderne Container und Stahlhaus Bauten mit EnEV
4. Herstellung nach den Deutschen Normen
5. Projekte rechtzeitig liefern (schnelle Produktion und schnelle Montage)
6. Stahlhäuser werden in 2 Wochen aufgebaut und schlüsselfertig übergeben.
7. Kundendienst, der Ihre Bedürfnisse versteht
8. Hohe HSE-Maßstäbe
9. Mitarbeiterwertsatz



Referenzen



Spargel 🥑 Blau Beeren 🍇 Johannisbeeren 🍒

Eslauer Transporte

flugwelt.eu



BÜRO- CONTAINER

— 240x600

— 300x700



**CON SERIE
(240X600)**

CON SERIE (240X600)



CON-11



CON-12



CON-13



CON-21



CON-22



CON-23



CON-24



CON-25

CON SERIE (240X600)



CON-26



CON-31



CON-32



CON-33



CON-34



CON-35



CON-36



CON-37

XL SERIE
(300X700)

XL SERIE (300X700)



XL-11



XL-12



XL-13



XL-21



XL-22



XL-23



XL-24



XL-25



XL-26



XL-31

XL SERIE (300X700)



XL-32



XL-33



XL-34



XL-35



XL-36



XL-37



XL-38



SANITÄR- CONTAINER

SERIE




SANITÄR SERIE



110x120 Dusche



110x120 Wc



110x300 Wc Urinal



110x300 Wc Wc Umkleid



110x300 Wc Wc Wc



110x300 Wc Dusche Dusche



120x220 Dusche Dusche Mit Washbecken



120x220 Wc Dusche Special

SANITÄR SERIE



120x220 Wc Dusche Special 2



120x220 Wc Umkleide



120x220 Wc Urinal Wc



120x220 Wc Wc



135x220 Dusche Dusche



135x220 Wc Urinal Dusche



220x120 Dusche Dusche



220x120 Wc Urinal

SANITÄR SERIE




220x120 Wc Dusche 2



220x120 Wc Urinal



300x110 Wc Dusche Umkleid



300x110 Wc Dusche Urinal



300x110 Wc Urinal Urinal



300x110 Wc Wc Dusche



300x110 Wc Wc Wc

PFÖRTNER- CONTAINER

SERIE



PFÖRTNER SERIE



120x220 Kassenhaus



120x220 Pförtnercontainer




135X135 drei Fenster



135x135 Pförtnercontainer



220x220 Pförtner Fenster



230 x270 Pförtnercontainer

PFÖRTNER SERIE



230x230 Pförtnercontainer



230X230 Pförtnercontainer



230x270 Pförtnercontainer

Sparen und Spaß haben!

Was sind Flat Pack Container?


Flat Pack-Container, die sehr einfach zu installieren sind, werden an die Montageorte geliefert. Flat-Pack-Container, bestehend aus Boden-, Decken-, Fenster-, Tür- und Sandwichplatten, die einfach ineinander gesteckt werden können, können vom Endverbraucher einfach installiert werden. Flat Pack ist eine großartige Gelegenheit für diejenigen, die günstigere Preise wünschen!

Flatpack ist eine großartige Option für diejenigen, die ein modulares Haus kaufen möchten! Auf diese Weise können Sie Ihren eigenen modernen Containerkran selbst installieren.

Sie können sich sofort an unsere Kundenberater wenden, um Preise für schlüsselfertige Modulhäuser zu erhalten.



https://youtu.be/3JSit_voEqc




Technische Daten


Container Technische Spezifikationen des Produkts

PRODUKTIONDIMENSION	Die Abmessungen des bestellten Produkts sind in der "technischen Zeichnung" angegeben, die dem Vertrag beigefügt ist.		Metallelemente	1311 GALVANIZED SHEET
	Erdbebenbedingungen	1. Grad	Übertragungskoeffizient der externen Wand	0,035 W/(mK)
TECHNISCHE DAT.	Klimabedingungen	3. Klimazone	Dachübertragungskoeffizient	0,024 W/(mK)
	Schneelast	80 Kg/m ²	Fußbodenwärmeübertragungskoeffizient	0,035 W/(mK)
	Windgeschwindigkeit 100 Km / h Vorausgesetzt, das Produkt ist am Boden befestigt		Tragfähigkeit	200 Kg/m ²
	Verbindungssystem	Speziell geformte Profil- und Schraubenverbindungsstruktion im Einsatz. Das Produkt muss auf einer ebenen und stabilen Oberfläche platziert werden.		
GRUNDFL.	Boden Verbindung	Die angegebenen Werte für den Luftwiderstand gelten unter der Voraussetzung, dass die Kabine am Boden befestigt ist. Der Befestigungsvorgang liegt in der Verantwortung des Kunden. Containhaus haftet nicht für Situationen, die auftreten können, wenn die Kabine nicht am Boden befestigt wird		
	Äußere Oberflächenbeschichtung	2 mm (+ -0,2) dickeres Holz PVC-Vinyl mit Musterung wird auf einer 16 mm dicken Zementplatte verwendet.		
	Verbindungssystem	Speziell geformte Sandwichplatte mit EPS-Isolierung.		
WÄND	Äußere Oberflächenbeschichtung	Ral 9002 elektrostatisch lackiertes, verzinktes Stahlblech.		
	Innere Oberflächenbeschichtung	Ral 9002 elektrostatisch lackiertes, verzinktes Stahlblech.		
	Wand Isolation	Produziert mit 50 mm dicken PUR 80 kg / m ³ , B2 Feuerschutzklasse, feuerfeste, volle Wärmedämmung, Arbeitsschutzmaterialien. Die konischen Eckverbindungen sind mit 0,35 mm Stahlblech abgedeckt.		
	Dachsystem	Speziell geformte eingespannte (genutete) PUR-Sandwichplatten. Regenwasser wird durch ein spezielles Spannsystem abgelassen.		
DACH	Dachisolierung	Produziert mit 70 mm PUR 100 kg / m ³ , B1 Feuerschutzklasse Feuerfest, vollständige Wärmedämmung, gesunde und sichere Materialien, Chemisch Neutral.		
	Innenbeschichtung	Ral 9002 elektrostatisch lackiertes, verzinktes Stahlblech.		
	Außenbeschichtung	Ral 9002 elektrostatisch lackiertes, verzinktes Stahlblech.		
	Außentür	Metalltür aus 1,2 mm Metallrahmen und 0,5 mm Stahlblech und auslaufsicherer Dichtung. Beständig gegen Kratzer. Die Tür ist gegen Schlag, Hitze und Schall mit 20 kg / m ³ Dichte EPS isoliert.		
TÜREN	Innentür	755x1980 mm MDF-Tür mit elektrostatisch lackiertem verzinktem Metallrahmen		
	Fenster	875x1135 mm PVC-Fenster. Fenster sind einflügelig und öffnen sich 90 Grad.		
FENSTER	Schwelle	PVC wird auf der Fensterbank der Innenkante verwendet.		
	Verglasung	Doppelverglasung		
	Außen und Innen	Ral 9002 oder RAL 7016 elektrostatisch lackiertes Stahlblech.		
FARBEN	Metalteile	Ral 9002 oder RAL 7016 elektrostatisch lackiertes Stahlblech.		
	System	Auf Putz		
ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN	Kabel	Für Stecker 3x2,5, für Beleuchtung 2x1,5 und für Kommutator 3x1,5 NYM VDE-zertifizierte Kabel im Einsatz.		
	Beleuchtung	CE-zertifizierte Single-Plug-Glob-Lampe.		
	Schalter und Steckdosen	In jedem Zimmer.		

SANITÄRE INSTALLATIONEN	System	Saubere Wasserleitungen mit Warm- und Kaltwasserrohre als Standard.
	Duschwanne	Zertifizierte Produkte auf Acrylbasis werden verwendet.
	Waschbecken	Ceramic featured Materialien im Einsatz
	Frischwasserrohr	PPRC featured Material im Einsatz
	Abwasserrohr	PVC featured Material im Einsatz
	Zubehör	Spiegel
WC-DUSCHE	Belüftung	Duschvorhänge werden für Duscheinheiten verwendet Für Dusch- und WC-Einheiten wird ein 200mm-Abzug verwendet.
	Boden- und Wandbeläge	Der Duschboden / WC boden ist komplett mit PVC-Vinyl bezogen.
	Tür	Für WC werden Türen verwendet, die nach außen öffnen.
	Beleuchtung	Eine Feuchtraumleuchte wird verwendet.
	Schrank und Reservoir	Ceramic featured Materialien im Einsatz mit Zertifizierung. Hinterlassen Sie den Ausgang.
VERSAND	Versand mit LKW. Kran-ösen sind vorhanden	
Containhaus , B. Container und Bausysteme hat das Recht, Änderungen an den technischen Spezifikationen vorzunehmen.		



JETZT ANFRAGEN



KONTAKTIERE UNS



Sehen Sie sich unsere Videos an



CONTAIN HAUS

Abonnieren



<https://youtu.be/xHqGD4TSAtM>



<https://youtu.be/hJjpfnFyv74>



KONTAKT



+4923028894883



Am Huchtert 44, 58456 Witten Deutschland



info@containhaus.de

unsere Social-Media-Konten



<https://www.instagram.com/containhaus>



<https://twitter.com/ContainHaus>



<https://www.facebook.com/containhaus>



<https://tr.linkedin.com/containhaus>

Referenzen

1-) Hubert Weiznegger

WC & Duschcontainer 120x220
Atzenberg 3, 87463 Dietmannsried
+49 (0) 1739160689
Hubert.Weizenegger@gmx.de

2-)DEPPE Backstein-Keramik GmbH

Heike Krämer
Produk: WC & Umkleide 120x220
(0) 5942 921024
Neuenhauser Straße 82 | 49843 Uelsen-Lemke
h.kraeme@deppe-backstein.de
b.bartels@deppe-backstein.de

3-)Hollmann Elektro- & Steuerungstechnik

Philipp Hollmann
Produkt: WC/ URINAL Container 120x220 Special
(0) 160/95366626
Hatter Weg 2, 27801 Dötlingen-Wehe
philipp@hollmann-elektro.de

4-)Fuat Ucar

(0) 17623189303
Produkt: WC + WC + Duschcontainer 110x300
Fuhrenkamp 88, 28844 Weyhe
ucarfuat@hotmail.de

5-)JADEDogs e. V.

Georg Kieser
+49 (0) 173 69 34 225
Produkt: Doppel WC Container 120x220
georg@kieser.biz

6-) AQUApark Oberhausen GmbH

Stefan Kornewald
Heinz-Schleußer-Straße 1
46047 Oberhausen
0208 625359 0
Produkt: Pförtnercontainer 145x145
http://www.aquapark-oberhausen.com/
kornewald@aquapark-oberhausen.com

7-) Eslauer Transport

Alexander eslauer
Produkt: Container Haus mit aussenfassade!
Industriering 3, 96149 Breiteng, ibach
Tel:+49 152 08545070
Kontaktperson: Alexander Eslauer

8-) Tim Alberts

H&B Metallverarbeitungs GmbH
120x220 WC DUS
02834/9430100
01733269167
ta@sicherheitskonzepte-breuer.com
Adresse: Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen



Behin- derten **WC**



WC + WC + WC



Flat Pack aufstellen

**Sechs'er
Dusch-
container**
Videodrehs



Rolladen
**Büro-
container**





240x300 Gartencontainer



WC+WC



Bürocontainer - Con 13



WC + Lagercontainer



Sechs'er Duschcontainer



Sechs'er Duschcontainer