

Conflow Design Foundations

面向配置运营的安静工作台。中性基底负责信息组织，蓝色用于主操作，黄红只表达风险与阻断。

颜色语义

文字 ink	表面 surface	主操作 accent	成功 success	警告 warning	阻断 danger	生产环境 production
--	--	--	--	--	---	---

字体层级

发布计划

远端参数影响

本次修改会影响 10 个广告位。

通用值 · 未发布（线上为 30 秒）

app_open_session_gate

布局与尺寸

桌面画板	1440 × 1024
内容最小宽度	1280 px
窄屏画板	390 × 844
控件高度	32 / 40 px
表格行高	48 px
抽屉宽度	480 px
圆角	4 / 6 px
间距基线	4 px

环境持续可见

项目、环境、草稿与 Production 风险始终在顶栏。

业务对象优先

先显示广告位与频控，技术 key 进入高级区。

错误可行动

错误落到字段或实体，给出修复与重试入口。

危险操作减速

生产发布与回滚使用步骤页，不塞进普通弹窗。

Reusable Interface Primitives

稳定尺寸、明确状态与键盘可达性；React 实现映射到 shadcn/ui + Base UI。

操作与输入

→ 生成发布计划

↺ 重新校验

🗑 删除

...

环境名称
Production

环境类型
Production ▼

状态与提示

- 已保存

● 3 项未发布

● 校验通过

● 阻断发布

● Production

✓

⚠ 发布计划已失效

草稿或远端模板已变化，请重新生成计划后再继续。

广告位

频控策略

功能开关

环境绑定

ConfigOps Semantic Components

只呈现服务端权威 DTO：来源、风险、影响面、就绪度与 Operation 状态均不在前端重算。

Conflow

PDF Launcher / Staging

概览配置校验发布计划发布记录

3 项未发布

9 个问题 (2 个阻断发布)

基于 revision 18 · 结果已过期

查看并修复

通用值 · 未发布 (线上为 30 秒)

低风险

中风险

高风险

受影响广告位 · 10

查看全部

应用启动

app_open_launch

文档扫描完成

scan_complete_interstitial

PDF 导出完成

pdf_export_interstitial

频控策略 · app_open_session_gate

直接修改

冷却时间 30 秒 → 120 秒

影响范围

10 个广告位继承此策略

{}

远端参数

ad_frequency_policies 等 12 项

1 审阅

2 确认风险

3 执行

正在发布到 Production

2 / 4

已拉取模板 · 正在写入远端 · 待验证

项目概览

PDF Launcher

移动广告配置 · Staging 环境

管理环境

配置实体

47

24 广告位 · 11 频控 · 6 开关

未发布修改

3

最后保存于 14:12

校验状态

可发布

0 阻断 · 2 条提醒

远端连接

正常

ETag W/"a72d..."

环境	查看全部
Development development	已连接
Staging staging	当前
Production production	需谨慎

最近发布

发布成功

2026.07.10.2

Staging · 今天 13:48 · local-user

5 项直接修改 · 10 个受影响实体

12 个远端参数已验证

环境管理

环境 ID 与类型创建后不可修改；显示名称可随时调整。

+ 新建环境

名称	环境 ID	类型	Firebase 项目	连接	
Development	development	Development	pdf-launcher-dev	● 已连接	...
Staging	staging	Staging	pdf-launcher-staging	● 已连接	...
Production	production	Production	pdf-launcher-prod	● 已连接	...

编辑 Staging

连接和发布策略仅影响此环境。

显示名称

Staging

环境 ID

staging

环境类型

Staging

Firebase 项目

pdf-launcher-staging

发布确认强度

遵循项目级策略

保存环境

你正在查看 Production

修改会影响真实用户。保存草稿不会立即发布，发布前仍需重新校验和确认。

切换环境

Production 概览

Firebase 项目 pdf-launcher-prod · 上次同步于 14:18

未发布修改

3

包含 1 项高风险开关

校验结果

阻断

2 个问题必须先修复

线上模板

已变化

ETag 与上次 Plan 不一致

发布前检查		● 暂不可发布
✔ 草稿已保存		完成
✘ 全量校验		2 个阻断
🔄 远端模板基线		需要刷新
⦿ 高风险确认		发布步骤中完成



无法连接到 Conflow 本地服务

页面暂时无法读取项目数据。确认 conflow serve 仍在运行，然后重试。

- 重新连接
- 查看启动帮助

```
GET http://127.0.0.1:7432/api/v1/bootstrap
request_id: req_01J2K8... · ECONNREFUSED
```

环境管理

Development • Staging • Production

项目清单已被其他操作修改

保存时服务端 revision 已从 18 变为 19。请对照当前值，避免覆盖他人的修改。

我的修改	服务端当前值
未保存	revision 19
显示名称	显示名称
Staging Beta	Staging
Firebase 项目	Firebase 项目
pdf-launcher-staging	pdf-launcher-stage-v2

你的输入会保留到本地临时草稿

复制我的改动

重新加载当前值

应用壳通用状态

加载、空、只读和请求错误以组件变体验收，不为每个业务页面复制整屏。



正在读取项目

保留稳定布局，避免顶栏与内容跳动。

× 取消



先创建一个环境

至少需要一个环境才能编辑和校验配置。

+ 创建环境



当前内容只读

此 Pack 或字段不允许在当前环境覆盖。

🔗 查看来源



操作没有完成

显示 request ID，并提供原位重试。

🔄 重试

配置

按业务对象维护配置，不直接编辑远端 JSON。

+ 新建广告位

广告位频控策略功能开关环境绑定

搜索名称或 key

仅看未发布

广告位	业务标识	类型	频控策略	状态	
应用启动	app_open_launch	App Open	app_open_session_gate	已启用	>
应用回到前台	app_open_resume	App Open	app_open_session_gate	已启用	>
PDF 导出完成	pdf_export_interstitial	Interstitial	inter_global_cap	未发布	>
扫描完成	scan_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap	已启用	>
合并完成	merge_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap	已启用	>
压缩完成	compress_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap	已启用	>
首页信息流	home_feed_native	Native	native_session_cap	已启用	>
结果页信息流	result_feed_native	Native	native_session_cap	已启用	>
工具入口	tool_entry_native	Native	native_session_cap	已启用	>
编辑完成	edit_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap	已启用	>
分享完成	share_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap	已启用	>
打印预览	print_preview_interstitial	Interstitial	inter_global_cap	已停用	>
OCR 完成	ocr_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap	已启用	>
显示 13 / 24 个广告位				真实规模 fixture · 4 个停用	

基础信息

显示名称

PDF 导出完成

广告类型

Interstitial

业务标识

pdf_export_interstitial

创建后不可修改

展示与频控

编辑频控策略

是否启用

启用

🔗 Staging 覆盖 · 未发布（线上为启用）

频控策略

inter_global_cap

🔗 通用值 · 10 个广告位引用

失败兜底

跳过广告，继续导出

🔗 通用值 · 已与线上一致

修改摘要

直接修改2 项

受影响实体1 个广告位

预计风险中

🛡 中风险

{ } 高级信息与源映射

环境 Unit ID

Staging 可编辑

Development

ca-app-pub-test/android

ca-app-pub-test/ios

🔒

Staging

ca-app-pub-stage/pdf-export

ca-app-pub-stage/pdf-export-ios

✎

Production

secret://admob.prod.pdf-export

secret://admob.prod.pdf-export-ios

🔒

配置

按业务对象维护配置，不直接编辑远端 JSON。

广告位 频控策略 功能开关 环境绑定

广告位	业务标识	类型	频控策略
应用启动	app_open_launch	App Open	app_open_session_gate
应用回到前台	app_open_resume	App Open	app_open_session_gate
PDF 导出完成	pdf_export_interstitial	Interstitial	inter_global_cap
扫描完成	scan_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap
合并完成	merge_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap
压缩完成	compress_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap
首页信息流	home_feed_native	Native	native_session_cap
结果页信息流	result_feed_native	Native	native_session_cap
工具入口	tool_entry_native	Native	native_session_cap
编辑完成	edit_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap
分享完成	share_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap
打印预览	print_preview_interstitial	Interstitial	inter_global_cap
OCR 完成	ocr_complete_interstitial	Interstitial	inter_global_cap

显示 14 / 24 个广告位

编辑频控策略

inter_global_cap

显示名称

全局插屏上限

通用值 · 10 个广告位引用

最小间隔

120 秒

Staging 覆盖 · 未发布 (线上为 300 秒)

每日上限

8 次

通用值 · 已与线上一致

受影响广告位

10 个

PDF 导出完成

pdf_export_interstitial

扫描完成

scan_complete_interstitial

合并完成

merge_complete_interstitial

压缩完成

compress_complete_interstitial

编辑完成

edit_complete_interstitial

分享完成

share_complete_interstitial

另有 4 个广告位

删除策略

取消

保存策略

功能开关

Production 环境 • 高风险开关的影响由服务端评估

+ 新建开关

- 广告位
- 频控策略
- 功能开关
- 环境绑定

6 个功能开关			2 项与线上不同
启用应用启动广告 enable_app_open_ads			低风险
启用插屏广告 enable_interstitial_ads			中风险
启用原生广告 enable_native_ads			低风险
启用 Amazon Bidding use_amazon_bidding			高风险
启用实验频控 enable_frequency_experiment			中风险
启用调试日志 enable_ad_debug_logs			低风险

Production Unit 绑定

24 × 2 平台 • 2 个缺失

✓	首页信息流 Android • home_feed_native	完整
✓	首页信息流 iOS • home_feed_native	完整
✗	结果页信息流 iOS • ad_native_006	缺失
✗	工具入口 Android • ad_native_007	缺失
✓	PDF 导出完成 Android / iOS • pdf_export_interstitial	完整

→ 查看全部环境绑定

基础信息

显示名称

PDF 导出完成

展示与频控

是否启用

启用

Staging 覆盖 · 未发布（线上为启用）

频控策略

inter_global_cap

通用值 · 10 个广告位引用

失败兜底

跳过广告，继续导出

通用值 · 已与线上一致

🔔 广告位在你编辑期间发生了变化

服务端当前 revision 为 19。逐项选择要保留的值，再重新保存。

字段	我的修改	服务端当前值	选择
是否启用	启用	停用	☒ 我的修改
频控策略	inter_global_cap	inter_global_cap	☒ 一致
失败兜底	跳过广告	继续但记录诊断	☐ 服务端

ⓘ 未冲突字段会保留。重新保存前仍会执行完整字段和引用校验。

✕ 取消

全部使用服务端值

按选择重新保存

修改摘要

直接修改2 项

受影响实体1 个广告位

预计风险中

中风险

高级信息与源映射

环境 Unit ID			Staging 可编辑
Development	ca-app-pub-test/android	ca-app-pub-test/ios	🔒
Staging	ca-app-pub-stage/pdf-export	ca-app-pub-stage/pdf-export-ios	✎
Production	secret://admob.prod.pdf-export	secret://admob.prod.pdf-export-ios	🔒

配置

按业务对象维护配置，不直接编辑远端 JSON。

- 广告位
- 频控策略
- 功能开关
- 环境绑定

广告位	业务标识
应用启动	app_open_launch
应用回到前台	app_open_resume
PDF 导出完成	pdf_export_interstitial
扫描完成	scan_complete_interstitial
合并完成	merge_complete_interstitial
压缩完成	compress_complete_interstitial
编辑完成	edit_complete_interstitial
首页信息流	home_feed_native
结果页信息流	result_feed_native
工具入口	tool_entry_native
Native	native_session_cap
编辑完成	edit_complete_interstitial
Interstitial	inter_global_cap
分享完成	share_complete_interstitial
Interstitial	inter_global_cap
打印预览	print_preview_interstitial
Interstitial	inter_global_cap
OCR 完成	ocr_complete_interstitial
Interstitial	inter_global_cap

显示 14 / 24 个广告位

编辑频控策略

inter_global_cap

上限
10 个广告位引用
覆盖 · 未发布 (线上为 300 秒)
已与线上一致
广告位
10 个
编辑完成
edit_complete_interstitial
扫描完成
scan_complete_interstitial
合并完成
merge_complete_interstitial
压缩完成
compress_complete_interstitial
编辑完成
edit_complete_interstitial
分享完成
share_complete_interstitial



无法删除 inter_global_cap

此频控策略仍被 10 个广告位引用。先迁移这些引用，才能删除策略。

- PDF 导出完成
pdf_export_interstitial
- 扫描完成
scan_complete_interstitial
- 合并完成
merge_complete_interstitial
- 压缩完成
compress_complete_interstitial
- 编辑完成
edit_complete_interstitial

另有 5 个广告位

返回

迁移引用

删除策略

取消

保存策略

校验中心

基于 revision 18 · 9 条诊断 · 2 条阻断发布

重新校验

2 阻断

必须修复后才能发布

3 错误

字段或引用不合法

4 警告

可发布但应确认

41 通过

实体和远端投影正常

按实体分组		全部 · 阻断 · 错误 · 警告
✖ 广告位 · PDF 导出完成 Production iOS Unit ID 缺失 production_unit_id_missing	阻断	
✖ 广告位 · 工具入口 Production Android Unit ID 缺失 production_unit_id_missing	阻断	
! 频控 · app_open_session_gate App Open 最小间隔不得低于 30 秒 min_interval_too_low	错误	
! 广告位 · 扫描完成 引用的频控策略不存在 invalid_policy_reference	错误	
⚠ 功能开关 · use_amazon_bidding 高风险开关已改变 risk_confirmation_required	警告	
⚠ 频控 · legacy_campaign_cap 策略没有被任何广告位引用 unused_policy	警告	

阻断发布

Production iOS Unit ID 缺失

PDF 导出完成 · pdf_export_interstitial

此广告位在 Production 已启用，但 iOS unit binding 为空。
补齐绑定后重新校验。

定位

环境绑定 / Production / iOS

前往字段修复

发布计划

Plan plan_01J2K8 · revision 18 · Firebase ETag W/"a72d..."

可发布

重新生成

直接修改

5 项

用户明确修改

受影响实体

10 个

由频控引用展开

远端参数

约 12 项

最终 Firebase 写入

最高风险

高

1 项需逐项确认

业务变更与影响			逐层展开
频控策略 · app_open_session_gate	冷却时间 30 秒 → 120 秒	10 个广告位	中风险
功能开关 · use_amazon_bidding	关闭 → 开启	2 个远端参数	高风险
广告位 · pdf_export_interstitial	Staging Unit ID 已更新	1 个广告位	低风险
广告位 · home_feed_native	启用 → 停用	1 个远端参数	中风险
频控策略 · legacy_campaign_cap	每日上限 6 → 4	0 个引用者	低风险

远端基线

Firebase 项目	pdf-launcher-staging
拉取时间	14:20:31
ETag	W/"a72d..."
条件值	无未建模条件

基线有效

→ 进入发布确认

发布前会再次检查草稿 revision 与 Firebase ETag。

发布计划

Plan plan_01J2K8 · revision 18 · Firebase ETag W/"a72d..."

可发布 重新生成

直接修改

5 项

用户明确修改

受影响实体

10 个

由频控引用展开

远端参数

约 12 项

最终 Firebase 写入

最高风险

高

1 项需逐项确认

业务变更与影响

频控策略 · app_open_session_gate

冷却时间 30 秒 → 120 秒

功能开关 · use_amazon_bidding

关闭 → 开启

广告位 · pdf_export_interstitial

Staging Unit ID 已更新

广告位 · home_feed_native

启用 → 停用

频控策略 · legacy_campaign_cap

每日上限 6 → 4

远端基线

Firebase 项目	pdf-launcher-staging
拉取时间	14:20:31
ETag	W/"a72d..."
条件值	无未建模条件

基线有效

→ 进入发布确认

前会再次检查草稿 revision 与 Firebase ETag。

这份发布计划已失效

计划绑定的草稿 revision 或 Firebase ETag 已变化。旧计划只能审阅，不能继续发布。

失效原因

draft_revision: 18 → 19 · firebase_etag: W/"a72d..." → W/"b104..."

基于当前状态重新生成

PRODUCTION RELEASE

发布到 Production

独立步骤页 · 发布前会再次校验 revision 与 Firebase ETag

1 审阅

2 确认风险

3 执行

审阅发布计划			高风险
	5 项直接修改 频控、开关和 2 个广告位		直接
	10 个受影响实体 频控引用展开，不是额外编辑		派生
	约 12 个远端参数 最终 Firebase Template 写入		高级
	1 项高风险 启用 Amazon Bidding		需确认

发布目标

项目

PDF Launcher

环境

Production

Firebase

pdf-launcher-prod

计划

plan_01J2K8

安全检查

草稿 revision 18 有效

Firebase ETag 已锁定

无未建模条件值

全量校验通过

→ 继续确认风险

PRODUCTION RELEASE

确认风险

最高风险为高；项目策略要求输入环境 ID 并逐项确认高风险修改。

- 1 审阅
- 2 确认风险
- 3 执行

逐项确认高风险修改

- ✓

启用 Amazon Bidding

use_amazon_bidding: false → true

可能改变 Production 的广告竞价链路 & 收入表现。

- ✓

我已审阅影响范围

10 个受影响广告位、约 12 个远端参数

- ✓

我理解发布不可静默覆盖

ETag 变化会中止操作，不会自动重试覆盖

输入环境 ID 以确认

production

环境显示名为 Production，稳定 ID 为 production。

最终确认

将把 Plan plan_01J2K8 发布到 pdf-launcher-prod。操作开始后不要关闭本地服务。

高风险

发布到 Production

返回审阅

PRODUCTION RELEASE

正在发布

operation op_01J2K9 · 幂等键 idem_01J2K8

✓ 审阅

✓ 确认风险

3 执行

正在发布到 Production

2 / 4

已拉取模板 · 正在写入远端 · 待验证

✓	发布前检查 revision 与 ETag 有效	已完成
⌚	写入 Firebase Remote Config 正在提交 Template	进行中
○	验证远端版本 等待新版本可读取	等待
○	写入审计记录 等待发布验证完成	等待

ⓘ 若连接中断，重新打开页面会根据 operation ID 恢复状态；不会重复发布同一幂等操作。



Production 发布成功

Firebase 版本 128 已验证，审计记录已写入。

发布清单		远端已验证
Release	2026.07.10.3	
Operation	op_01J2K9	
Firebase version	128	
Source digest	sha256:8b7a...d012	
直接修改	5 项	
受影响实体	10 个	

发布记录

Production • 版本、审计与回滚入口

筛选

版本	时间	操作者	变更摘要	Firebase	结果	
2026.07.10.3	今天 14:26	local-user	5 项修改 • 10 个受影响	v128	成功	>
2026.07.10.2	今天 13:48	local-user	2 项修改 • 2 个受影响	v127	成功	>
2026.07.09.4	昨天 18:12	release-bot	1 项开关修改	v126	成功	>
2026.07.09.3	昨天 16:30	local-user	回滚到 2026.07.09.1	v125	回滚	>
2026.07.09.2	昨天 15:05	local-user	3 项频控修改	v124	失败	>
2026.07.08.1	7 月 8 日 11:20	release-bot	初始 Production 发布	v121	成功	>

PRODUCTION ROLLBACK

回滚预览

高风险

回滚不会复用旧 ETag；系统会基于当前远端模板生成新的反向计划。

目标版本早于当前线上版本
将从 2026.07.10.3 (Firebase v128) 回滚到 2026.07.10.2 的业务状态。

反向业务变更		5 项
功能开关 · use_amazon_bidding 开启 → 关闭	高风险	
频控 · app_open_session_gate 120 秒 → 30 秒	中风险	
广告位 · pdf_export_interstitial 恢复上一版 Unit ID	低风险	
广告位 · home_feed_native 停用 → 启用	中风险	
频控 · legacy_campaign_cap 4 次 → 6 次	低风险	

目标版本

Release	2026.07.10.2
Firebase	v127
发布时间	今天 13:48
原操作者	local-user

我已审阅反向变更，并理解回滚会创建新的发布版本。

回滚到 2026.07.10.2

取消

发布安全边界

这些状态必须有独立视觉证据，不能退化成普通 toast。

远端暂不可达

仍可审阅本地语义变更

Firebase Template 拉取失败。Plan 标记为预览态，发布按钮不可用。

Plan	preview_only
发布	disabled
本地校验	available

↻ 重试拉取

发现未建模条件值

阻断发布

受管理参数 ad_placements 含 Conflow 尚未建模的条件值，不会静默覆盖。

参数	ad_placements
条件	ios_prod_users
处理	manual_review_required

↻ 查看条件差异

Operation 结果不确定

remote_state: unknown

写入请求后连接中断。先重新读取远端版本，确认是否变化，再决定后续动作。

Operation	op_01J2K9
last_step	firebase_write
remote_state	unknown

↻ 重新核对远端

广告位

🔍 搜索名称或 key

全部 24

未发布 3

已停用 4

PDF 导出完成

pdf_export_interstitial

Interstitial 未发布



应用启动

app_open_launch

App Open 已启用



首页信息流

home_feed_native

Native 已启用



打印预览

print_preview_interstitial

Interstitial 已停用



结果页信息流

result_feed_native

Native 已启用



PDF 导出完成

pdf_export_interstitial

轻量修改

是否启用

Production 覆盖 · 未发布



桌面端编辑

频控策略

inter_global_cap

失败兜底

跳过广告，继续导出

环境 Unit ID

2 个平台已配置

 保存修改

当前项目与环境



PDF Launcher

Production



概览



配置



校验



发布计划

桌面端



发布记录

3 项未发布 • 2 个阻断

发布操作仅在桌面宽度可用