

API - Rotas Clientes

Rotas API

Rotas Clientes

Pegar Clientes

Rota utilizada para retornar todos os clientes para o administrador.

GET <http://localhost:8000/clientes/admin>

Parâmetros

Nenhum

Response

SUCCESS

```
{
  "message": "Clientes listados com sucesso",
  "data": [
    {
      "ID": 1,
      "NOME": "Guilherme Deitos",
      "NOMEESTABELECIMENTO": "Developer",
      "EMAIL": "example@gmail.com",
      "CNPJ": "48895892000162",
      "IDCLOUD": 488958,
      "RAMODEATIVIDADE": "Baladas, Restaurantes",
      "STATUS": 1,
      "PASSWORD": "$2b$05$UNicvoWwixJTYk7.BMfLbuVa44/o20d53
9HupclNbQ4mzkBiPGLRC",
      "REASONBLOCKING": null,
      "ADMIN": 1,
      "ISVISIBLE": 1
    },
    ...
  ]
}
```

```
}
```

FAILURE

```
{
  "message": Erro retornado pela função
}
```

Pegar Clientes pelo CNPJ

Rota utilizada para retornar um cliente específico a partir de seu CNPJ.

Utilizada para carregar as informações do cliente na página do usuário.

GET <http://localhost:8000/clientes/usuario/:cnpj>

Parâmetros

cnpj*	number	O CNPJ do cliente.
-------	--------	--------------------

Response

SUCCESS

```
{
  "message": "Cliente listado com sucesso",
  "data": [
    {
      "ID": 3,
      "NOME": "Teste 2",
      "NOMEESTABELECIMENTO": "Teste Dev",
      "EMAIL": "example@gmail.com",
      "CNPJ": "95663513000199",
      "IDCLOUD": 956635,
```

```
"RAMODEATIVIDADE": "Conveniência,Bares,Distribuidora",
"STATUS": 1,
"PASSWORD": "$2b$05$/o8jWFI2b3Ts.iQirsDqlu.WZEdyO.jLKY5o9h3RLRjgVKI9
VF4RW",
"REASONBLOCKING": null,
"ADMIN": 0,
"ISVISIBLE": 1
}
]
}
```

FAILURE

```
{
  "message": "Cliente não encontrado, verifique se o CNPJ está correto"
}
```

Pegar Clientes pelo ID

Rota utilizada para retornar um cliente específico a partir do ID.

GET <http://localhost:8000/clientes/id>

Parâmetros

id*	number	id do usuário.
-----	--------	----------------

Response

SUCCESS

```
{
  "message": "Cliente listado com sucesso",
}
```

```
"data": [  
  {  
    "ID": 3,  
    "NOME": "Teste 2",  
    "NOMEESTABELECIMENTO": "Teste Dev",  
    "EMAIL": "exemplo@gmail.com",  
    "CNPJ": "95663513000199",  
    "IDCLOUD": 956635,  
    "RAMODEATIVIDADE": "Conveniência,Bares,Distribuidora",  
    "STATUS": 1,  
  
    "PASSWORD": "$2b$05$/o8jWFI2b3Ts.iQirsDqlu.WZEdyO.jLKY5o9h3RLRjgVKI9VF4RW",  
    "REASONBLOCKING": null,  
    "ADMIN": 0,  
    "ISVISIBLE": 1  
  }  
]  
}
```

FAILURE

```
{  
  "message": "Cliente não encontrado"  
}
```

POST Clientes

Rota para adicionar um cliente no banco de dados, a senha é gerada automaticamente e enviada para o email do usuário.

POST <http://localhost:8000/clientes/>

Parâmetros

Nenhum.

Response

SUCCESS

```
{
  "message": "Cliente criado com sucesso",
  "data": {
    "fieldCount": 0,
    "affectedRows": 1,
    "insertId": 6,
    "serverStatus": 2,
    "warningCount": 0,
    "message": "",
    "protocol41": true,
    "changedRows": 0
  }
}
```

FAILURES

Caso o CNPJ já exista

```
{
  "message": `Ja existe um pedido de conta com esse CNPJ pendente.`
  " Caso não tenha solicitado ou esteja demorando, entre em contato com nosso
  suporte`
}
```

Caso os campos email, CNPJ, Ramoestabelecimento e/ou nome estejam vazios

```
{
  "errors": [
    {
      "msg": "Invalid value",
      "param": "email",
      "location": "body"
    },
    {
      "msg": "Invalid value",
      "param": "cnpj",
      "location": "body"
    },
    {
      "msg": "Invalid value",
      "param": "nome",
      "location": "body"
    },
    {
      "msg": "Invalid value",
      "param": "nomeestabelecimento",
      "location": "body"
    }
  ]
}
```

Caso tenha algum problema na geração da senha e/ou em algum campo

```
1 {
2   message: "Erro ao criar o cliente"
3 }
```

Caso a falha seja na hora da inserção no banco de dados

```
{
  "message": Mensagem de erro do console
}
```

Atualizar Cliente

Rota utilizada para atualizar os dados de um cliente a partir do id.

PATCH <http://localhost:8000/clientes/:id>

Parâmetros

id*	number	id do usuário.
-----	--------	----------------

Response

SUCCESS

```
{
  "message": "Cliente atualizado com sucesso",
  "data": {
    "fieldCount": 0,
    "affectedRows": 1,
    "insertId": 0,
    "serverStatus": 2,
    "warningCount": 0,
    "message": "(Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0",
    "protocol41": true,
    "changedRows": 1
  }
}
```

FAILURE

```
{  
  "message": Mensagem de erro do console  
}
```

Atualizar Senha

Rota utilizada para atualizar a senha de um cliente a partir do cnpj.

PATCH <http://localhost:8000/clientes/change-password/:cnpj>

Parâmetros

cnpj*	string	cnpj do usuário.
-------	--------	------------------

Response

SUCCESS

```
1 {  
2   "message": "Senha atualizada com sucesso"  
3 }
```

FAILURES

Senha Atual incorreta

```
1 {  
2   "message": "Senha atual incorreta"  
3 }
```


Usuário não encontrado

```
1 {  
2   "message": "Usuário não encontrado"  
3 }
```

Erro na hora de atualizar a senha

```
1 {  
2   "message": "Erro ao atualizar a senha"  
3 }
```

Atualizar Token

Rota utilizada para atualizar o token de login para nulo.

PATCH http://localhost:8000/clientes/logout

Parâmetros

Deletar Cliente

Rota utilizada para Deletar um cliente a partir do ID.

DELETE http://localhost:8000/clientes/:id

Parâmetros

id*	number	id do usuário.
-----	--------	----------------

Response

SUCCESS

```
{
```

```
"message": "Cliente deletado com sucesso",
"data": {
  "fieldCount": 0,
  "affectedRows": 1,
  "insertId": 0,
  "serverStatus": 2,
  "warningCount": 0,
  "message": "",
  "protocol41": true,
  "changedRows": 0
}
}
```

FAILURE

```
{
  "message": Mensagem de erro do console
}
```