

API - Rotas Tabelas Dinamicas

Pegar Colunas

Pega uma coluna a partir do id do usuário e id da tabela.

GET <http://localhost:8000/tabelas/:id/:idTable>

Parâmetros

id *	number	Id do usuário
idTable *	number	Id da tabela

Response

SUCCESS

```
{
  "message": "Tabela listada com sucesso",
  "data": [
    {
      "id": 239,
      "idUser": 24,
      "idTable": 1,
      "fieldName": "ID",
      "fieldIndex": null,
      "fieldCaption": "ID",
      "visible": 1,
      "defaultIndex": 0
    },
    {
      "id": 240,
      "idUser": 24,
      "idTable": 1,
      "fieldName": "NOME",
```

```
        "fieldIndex": null,
        "fieldCaption": "NOME",
        "visible": 1,
        "defaultIndex": 0
    },
    ...
]
}
```

FAILURE

```
{
  "message": Mensagem de erro do banco de dados
}
```

Caso não seja encontrado

```
{
  "message": "Tabela não encontrada"
}
```

Adicionar Colunas

Adicionar colunas no banco de dados.

POST <http://localhost:8000/tabelas/>

Parâmetros

idUser*	number	id do usuário
idTable*	number	id da tabela

fieldName*	string	nome do campo
fieldIndex	number	index do campo
fieldCaption	string	nome visível ao usuário do campo
visible	number/boolean	se o campo é visível ou não 0 - não 1 - visível
defaultIndex	number/boolean	Se esse é o campo padrão para ordenação 0 - falso 1 - verdadeiro

Response

SUCCESS

```
Não possui mensagem pois são adicionados mais de um item a cada usuário cadastrado
```

FAILURE

```
1 {
2   "message": Mensagem de erro do banco de dados
3 }
```

Atualizar Colunas

Atualiza as colunas, deixando visíveis, mudando os nomes dos campos e etc.

PATCH <http://localhost:8000/tabelas/:id/>

Parâmetros

id *	number	Id do usuário
idTable*	number	id da tabela
fieldName	string	nome do campo
fieldIndex	number	index do campo
fieldCaption	string	nome visível ao usuário do campo
visible	number/boolean	se o campo é visível ou não 0 - não 1 - visível
defaultIndex	number/boolean	Se esse é o campo padrão para ordenação 0 - falso 1 - verdadeiro

Response

SUCCESS

Não possui mensagem pois podem ser atualizados mais de um item

FAILURE

```
{
  "message": Mensagem de erro do banco de dados
}
```

Remover Colunas a partir do id do usuário

Pega uma coluna a partir do id do usuário e id da tabela.

GET http://localhost:8000/tabelas/:id

Parameters

id *	number	Id do usuário
------	--------	---------------

Response

SUCCESS

```
Sem mensagem pois podem ser removidas varios itens
```

FAILURE

```
1 {  
2   "message": Mensagem de erro do banco de dados  
3 }
```