Nivell 1

- Exercici 1

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_*card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

En primer lugar he creado la tabla user utilizando el archivo estructura_datos_user de los recursos.

Luego he cargado en dicha tabla los valores que nos han dado en el archivo datos introducir user.


Posteriormente he creado la tabla credit card:

CREATE INDEX idx credit card id ON transaction(credit card id);


Finalmente he importado todos los datos que figuraban en el archivo datos_introducir_credit agregándole al comienzo la primera línea:

```
SET foreign_key_checks = 0;
Y al final la línea:
SET foreign_key_checks = 1;
```

Con lo que podemos ver cómo se han cargado los datos:



Podemos ver el diagrama generado con sus relaciones:




- Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte de l'usuari amb el: IBAN CcU-2938. Es requereix actualitzar la informació que identifica un compte bancari a nivell internacional (identificat com "IBAN"): TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

Como primer paso realizo la consulta de la cuenta IBAN del usuario con id = Ccu-2938

```
FROM transactions.credit_card
WHERE id = "Ccu-2938";
```

Confirmando que el número de IBAN de dicho usuario no es el que debería ser:




Entonces debemos realizar el cambio en el sistema. Para ello ejecutamos:

```
UPDATE credit_card SET IBAN = "TR323456312213576817699999"
WHERE id = "Ccu-2938";
```

Para confirmar que el dato ha sido modificado:

```
SELECT iban
FROM transactions.credit_card
WHERE id = "Ccu-2938";
```



- Exercici 3

En la taula "transaction" ingressa un nou usuari amb la següent informació:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

Primero quiero aclarar que falta un campo entre los datos que es el "timestamp". He consultado con la profesora y me ha dicho que se les ha olvidado el dato, y que lo deje sin contemplar. Pero para que esté correctamente deberíamos incluir todos los campos que forman parte de la tabla.

Para poder incluir dichos datos, como la tabla transaction está relacionada con otras tablas debemos deshabilitar las conexiones entre ellas.


Luego ejecutar el código para incluir los datos y rehabilitar la restricción para que no puedan realizarse cambios.

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
INSERT INTO transaction (Id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
values ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, 111.11, 0);
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;
```

Hay que tener en cuenta también el tipo de dato a incorporar para que mantenga el formato y lo pueda incluir en la tabla correctamente.

Para confirmar que los datos se hayan cargado correctamente decidí ejecutar esta query:

```
SELECT *
FROM transaction
WHERE credit_card_id = 'CcU-9999';
```



Confirmando que se ha cargado correctamente. Cabe aclarar también que en el caso de intentar ejecutar nuevamente la query para insertar esos datos el sistema no nos va a dejar hacerlo porque la primary key ya existe y no nos deja duplicarla pues deben ser valores únicos.

- Exercici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_*card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

Con esto eliminamos la columna de la tabla.

Para confirmar que el cambio se ha realizado ejecutamos la siguiente query:

Re	esult Grid	Filter Rows:	Edit	<u></u>	Export/
	id	iban	pin	CVV	expiring_date
١	CcU-2938	TR323456312213576817699999	3257	984	10/30/22
	CcU-2945	DO26854763748537475216568689	9080	887	08/24/23
	CcU-2952	BG45IVQL52710525608255	4598	438	06/29/21
	CcU-2959	CR7242477244335841535	3583	667	02/24/23
	CcU-2966	BG72LKTQ15627628377363	4900	130	10/29/24
	CcU-2973	PT87806228135092429456346	8760	887	01/30/25
	CcU-2980	DE39241881883086277136	5075	596	07/24/22
	CcU-2987	GE89681434837748781813	2298	797	10/31/23
	CcU-2994	BH62714428368066765294	7545	595	02/28/22
	CcU-3001	CY49087426654774581266832110	9562	867	09/16/22
	1				

Con esto confirmamos que hemos quitado la columna pan.

Nivell 2

Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02 de la base de dades Primero prefiero consultar por el registro a eliminar:

```
SELECT *
FROM transaction
WHERE id = '02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02';
```



Entonces procedo a eliminarlo:

```
DELETE FROM transaction
WHERE id = '02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02';
```

Confirmo que se haya eliminado:

```
SELECT *
FROM transaction
WHERE id = '02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02';
```



Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra

Primero escribo el query que va a traer la información que me pide el sector de Marketing. Para luego con esa query generar la vista.

```
SELECT company.company_name, company.phone, company.country, avg(transaction.amount)
FROM transactions.company
JOIN transactions.transaction
ON company.id = transaction.company_id
GROUP BY company.company_name, company.phone, company.country
ORDER BY avg(transaction.amount) DESC;
```

El resultado que arroja se ve así: (son 100 líneas)

Result Grid 1 Nrap Cell Content:							
	company_name	phone	country	avg(transaction.amount)			
Þ	Eget Ipsum Ltd	03 67 44 56 72	United States	473.075000			
	Non Magna LLC	06 71 73 13 17	United Kingdom	468.345000			
	Sed Id Limited	07 28 18 18 13	United States	461.210000			
	Justo Eu Arcu Ltd	08 42 56 71 52	Italy	443.635000			
	Eget Tincidunt Dui Institute	05 35 93 32 44	Netherlands	442.520000			
	Viverra Donec Foundation	03 33 12 32 73	United Kingdom	442.280000			
	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	Belgium	434.060000			
	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	425.640000			
	Maecenas Malesuada Fringilla Inc.	09 38 53 76 61	Netherlands	408.620000			
	Non Ante LLP	08 89 47 65 08	Sweden	407.790000			

Entonces creamos la vista:

```
credit_card
            transaction
                         company
                                     vistamarketing - View × vistamarketing
                                     The name of the view is parsed automatically from the DDL
Name:
       vistamarketing
                                     statement. The DDL is parsed automatically while you type.
 DDL:
         CREATE
           2
                      ALGORITHM = UNDEFINED
           3
                      DEFINER = `root`@`localhost`
                      SQL SECURITY DEFINER
                  VIEW 'vistamarketing' AS
           5
                      SELECT
                           `company`.`company_name` AS `company_name`,
                          `company`.`phone` AS `phone`,
                           `company`.`country` AS `country`,
           9
                          AVG(`transaction`.`amount`) AS `avg(transaction.amount)`
          10
                     FROM
          11
                           (`company`
          12
                           JOIN `transaction` ON ((`company`.`id` = `transaction`.`company_id`)))
          13
                      GROUP BY `company`.`company_name` , `company`.`phone` , `company`.`country`
          14
                      ORDER BY AVG('transaction'.'amount') DESC
          15
```

Cuando consultamos lo que se ha generado en la vista vemos que es lo mismo que antes:





Exercici 3

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"

En este caso he modificado la vista para que solo muestre los datos de Alemania. He puesto el renglón de HAVING.


credit_card transaction company vistamarketing - View ×

Name: vistamarketing

The name of the view is parsed automatically from the DDL statement. The DDL is parsed automatically while you type.

DDL:

```
🚞 🔡 📝 🔍 🗻 🖃
 1 •
      CREATE
           ALGORITHM = UNDEFINED
 2
           DEFINER = `root`@`localhost`
           SQL SECURITY DEFINER
       VIEW `vistamarketing` AS
 5
 6
           SELECT
               `company`.`company_name` AS `company_name`,
               `company`.`phone` AS `phone`,
 8
               `company`.`country` AS `country`,
 9
10
               AVG(`transaction`.`amount`) AS `avg(transaction.amount)`
           FROM
11
               (`company`
12
13
               JOIN `transaction` ON ((`company`.`id` = `transaction`.`company_id`)))
           GROUP BY `company`.`company_name` , `company`.`phone` , `company`.`country`
14
           HAVING (`company`.`country` = 'Germany')
15
           ORDER BY AVG('transaction'.'amount') DESC
16
```




Nivell 3

Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir les següents modificacions

(s'espera que realitzin 6 canvis):




Recordatori

En aquesta activitat, és necessari que descriguis el "pas a pas" de les tasques realitzades. És important realitzar descripcions senzilles, simples i fàcils de comprendre. Per a realitzar aquesta activitat hauràs de treballar amb els arxius denominats "estructura_dades_user" i "dades_introduir_user"

Los comandos que habría que ejecutar son los siguientes:

```
ALTER TABLE user change email personal email VARCHAR(150);
 ALTER TABLE credit card add column fecha actual DATE;
 ALTER TABLE company DROP column website;
 ALTER TABLE credit card MODIFY id VARCHAR(20);
 ALTER TABLE credit card MODIFY iban VARCHAR(50);
 ALTER TABLE credit card MODIFY pin VARCHAR(4);
 ALTER TABLE credit_card MODIFY expiring_date VARCHAR(10);
             Table Name:
                      credit_card
                                                                          Schema: transactions
                                               utf8mb4_0900_ai_ci
          Charset/Collation:
                      utf8mb4
                                                                          Engine:
          Comments:
Column Name
                      Datatype
                                        NN
                                                    UN
                                                       ZF
                                                           ΑI
                                                                  Default/Expression
                                                       🕴 id
                      VARCHAR(20)
iban
                                                           NULL
                      VARCHAR(50)
                                     VARCHAR(4)
                                                                  NULL
pin
CVV
                                        VARCHAR(10)
                                                                  NULL
expiring_date
                                                       Ō
fecha_actual
                                                NULL
                      company
             Table Name:
                                                                         Schema: transactions
                                             ∨ utf8mb4_0900_ai_ci
          Charset/Collation:
                                                                               InnoDB
                                                                         Engine:
           Comments:
Column Name
                      Datatype
                                       NN UQ
                                              В
                                                      ZF
                                                                 Default/Expression
                                               VARCHAR(15)
                                                      🕴 id
                                                  VARCHAR(255)
                                        NULL
 company_name
                                           VARCHAR(15)
                                               phone
                                                                 NULL
                                               email
                      VARCHAR(100)
                                                                 NULL
 country
                                           VARCHAR(100)
                                                                 NULL
                      user
             Table Name:
                                                                        Schema: transactions
                                            ∨ utf8mb4_0900_ai_ci
                     utf8mb4
          Charset/Collation:
                                                                        Engine:
                                                                              InnoDB
           Comments:
Column Name
                                        NN
                                          UO
                                                          ΔΤ
                      Datatype
                                               В
                                                  LIN
                                                                 Default/Expression
                                           🕴 id
                                                  VARCHAR(100)
 name
                                                                NULL
                      VARCHAR(100)
                                                                NULL
                      VARCHAR(150)
                                                  NULL
 phone
                                    Ö
                                                      personal_email
                      VARCHAR(150)
                                                                NULL
 birth_date
                      VARCHAR(100)
                                                                NULL
                                               VARCHAR(150)
                                                                NULL
 country
                     VARCHAR(150)
 city
                                                                NULL
```

Quedaría así



Exercici 2

L'empresa també et sol·licita crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:


- o ID de la transacció
- o Nom de l'usuari/ària
- o Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- o Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegura't d'incloure informació rellevant de totes dues taules i utilitza àlies per a canviar de nom columnes segons sigui necessari.

Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de manera descendent en funció de la variable ID de transaction.

Primero creo la query que voy a usar para esa vista:


```
SELECT transaction.id A5 transaction_id, user.name A5 user_name, user.surname A5 user_surname, credit_card.iban, company.company_name
FROM transactions.company
ON transactions.company_id = company.id
JOIN transactions.user
ON transaction.user_id = user.id
JOIN transactions.credit_card
ON transactions.credit_card
ON transactions.credit_card_id = credit_card.id
GROUP BY transaction.id, user.id, user.name, user.surname, credit_card.iban, company.company_name
ORDER BY transaction_id DESC;
```

Compruebo que funcione:




Entonces creamos la vista y se genera esto:

```
ALGORITHM = UNDEFINED
   DEFINER = `root`@`localhost`
   SQL SECURITY DEFINER
VIEW `informetecnico` AS
   SELECT
        `transaction`.`id` AS `transaction_id`,
        `user`.`name` AS `user_name`,
        `user`.`surname` AS `user_surname`,
        `credit_card`.`iban` AS `iban`,
        `company`.`company_name` AS `company_name`
       (((`transaction`
       JOIN `company` ON ((`transaction`.`company_id` = `company`.`id`)))
       JOIN 'user' ON (('transaction'.'user_id' = 'user'.'id')))
       JOIN `credit_card` ON ((`transaction`.`credit_card_id` = `credit_card`.`id`)))
    GROUP BY `transaction`.`id` , `user`.`id` , `user`.`name` , `user`.`surname` , `credit_card`.`iban` , `company`.`company_name`
   ORDER BY `transaction_id` DESC
```



SELECT * FROM transactions.informetecnico;



Arroja 586 líneas en el orden solicitado.