
# Nivell 1


Descàrrega els arxius CSV, estudia'ls i dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules de les quals puguis realitzar les següents consultes:

Antes que nada he bajado los archivos y he revisado la información que tiene cada uno. He realizado un esquema en mi cuaderno en el cual he tomado nota de los datos que incluye cada tabla.

Luego, he creado la base sprint4 (la primera imagen dice sprint\_4 porque fue la que primero había creado y luego la borré, pero de la nueva no hice captura de pantalla por eso he dejado esta).




#### Por lo que ya le tengo



Ahora toca crear las tablas y relaciones. Puede hacerse usando el mysql o sino escribiendo código.

He creado cada tabla indicando las conexiones entre las variables.

Luego de toda la creación (lo hice con crear tabla del sistema y no tengo captura de pantallas de la query de cada tabla, pero de ser necesario haré captura de pantalla del detalle de cada tabla - ya me dirán), he conseguido esto:



He identificado que también hay una relación entre la tabla user (id) y la tabla credit\_card (user\_id).

También he dejado la tabla products sin conectar con transactions pues en una transacción puede haber más de un producto. Originariamente había conectado ambas tablas pero al intentar cargar los datos como venía el archivo noté que importaba solamente 110 registros de los 587 que figuraban en el archivo y eso me llevó a pensar que algo no funcionaba correctamente. Di muchas vueltas hasta entender que en una misma transacción podía haber más de un producto.


La cardinalidad de las relaciones está bien reflejada en el diagrama.

Luego de crear las tablas, procedí a cargar la información que viene en los archivos adjuntos del sprint.


En el caso de la tabla products, tuve que quitarle el símbolo de pesos a la variable price para que lo pudiera tomar correctamente. Eso lo hice con el visual studio.

He definido que debía hacer una única tabla para los usuarios, cargando los tres archivos en la misma tabla y comprobando que no quedara ningún registro fuera.


Finalmente las tablas han quedado completas:




Con 100 líneas




Con 275 líneas




Con 100 líneas





Con 587 líneas



Con 275 líneas


Ahora sí, a resolver ejercicios:

## - Exercici 1

#ejercicio 1:

Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 30 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

```
SELECT user.id, user.name, user.surname, COUNT(transactions.id)
FROM sprint4.user
JOIN sprint4.transactions
ON user.id = transactions.user_id
GROUP BY user.id, user.name, user.surname
HAVING COUNT(transactions.id) > 30;
```



Este es el listado de los usuarios con más de 30 transacciones.

### - Exercici 2

Mostra la mitjana de la suma de transaccions per IBAN de les targetes de crèdit en la companyia Donec Ltd. utilitzant almenys 2 taules..

EJERCICIO MODIFICADO POR LAS TUTORAS

#### - Exercici 2

Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.

```
#ejercicio 2:
11
 12 •
        SELECT
 13
             AVG(amount) AS average_amount, iban
        FROM sprint4.transactions
 14
        JOIN sprint4.companies
 15
 16
        ON transactions.business_id = companies.company_id
        JOIN sprint4.credit card
 17
 18
        ON credit_card.id = transactions.card_id
        WHERE companies.company_name = 'Donec Ltd'
 19
 20
        GROUP BY credit_card.iban;
 21
                                          Export: Wrap Cell Content: IA
Result Grid
             Filter Rows:
   average_amount
                iban
  203.715000
                 PT87806228135092429456346
```

La media de la suma de las transacciones por IBAN de las tarjetas de crédito en la compañía Donec Ltd. es de 203.715.-


# Nivell 2

Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en si les últimes tres transaccions van ser declinades i genera la següent consulta:

Para crear la tabla he aplicado la siguiente query:

```
· ○ CREATE TABLE IF NOT EXISTS estado_tarj AS (
   WITH trans_card AS
   #ES COMO LLAMAR A LA TABLA QUE ESTOY CREANDO (buscar video de COMMON TABLE EXPRESSION)
 (SELECT transactions.card_id, transactions.timestamp, transactions.declined,
   ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY card_id ORDER BY timestamp DESC) AS row_num
   FROM transactions)
   SELECT trans_card.card_id,
       CASE
           WHEN SUM(trans_card.declined)<=2 THEN 'ACTIVA'
           ELSE 'INACTIVA'
       END AS estado_tarjeta
                       FROM trans_card
                       WHERE row_num <= 3
                       GROUP BY card id
       )
        ;
```

Ha creado la tabla con 275 líneas (que equivale a la cantidad de tarjetas activas)



### Exercici 1

Quantes targetes estan actives?

Si quisiera saber con exactitud únicamente sobre las tarjetas que tienen al menos tres operaciones, y de estas las últimas tres que no tengan las tres declinadas, la query a aplicar sería:

```
WITH trans_card AS

(SELECT transactions.card_id, transactions.timestamp, transactions.declined,

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY card_id ORDER BY timestamp DESC) AS row_num

FROM transactions)

SELECT trans_card.card_id,

CASE

WHEN SUM(trans_card.declined)<=2 THEN 'ACTIVA'

ELSE 'INACTIVA'

END AS estado_tarjeta

FROM trans_card

WHERE row_num <= 3

GROUP BY card_id

HAVING COUNT(trans_card.card_id) = 3

i
```

Result Grid Filter Rows:		
	card_id	estado_tarjeta
•	CcU-2938	ACTIVA
	CcU-2959	ACTIVA
	CcU-2994	ACTIVA
	CcU-3393	ACTIVA
	CdU-3981	ACTIVA

Esta consulta arroja un resultado de 9 líneas. Serían 9 las tarjetas que cumplen con las condiciones de tener tres operaciones o más y de esas operaciones en las últimas tres al menos una con una operación aceptada, por lo que la tarjeta no se considera inactiva. Pero siguiendo el razonamiento, todas las tarjetas se encuentran activas.

## Nivell 3

Crea una taula amb la qual puguem unir les dades del nou arxiu products.csv amb la base de dades creada, tenint en compte que des de transaction tens product\_ids. Genera la següent consulta:

Este ejercicio lo dejo para realizar más adelante.

## Exercici 1

Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.