

Modulo EasySped Bartolini

Sviluppato da: **Cooder**

Versione: **3.0.3**

Installazione Modulo

Per l'installazione del modulo bisogna avere un accesso ftp al proprio magento, incollare le cartelle "app" e "media" all'interno della cartella di root, dove sono già presenti.

Se si è in possesso di una versione precedente di questo modulo, è necessario cancellarla o disabilitarla per evitare ogni tipo di conflitto.

Configurazione Modulo

Il pannello di configurazione del modulo si trova nel backend nel menu

Sistema -> Configurazione -> [Cooder Extension] EasySped Bridge

The screenshot displays the 'EasySped Bridge' configuration page. On the left, there's a sidebar with 'Configurazione attuale campo di approssimazione' and 'Configurazione Standard'. The main area is titled 'EasySped Bridge' and contains a list of configuration options:

- Abilita EasySped:** A dropdown menu set to 'Si' (Yes).
- Servizio Utilizzato:** A dropdown menu set to 'EasySped Web'.
- Modello Utilizzato:** A dropdown menu set to 'Spedizione'.
- Stato Ordine Abilitato:** A dropdown menu with options: 'Seleziona...', 'In attesa', 'Esplorazione', 'Completato', 'Chiuso', 'Annullato', and 'In attesa'.
- Abilita Cambio indirizzo Multipasso:** A dropdown menu set to 'No'.
- Servizio Spedizione:** A dropdown menu set to 'Espresso'.
- Codice Cliente Mittente:** A text field containing '725143'.
- PIGSP Partenza:** A text field containing '7251434'.
- Pulsante cartella file automatica:** A dropdown menu set to 'No'.
- Orario Cambio CEE per invio Mail:** A text field containing 'Si'.
- Nome Mail:** A text field containing 'giuseppe.italiano'.
- Email:** A text field containing 'info@cooder.it'.
- Email CC:** A text field containing 'info@cooder.it'.
- Tipo Notifica:** A dropdown menu set to 'Email'.
- Moneta:** A dropdown menu set to 'EUR'.
- Peso Pieno:** A text field containing 'Inserire un peso pieno da applicare. Seleziona ruolo da utilizzare il campo peso dei prodotti'.
- Volume Pieno:** A text field containing 'Inserire un volume pieno da applicare. Seleziona ruolo da non calcolato. Usare la comma separatore. (non prendere calcoli automatici)'.
- Contrassegno:** A dropdown menu set to 'Contrassegno - RM'.
- Punto Deposito:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Appuntamento:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Assicurato:** A dropdown menu set to 'RM'.
- Data Partenza Generale:** A text field containing '2014-05-01'.
- Run Generale:** A button labeled 'Run Generale'.
- Assegna Tracking Number:** A dropdown menu set to 'Si'.

Per configurare il modulo sono presenti le seguenti opzioni da settare in maniera corretta:

Abilita EasySped: mettere a si per abilitare il modulo, finche questa voce rimarrà a no, il modulo non funzionerà. [STORE VIEW]

Servizio Utilizzato: configurazione della tipologia di utilizzo del modulo (i due tracciati non sono interscambiabili):

- *Servizio con Mail* (invio automatizzato o manuale di una mail con tutte le spedizioni ad un determinato orario, ad un indirizzo mail di BRT)

What we do? Web that works! **Cooder.it** - E info@cooder.it W www.cooder.it

- **Servizio Web** (tracciato creato per essere importato manualmente dal pannello di controllo di Bartolini)

Modo Utilizzo: Selezionare il modo di utilizzo preferito:

- **Fattura:** generazione della riga in automatico alla realizzazione del documento. (si basa sugli eventi standard di Magento)
- **Spedizione:** generazione della riga in automatico alla realizzazione della spedizione in magento. (si basa sugli eventi standard di Magento)
- **Manuale:** manualmente, andando nella vista dell'ordine e cliccando sul bottone BRT Row. Automaticamente verrà inserita una scritta nei commenti dell'ordine in cui sarà dichiarato l'avvenuta creazione della riga nel file.

Stato Ordine Abilitato: da valorizzare solamente se si sceglie la procedura manuale; bloccherà l'esportazione di tutti gli ordini che avranno uno stato differente.

Abilita Cambio VabCtr Multipaese: abilitando questa voce si utilizza la codifica csv di BRT per la gestione delle spedizioni nazionali ed internazionali, per il quale c'è bisogno di inviare il codice 301 (Italia) e 300 (internazionale), non in tutti i casi è richiesto questo cambiamento, quindi vi consigliamo di contattare il vostro referente in BRT e chiedere conferma. Se la voce è disabilitata, il campo vabctr verrà valorizzato con "000" come definito nelle maggior parte dei casi.

Servizio Spedizione: selezionare la tipologia di spedizione offerta e/o concordata con il corriere:

- *Spedizione Espressa.*
- *Spedizione Normale.*

Codice Cliente Mittente: codice cliente che vi viene assegnato da bartolini, questo codice vi deve essere comunicato da chi vi fornisce il servizio di logistica, in questo caso colui con cui siete in contatto presso bartolini.

P.Oper.Partenza: Codice operatore di partenza, assegnato da Bartolini.

Pulizia cartella file automatica: decidere se far svuotare o meno la cartella contenente i file csv al momento del cambio del csv (consigliato su easysped versione Mail)

Ora Cambio Csv ed Invio Email: questo campo deve essere riempito con l'ora intera, nella quale si vuole inviare la mail al proprio gestore, con tutte le spedizioni della giornata. Da quest'ora in poi, i file finiranno nel file successivo.

Nome Mail: Nome visualizzato nella mail come mittente.

Email: Indirizzo email a cui inviare il file csv.

Email CC: Indirizzo email per ricevere in cc la mail, lasciare vuota, se non si vuole utilizzare questa possibilità.

Tipo Notifica: da poco BRT ha aggiunto la possibilità di notificare al cliente la spedizione e gli stati anche attraverso il servizio sms oltre che alla sola email, in base a questa voce, BRT saprà come notificare il cliente

- *Nessuna:* non viene inviata nessun tipo di notifica.
- *Email:* la notifica al cliente avviene solamente attraverso le email inviate da BRT una volta presa in carico la spedizione.
- *SMS:* la notifica al cliente avviene solamente attraverso gli sms inviati da BRT una volta presa in carico la spedizione.
- *Entambi:* la notifica al cliente avviene sia via email che via sms.

Valuta: valuta utilizzata per il pagamento dell'oggetto in contrassegno o assicurata, di default viene utilizzato 'EUR'. [STORE VIEW]

Peso Fisso: è possibile voler utilizzare un peso fisso da passare nel tracciato per ogni spedizione, invece di utilizzare il campo weight di magento. [STORE VIEW]

Volume Fisso: è possibile voler utilizzare un volume fisso da passare nel tracciato per ogni spedizione. (al momento il modulo non lo calcola) [STORE VIEW]

Contrassegno: In questo campo deve essere inserita la parola per riconoscere il metodo di pagamento in contrassegno, in modo da inserirlo in automatico all'interno del csv. [STORE VIEW]

Fermo Deposito: se si utilizza il servizio di fermo deposito o no. [STORE VIEW]

Appuntamento: se è previsto il ritiro su appuntamento. [STORE VIEW]

Assicurato: inserire il nome del metodo di spedizione che definisce se assicurata la merce o meno. [STORE VIEW]

Data Partenza Generale (Facoltativo): Inserendo la data in formato aaaa-mm-dd, e salvando, sarà poi possibile cliccare sul bottone sottostante per creare un file csv, con tutti gli ordini a partire da questa data fino ad oggi. Gli ordini nel csv avranno tutti la data di spedizione settata a quella odierna.

Run Generale: Lancio della procedura generale per la creazione del file da inviare a Bartolini con tutte le spedizione a partire dalla data inserita nel campo precedente.

Attenzione il file su cui si va a scrivere è lo stesso che viene riempito dalla procedura selezionata, in caso di spedizioni già inserite, verranno creati dei doppioni.

Assegna Tracking Number: abilitando questa voce, alla creazione della spedizione, viene assegnato come tracking number il numero d'ordine che viene passato nel csv come campo **vabrma**. Funziona solamente se selezionato come "Metodo di Utilizzo" "Spedizione" e deve essere prima fatta richiesta a BRT di abilitare l'opzione, in modo che combaci il vostro numero con quello loro.

Descrizione Funzionamento

Il modulo crea un file all'interno della cartella "media/easysped/".

• Manuale

Il file viene generato manualmente dall'utente, si riempie con le righe di ogni ordine che viene inviato attraverso il bottone all'interno di ogni ordine o attraverso la mass action nella griglia degli ordini.

In questa procedura fare attenzione di impostare correttamente gli stati degli ordini abilitati, infatti se si cercherà di spedire un ordine con uno stato differente da quelli permessi, l'ordine non verrà importato nel csv.

• Fattura

Viene generato un file giornaliero, che si riempie con le righe di ogni ordine che viene spedito attraverso il bottone di "Spedisci" nel backend di Magento. Per ogni articolo in un ordine viene creata una riga nel csv secondo le specifiche BRT Easysped DE / Web.

In caso si stia lavorando con il DE, in base all'orario impostato nel pannello di configurazione, il file verrà automaticamente inviato all'indirizzo email impostato con tutte le spedizioni fatte in quel lasso di tempo.

• Spedizione

Viene generato un file giornaliero, che si riempie con le righe di ogni ordine che viene spedito attraverso il bottone di "Spedisci" nel backend di Magento. Per ogni articolo in un ordine viene creata una riga nel csv secondo le specifiche BRT Easysped DE / Web.

In caso si stia lavorando con il DE, in base all'orario impostato nel pannello di configurazione, il file verrà automaticamente inviato all'indirizzo email impostato con tutte le spedizioni fatte in quel lasso di tempo.

Il file potrà essere reinviato anche attraverso il bottone che si trova in alto a destra nella pagina Vendite->Spedizioni.

La procedura è completamente automatizzata e funzionante a patto che ci sia il corretto funzionamento delle cron magento.

Controllare la cartella di Spam se non ricevete l'email.

Download dei File

I file .csv generati, possono essere scaricati via ftp dalla cartella “media/easysped/”, oppure andando nel menu:

Vendite -> EasySped - Download



Da questo menu vi si aprirà una griglia con tutti i file generati, e da lì sarà possibile scaricarli in ogni momento, vedendo anche lo stato, del file, se già scaricato o meno.

Licenza d'uso

I moduli sono ceduti in licenza d'uso, Utilizzando i nostri moduli si accettano espressamente le condizioni di utilizzo sotto elencate.

E' consentito:

- Utilizzare il modulo per scopi commerciali qualora si sia in possesso di una regolare licenza d'uso rilasciata da Cooder.

Non è consentito:

- Rivendere o riutilizzare il modulo per domini non indicati durante l'acquisto dei suddetti moduli.
- Copiare o distribuire i moduli o parte di essa senza l'esplicito consenso di Cooder.

I moduli sviluppati da Cooder vengono rilasciati senza alcuna garanzia, Cooder declina ogni responsabilità da un errato utilizzo o da uno scorretto funzionamento del modulo e non potrà essere ritenuta responsabile in caso di qualsiasi tipo di danno incluso perdita di profitti o dati.

FAQ

- Il modulo non genera il file csv?

Verificare che esista la cartella easysped all'interno di media e che abbia i permessi di scrittura.

- Il modulo non invia la mail con il file csv?

Verificare che le cron di magento siano abilitate e funzionino correttamente.

- Non vedo il bottone nella pagina dell'Ordine?

Il modulo estende il blocco di default "adminhtml/block/sales/order/view.php", se è sovrascritto da un altro modulo, potrebbero esserci problemi di incompatibilità.

- Con il metodo di utilizzo Fattura o Spedizione, non mi crea le righe nel File?

Il modulo sfrutta gli eventi standard di Magento Community save_after, se questi sono stati eliminati, o la procedura non li richiama, il modulo non riesce a creare le righe in automatico. In questo caso contattare il developer del sito per chiarimenti.

- Il file generato non è compatibile con il servizio EasySpedWeb o EasySpedDe?

Controllare nel pannello di configurazione che sia stato selezionato il servizio di utilizzo corretto.

- Quando clicco sul menu "Easysped - Downlod" mi va in pagina di Errore magento, creandomi un report, cosa succede?

Il modulo non ha caricato correttamente la tabella nel db sql, se si ha accesso al Database, cancellare dalla tabella core_resource la riga easysped_setup e pulira la cache, vi si dovrebbe reinstallare il modulo creando una tabella chiamata "easysped_filedownload".