

Lista de Precios 20 Junio 2025



| Img.                              | Código    | Descripción           | Código SAT | Potencia | Tensión   | Flujo Luminoso | Temp Color | Bulbo | Base | Observaciones | Pz x Caja - Vta Min | A       | AA      | AAA     |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----------|-----------|----------------|------------|-------|------|---------------|---------------------|---------|---------|---------|
| LED ECO A60 Multivoltaje 100-240V |           |                       |            |          |           |                |            |       |      |               |                     |         |         |         |
| 1                                 | P27031-02 | LED ECO A60 9W 6500K  | 32111503   | 9 W      | 100-240V~ | 720lm          | 6500K      | A19   | E26  |               | 100                 | \$11.67 | \$10.62 | \$9.82  |
| 1                                 | P27032-02 | LED ECO A60 9W 3000K  | 32111503   | 9 W      | 100-240V~ | 720lm          | 3000K      | A19   | E26  |               | 100                 | \$11.67 | \$10.62 | \$9.82  |
| 1                                 | P27033-02 | LED ECO A65 12W 6500K | 32111503   | 12 W     | 100-240V~ | 960lm          | 6500K      | A19   | E26  |               | 100                 | \$15.43 | \$14.05 | \$12.98 |
| 1                                 | P27034-02 | LED ECO A65 12W 3000K | 32111503   | 12 W     | 100-240V~ | 960lm          | 3000K      | A19   | E26  |               | 100                 | \$15.43 | \$14.05 | \$12.98 |
| 2                                 | P27634L-1 | TOLEDO A60 15W 6500K  | 32111503   | 15 W     | 100-240V~ | 1200lm         | 6500K      | A19   | E26  |               | 100                 | \$20.77 | \$18.91 | \$17.48 |

| Img.                                 | Código     | Descripción                      | Código SAT | Potencia | Tensión   | Flujo Luminoso | Temp Color | Bulbo | Base | Observaciones                  | Pz x Caja - Vta Min | A        | AA       | AAA      |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------|-----------|----------------|------------|-------|------|--------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| LED Lamps Alta Potencia - 100 - 240V |            |                                  |            |          |           |                |            |       |      |                                |                     |          |          |          |
| 3                                    | P202130-08 | TOP LED HO 20W 6500K             | 32111503   | 20 W     | 100-240V~ | 1600lm         | 6500K      | T80   | E27  | FP:0.6                         | 10/50               | \$40.55  | \$36.92  | \$34.12  |
| 4                                    | P202131-08 | TOP LED HO 30W 6500K             | 32111503   | 30 W     | 100-240V~ | 2400lm         | 6500K      | T100  | E27  | FP:0.6                         | 10/50               | \$57.37  | \$52.22  | \$48.27  |
| 5                                    | P202132-07 | TOP LED HO 40W 6500K             | 32111503   | 40 W     | 100-240V~ | 3200lm         | 6500K      | T120  | E27  | FP:0.6                         | 40                  | \$81.10  | \$73.83  | \$68.24  |
| 5                                    | P202133-08 | TOP LED HO 50W 6500K             | 32111503   | 50 W     | 100-240V~ | 4000lm         | 6500K      | T140  | E27  | FP:0.6                         | 10/20               | \$106.82 | \$97.24  | \$89.87  |
| LED Lamps Alta Potencia - 100 - 277V |            |                                  |            |          |           |                |            |       |      |                                |                     |          |          |          |
| 3                                    | P507076-07 | TOLEDO HIGH WATTAGE 20W E26      | 32111503   | 20 W     | 100-277V~ | 1600lm         | 6500K      | T80   | E26  | FP:0.6                         | 40                  | \$46.49  | \$42.32  | \$39.11  |
| 4                                    | P507077-07 | TOLEDO HIGH WATTAGE 30W E26      | 32111503   | 30 W     | 100-277V~ | 2400lm         | 6500K      | T100  | E26  | FP:0.6                         | 40                  | \$68.25  | \$62.13  | \$57.42  |
| 5                                    | P507078-07 | TOLEDO HIGH WATTAGE 40W E26      | 32111503   | 40 W     | 100-277V~ | 3200lm         | 6500K      | T120  | E26  | FP:0.6                         | 40                  | \$93.96  | \$85.54  | \$79.06  |
| 6                                    | P507080-07 | TOLEDO HIGH WATTAGE 70W E27/E39  | 32111503   | 70 W     | 100-277V~ | 6300lm         | 6500K      | T140  | E26  | Incluye adaptador E39 FP:0.9 ★ | 10                  | \$286.83 | \$261.11 | \$241.33 |
| 6                                    | P507081-07 | TOLEDO HIGH WATTAGE 100W E27/E39 | 32111503   | 100 W    | 100-277V~ | 9000lm         | 6500K      | T140  | E26  | Incluye adaptador E39 FP:0.9 ★ | 10                  | \$375.84 | \$342.15 | \$316.23 |





| Img.      | Código    | Descripción               | Código SAT | Potencia | Tensión   | Flujo Luminoso | Temp Color | Bulbo | Base | Observaciones                      | Pz x Caja - Vta Min | A       | AA      | AAA     |
|-----------|-----------|---------------------------|------------|----------|-----------|----------------|------------|-------|------|------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| LED TUBOS |           |                           |            |          |           |                |            |       |      |                                    |                     |         |         |         |
| 7         | P27049-01 | TOP TUBE LED T8 18W 6500K | 32111503   | 18 W     | 100-240V~ | 1600lm         | 6500K      | T8    | G13  | Cristal Opalino<br>Conexión 1 lado | 25                  | \$30.66 | \$27.91 | \$25.80 |

|                  |            |                                       |          |           |           |        |       |        |     |  |                    |          |          |          |
|------------------|------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-----|--|--------------------|----------|----------|----------|
| 7                | P202120-02 | TOP TUBE LED T8 18W 6500K CLEAR       | 32111503 | 18 W      | 100-240V~ | 1600lm | 6500K | T8     | G13 | Cristal Transparente<br>Conexión 1 lado                                  | 25                 | \$30.66  | \$27.91  | \$25.80  |
| 8                | P501017-06 | RETRO TUBE LED 18W 6500K              | 32111503 | 18 W      | 100-277V~ | 1800lm | 6500K | T8     | G13 | Cristal Opalino<br>Conexión 1 lado                                       | 25                 | \$63.30  | \$57.62  | \$53.26  |
| <b>CINTA LED</b> |            |                                       |          |           |           |        |       |        |     | <b>lm x Metro</b>  | <b>Linea Corte</b> |          |          |          |
| 9                | P40524L-01 | LED CINTA IP65 125W LUZ DÍA 25 METROS | 32111503 | 125 W     | 120V~     | 6875lm | 6500K | 275 lm | 1m  | Cada rollo de 25m incluye 1 driver<br>Protección IP65 - 60 LED's x metro | 1 - 4              | \$623.11 | \$567.24 | \$524.27 |
| 9                | P40525L-01 | LED CINTA IP65 125W CALIDA 25 METROS  | 32111503 | 125 W     | 120V~     | 6875lm | 3000K | 275 lm | 1m  | Cada rollo de 25m incluye 1 driver<br>Protección IP65 - 60 LED's x metro | 1 - 4              | \$623.11 | \$567.24 | \$524.27 |
|                  | P40520-20  | TAPA FINAL CINTA LED                  | 39111802 | NA        | NA        | NA     | NA    | NA     | NA  | Bolsa de 20 piezas   | 1                  | \$19.78  | \$18.01  | \$16.64  |
|                  | P40521-20  | CONECTOR DE UNIÓN CINTA LED           | 39111802 | NA        | NA        | NA     | NA    | NA     | NA  | Bolsa de 20 piezas   | 1                  | \$160.23 | \$145.86 | \$134.81 |
|                  | P40522-02  | POWER CABLE CINTA LED                 | 39101906 | Máx. 250W | 120V~     | NA     | NA    | NA     | NA  | Bolsa de 2 piezas<br>Ideal para Máx. 250W                                | 1                  | \$81.10  | \$73.83  | \$68.24  |
|                  | P40523-20  | CLIP DE FIJACIÓN CINTA LED            | 39111817 | NA        | NA        | NA     | NA    | NA     | NA  | Bolsa de 20 piezas   | 1                  | \$26.70  | \$24.31  | \$22.47  |



| Img.   | Código     | Descripción                          | Código SAT | Potencia | Tensión   | Flujo Luminoso | Temp Color | Vida Util | Diámetro Empotrar | Observaciones                                   | Pz x Caja - Vta Min | A       | AA      | AAA     |
|--|------------|--------------------------------------|------------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|-------------------|---|---------------------|---------|---------|---------|
| <b>LED Slim Panel 120-277V para empotrar</b>                   |            |                                      |            |          |           |                |            |           |                   |   |                     |         |         |         |
| 1  | P024335-03 | SLIM PANEL LED ROUND 6W 6500K        | 39111505   | 6 W      | 120-277V~ | 480lm          | 6500K      | 25000hrs  | 105mm             | Factor de Potencia 0.9★                         | 10                  | \$47.87 | \$43.58 | \$40.28 |
| 2  | P27462-03  | SLIM PANEL LED ROUND 9W 6500K        | 39111505   | 9 W      | 120-277V~ | 720lm          | 6500K      | 25000hrs  | 135mm             | Factor de Potencia 0.9★                         | 10                  | \$62.31 | \$56.72 | \$52.43 |
| 3  | P27463-03  | SLIM PANEL LED ROUND 12W 6500K       | 39111505   | 12 W     | 120-277V~ | 960lm          | 6500K      | 25000hrs  | 160mm             | Factor de Potencia 0.9★                         | 10                  | \$69.23 | \$63.03 | \$58.25 |
| 4  | P27464-03  | SLIM PANEL LED ROUND 18W 6500K       | 39111505   | 18 W     | 120-277V~ | 1440lm         | 6500K      | 25000hrs  | 215mm             | Factor de Potencia 0.9★                         | 10                  | \$86.05 | \$78.33 | \$72.40 |
| 3  | P27465-02  | SLIM PANEL LED ROUND 12W 4000K       | 39111505   | 12 W     | 120-277V~ | 960lm          | 4000K      | 25000hrs  | 150mm             | 👁️  | 10                  | \$51.43 | \$46.82 | \$43.27 |
| <b>LED Panel Slim Round 120-240V para empotrar</b>             |            |                                      |            |          |           |                |            |           |                   |   |                     |         |         |         |
| 1  | P26544L-19 | LED PANEL RD 6W DL UNV INC           | 39111505   | 6 W      | 120-240V~ | 360lm          | 6500K      | 25000hrs  | 105mm             |   | 50                  | \$36.60 | \$33.31 | \$30.79 |
| 2  | P24336L-19 | LED PANEL RD 9W DL UNV INC           | 39111505   | 9 W      | 120-240V~ | 720lm          | 6500K      | 25000hrs  | 123mm             |   | 40                  | \$47.47 | \$43.22 | \$39.94 |
| 3  | P24337L-19 | LED PANEL RD 12W DL UNV INC          | 39111505   | 12 W     | 120-240V~ | 960lm          | 6500K      | 25000hrs  | 150mm             |   | 40                  | \$50.44 | \$45.92 | \$42.44 |
| 4  | P24338L-19 | LED PANEL RD 18W DL UNV INC          | 39111505   | 18 W     | 120-240V~ | 1440lm         | 6500K      | 25000hrs  | 200mm             |   | 30                  | \$63.30 | \$57.62 | \$53.26 |
| 5  | P24339L-19 | LED PANEL RD 24W DL UNV INC          | 39111505   | 24 W     | 120-240V~ | 1920lm         | 6500K      | 25000hrs  | 280mm             |   | 20                  | \$94.95 | \$86.44 | \$79.89 |
| <b>LED Slim Panel para Bote Integral</b>                       |            |                                      |            |          |           |                |            |           |                   |   |                     |         |         |         |
| 6  | P23825-01  | SLIM PANEL LED JB 9W 65K BOTE INTEG  | 39111505   | 9 W      | 120-240V~ | 800lm          | 6500K      | 25000hrs  | 146mm             | Bote Integral<br>106mm cut off                  | 80                  | \$61.32 | \$55.82 | \$51.59 |
| 6  | P23826-01  | SLIM PANEL LED JB 12W 65K BOTE INTEG | 39111505   | 12 W     | 120-240V~ | 800lm          | 6500K      | 25000hrs  | 146mm             | Bote Integral<br>106mm cut off                  | 80                  | \$78.14 | \$71.13 | \$65.74 |
| 6  | P25443-01  | SLIM PANEL LED JB 12W 30K BOTE INTEG | 39111505   | 12 W     | 120-240V~ | 800lm          | 3000K      | 25000hrs  | 146mm             | Bote Integral<br>106mm cut off                  | 80                  | \$78.14 | \$71.13 | \$65.74 |
| <b>LED Panel Slim Round 120 - 277V para empotrar ajustable</b> |            |                                      |            |          |           |                |            |           |                   |   |                     |         |         |         |
| 7  | P40340L-01 | LED PANEL ROUND AJUSTABLE 15W DL     | 39111505   | 15 W     | 120-277V~ | 1200lm         | 6500K      | 10000hrs  | NA                | Diámetro total de 173 mm<br>Broches ajustables★ | 20                  | \$69.23 | \$63.03 | \$58.25 |

| LED Panel Sobreponer Round 120-240V |            |   |          |         |           |        |       |          |            |   |        |          |          |          |
|-------------------------------------|------------|---|----------|---------|-----------|--------|-------|----------|------------|---|--------|----------|----------|----------|
| 8                                   | P27179L-36 | LED PANEL RD 12W 65K MV SOBREP          | 39111521 | 12 W    | 120-240V~ | 840lm  | 6500K | 25000hrs | NA         | Sobreponer  | 40     | \$59.34  | \$54.02  | \$49.93  |
| 8                                   | P27180L-36 | LED PANEL RD 18W 65K MV SOBREP          | 39111521 | 18 W    | 120-240V~ | 1260lm | 6500K | 25000hrs | NA         | Sobreponer  | 30     | \$77.15  | \$70.23  | \$64.91  |
| 8                                   | P27181L-36 | LED PANEL RD 24W 65K MV SOBREP          | 39111521 | 24 W    | 120-240V~ | 1680lm | 6500K | 25000hrs | NA         | Sobreponer  | 20     | \$116.71 | \$106.25 | \$98.20  |
| LED Downligh Pro                    |            |   |          |         |           |        |       |          |            |   |        |          |          |          |
| 9                                   | P23819-01  | LED DOWNLIGHT JUPITERG2 20W NW          | 39111505 | 20 W    | 120-277V~ | 2000lm | 4000K | 30000hrs | 140mm      |    | 32     | \$415.40 | \$378.16 | \$349.51 |
| 9                                   | P23821-01  | LED DOWNLIGHT JUPITERG2 40W NW          | 39111505 | 40 W    | 120-277V~ | 4000lm | 4000K | 30000hrs | 165mm      |   | 16     | \$751.69 | \$684.29 | \$632.45 |
| LED Downligh Pro CCT Change         |            |   |          |         |           |        |       |          |            |   |        |          |          |          |
| 10                                  | P23819-02  | LED DOWNLIGHT JUPITERG3 20W 3CCT CHANGE | 39111505 | 15-20 W | 120-277V~ | 2000lm | 3CCT  | 30000hrs | 145-155 mm | Ajustable 15-20 W & 3 CCT: 3000/4000/5700   | 12 - 1 | \$425.30 | \$387.17 | \$357.83 |
| 10                                  | P23820-02  | LED DOWNLIGHT JUPITERG3 35W 3CCT CHANGE | 39111505 | 25-35 W | 120-277V~ | 3500lm | 3CCT  | 30000hrs | 195-210 mm | Ajustable 25-35 W & 3 CCT: 3000/4000/5700  | 12 - 1 | \$534.09 | \$486.21 | \$449.37 |



| Img.                     | Código     | Descripción                          | Código SAT | Potencia | Tensión     | Flujo Luminoso | Temp Color      | Vida Util | Observaciones                            | Pz x Caja - Vta Min | A          | AA         | AAA        |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------|-----------|--|---------------------|------------|------------|------------|
| LED Emergencia           |            |                                      |            |          |             |                |                 |           |  |                     |            |            |            |
| 11                       | P23822-02  | EMERGENCIA R1 MINI (90min)           | 39111709   | 1.5 W    | 120-277V~   | 150lm          | 6000K           | 500ciclos | Respaldo 90min                           | 12 - 1              | \$316.50   | \$288.12   | \$266.30   |
| 12                       | P29704L-01 | EMERGENCIA R3 (90min)                | 39111709   | 2 W      | 120-277V~   | 200lm          | 6500K           | 400ciclos | Respaldo 90min                           | 6 - 1               | \$237.37   | \$216.09   | \$199.72   |
| 13                       | P40073L-01 | LED EMERGENCIA AVISO 4 SEÑALAMIENTOS | 39111709   | 1.8 W    | 120-277V~   | NA             | NA              | 500ciclos | Respaldo 180min                          | 6 - 1               | \$435.19   | \$396.17   | \$366.16   |
| 14                       | P29989L-02 | LED EMERG SYLSAFE R2 HW IP65         | 39111709   | 5.5 W    | 120-277V~   | 2000lm         | 6000K           | 500ciclos | Respaldo 180min                          | 5 - 1               | \$1,562.71 | \$1,422.61 | \$1,314.84 |
| Driver de Emergencia LED |            |                                      |            | Consumo  | Tensión Op. | Tension Salida | Potencia Salida | Vida Útil |  |                     |            |            |            |
| 15                       | P23942-02  | CONTROLADOR EMERGENCIA LED 3-60V     | 39111709   | 5.5 W    | 120-277V~   | 3-60V          | 8W              | 500ciclos | Driver Emergencia Sistemas LED           | 6 - 1               | \$1,068.18 | \$972.42   | \$898.75   |
| 16                       | P29801L-01 | LED EMERGENCY BACKUP HB 40W          | 39111709   | 12 W     | 120-277V~   | 170V           | 40W             | 500ciclos | Driver Emergencia UFO LED (debe ser Dim) | 4 - 1               | \$5,538.73 | \$5,042.16 | \$4,660.18 |



| Img.               | Código     | Descripción                   | Código SAT | Potencia | Tensión   | Flujo Luminoso | Temp Color | Vida Util | Observaciones          | Pz x Caja - Vta Min | A          | AA         | AAA      |
|--------------------|------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| PANEL LED Estandar |            |                               |            |          |           |                |            |           |                        |                     |            |            |          |
| 17                 | P508022-03 | LED PANEL SQ 40W 603x603 4K   | 39111505   | 40 W     | 120-277V~ | 3200lm         | 4000K      | 40000hrs  | Cuadrado 603x603mm     | 5                   | \$454.97   | \$414.18   | \$382.80 |
| 17                 | P508024-03 | LED PANEL SQ 40W 603x603 65K  | 39111505   | 40 W     | 120-277V~ | 3200lm         | 6500K      | 40000hrs  | Cuadrado 603x603mm     | 5                   | \$454.97   | \$414.18   | \$382.80 |
| 18                 | P508026-03 | LED PANEL RC 60W 603x1205 65K | 39111505   | 60 W     | 120-277V~ | 4800lm         | 6500K      | 40000hrs  | Rectangular 603x1205mm | 3                   | \$1,167.09 | \$1,062.45 | \$981.97 |

| PANEL LED Milimetrico |            |  |          |      |           |        |       |          |                            |    |          |          |          |
|-----------------------|------------|--|----------|------|-----------|--------|-------|----------|----------------------------|----|----------|----------|----------|
| 17                    | P508047-01 | LED PANEL SQ 40W 595X595 65K UNV         | 39111505 | 40 W | 120-277V~ | 3200lm | 6500K | 30000hrs | Cuadrado 595x595mm         | 5  | \$435.19 | \$396.17 | \$366.16 |
| 20                    | P508050-01 | LED PANEL RC 40W 295x1195 65K UNV        | 39111505 | 40 W | 120-277V~ | 3200lm | 6500K | 30000hrs | Rectangular 295x1195       | 5  | \$474.75 | \$432.18 | \$399.44 |
| PANEL LED Backlit     |            |  |          |      |           |        |       |          |                            |    |          |          |          |
| 19                    | P29728L-39 | LED PANEL SQ 40W BACKLIT 4K UNV 603x603  | 39111505 | 40 W | 120-277V~ | 3600lm | 4000K | 30000hrs | Cuadrado 603x603mm         | 6  | \$356.06 | \$324.14 | \$299.58 |
| 19                    | P29643L-39 | LED PANEL SQ 40W BACKLIT 65K UNV 603x603 | 39111505 | 40 W | 120-277V~ | 3600lm | 6500K | 30000hrs | Cuadrado 603x603mm         | 6  | \$356.06 | \$324.14 | \$299.58 |
| 19                    | P23255L-39 | LED PANEL SQ 40W BACKLIT 65K UNV 595x595 | 39111505 | 40 W | 120-277V~ | 3600lm | 6500K | 30000hrs | Cuadrado 595x595mm         | 6  | \$302.65 | \$275.52 | \$254.65 |
| 19                    | P23255L-01 | LED PANEL SQ 36W BACKLIT 65K MV 595x595  | 39111505 | 40 W | 120-240V~ | 3240lm | 6500K | 10000hrs | Cuadrado 595x595mm         | 8  | \$296.72 | \$270.12 | \$249.65 |
| Accesorios            |            |  |          |      |           |        |       |          |                            |    |          |          |          |
| 21                    | P023212-01 | MARCO SOBREPONER PANEL 595mm             | 39111817 | NA   | NA        | NA     | NA    | NA       | Marco para Panel 595X595mm | 25 |          |          |          |



22

| Img.              | Código     | Descripción                 | Código SAT | Potencia | Tensión   | Flujo Luminoso | Temp Color | IP   | Vida Util | Observaciones                    | Pz x Caja - Vta Min | A          | AA         | AAA        |
|-------------------|------------|-----------------------------|------------|----------|-----------|----------------|------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| LED CLEAN ROOM BL |            |                             |            |          |           |                |            |      |           |                                  |                     |            |            |            |
| 22                | P40230L-01 | CLEAN ROOM BL SQ 40W UNV CW | 39111505   | 40W      | 120-277V~ | 4400lm         | 5000K      | IP65 | 50000hrs  | Instalación empotrada 603x603 ★  | 1                   | \$3,046.30 | \$2,773.19 | \$2,563.10 |
| 22                | P40542L-01 | CLEAN ROOM BL RC 50W UNV CW | 39111505   | 50W      | 120-277V~ | 5500lm         | 5000K      | IP65 | 50000hrs  | Instalación empotrada 1213x603 ★ | 1                   | \$6,161.84 | \$5,609.40 | \$5,184.45 |



23



24



25



26



27



28







29



30

| Img.                    | Código     | Descripción                          | Código SAT | Potencia      | Tensión   | Flujo Luminoso | Temp Color       | IP    | Vida Util | Observaciones   | Pz x Caja - Vta Min | A          | AA         | AAA        |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------|----------------|------------------|-------|-----------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LED HIGH BAY - LINEAR   |            |                                      |            |               |           |                |                  |       |           |   |                     |            |            |            |
| 23                      | P101305-03 | LINEAR LED HB G4 165W 3CCT ATENUABLE | 39111522   | 110/130/165 W | 120-277V~ | 23100lm        | 4000/5000/ 6500K | IP-22 | 50000hrs  | Dim. 0-10V / Ángulo 120° 3CCT 3 Potencias C/Base Sensor | 1                   | \$2,077.02 | \$1,890.81 | \$1,747.57 |
| 23                      | P101306-03 | LINEAR LED HB G4 220W 3CCT ATENUABLE | 39111522   | 110/160/220 W | 120-277V~ | 30800lm        | 4000/5000/ 6500K | IP-22 | 50000hrs  | Dim. 0-10V / Ángulo 120° 3CCT 3 Potencias C/Base Sensor | 1                   | \$2,729.80 | \$2,485.06 | \$2,296.80 |
| LED HIGH BAY - GC101 ST |            |                                      |            |               |           |                |                  |       |           |   |                     |            |            |            |
| 24                      | P29796L-01 | LED HIGH BAY GC101 ST 100W CW        | 39111522   | 100 W         | 120-277V~ | 12500lm        | 5000K            | IP-65 | 25000hrs  | Ángulo 100°   | 10                  | \$642.89   | \$585.25   | \$540.91   |
| 24                      | P29797L-01 | LED HIGH BAY GC101 ST 150W CW        | 39111522   | 150 W         | 120-277V~ | 18750lm        | 5000K            | IP-65 | 25000hrs  | Ángulo 100°   | 10                  | \$652.78   | \$594.25   | \$549.23   |
| 24                      | P29798L-01 | LED HIGH BAY GC101 ST 200W CW        | 39111522   | 200 W         | 120-277V~ | 25000lm        | 5000K            | IP-65 | 25000hrs  | Ángulo 100°   | 10                  | \$1,008.84 | \$918.39   | \$848.82   |
| LED HIGH BAY - GC109    |            |                                      |            |               |           |                |                  |       |           |   |                     |            |            |            |
| 25                      | P29650L-1  | LED HIGH BAY GC109 100W CW           | 39111522   | 100 W         | 120-277V~ | 13000lm        | 5000K            | IP-65 | 40000hrs  | Ángulo 90°  | 1                   | \$989.06   | \$900.39   | \$832.17   |

|                                       |            |                                       |          |               |           |         |                 |       |          |   |   |             |             |            |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------------|-------|----------|---|---|-------------|-------------|------------|
| 25                                    | P29651L-1  | LED HIGH BAY GC109 150W CW            | 39111522 | 150 W         | 120-277V~ | 19500lm | 5000K           | IP-65 | 40000hrs | Ángulo 90°                                       | 1 | \$1,483.59  | \$1,350.58  | \$1,248.26 |
| <b>LED HIGH BAY - GC109 DIM</b>       |            |                                       |          |               |           |         |                 |       |          |   |   |             |             |            |
| 26                                    | P29651L-2  | LED HIGH BAY GC109 DIM 150W CW        | 39111522 | 150 W         | 120-277V~ | 22500lm | 5000K           | IP-65 | 50000hrs | Ángulo 90°<br>Atenuable 0-10V   | 1 | \$1,542.93  | \$1,404.60  | \$1,298.19 |
| 26                                    | P29652L-2  | LED HIGH BAY GC109 DIM 200W CW        | 39111522 | 200 W         | 120-277V~ | 30000lm | 5000K           | IP-65 | 50000hrs | Ángulo 90°<br>Atenuable 0-10V   | 1 | \$1,720.96  | \$1,566.67  | \$1,447.98 |
| <b>LED HIGH BAY - GC350</b>           |            |                                       |          |               |           |         |                 |       |          |   |   |             |             |            |
| 27                                    | P039219-06 | LED HIGH BAY GC350 150W 50K 90°       | 39111522 | 150 W         | 120-277V~ | 22500lm | 5000K           | IP-65 | 50000hrs | Atenuable. Ángulo 90°   | 1 | \$1,542.93  | \$1,404.60  | \$1,298.19 |
| 27                                    | P039213-06 | LED HIGH BAY GC350 150W 50K 120°      | 39111522 | 150 W         | 120-277V~ | 22500lm | 5000K           | IP-65 | 50000hrs | Atenuable. Ángulo 120°  | 1 | \$1,622.06  | \$1,476.63  | \$1,364.77 |
| 27                                    | P039215-06 | LED HIGH BAY GC350 200W 50K 120°      | 39111522 | 200 W         | 120-277V~ | 30000lm | 5000K           | IP-65 | 50000hrs | Atenuable. Ángulo 120°  | 1 | \$1,938.56  | \$1,764.75  | \$1,631.06 |
| 27                                    | P039220-06 | LED HIGH BAY GC350 200W 50K 60°       | 39111522 | 200 W         | 120-277V~ | 30000lm | 5000K           | IP-65 | 50000hrs | Atenuable. Ángulo 60°   | 1 | \$1,938.56  | \$1,764.75  | \$1,631.06 |
| <b>LED HIGH BAY - GC350 G4</b>        |            |                                       |          |               |           |         |                 |       |          |   |   |             |             |            |
| 28                                    | P29856L-01 | LED HIGH BAY GC350 150W 3CCT 90° G4   | 39111522 | 150/112/75 W  | 120-277V~ | 25500lm | 3000-4000-5000K | IP-65 | 50000hrs | Atenuable. Ángulo 90°<br>Ajuste de CCT y W  | 1 | \$1,918.78  | \$1,746.75  | \$1,614.42 |
| 28                                    | P29857L-01 | LED HIGH BAY GC350 200W 3CCT 90° G4   | 39111522 | 200/150/100 W | 120-277V~ | 34000lm | 3000-4000-5000K | IP-65 | 50000hrs | Atenuable. Ángulo 90°<br>Ajuste de CCT y W  | 1 | \$2,037.46  | \$1,854.79  | \$1,714.28 |
|                                       | M001644    | PLUG-IN SENSOR 12V HIGH BAY           | 39121107 | NA            | 12V       | NA      | NA              | IP-65 | NA       | Sensor para luminario High Bay G4   | 1 | \$286.83    | \$261.11    | \$241.33   |
|                                       | M001646    | PLUG-IN SENSOR 12V HIGH BAY BLUETOOTH | 39121107 | NA            | 12V       | NA      | NA              | IP-65 | NA       | Sensor para luminario High Bay G4 x Bluetooth   | 1 | \$712.12    | \$648.28    | \$599.17   |
|                                       | M001645    | RC-100 CONTROL REMOTO GC350 G4        | 39121107 | NA            | NA        | NA      | NA              | NA    | NA       | Control remoto para Sensor G4 y Bluetooth   | 1 | \$603.33    | \$549.23    | \$507.63   |
| <b>LED HIGH BAY HIGH TEMP - GC005</b> |            |                                       |          |               |           |         |                 |       |          |   |   |             |             |            |
| 29                                    | P40165L-01 | LED HIGH BAY GC005 100W HI TEMP CW    | 39111522 | 100 W         | 120-277V~ | 17000   | 5000K           | IP-65 | 50000hrs | Atenuable 0-10V - Ángulo 120°<br>Op. -25° - 70°  | 1 | \$7,435.75  | \$6,769.10  | \$6,256.29 |
| 29                                    | P40166L-01 | LED HIGH BAY GC005 150W HI TEMP CW    | 39111522 | 150 W         | 120-277V~ | 25500   | 5000K           | IP-65 | 50000hrs | Atenuable 0-10V - Ángulo 120°<br>Op. -25° - 70°  | 1 | \$9,762.02  | \$8,886.80  | \$8,213.56 |
| 29                                    | P40167L-01 | LED HIGH BAY GC005 200W HI TEMP CW    | 39111522 | 200 W         | 120-277V~ | 34000   | 5000K           | IP-65 | 50000hrs | Atenuable 0-10V - Ángulo 120°<br>Op. -25° - 70°  | 1 | \$11,542.32 | \$10,507.50 | \$9,711.47 |
| <b>LED HIGH BAY - CANOPY</b>          |            |                                       |          |               |           |         |                 |       |          |   |   |             |             |            |
| 30                                    | P25309-03  | LED HIGH BAY CANOPY 120W 5000K        | 39111538 | 120 W         | 120-277V~ | 17400lm | 5000K           | IP-66 | 40000hrs | Sobreponer Ángulo 110°  | 1 | \$3,263.90  | \$2,971.27  | \$2,746.17 |



| Img.                                   | Código     | Descripción                        | Código SAT | Potencia | Tensión   | FlujoLuminoso | Temp Color | IP    | VidaUtil | Observaciones      | Pz x Caja - Vta Min | A        | AA       | AAA      |
|--|------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------|----------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| <b>HERMETICA Waterproof LED TUBE</b>   |            |                                    |            |          |           |               |            |       |          |                    |                     |          |          |          |
| 31                                     | P23766-01  | MAGNUM ST II 218 RT 65K            | 39111907   | 2x18 W   | 120-277V~ | 3600lm        | 6500K      | IP-65 | 30000hrs | Con Tubo Opalino   | 8                   | \$336.28 | \$306.13 | \$282.94 |
| 31                                     | P23768-01  | MAGNUM ST II 218 TP 65K            | 39111907   | 2x18 W   | 120-240V~ | 3200lm        | 6500K      | IP-65 | 25000hrs | Con Tubo Opalino   | 8                   | \$257.16 | \$234.10 | \$216.37 |
| 31                                     | P23769-01  | MAGNUM ST II 218 TP CLR 65K        | 39111907   | 2x18 W   | 120-240V~ | 3200lm        | 6500K      | IP-65 | 25000hrs | Con Tubo Clear     | 8                   | \$257.16 | \$234.10 | \$216.37 |
| 31                                     | P23714-36  | MAGNUM START II 2X18 LED T8 CUERPO | 39111907   | 2x18 W   | 120-240V~ | 3200lm        | 6500K      | IP-65 | 25000hrs | Gabinete sin tubos | 8                   | \$217.59 | \$198.08 | \$183.08 |
| <b>HERMETICA Waterproof LED MODULE</b> |            |                                    |            |          |           |               |            |       |          |                    |                     |          |          |          |
| 32                                     | P025121-06 | SYLPROOF LED2 40W 6000K PC         | 39111907   | 40 W     | 120-277V~ | 4400lm        | 6000K      | IP-65 | 50000hrs | Policarbonato      | 12                  | \$454.97 | \$414.18 | \$382.80 |
| 32                                     | P015123-01 | SYLPROOF LED2 40W 4000K PC         | 39111907   | 40 W     | 120-277V~ | 4400lm        | 4000K      | IP-65 | 50000hrs | Policarbonato      | 12                  | \$454.97 | \$414.18 | \$382.80 |

|    |           |                    |          |      |           |        |       |       |          |                         |    |          |          |          |
|----|-----------|--------------------|----------|------|-----------|--------|-------|-------|----------|-------------------------|----|----------|----------|----------|
| 33 | P23595-02 | SYL-TUBE PROOF 36W | 39111907 | 36 W | 120-240V~ | 3600lm | 6500K | IP-65 | 25000hrs | 120 cm<br>Policarbonato | 20 | \$183.97 | \$167.47 | \$154.78 |
|----|-----------|--------------------|----------|------|-----------|--------|-------|-------|----------|-------------------------|----|----------|----------|----------|



34



35



36



37




38

| Img.  | Código     | Descripción                    | Código SAT | Potencia     | Tensión   | Flujo Luminoso | Temp Color | IP     | Vida Util | Observaciones                          | Pz x Caja - Vta Min | A          | AA         | AAA        |
|---|------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------|----------------|------------|--------|-----------|--|---------------------|------------|------------|------------|
| <b>Waterproof IP67 LED Module</b>                               |            |                                |            |              |           |                |            |        |           |  |                     |            |            |            |
| 36  | P106326-36 | HYDROPROOF2 LED 70W 5000K      | 39111907   | 70 W         | 120-277V~ | 7000lm         | 5000K      | IP-67  | 50000hrs  | Atenuable 0-10V                        | 1                   | \$5,143.11 | \$4,682.00 | \$4,327.31 |
| 36  | P106310-36 | HYDROPROOF2 LED 90W 5000K      | 39111907   | 90 W         | 120-277V~ | 11024lm        | 5000K      | IP-67  | 50000hrs  | Atenuable 0-10V                        | 1                   | \$5,340.92 | \$4,862.08 | \$4,493.74 |
| 37  | P106312-36 | HYDROPROOF4 LED 170W 5000K     | 39111907   | 170 W        | 120-277V~ | 22200lm        | 5000K      | IP-67  | 50000hrs  | Atenuable 0-10V                        | 1                   | \$9,297.16 | \$8,463.62 | \$7,822.44 |
| <b>Waterproof IP66 LED Module CCT Change &amp; Power Adjust</b> |            |                                |            |              |           |                |            |        |           |  |                     |            |            |            |
|   | P40507-01  | HYDROPROOF LED G4 150W ADJ CCT | 39111907   | 150/120/90 W | 120-347V~ | 24000lm        | 3CCT       | 66     | 50000hrs  | Atenuable 0-10V<br>3500/4000/5000K     | 1                   | \$4,945.30 | \$4,501.93 | \$4,160.87 |
| <b>Waterproof IP69K NSF LED Module</b>                          |            |                                |            |              |           |                |            |        |           |  |                     |            |            |            |
| 38  | P29701L-01 | HYDROPROOF LED 160W CW NSF     | 39111907   | 160 W        | 120-277V~ | 22,400lm       | 5000K      | IP-69K | 50000hrs  | IP69K / Ángulo 90°<br>NSF Certificated | 1                   | \$5,637.64 | \$5,132.20 | \$4,743.39 |



39



40



41



42



43

| Img.                                      | Código    | Descripción                | Código SAT | Potencia | Tensión   | Flujo Luminoso | Temp Color | IP    | Vida Util | Observaciones | Pz x Caja - Vta Min | A        | AA       | AAA      |
|---|-----------|----------------------------|------------|----------|-----------|----------------|------------|-------|-----------|---------------|---------------------|----------|----------|----------|
| <b>LED Floodlights Jeta</b>               |           |                            |            |          |           |                |            |       |           |               |                     |          |          |          |
| 39  | P23770-03 | LED REFLECTOR JETA 20W DL  | 39111611   | 20 W     | 120-240V~ | 1800lm         | 6500K      | IP-65 | 25000hrs  | Ángulo 100°   | 60                  | \$73.19  | \$66.63  | \$61.58  |
| 39  | P23759-02 | LED REFLECTOR JETA 30W DL  | 39111611   | 30 W     | 120-240V~ | 2700lm         | 6500K      | IP-65 | 25000hrs  | Ángulo 100°   | 10                  | \$89.02  | \$81.03  | \$74.90  |
| 39  | P23759-03 | LED REFLECTOR JETA 30W DL  | 39111611   | 30 W     | 120-240V~ | 2700lm         | 6500K      | IP-65 | 25000hrs  | Ángulo 100°   | 40                  | \$98.91  | \$90.04  | \$83.22  |
| 39  | P23760-03 | LED REFLECTOR JETA 50W DL  | 39111611   | 50 W     | 120-240V~ | 4500lm         | 6500K      | IP-65 | 25000hrs  | Ángulo 100°   | 40                  | \$136.49 | \$124.25 | \$114.84 |
| <b>LED Floodlights Jeta Alta Potencia</b> |           |                            |            |          |           |                |            |       |           |               |                     |          |          |          |
| 40  | P23596-04 | LED REFLECTOR JETA 100W CW | 39111611   | 100 W    | 120-240V~ | 10,000lm       | 5000K      | IP-65 | 30000hrs  | Ángulo 100°   | 20                  | \$306.61 | \$279.12 | \$257.97 |
| 40  | P23597-03 | LED REFLECTOR JETA 150W CW | 39111611   | 150 W    | 120-240V~ | 15,000lm       | 5000K      | IP-65 | 30000hrs  | Ángulo 100°   | 10                  | \$543.98 | \$495.21 | \$457.70 |
| 40  | P23597-04 | LED REFLECTOR JETA 150W CW | 39111611   | 150 W    | 120-277V~ | 15,000lm       | 5000K      | IP-65 | 30000hrs  | Ángulo 100°   | 10                  | \$553.87 | \$504.22 | \$466.02 |
| 40  | P23598-03 | LED REFLECTOR JETA 200W CW | 39111611   | 200 W    | 120-240V~ | 20,000lm       | 5000K      | IP-65 | 30000hrs  | Ángulo 100°   | 4                   | \$702.23 | \$639.27 | \$590.84 |



|                               |            |  |          |       |           |         |       |       |          |  |    |            |            |            |
|-------------------------------|------------|--|----------|-------|-----------|---------|-------|-------|----------|--|----|------------|------------|------------|
| 50                            | P29778-01  | LED OUTDOOR ORION 150W C/BASE 3PIN     | 39111603 | 150 W | 120-277V~ | 18000lm | 5000K | IP-65 | 30000hrs | Supresor Integr 4kV<br>Base Fotocelda 3 pines    | 6  | \$1,167.09 | \$1,062.45 | \$981.97   |
| 51                            | P23918-02  | LED OUTDOOR ORION G2 50W C/BASE 3PIN   | 39111603 | 50 W  | 120-277V~ | 6000lm  | 5000K | IP-65 | 30000hrs | Supresor Integrado 4kV<br>Base Fotocelda 3 pines | 18 | \$692.34   | \$630.27   | \$582.52   |
| 51                            | P23919-02  | LED OUTDOOR ORION G2 100W C/BASE 3PIN  | 39111603 | 100 W | 120-277V~ | 12000lm | 5000K | IP-65 | 30000hrs | Supresor Integrado 4kV<br>Base Fotocelda 3 pines | 18 | \$909.93   | \$828.35   | \$765.60   |
| 50                            | P23919-05  | LED OD ORION 100W C/BASE 3PIN 130 lm/W | 39111603 | 100 W | 120-277V~ | 13000lm | 5000K | IP-65 | 30000hrs | Supresor Integr 4kV<br>Base Fotocelda 3 pines★   | 6  | \$1,012.80 | \$921.99   | \$852.15   |
| 51                            | P29778-02  | LED OUTDOOR ORION G2 150W C/BASE 3PIN  | 39111603 | 150 W | 120-277V~ | 18000lm | 5000K | IP-65 | 30000hrs | Supresor Integrado 4kV<br>Base Fotocelda 3 pines | 12 | \$1,167.09 | \$1,062.45 | \$981.97   |
| 51                            | P40304L-02 | LED OUTDOOR ORION G2 200W C/BASE 3PIN  | 39111603 | 200 W | 120-277V~ | 24000lm | 5000K | IP-65 | 30000hrs | Supresor Integrado 4kV<br>Base Fotocelda 3 pines | 12 | \$1,463.81 | \$1,332.57 | \$1,231.62 |
| <b>Tunnel Street Lighting</b> |            |  |          |       |           |         |       |       |          |  |    |            |            |            |
| 52                            | P25534-01  | LED TUNNEL LIGHT 80W 5K                | 39111603 | 80 W  | 120-277V~ | 9600lm  | 5000  | IP-65 | 60000hrs | Dimerizable. 0-10V🌱                              | 1  | \$3,263.90 | \$2,971.27 | \$2,746.17 |
| 52                            | P25535-01  | LED TUNNEL LIGHT 100W 5K               | 39111603 | 100 W | 120-277V~ | 12000lm | 5000  | IP-65 | 60000hrs | Dimerizable. 0-10V🌱                              | 1  | \$3,718.86 | \$3,385.45 | \$3,128.97 |
| 52                            | P25536-01  | LED TUNNEL LIGHT 150W 5K               | 39111603 | 150 W | 120-277V~ | 18000lm | 5000  | IP-65 | 60000hrs | Dimerizable. 0-10V🌱                              | 1  | \$5,756.33 | \$5,240.24 | \$4,843.25 |




| Img.   | Código     | Descripción                        | Código SAT | Potencia | Tensión   | Flujo Luminoso | Temp Color  | IP    | Vida Útil | Observaciones                        | Pz x Caja - Vta Min | A          | AA         | AAA        |
|--|------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|----------------|-------------|-------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| <b>Street Light (NOM-031-ENER / NOM-003-SCFI) 50,000 hrs / 5 años de Garantía</b>  |            |                                    |            |          |           |                |             |       |           |                                      |                     |            |            |            |
| 53   | P25447-02  | LED STREET LIGHT ZD226 66W 40k 5Y  | 39111603   | 66 W     | 120-277V~ | 8844lm         | 4000K       | IP-66 | 50000hrs  | Atenuable. 0-10V<br>Base Fotocel 3P  | 1                   | \$1,740.74 | \$1,584.68 | \$1,464.63 |
| 53   | P25448-01  | LED STREET LIGHT ZD226 90W 40k 5Y  | 39111603   | 90 W     | 120-277V~ | 11700lm        | 4000K       | IP-66 | 50000hrs  | Atenuable. 0-10V<br>Base Fotocel 3P  | 1                   | \$2,175.93 | \$1,980.85 | \$1,830.78 |
| 53   | P23922-02  | LED STREET LIGHT ZD226 100W 40k 5Y | 39111603   | 100 W    | 120-277V~ | 15000lm        | 4000K       | IP-66 | 50000hrs  | Atenuable. 0-10V<br>Base Fotocel 3P  | 1                   | \$2,274.84 | \$2,070.89 | \$1,914.00 |
| 53   | P25900-02  | LED STREET LIGHT ZD226 120W 40k 5Y | 39111603   | 120 W    | 120-277V~ | 15600lm        | 4000K       | IP-66 | 50000hrs  | Atenuable. 0-10V<br>Base Fotocel 3P  | 1                   | \$2,373.74 | \$2,160.92 | \$1,997.22 |
| 53   | P40104L-01 | LED STREET LIGHT ZD226 150W 40k 5Y | 39111603   | 150 W    | 120-277V~ | 20250lm        | 4000K       | IP-66 | 50000hrs  | Atenuable. 0-10V<br>Base Fotocel 3P  | 1                   | \$3,857.33 | \$3,511.50 | \$3,245.48 |
| <b>Street Light (NOM-031-ENER / NOM-003-SCFI) 100,000 hrs / 7 años de garantía</b> |            |                                    |            |          |           |                |             |       |           |                                      |                     |            |            |            |
| 54   | P40086L-36 | LED STREET ZD229 50W CW 3P         | 39111603   | 50 W     | 120-277V~ | 7500 lm        | 5000K       | IP-65 | 100000hrs | Atenuable. 0-10V★<br>Base Fotocel 3P | 1                   | \$2,175.93 | \$1,980.85 | \$1,830.78 |
| 54   | P40087L-36 | LED STREET ZD229 80W CW 7P         | 39111603   | 80 W     | 120-277V~ | 12000 lm       | 5000K       | IP-65 | 100000hrs | Atenuable. 0-10V★<br>Base Fotocel 3P | 1                   | \$2,967.18 | \$2,701.16 | \$2,496.52 |
| 54   | P40089L-36 | LED STREET ZD229 120W CW 7P        | 39111603   | 120 W    | 120-277V~ | 18000 lm       | 5000K       | IP-65 | 100000hrs | Atenuable. 0-10V★<br>Base Fotocel 3P | 1                   | \$3,659.52 | \$3,331.43 | \$3,079.04 |
| 54   | P40090L-36 | LED STREET ZD229 150W CW 7P        | 39111603   | 150 W    | 120-277V~ | 22500 lm       | 5000K       | IP-65 | 100000hrs | Atenuable. 0-10V★<br>Base Fotocel 3P | 1                   | \$3,956.24 | \$3,601.54 | \$3,328.70 |
| 54   | P40105L-36 | LED STREET ZD229 200W CW 7P        | 39111603   | 200 W    | 120-277V~ | 30000 lm       | 5000K       | IP-65 | 100000hrs | Atenuable. 0-10V★<br>Base Fotocel 3P | 1                   | \$4,648.58 | \$4,231.81 | \$3,911.22 |
| <b>Accesorios</b>  |            |                                    |            |          |           |                |             |       |           |                                      |                     |            |            |            |
|  | M031112    | FOTOCELDA ELEC 16A 120-277         | 39121107   | NA       | 120-277V~ | NA             | NA          | IP-65 |           | 1 año de Garantía                    | 100                 | \$183.97   | \$167.47   | \$154.78   |
|  | M031116    | SHORTING CAP 3P                    | 39121107   | NA       | 120-277V~ | NA             | NA          | IP-65 |           | 1 año de Garantía                    | 100                 | \$142.42   | \$129.66   | \$119.83   |
| <b>Post Top (NOM-031-ENER / NOM-003-SCFI)</b>                                      |            |                                    |            |          |           |                |             |       |           |                                      |                     |            |            |            |
| 55   | P40116L-36 | LED GARDEN RD 100W 3CCT            | 39111612   | 100 W    | 120-277V~ | 14500 lm       | 3K/4000K/6K | IP-65 | 50000hrs  | 3CCT Ajustable<br>120°               | 1                   | \$2,670.46 | \$2,431.04 | \$2,246.87 |





| Img.                               | Código     | Descripción                          | Código SAT | Potencia<br>Equivalente | Flujo<br>Luminoso | Tiempo<br>Autonomía | Temp<br>Color | IP    | Tiempo<br>Carga | Observaciones                           | Pz x Caja -<br>Vta Min | A           | AA          | AAA         |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------|-----------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Solar LED Street Light Suburbana   |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |
| 58                                 | P40153L-36 | LED LIGHT SOLAR S200 DL ST (120)     | 39111603   | 120W*                   | 3280lm**          | 15-24 hrs           | 6500K         | IP-65 | 5-7 hrs         | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 90°       |                        | \$1,048.40  | \$954.41    | \$882.10    |
| 58                                 | P40154L-36 | LED LIGHT SOLAR S250 DL ST (150)     | 39111603   | 150W*                   | 4125lm**          | 15-24 hrs           | 6500K         | IP-65 | 5-7 hrs         | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 90°       |                        | \$1,364.90  | \$1,242.53  | \$1,148.40  |
| 58                                 | P40155L-36 | LED LIGHT SOLAR S300 DL ST (180)     | 39111603   | 180W*                   | 4950lm**          | 15-24 hrs           | 6500K         | IP-65 | 5-7 hrs         | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 90°       |                        | \$1,483.59  | \$1,350.58  | \$1,248.26  |
| *Equivalente en lámparas Halógenas |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |
| **Flujo luminoso inicial           |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |
| Solar LED Street Light             |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |
| 59                                 | P504582-02 | LED SOLAR INTEGRADA S15 2550LM 3CCT  | 39111603   | 200W*                   | 2550lm            | 48-72hrs            | 3CCT          | IP-65 | 6-7 hrs.        | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 140°x70°  | 1                      | \$1,483.59  | \$1,350.58  | \$1,248.26  |
| 59                                 | P504582-01 | LED SOLAR INTEGRADA S15 1600LM 6000K | 39111603   | 150W*                   | 1600lm            | 48-72hrs            | 6000K         | IP-65 | 6hrs.           | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 140°x70°  | 8 - 1                  | \$1,384.68  | \$1,260.54  | \$1,165.04  |
| 59                                 | P504583-01 | LED SOLAR INTEGRADA S40 4800LM 6000K | 39111603   | 450W*                   | 4800lm            | 48-72hrs            | 6000K         | IP-65 | 8-10hrs.        | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 140°x70°  | 4 - 1                  | \$3,560.61  | \$3,241.39  | \$2,995.83  |
| *Equivalente en lámparas Halógenas |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |
| Solar LED Street Light PRO         |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |
| 60                                 | P40102L-36 | LED SOLAR S60 12 000 LM PRO CW       | 39111603   | 175W**                  | 12000lm           | 24-48hrs            | 5000K         | IP-65 | 4.5 - 6.5hrs.   | Batería LiFePo4<br>Beam Angle Type II M | 1                      | \$12,264.34 | \$11,164.78 | \$10,318.96 |
| **Equivalente en luminarios de HID |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |
| LED Solar Floodlights              |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |
| 61                                 | P40112L-36 | LED SOLAR JETA 200W DL 2200LM        | 39111611   | 200W*                   | 2200lm            | 12Hrs               | 6500K         | IP-65 | 4-6hrs.         | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 120°      | 1                      | \$1,186.87  | \$1,080.46  | \$998.61    |
| 61                                 | P40114L-36 | LED SOLAR JETA 400W DL 4400LM        | 39111611   | 400W*                   | 4400lm            | 12Hrs               | 6500K         | IP-65 | 4-6hrs.         | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 120°      | 1                      | \$1,938.56  | \$1,764.75  | \$1,631.06  |
| *Equivalente en lámparas Halógenas |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |
| LED Solar Floodlights PRO          |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |
| 62                                 | P40106L-36 | LED SOLAR JETA 10 000 LM PRO CW      | 39111611   | 175W**                  | 10000lm           | 24-48hrs            | 5000K         | IP-65 | 6-7hrs.         | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 120°      | 1                      | \$9,692.78  | \$8,823.77  | \$8,155.31  |
| 62                                 | P40106L-01 | LED SOLAR JETA 10 000 LM PRO CW      | 39111611   | 175W**                  | 10000lm           | 24-48hrs            | 5000K         | IP-65 | 6-7hrs.         | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 120°      | 1                      | \$9,692.78  | \$8,823.77  | \$8,155.31  |
| 62                                 | P40107L-36 | LED SOLAR JETA 15 000 LM PRO CW      | 39111611   | 250W**                  | 15000lm           | 24-48hrs            | 5000K         | IP-65 | 6-7hrs.         | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 120°      | 1                      | \$13,253.40 | \$12,065.16 | \$11,151.13 |
| 62                                 | P40108L-36 | LED SOLAR JETA 20 000 LM PRO CW      | 39111611   | 400W**                  | 20000lm           | 24-48hrs            | 5000K         | IP-65 | 6-7hrs.         | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 120°      | 1                      | \$15,824.95 | \$14,406.16 | \$13,314.79 |
| 62                                 | P40106L-01 | LED SOLAR JETA 10 000 LM PRO CW      | 39111611   | 175W**                  | 10000lm           | 24-48hrs            | 5000K         | IP-65 | 6-7hrs.         | Batería LiFePo4<br>Beam Angle 120°      | 1                      | \$9,692.78  | \$8,823.77  | \$8,155.31  |
| **Equivalente en luminarios de HID |            |                                      |            |                         |                   |                     |               |       |                 |   |                        |             |             |             |

Luminarios - Áreas Clasificadas



| Img.                            | Código     | Descripción                      | Código SAT | Potencia | Tensión   | FlujoLuminoso | Temp Color | VidaUtil   | IP | Observaciones   | Pz x Caja - Vta Min | A           | AA          | AAA         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|------------|----|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| AREAS CLASIFICADAS - LINEAL     |            |                                  |            |          |           |               |            |            |    |   |                     |             |             |             |
| 1                               | P239911-01 | LED LINEAL SYL-SECURE 80W U      | 39111522   | 80 W     | 120-277V~ | 10960lm       | 5000K      | 120000hrs  | 66 | Beam A, 120", 1-10V, SPD 10kV<br>Clase I Div. 2, Grupo A, B, C, D<br>Clase II Div. 1, Grupo E, F, G<br>Clase II Div. 2, Grupo F, G Clase III  | 1                   | \$11,077.47 | \$10,084.31 | \$9,320.35  |
| 1                               | P239910-02 | LED LINEAL SYL-SECURE 40W        | 39111909   | 40 W     | 120-277V~ | 6800lm        | 5000K      | 150,000hrs | 66 |   | 1                   | \$9,099.35  | \$8,283.54  | \$7,656.00  |
| 1                               | P23989-02  | LED LINEAL SYL-SECURE40W EMERG   | 39111909   | 40 W     | 120-277V~ | 6800lm        | 5000K      | 150,000hrs | 66 | Beam A, 120", 1-10V, SPD 10kV<br>Clase I Div. 2, Grupo A, B, C, D<br>Clase II Div. 1, Grupo E, F, G<br>Clase II Div. 2, Grupo F, G Clase III  | 1                   | \$18,366.83 | \$16,720.15 | \$15,453.47 |
| 1                               | P23990-02  | LED LINEAL SYL-SECURE80W EMERG   | 39111909   | 80 W     | 120-277V~ | 13600lm       | 5000K      | 150,000hrs | 66 |   | 1                   | \$26,111.17 | \$23,770.17 | \$21,969.40 |
| AREAS CLASIFICADAS - HIGH BAY   |            |                                  |            |          |           |               |            |            |    |   |                     |             |             |             |
| 3                               | P25566-02  | LED HIGH BAY SYL-SECURE 80W T V  | 39111909   | 80 W     | 120-277V~ | 13600lm       | 5000K      | 150000hrs  | 66 | Curve Type V, 1-10V, SPD 10kV<br>Clase I Div. 2, Grupo A, B, C, D<br>Clase II Div. 1, Grupo E, F, G<br>Clase II Div. 2, Grupo F, G Clase III  | 1                   | \$10,879.65 | \$9,904.24  | \$9,153.92  |
| 3                               | P23985-02  | LED HIGH BAY SYL-SECURE 150W T V | 39111522   | 150 W    | 120-277V~ | 25500lm       | 5000K      | 150000hrs  | 66 |   | 1                   | \$15,033.70 | \$13,685.86 | \$12,649.05 |
| 3                               | P23986-02  | LED HIGH BAY SYL-SECURE 200W T V | 39111522   | 200 W    | 120-277V~ | 34000lm       | 5000K      | 150000hrs  | 66 |   | 1                   | \$16,022.76 | \$14,586.24 | \$13,481.22 |
| AREAS CLASIFICADAS - FLOODLIGHT |            |                                  |            |          |           |               |            |            |    |   |                     |             |             |             |
| 4                               | P23976-01  | LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE100W   | 39111611   | 120 W    | 120-277V~ | 15720lm       | 5000K      | 145000hrs  | 66 | Angulo 60°<br>Class I, Div. 2, Gpo. A, B, C y D<br>Class II Div 1, Gno. F y G<br>Angulo 60°, 1-10V, SPD 10kV<br>C I Div 1, Grupo C,D<br>C I Div 2, Grupo A,B,C,D<br>C II Div 1, Grupo E,F,G<br>C II Div 2, Grupo F,G, C III | 1                   | \$15,627.14 | \$14,226.09 | \$13,148.35 |
|                                 | P23976-02  | LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE100W   | 39111611   | 120 W    | 120-277V~ | 16000lm       | 5000K      | 150000hrs  | 66 |   | 1                   | \$15,627.14 | \$14,226.09 | \$13,148.35 |
|                                 | P23977-02  | LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE150W   | 39111611   | 150 W    | 120-277V~ | 24000lm       | 5000K      | 150000hrs  | 66 |   | 1                   | \$17,803.07 | \$16,206.93 | \$14,979.14 |
| ACCESORIOS - SECURE HIGH BAY    |            |                                  |            |          |           |               |            |            |    |   |                     |             |             |             |
|                                 | P239915-02 | TRUNNION BRACKET SS304           | 39111817   | NA       | NA        | NA            | NA         | NA         | NA |   | 1                   |             |             |             |
| AREAS CLASIFICADAS - BEACON     |            |                                  |            |          |           |               |            |            |    |   |                     |             |             |             |
| 5                               | P27687L-36 | LED BEACON SYL-SECURE 20W        | 39111909   | 20 W     | 120-277V~ | 2250lm        | 5000K      | 50000hrs   | 66 | Clase I, Div 1, Grup C, D<br>Clase I, Div 2, Grup A, B, C, D<br>Clase II, Div 1, Grup E, F, G<br>Clase II, Div 2, Grup F, G<br>Clase III  | 1                   | \$7,516.85  | \$6,842.93  | \$6,324.52  |
| 6                               | P27688L-36 | LED BEACON ST SYL-SECURE 20W     | 39111909   | 20 W     | 120-277V~ | 1990lm        | 5000K      | 50000hrs   | 66 | Clase I, Div 2, Grup A, B, C, D<br>Clase II, Div 2, Grup E, F, G<br>Clase II, Div 2, Grup F, G<br>Clase III   | 1                   | \$3,164.99  | \$2,881.23  | \$2,662.96  |
| AREAS CLASIFICADAS - EMERGENCIA |            |                                  |            |          |           |               |            |            |    |   |                     |             |             |             |
| 7                               | P27685L-36 | LED EMERG R1 SYL-SECURE 10W      | 39111909   | 10 W     | 120-277V~ | 15720lm       | 5000K      | 50000hrs   | 66 | Clase I, Div 1, Grup C, D<br>Clase I, Div 2, Grup A, B, C, D<br>Clase II, Div 1, Grup E, F, G<br>Clase II, Div 2, Grup F, G<br>Clase III  | 1                   | \$14,440.27 | \$13,145.62 | \$12,149.74 |

Lista de precios de Componentes Fotovoltaicos

Precios netos en dolares americanos, más IVA  
Precio EXW (Precio en CEDIS Lumiance. Flete corre por parte del cliente)



| Img.                          | Código     | Descripción  | Código SAT | Potencia Máx. Generada | % de Carga Máx. FV | Número de MPPT's | Tensión de Op. | Corriente Máx. de Op. | Certif. | Observaciones                       | Pz x Caja - Vta Min | A           | AA          | AAA         |
|-------------------------------|------------|--|------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Generación Solar - Inversores |            |  |            |                        |                    |                  |                |                       |         |                                     |                     |             |             |             |
| 1                             | P40240L-36 | INVERSOR FOTOVOLTAICO ON GRID 3.6KW 2 FASES 220V SYL SOLAR | 26111607   | 3.6 kW                 | 150%               | 2                | 110-550V       | 14 A                  | UL1741  | Inlcuye modulo de comunicación WIFI | 1                   | \$6,923.42  | \$6,302.70  | \$5,825.22  |
| 1                             | P40221L-36 | INVERSOR FOTOVOLTAICO ON GRID 6KW 2 FASES 220V SYL SOLAR   | 26111607   | 6 kW                   | 150%               | 2                | 220-550V       | 14 A                  | UL1741  | Inlcuye modulo de comunicación WIFI | 1                   | \$9,692.78  | \$8,823.77  | \$8,155.31  |
| 2                             | P40222L-36 | INVERSOR FOTOVOLTAICO ON GRID 10KW 2 FASES 220V SYL SOLAR  | 26111607   | 10 kW                  | 150%               | 2                | 220-550V       | 14 A                  | UL1741  | Inlcuye modulo de comunicación WIFI | 1                   | \$16,418.39 | \$14,946.39 | \$13,814.09 |
| 3                             | P40223L-36 | INVERSOR FOTOVOLTAICO ON GRID 15KW 3 FASES 220V SYL SOLAR  | 26111607   | 15 kW                  | 150%               | 2                | 150-1000V      | 15 A                  | UL1741  | Inlcuye modulo de comunicación WIFI | 1                   | \$24,726.49 | \$22,509.63 | \$20,804.36 |
| 4                             | P40225L-36 | INVERSOR FOTOVOLTAICO ON GRID 30KW 3 FASES 220V SYL SOLAR  | 26111607   | 30 kW                  | 150%               | 2                | 200-1000V      | 19 A                  | UL1741  | Inlcuye modulo de comunicación WIFI | 1                   | \$50,145.32 | \$45,649.53 | \$42,191.23 |
| 5                             | P40325L-36 | INVERSOR FOTOVOLTAICO ON GRID 60KW 3 FASES 480V SYL SOLAR  | 26111607   | 60 kW                  | 150%               | 3                |                |                       | UL1741  | Inlcuye modulo de comunicación WIFI | 1                   | \$47,712.23 | \$43,434.58 | \$40,144.08 |