



CERTIFICADO DE ANÁLISIS QUÍMICO

No. A21-294

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021
CLIENTE: **MAQUINADOS AEME SA DE CV**
PEDIDO CLIENTE No: A-2784
FACTURA SISA No: CFDI 98879
ACERO GRADO: ACERO SISA 4140T
PERFIL: LAMINA
MEDIDA: 1-1/2" (38.1 MM)
CANT. PIEZAS: 4 PIEZAS
PESO: 6.920 KG
COLADA No: 151405P5

COMPOSICIÓN QUÍMICA - %

C	Mn	Si	P	S	Mo
0.390	0.880	0.290	0.018	0.017	0.210

Cr
0.950

La información indicada en este certificado es copia fiel del certificado original de nuestro proveedor.

Servicio Industrial, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO: Naranjos 6
CP 53569 Naucalpan, Estado de México
TEL: 5576-4011 **FAX:** 5576-4997
VENTAS: 5359-7565 / 5359-7566
5576-8815 / 5576-89-26 / 5576-4989
sisa.ventas@sisa1.com.mx

MONTERREY: Guerrero Norte 4120
CP 64500 Monterrey, Nuevo León
TEL: 8351-7220 **FAX:** 8351-2981
VENTAS: 8351-2768 / 8351-8010
8351-8075 / 8351-3925 / 8351-8023
sisamty@sisa1.com.mx

www.acerosisa.com.mx