


ITEM NO.	PART NUMBER	QTY.
1	PZA 01 - BASE - 60052324 - OT 2204 13949	1
2	PZA 02 - MORDAZA IZQ - 60052324 - OT 2204 13949	1
3	PZA 03 - MORDAZA DER - 60052324 - OT 2204 13949	1
4	PZA 04 - NIDO CORTE 1 - 60052324 - OT 2204 13949	1
5	PZA 05 - NIDO CORTE 2 - 60052324 - OT 2204 13949	1
6	PZA 06 - SOPORTE CLAMP - 60052324 - OT 2204 13949	1
7	PZA 07 - BASE TOPE - OT 2204 13949	1
8	PZA 08 - TOPE - OT 2204 13949	1
9	PERNO DOWEL 8 X 55 MM	1
10	CLAMP	1
11	RESORTE .375 ID X .500 OD X 2 IN	1



- NOTAS:
- MAQUINAR EN BASE A MODELO 3D
 - PIEZA LIBRE DE FILO Y/O REBABA

DETAIL A
SCALE 1 : 2

MARCADO EN PIEZA 01

DETAIL B
SCALE 1 : 2

MARCADO EN PIEZA 02
Y PIEZA 03

© COPYRIGHT 2022 MAQUINADS AEME, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, SE PROHÍBE LA COPIA NO AUTORIZADA. ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE MAQUINADS AEME Y CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.



MATERIAL: ---		PROYECCIÓN TERCER ÁNGULO 		NO ESCALAR DIBUJO UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE ARE: ONE PLACE TWO PLACE THREE PLACE FOUR PLACE ANGLE ±0.1 ±0.01 ±0.001 ±0.0001 ±0.5 SCREW THREADS SHALL PROVIDE 70 - 78% OF FULL RHEADS	CONDIFENCIAL LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑÍA, CUALQUIER REPRODUCCIÓN EN PARTE O TOTAL ES PROHIBIDA
CANTIDAD: 1 ENS.	UNIDADES: mm [in]	ORDEN DE TRABAJO: 2204 - 13949		CLIENTE: KATCON	
ESCALA: 1 : 8	HOJA: 1 - 7	FECHA: 15/04/2022	DESCRIPCIÓN: ENS - CORTE - 60052324 - OT 2204 13949		REV. 00

F

E

D

C

B

A

8

7

6



5

4

3


2

1



DETAIL C
SCALE 2 : 5



PERNO A PRESIÓN





DETAIL D
SCALE 1 : 2

HERO6615

MARCADO EN LA PIEZA 04 Y PIEZA 05



© COPYRIGHT 2022 MAQUINADS AEME, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, SE PROHIBE LA COPIA NO AUTORIZADA. ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE MAQUINADOS AEME Y CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.					 maquinadosaeme	
MATERIAL: ---		PROYECCIÓN TERCER ÁNGULO 		NO ESCALAR DIBUJO UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE ARE: ONE PLACE TWO PLACE THREE PLACE FOUR PLACE ANGLE ±0.1 ±0.01 ±0.001 ±0.0001 ±0.5 SCREW THREADS SHALL PROVIDE 70 - 78% OF FULL RHEADS		CONDIFENCIAL LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑÍA, CUALQUIER REPRODUCCIÓN EN PARTE O TOTAL ES PROHIBIDA
CANTIDAD: 1 ENS.	UNIDADES: mm [in]	ORDEN DE TRABAJO: 2204 - 13949		CLIENTE: KATCON		
DIBUJÓ: STEVEN MORA						
ESCALA: 1 : 12	HOJA: 2 - 7	FECHA: 15/04/2022	DESCRIPCIÓN: ENS - CORTE - 60052324 - OT 2204 13949			REV. 00

F


E

D

C



B

A







DETAIL F
SCALE 2 : 1

DETAIL E
SCALE 1:1



SECTION A-A
SCALE 1 : 2




DETAIL G
SCALE 2 : 1

DETAIL H
SCALE 2 : 1




© COPYRIGHT 2022 MAQUINADS AEME, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, SE PROHÍBE LA COPIA NO AUTORIZADA. ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE MAQUINADS AEME Y CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.








MATERIAL:		PROYECCIÓN TERCER ÁNGULO		NO ESCALAR DIBUJO		CONDIFENCIAL		
D2 TEMPLADO				UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE ARE:		LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑÍA, CUALQUIER REPRODUCCIÓN EN PARTE O TOTAL ES PROHIBIDA		
CANTIDAD:	UNIDADES:			ONE PLACE	TWO PLACE	THREE PLACE	FOUR PLACE	ANGLE
1 PIEZA	mm [in]			±0.1	±0.01	±0.001	±0.0001	±0.5
DIBUJO:		ORDEN DE TRABAJO:		Screw threads shall provide 70 - 78% of full rheads		CLIENTE:		
STEVEN MORA		2204 - 13949				KATCON		
ESCALA:	HOJA:	FECHA:	DESCRIPCIÓN:			REV.		
1 : 2	3 - 7	15/04/2022	PZA 01 - BASE - 60052324 - OT 2204 13949			00		

DETAIL I
SCALE 2 : 1



DETAIL J
SCALE 1:1





NOTA:

- MORDAZA IZQUIERDA Y DERECHA.




© COPYRIGHT 2022 MAQUINADS AEME, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, SE PROHÍBE LA COPIA NO AUTORIZADA. ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE MAQUINADS AEME Y CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.




MATERIAL: D2 TEMPLADO		PROYECCIÓN TERCER ÁNGULO		NO ESCALAR DIBUJO			CONDIFENCIAL LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑÍA, CUALQUIER REPRODUCCIÓN EN PARTE O TOTAL ES PROHIBIDA		
CANTIDAD: 1 PIEZA	UNIDADES: mm [in]			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE ARE:					
				ONE PLACE ±0.1	TWO PLACE ±0.01	THREE PLACE ±0.001		FOUR PLACE ±0.0001	ANGLE ±0.5
				SCREW THREADS SHALL PROVIDE 70 - 78% OF FULL RHEADS					
DIBUJÓ: STEVEN MORA		ORDEN DE TRABAJO: 2204 - 13949		CLIENTE: KATCON					
ESCALA: 1 : 2	HOJA: 4 - 7	FECHA: 15/04/2022		DESCRIPCIÓN: PZA 02 Y PZA 03- MORDAZA IZQ Y DER - 60052324 - OT 2204 13949			REV. 00		



DETAIL L
SCALE 2 : 5



DETAIL K
SCALE 2 : 5



- NOTAS:
- MAQUINAR EN BASE A MODELO 3D
 - PIEZA LIBRE DE FILO Y/O REBABA

© COPYRIGHT 2022 MAQUINADS AEME, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, SE PROHÍBE LA COPIA NO AUTORIZADA. ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE MAQUINADS AEME Y CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.					
MATERIAL: ALUMINIO		PROYECCIÓN TERCER ÁNGULO		NO ESCALAR DIBUJO	
CANTIDAD: 1 PIEZA	UNIDADES: mm [in]			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE ARE:	
				ONE PLACE	TWO PLACE
DIBUJÓ: STEVEN MORA	ORDEN DE TRABAJO: 2204 - 13949	FECHA: 15/04/2022	DESCRIPCIÓN: PZA 04 - NIDO CORTE 1 - 60052324 - OT 2204 13949	THREE PLACE	FOUR PLACE
				ANGLE	ANGLE
ESCALA: 1 : 5	HOJA: 5 - 7	REV. 00		CONDIFENCIAL	
				LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑÍA, CUALQUIER REPRODUCCIÓN EN PARTE O TOTAL ES PROHIBIDA	

F

E

D

C

B

A

F





E

D

C

B

A





- NOTAS:
- MAQUINAR EN BASE A MODELO 3D
 - PIEZA LIBRE DE FILO Y/O REBABA

© COPYRIGHT 2022 MAQUINADS AEME, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, SE PROHÍBE LA COPIA NO AUTORIZADA. ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE MAQUINADS AEME Y CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.					
MATERIAL: ALUMINIO		PROYECCIÓN TERCER ÁNGULO		NO ESCALAR DIBUJO	
CANTIDAD: 1 PIEZA		UNIDADES: mm [in]		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE ARE: ONE PLACE TWO PLACE THREE PLACE FOUR PLACE ANGLE ±0.1 ±0.01 ±0.001 ±0.0001 ±0.5	
DIBUJÓ: STEVEN MORA		ORDEN DE TRABAJO: 2204 - 13949		CLIENTE: KATCON	
ESCALA: 1 : 5		HOJA: 6 - 7		DESCRIPCIÓN: PZA 05 - NIDO CORTE 2 - 60052324 - OT 2204 13949	
		FECHA: 15/04/2022		REV. 00	


CONDIFENCIAL

LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN ESTE DIBUJO
ES PROPIEDAD EXCLUSIVA
DE LA COMPAÑÍA,
CUALQUIER REPRODUCCIÓN
EN PARTE O TOTAL ES
PROHIBIDA

PZA 07 - BASE TOPE




- Maquinar en Bae a Modelo 3D




DETAIL N
SCALE 1:1


PZA 08 - TOPE




PZA 06 - SOPORTE CLAMP



PERNO Ø 8 mm




TORNILLO M6X1



© COPYRIGHT 2022 MAQUINADS AEME, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, SE PROHÍBE LA COPIA NO AUTORIZADA. ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE MAQUINADS AEME Y CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.



MATERIAL: ALUMINIO				NO ESCALAR DIBUJO UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE ARE:					<u>CONDIFENCIAL</u>	
CANTIDAD: 1 PIEZA	UNIDADES: mm [in]			ONE PLACE ±0.1	TWO PLACE ±0.01	THREE PLACE ±0.001	FOUR PLACE ±0.0001	ANGLE ±0.5	LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA, CUALQUIER REPRODUCCIÓN EN PARTE O TOTAL ES PROHIBIDA	
DIBUJO: STEVEN MORA		ORDEN DE TRABAJO: 2204 - 13949		CLIENTE: KATCON						
ESCALA: 1 : 2	HOJA: 7 - 7	FECHA: 15/04/2022	DESCRIPCIÓN: ENS - CORTE - 60052324 - OT 2204 13949					REV. 00		